

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Ref: Reglamento (UE) no 305/2011)

No. 001DOP-SST-20190510

1. Código de identificación única del producto tipo:

Ecophon Focus

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:

Ecophon Focus A	Ecophon Focus Dg	Ecophon Focus Fixiform
Ecophon Focus A/Tech	Ecophon Focus Dg/Tech	Ecophon Focus Fixiform/Tech
Ecophon Focus A/ Gamma	Ecophon Focus Ds	Ecophon Focus Flexiform/Tech
Ecophon Focus A/ Gamma/Tech	Ecophon Focus Ds/Tech	Ecophon Focus Frieze C
Ecophon Focus B	Ecophon Focus Ds/Gamma	Ecophon Focus Frieze C/Tech
Ecophon Focus B/Tech	Ecophon Focus Ds/Gamma/Tech	Ecophon Focus Frieze Ds/Dg
Ecophon Focus C	Ecophon Focus E	Ecophon Focus Frieze Ds/Dg/Tech
Ecophon Focus C/Tech	Ecophon Focus E/Tech	Ecophon Focus Lp
Ecophon Focus D	Ecophon Focus Ez	Ecophon Focus Lp/Tech
Ecophon Focus D/Tech	Ecophon Focus Ez/Tech	Ecophon Focus SQ
Ecophon Focus D/A	Ecophon Focus F	Ecophon Focus SQ/Tech
Ecophon Focus D/A/Tech	Ecophon Focus F/Tech	Ecophon Focus Wing

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo instalado

Componentes de la membrana del techo suspendido para uso interno en edificios para producir un falso techo instalado

4. Nombre, nombre de la marca registrada y dirección de contacto del fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

No es aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:

SP (Notified Body n°0402) realizó la determinación del tipo de producto basándose en el ensayo del tipo de producto (incluido el muestreo); la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica; vigilancia continua, evaluación del control de producción bajo el sistema 1 y emitieron un certificado de conformidad. vigilancia, evaluación y evaluación del control de producción en fábrica bajo el sistema 1 y emitieron un certificado de conformidad.

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No es aplicable

9. Prestaciones declaradas

Todas las características indicadas en la tabla están determinadas en la norma armonizada EN 13964:2014

Producto	Pruebas de reacción al fuego	La liberación de formaldehído (clase)	FTS (flexural tensile strength)	Absorción de sonido (α_w)
Ecophon Focus A	A2-s1, d0	E1	Clase C/ - si b>625 mm Clase A/ -	1,00
Ecophon Focus A/Tech	A2-s1, d0	E1	Clase C/5N si b>625 mm Clase A/ -	1,00
Ecophon Focus A/Gamma	A2-s1, d0	E1	Clase C/ - si b>625 mm Clase A/ -	0,30
Ecophon Focus A /Gamma/Tech	A2-s1, d0	E1	Clase C/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,30
Ecophon Focus B	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus B/Tech	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus C	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus C/Tech	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus D	A2-s1, d0	E1	Clase A/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,90
Ecophon Focus D/Tech	A2-s1, d0	E1	Clase C/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,90
Ecophon Focus D/A	A2-s1, d0	E1	Clase A/ - si b>625 mm Clase A/ -	0,90
Ecophon Focus D/A/Tech	A2-s1, d0	E1	Clase C/ - si b>625 mm Clase A/ -	0,90
Ecophon Focus Dg	A2-s1, d0	E1	Clase A/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,90
Ecophon Focus Dg/Tech	A2-s1, d0	E1	Clase C/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,90
Ecophon Focus Ds	A2-s1, d0	E1	Clase A/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,90
Ecophon Focus Ds/Tech	A2-s1, d0	E1	Clase C/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,90
Ecophon Focus Ds/Gamma	A2-s1, d0	E1	Clase A/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,25
Ecophon Focus Ds /Gamma/Tech	A2-s1, d0	E1	Clase C/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,25
Ecophon Focus E	A2-s1, d0	E1	Clase C/ - si b>625 mm Clase A/ -	0,95
Ecophon Focus E/Tech	A2-s1, d0	E1	Clase C/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,95
Ecophon Focus Ez	A2-s1, d0	E1	Clase A/5N si b>625 mm Clase A/ -	1,00
Ecophon Focus Ez/Tech	A2-s1, d0	E1	Clase C/5N si b>625 mm Clase A/ -	1,00
Ecophon Focus F	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus F/Tech	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus Fixiform	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90

Producto	Pruebas de reacción al fuego	La liberación de formaldehído (clase)	FTS (flexural tensile strength)	Absorción de sonido (α_w)
Ecophon Focus Fixiform /Tech	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Flexiform/Tech	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Frieze C	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Frieze C /Tech	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Frieze Ds/Dg	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Frieze Ds/Dg/Tech	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Lp	A2-s1, d0	E1	Clase A/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,90
Ecophon Focus Lp/Tech	A2-s1, d0	E1	Clase C/5N si b>625 mm Clase A/ -	0,90
Ecophon Focus SQ	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus SQ /Tech	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus Wing	A2-s1, d0	E1	Npd	Npd

Las propiedades que no aparecen en la tabla (durabilidad conductividad térmica, etc) tienen el valor Npd (No performance determined).

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:


 Simon Allhorn
 Product Engineer



Hyllinge 2019-05-10