

DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

**CERTIFICA:**

Que la Empresa PREFABRICATS SATANCA, S.L. ostenta actualmente el

Sello de Calidad	1-121-2	de puertas planas de madera
------------------	---------	-----------------------------

para su producción de puertas planas de las características siguientes:

Modelo	PUERTA ATAMBORADA
Bastidor:	de madera maciza. Los largueros del bastidor de madera pueden ir canteados, mediante machihembrado simple, con especies de madera a juego con las chapas de los recubrimientos de los paramentos.
Alma:	de cartón alveolar de 0,3 mm de espesor y con una luz mínima de 25 mm.
Paramentos:	Tableros contrachapados o tableros de fibras desnudos o rechapados con un espesor mínimo de 2,5 mm


NORMATIVA		
Propiedad	Ensayo	Especificación
- Contenido de humedad	UNE 56.529	UNE 56.803
- Anchura del bastidor	UNE 56.877	UNE 56.803
- Dimensiones del refuerzo de la cerradura	UNE 56.877	UNE 56.803
- Resistencia a la inmersión en agua	UNE 56.850	UNE 56.803
- Resistencia al arranque de tornillos	UNE 56.851	UNE 56.803
- Dimensiones normales y especiales, escuadría y tolerancias dimensionales	UNE EN 951	UNE 56.803 y UNE EN 1.529
- Alabeo y curvaturas, Planitud general y local	UNE EN 952	UNE EN 1.530
- Comportamiento ante variaciones de humedad	UNE EN 1.294	UNE EN 12.219
- Resistencia al choque por cuerpo duro	UNE EN 950	UNE EN 1.192
- Resistencia al choque blando y pesado	AITIM	AITIM

Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, de 22 de julio de 2008

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil veinte.

**NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO**

**ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**



A circular stamp from AITIM (Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera) with the text 'COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD MADRID 28013' and a handwritten signature in blue ink.

Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha. 28013 MADRID

Tel. 91 542 58 64  
91 547 85 01  
Fax: 91 559 05 12  
E-Mail: informame@aitim.es  
www.aitim.es

Inscrita como Centro de Innovación y Tecnología de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica – CICYT con el nº de Registro 37

