



# Tarifas de Precios ENERO 2021

Destino



# Índice

➤ **Conoce Saint-Gobain Placo** ..... pág. 3

➤ **Servicios Saint-Gobain Placo** ..... pág. 7

Carta de servicios

Área online de clientes Placo®

Pedidos de clientes

Gestión de reclamaciones

Condiciones especiales de suministro y servicios

Manipulación de cargas

Gestión de residuos: Placo® y la economía circular



# Conoce Saint-Gobain Placo



Espacio Saint-Gobain  
Casa Decor 2019  
MADRID

## SAINT-GOBAIN

**desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones  
para el bienestar de cada uno de nosotros y el futuro de todos**

Estos materiales **se encuentran en nuestro hábitat y en nuestra vida cotidiana**: en edificios, transportes, infraestructuras, así como en numerosas aplicaciones industriales. **Sus prestaciones nos aportan confort y seguridad**, al mismo tiempo que responden a los retos de la construcción sostenible, de la gestión eficiente de los recursos y del cambio climático.

Fundada en Francia en 1665 y presente en España desde 1905, actualmente **Saint-Gobain** es una de las 100 empresas más innovadoras del mundo: **el 25% de los productos que ofrecen hoy, no existían hace cinco años.**

**Saint-Gobain España** forma parte de los Países Mediterráneos del Grupo, junto con Italia, Portugal, Grecia, Marruecos y Argelia.

**CREAMOS ESPACIOS CONFORTABLES  
PARA VIVIR Y MEJORAR EL DÍA A DÍA**



Cifra de negocio 2019

€ **42.600** M



Presencia en **68** países



Más de **170.000**

empleados

Más de **350**

años de historia

Centros de I+D activos

**8**



**Saint-Gobain Placo Ibérica** está presente desde 1904 en España como fabricante, primero de yeso en polvo y, posteriormente, de sistemas de Placa de Yeso Laminado.

Entró a formar parte de la multinacional **Saint-Gobain** en el año 2005.

## NUESTRAS PRIORIDADES

Las **prioridades de Saint-Gobain Placo** giran en torno a varios pilares fundamentales:

- La seguridad y el medio ambiente.
- Las personas.
- La calidad de nuestros productos y servicios.
- La cadena de suministro.
- La plena satisfacción de nuestros clientes.





**7** centros industriales y **1** explotación minera



**€ 245 M** cifras de negocio 2019




**600** empleados.



Clientes en **36** países a través de nuestro Dpto. de Exportación.



**7** centros de formación.



# Servicios Saint-Gobain Placo



## **Carta de servicios**

..... pág. 8

---

## **Área online de clientes Placo®**

..... pág. 9

---

## **Pedidos de clientes**

..... pág. 10

---

## **Gestión de reclamaciones**

..... pág. 11

---

## **Condiciones especiales de suministro y servicio**

..... pág. 13

---

## **Manipulación de cargas**

..... pág. 16

---

## **Gestión de residuos: Placo® y la economía circular**

..... pág. 21

---





## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 902 296 226 / 902 253 550

Fax: 902 286 226 / 902 253 560

e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

## HORARIO

De lunes a jueves: de 08:00 h. a 18:00h.

Viernes: de 08:00 h a 17:00h



La toma de pedidos se considerará cerrada cada día a las 12.00 h. Los pedidos se pueden pasar vía fax y e-mail o a través del área restringida de nuestra web.

## PLAZOS DE EXPEDICIÓN

El tiempo máximo en días hábiles (laborables) de carga que transcurre entre la fecha de recepción y la salida del camión de fábrica.

Los plazos de expedición indicados son:

- Productos **A** bajo stock 2 días a partir de la fecha de pedido.
- Productos **B** bajo stock 7 días a partir de la fecha del pedido.
- ▲ Productos **C** bajo pedido 15 días a partir de la fecha del pedido.
- \* Productos **D**, pedido sujeto a consulta.
- ◆ Camión completo perfilería PYL bajo pedido 7 días a partir de la fecha de pedido.

Plazos previstos para camión tauliner, para descarga con grúa de obra consultar plazo a su departamento de Atención al Cliente.

Una vez confirmado el plazo de entrega, no se admitirán anulaciones para los artículos con plazo tipo C y D.

\*El plazo para la instalación o retirada de silo será de 7 días.

[www.placo.es/acceso-distribuidores](http://www.placo.es/acceso-distribuidores)

## ¿QUÉ ES EL ÁREA DE CLIENTES PLACO®?

Portal online de servicios, exclusivo para los distribuidores de Placo®, que facilita sus operaciones de una manera sencilla, rápida y directa.



## ¿QUÉ SE PUEDE HACER EN EL ÁREA ONLINE?

- Gestionar cartera de pedidos (creación, modificación, estado...).
- Solicitar y descargar ensayos de sistemas para obras.
- Consultar las condiciones comerciales y el estado de las mismas.
- Acceder a novedades y promociones.
- Descargar las facturas y albaranes de entregas.
- Monitorizar y analizar las transacciones realizadas.
- Trasladar consultas, sugerencias y solicitudes (visita comercial, muestras, documentación...).

## ¿CÓMO FUNCIONA?

Cada cliente accede con unas credenciales propias proporcionadas por Placo®. Desde la pantalla de inicio podrá observar su histórico de pedidos y gráficos de compras, junto a un menú principal con las funcionalidades descritas anteriormente.

## ¿QUÉ VENTAJAS TIENE?

El Área de Clientes Placo® es un canal de comunicación y gestión directo y accesible 24 horas, con toda la información referente a sus pedidos y el estado de los mismos en un solo espacio.

Además, cuenta con un apartado de sugerencias para mejora de la aplicación, con el fin de que ésta se adapte a las necesidades de los clientes.



### Solicite sus credenciales de acceso



Contacte con su Delegación Comercial o con nuestro Centro de Atención al Cliente en el **+34 902 253 550**

## TARIFAS

Los pedidos solamente se considerarán en firme una vez hayan sido aceptados por Placo®. El suministro se realizará dentro del plazo establecido en la tarifa en vigor, (no se admitirá ningún tipo de responsabilidad por el incumplimiento de dichas fechas orientativas).

Se aplicarán las condiciones estipuladas con el Cliente sobre los precios vigentes en la fecha de expedición de los materiales.

## MODIFICACIÓN O ANULACIONES POR PARTE DEL CLIENTE

Para pedidos de productos estándar se admitirán modificaciones, sujetas a confirmación de disponibilidades, hasta las 15.00 h del día anterior al previsto para la expedición. La modificación de un pedido puede conllevar un cambio de la fecha de entrega.

## PEDIDOS FRANCO FÁBRICA

El pedido mínimo para este tipo de pedido es de 6 Toneladas o 6 palets  
Los pedidos a retirar por los Clientes en Fábrica que no se retiren en 5 días serán anulados.

## ACCESIBILIDAD A OBRA, PERMISOS DE ACCESO Y OTROS

Es responsabilidad del Cliente asegurar:

- La accesibilidad al punto de descarga. Una descarga fallida por causas ajenas a Placo® podría ser facturada al cliente por el importe del coste producido.
- Gestionar los permisos locales de acceso y descarga si fuesen necesarios copia de los mismos según requeridas al grabar el pedido o en el todo caso antes de realizar la expedición.

## SEGURIDAD EN LA ENTREGA

En lo referente al acceso y descarga en obra, el transportista será quien toma la última decisión ante eventuales incidencias de seguridad en las operaciones.

**Placo® dispone de un sistema de gestión de reclamaciones “SOLUCIONA” para resolver con prontitud y eficazmente las incidencias que pudieran surgir.**

**SOLUCIONA** es asimismo un vehículo para que usted nos transmita sus sugerencias o eventuales quejas. Es una valiosa fuente de información para Placo®, que nos ayuda a la implantación de acciones de mejora.

Para iniciar una gestión de **SOLUCIONA** se puede poner en contacto con:



Su centro de Atención



El comercial que tiene asignado



A través del área de clientes de la web de Placo®

## COMPROMISO DE TRANSPARENCIA “SOLUCIONA”

- Darle acuse de recibo por e-mail al registrar su reclamación, queja o sugerencia.
- Notificarle por e-mail la resolución de su reclamación, queja o sugerencia incluyendo datos de la eventual compensación económica.
- Podrá seguir la gestión de sus reclamaciones a través del área de clientes en la web de Placo®.

## INTEGRIDAD Y USO DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PLACO®

Solo se atenderán reclamaciones de nuestros Sistemas Constructivos en los que todos los elementos se correspondan con lo recomendado o definido por Placo®.

## MATERIAL DAÑADO, DIFERENCIAS DE CANTIDAD O PRODUCTO

Ante cualquier anomalía deberá hacer mención expresa de la misma en el albarán de entrega (copia del transportista), pedir la firma del transportista y comunicarlo a su centro de Atención al Cliente en un plazo máximo de cinco días.

El material dañado o defectuoso, deberá estar disponible para inspección y/o retirada al menos 10 días después de su comunicación a Placo®.

## DEVOLUCIONES. ERROR DE EXPEDICIÓN O PRODUCTO DEFECTUOSO

Placo® podrá a su criterio y cargo gestionar la devolución del material defectuoso o podrá pedir la gestión local del mismo asumiendo el coste que conlleve.

No se aceptarán devoluciones de materiales conformes, por excedentes o finalizaciones de obra.

## TIEMPOS DE ESPERA DURANTE LA CARGA

Placo® no abonará cantidad alguna por eventuales tiempos de espera de los camiones en sus centros de expedición.

## RETRASO EN LAS ENTREGAS

Si bien el cumplimiento de los plazos de entrega es objetivo prioritario de Placo®, caso de producirse incumplimiento no se realizará compensación económica alguna.

## CALIDAD DE PRODUCTO

Las reclamaciones se atenderán en base a las especificaciones, recomendaciones técnicas, códigos de uso e instalación y normativas vigentes para los productos y Sistemas Constructivos.

Es imprescindible que el producto haya sido almacenado, manipulado y conservado según especificaciones y recomendaciones técnicas.

Placo® se reserva el derecho a visitar el lugar donde se hubiera producido el problema. No se tendrán en cuenta reclamaciones una vez se haya producido alguna reparación. Si se aceptase la reclamación, la responsabilidad de Placo® se limita exclusivamente a reponer el producto o compensarlo económicamente, no admitiéndose cargos por otros conceptos. El empleo de los productos con fines diferentes para los que fueron concebidos eximirá a Placo® de toda posible responsabilidad.

## SERVICIO DE CARGAS COMBINADAS: 65€/CAMIÓN

Este servicio permite combinar productos de yeso en polvo, techos y placa de yeso laminado en un mismo camión de 24 Tn. La combinación de estos productos se puede consultar en la página 15.

## SERVICIO DE DOBLES DESCARGAS

Este servicio permite realizar descargas en 2 destinos indicados por el cliente.

Distancia hasta 40 km	62 €
Distancias entre 40 y 100 km	103 €
Destinos superiores a 100 km	Consultar

## SERVICIO DE PALETS INCOMPLETOS DE TECHOS

Este servicio permite realizar los pedidos de Decogips®, Gyptone® registrable D2 y Gyptone® Xtensiv en palets incompletos y adaptarse mejor a las necesidades del cliente.

Consultar el plazo de entrega a nuestro equipo de atención al cliente.

DECOGIPS® Registrable D2	20 € / palet de 16 o 32 cajas (Un palet completo contiene 48 cajas)
GYPTONE® Registrable D2	25€ / palet (Cantidad mínima medio palet)
GYPTONE® XTENSIV	25€ / palet (Cantidad mínima medio palet)



## SERVICIO DE CARGAS PARCIALES DE CAMIONES

### Cargas parciales de 8 a 12 Tn

Destinos hasta 300 km desde la fábrica de origen de la carga	200 €
Destinos superiores a 300 km desde la fábrica de origen	300 €

### Cargas parciales de 13 a 21 Tn

Destinos hasta 300 km desde la fábrica de origen de la carga	150 €
Destinos superiores a 300 km desde la fábrica de origen	200 €

## SERVICIO DE PAQUETERÍA



Este servicio le permite realizar pedidos con servicio de paquetería de los productos marcados en tarifa con este “icono”. El servicio se realizará mediante un transitario y el plazo de entrega de la mercancía será de 48/72 horas.

PESO	Península	Baleares	Portugal
0-30 kg.	29 €	36 €	58 €
31-60 kg.	45 €	54 €	86 €
61-100 kg.	69 €	84 €	134 €

Consulte con ATC para calcular el valor de su envío.

\* Estos precios incluyen preparación, embalaje y transporte.

\* Queda excluido el servicio a Canarias.

## MEDIDAS ESPECIALES: Referencias y disponibilidades

TIPO 1

Condiciones:

**Plazo de entrega:** a consultar.

**Pedido mínimo:** 1 palet.

**Precio:** +3,5% para pedidos inferiores a 2.500 m<sup>2</sup> sobre el precio referenciado en Tarifa Vigente. Obligatoriedad de retirada de material durante los **30 días** siguientes de realizar el pedido teniendo en cuenta las posibles variaciones de producción definidas en el punto anterior.

<b>Placo® BA 13</b>	2400	<b>Placo® PPH 15</b>	2000 2600	<b>Placo® PPM 13</b>	2800	<b>Placo® PPF 13</b>	2000
<b>Placo® BA 18</b>	2600 2800 3000	<b>Placo® PIP 13</b>	3000	<b>Placo® PPM 15</b>	2000 2800	<b>Placo® PPF 15</b>	2000
<b>Placo® PPH 13</b>	2000 2600	<b>Placo® PIP 15</b>	3000			<b>Placo® PPV 13</b>	2600

TIPO 2

Condiciones:

Aquellas referencias de productos que no aparecen en este documento, se rigen por las siguientes condiciones:

**Plazo de entrega:** a consultar

**Pedido mínimo:** Camión de 24 Tn, 2.000 a 3.000 m<sup>2</sup> según referencia, consultar a Atención al Cliente.

**Precio:** +3,5% sobre el precio referenciado en Tarifa Vigente.

Obligatoriedad de retirada inmediata.

**NOTA:** Las condiciones de Medidas Especiales hacen referencia a los productos que aparecen en el presente documento en relación a variaciones de longitud nominal de las Placas de Yeso Laminado.

## SERVICIO DE CARGAS COMBINADAS

### Centro de expedición

QUINTO	GELSA	SAN MARTIN PYL	SAN MARTIN YESO	MORÓN	VIGUERA	SONEJA
Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos
DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®
	PLACA LISA		PLACA LISA	PLACA LISA	PLACA LISA	PLACA LISA
	MOLDURAS		MOLDURAS	MOLDURAS	MOLDURAS	MOLDURAS
PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS
PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES	PLACOSTIC® BOTES
PASTA DE JUNTAS	PASTA DE JUNTAS	PASTA DE JUNTAS			PLACOFINISH®	
PLACOFINISH®	PLACOFINISH®	PLACOFINISH®		PLACOSEC®	PLACOSEC®	PLACOSEC®
PLACOSEC®	PLACOSEC®	PLACOSEC®	PLACOSEC®	IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®
IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®	FORMULA	FORMULA	FORMULA
FORMULA	FORMULA	FORMULA	FORMULA	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS
MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®
IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERPRIMER®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®
IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	TABICOL®	TABICOL®	TABICOL®
TABICOL®	TABICOL®	TABICOL®	TABICOL®			
Todos productos PYL	Resto productos GELSA	Todos productos PYL	Resto productos San Martín YESO			

■ Con suplemento

■ Sin Suplemento

◆ 7 días



Como norma general:

## SEGURIDAD

Es obligatorio para los conductores el uso de chalecos de alta visibilidad, zapatos de seguridad y casco dentro de nuestras instalaciones. Deben venir provistos de estos elementos para poder acceder a nuestros centros.

El chófer cumplirá todas las normas de seguridad que son aplicables a cada uno de los centros de la compañía.

También se recomienda el uso de equipos de protección individual correspondiente al lugar donde se encuentren, ya sea en obra o punto de venta.



## CARGA Y AMARRE EN NUESTRAS INSTALACIONES

La carga del camión debe ser siempre supervisada por el chófer del camión, pudiendo este pedir modificaciones en la colocación de la mercancía, si fuese necesario, con el fin de cumplir con la normativa vigente y asegurando la seguridad en el tránsito.

El amarre de la mercancía será por cuenta y responsabilidad del chófer del camión, el cual deberá venir provisto de medios suficientes (cinchas, barras de bloqueo, cantoneras...) para poder cumplir la normativa vigente y asegurar la seguridad en el tránsito.



## RECEPCIÓN Y DESCARGA DEL MATERIAL

Es importante la evaluación del camión antes de realizar la descarga para comprobar que no hay ningún problema en el material derivado del transporte.

En caso de que así fuera, habría que registrar esa información en el albarán, copia del transportista, para que quede constancia del punto en cuestión.

El transporte de material se realiza habitualmente en camiones de gran formato (24 Tn) por lo que será necesario tener en cuenta este hecho para la descarga del mismo.

En el caso de que el material se envíe a obra, se deberá comprobar de igual forma el material previo a su descarga.

La descarga se debe realizar con carretillas o grúas en el caso de que el material vaya directamente a obra y de esta forma se agilicen los trabajos.

En el caso de la descarga con carretillas, será necesario respetar la carga de trabajo máxima de la carretilla en función del peso de los palets a manipular.

Antes de realizar la descarga, se recomienda comprobar el estado del material para comprobar el estado de la carga.



## MANIPULACIÓN DE PLACAS

De cara al movimiento de las placas en el almacén del distribuidor, se recomienda respetar en todo momento la capacidad máxima de trabajo de la carretilla para evitar accidentes en el tránsito con los palets de placa.

Además, durante el movimiento de las mismas, se deberá proceder con los paquetes a la menor altura posible para mejorar la visibilidad durante la ejecución y sobre todo mejorar el rendimiento de la carretilla.

Una vez posicionada la carretilla en el lugar de descarga, se recomienda deshacer los palets de dos en dos placas para evitar dañar las caras vistas de las mismas.

En el caso de que no fuera posible por dimensiones de la placa, es recomendable reducir el deslizamiento de la placa para evitar dañar la superficie de la misma.

Las placas llegan en camión, por lotes (palets) compuestos por placas dispuestas con las caras enfrentadas para evitar posibles defectos derivados del transporte y de la manipulación, con el fin de proteger la cara vista.

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo  $\frac{1}{3}$  de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla.



En el proceso de carga de material en el almacén, se recomienda la manipulación de la placa por medio de dos personas además de tener en cuenta los siguientes puntos en dicho proceso:

## CARGA DE FURGONETA CERRADA EN VERTICAL



Retirar cualquier elemento que esté en la superficie de la zona de carga del vehículo para evitar roturas en la superficie de la placa en su manipulación.

Evitar, en la medida de lo posible, el arrastre excesivo de la placa sobre la superficie de apoyo.



## CARGA DE FURGONETA CERRADA EN HORIZONTAL



Retirar cualquier elemento que esté en la superficie de la zona de carga del vehículo para evitar roturas en la superficie de la placa en su manipulación.

Evitar, en la medida de lo posible, el arrastre excesivo de la placa sobre la superficie de apoyo.



## CARGA DE CAMIÓN ABIERTO

Se recomienda la colocación de calas en la superficie de carga según la disposición inicial de los paquetes.

Además, en el caso de que el palet esté abierto, deberá cubrirse con un material impermeable para evitar cualquier tipo de daño por inclemencias del tiempo en la zona.



## ACOPIO DE MATERIAL

Los paquetes/palets se acopiarán al abrigo de la intemperie y siempre protegidos del sol y de la lluvia.

El apilado se debe realizar en superficies planas y horizontales.

## APILADO MÁXIMO

**Placas:** 6 palets.

**Yesos y pastas en polvo:** 3 palets.

**Productos en bote:** No apilar palets.







# Servicio de reciclaje Placa de Yeso Laminado

¿Sabías que los residuos PYL de  
una obra pueden reciclarse?

Placo®, gestor de residuos  
autorizado, pone a tu disposición  
un nuevo servicio para reciclar los  
residuos PYL de la construcción.



Contáctanos en:

**902 253 550** ·

**902 296 226**

[reciclajeplaco@saint-gobain.com](mailto:reciclajeplaco@saint-gobain.com)

<b>Sistemas PYL</b> _____	<b>pág. 25</b>
Placas Pastas Perfilería	
<b>Sistemas de Fachada</b> _____	<b>pág. 83</b>
Placotherm® V Placotherm® Integra Acabados exterior	
<b>Sistemas Especiales</b> _____	<b>pág. 101</b>
Grandes Alturas Protección pasiva Zonas húmedas Protección Rayos X	
<b>Techos</b> _____	<b>pág. 117</b>
Fonoabsorbentes Vinílicos Decorativos Accesorios y perfilería Placa lisa Tabla de cargas	
<b>Yesos y decoración</b> _____	<b>pág. 147</b>
Yesos Escayolas y pegamentos Productos especiales Productos complementarios Plastes Molduras	
<b>Listado de productos</b> _____	<b>pág. 161</b>



# Donde hay Habito<sup>®</sup>, hay confort



PAREDES



para espacios que necesitan resistencia...



para conseguir espacios confortables y saludables...



para perdurar con el paso de los años

# Sistemas PYL

PLACAS · PASTAS Y ACCESORIOS ·  
PERFILERÍA



## Placas ..... pág. 26

- Placas Habito®
- Placas Estándar
- Placas Zonas Húmedas
- Placas Fuego
- Placas Coreboard®
- Placas Activ'Air®
- Placas Alta Dureza
- Placas Aislamiento
- Placas de Trillaje
- Placas Protección Rayos X
- Tabla de cargas

## Pastas y accesorios ..... pág. 51

- Pastas
- Pegamentos
- Cintas para juntas
- Bandas, esquineros y escocias

## Perfilería ..... pág. 61

- Perfilería para Sistemas PYL
- Accesorios para tabiques y trasdosados
- Perfilería para techos
- Accesorios para techos continuos
- Tornillos
- Tabla de cargas

## HABITO®

Placa de Yeso Laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resistencia a impactos.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>HABITO® 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P01322000HBPS	2.000	12,5	m <sup>2</sup>	<b>7,47</b>	<b>G17</b>	Palet	Palet 30 placas	■
	P01322500HBPS	2.500							■
	P01323000HBPS	3.000							*
<b>HABITO® 15</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P01522000HBPS	2.000	15	m <sup>2</sup>	<b>8,79</b>	<b>G17</b>	Palet	Palet 24 placas	■
	P01522500HBPS	2.500							■
<b>HABITO® PPM 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P01322000HBM1	2.000	12,5	m <sup>2</sup>	<b>11,30</b>	<b>G17</b>	Palet	Palet 46 placas	■
	P01322500HBM1	2.500							Palet 36 placas

Recuerda...



Tornillos Habito®  
(25, 35 y 55 mm)  
Pág. 77



Pastas Placo® SN Premium o  
Placo® PR Multi  
Pág. 52 y 53

## +INFO

### VALORES DE CARGA RECOMENDABLES PARA SISTEMAS HABITO®

Tipo de carga	Tipo de fijación	Sistema			
		HBT13 + 48 + HBT13	HBT15 + 48 + HBT15	HBT13 + BA13 + 48 + BA13 + HBT13	2HBT13 + 48 + 2HBT13
		27 kg	33 kg	31 kg	40 kg
		61 kg	68 kg	70 kg	90 kg



1

El corte de la placa Habito® se realiza mediante cúter, aunque se recomienda el empleo de una mini-sierra circular para hacer cortes de placas de dimensiones inferiores a 10 cm.



2

El tornillo Habito® está diseñado especialmente para esta placa. El tornillo deberá tener la longitud adecuada al sistema que se vaya a instalar, con el mismo criterio que en cualquier sistema convencional de Placa de Yeso Laminado.



- Tornillo Habito®
- Necesidad longitud 25, 35 y 55 mm.
- Atornillado sin bocacha.
- Uso recomendable de máquinas de impacto o maquinas con menos de 5000 rpm.



Descubre más información  
escaneando el código QR



[www.placo.es](http://www.placo.es)

## Placo® BA

Placa de Yeso Laminado estándar fabricada en continuo con los bordes longitudinales afinados, de 1.200 mm de anchura, disponible en espesores de 6mm, 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm y 18 mm.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® BA 6</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	PYP60003000	3.000	6	m <sup>2</sup>	<b>6,08</b>	<b>G14</b>	Palet	Palet 60 placas	■
<b>Placo® BA 10</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P01082500	2.500	9,5	m <sup>2</sup>	<b>3,92</b>	<b>G14</b>	Palet	Palet 48 placas	■
<b>Placo® BA 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P01382000	2.000							■
	P01382500	2.500							■
	P01382600	2.600	12,5	m <sup>2</sup>	<b>3,88</b>	<b>G14</b>	Palet	Palet 36 placas	■
	P01382700	2.700							■
	P01382800	2.800							■
	P01383000	3.000							■
<b>Placo® BA 15</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P01582000	2.000							■
	P01582500	2.500							■
	P01582600	2.600	15	m <sup>2</sup>	<b>4,58</b>	<b>G14</b>	Palet	Palet 30 placas	■
	P01582700	2.700							■
	P01582800	2.800							■
	P01583000	3.000							■
<b>Placo® BA 18</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P62982500	2.500	18	m <sup>2</sup>	<b>6,29</b>	<b>G14</b>	Palet	Palet 24 placas	■

## MEGAPLAC®

Placa de Yeso Laminado con los bordes longitudinales afinados, de 900 mm de anchura, que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material gracias a su espesor de 25 mm.



Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### MEGAPLAC® 25

(Anchura de 900 mm)



P259002000	2.000	25	m <sup>2</sup>	<b>8,44</b>	<b>G14</b>	Palet	Palet 22 placas	▲
P259002500	2.500							■

Recuerda...



Sistema High-Stil®  
Pág. 102




Aislamiento Ruller  
Pág. 103



Tornillos TTPF  
Pág. 79

## Placo® BA ESPECIAL REFORMA

Placa de Yeso Laminado recomendables para reforma y bricolaje.



Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### Placo® BA 13 600

(Anchura de 600 mm)



P136002000	2.000	12,5	m <sup>2</sup>	<b>5,41</b>	<b>G14</b>	Palet	Palet 72 placas	■
P136002500	2.500							■

### Placo® BA 13 900

(Anchura de 900 mm)



P139002000	2.000	12,5	m <sup>2</sup>	<b>4,84</b>	<b>G14</b>	Palet	Palet 48 placas	■
P139002500	2.500							▲

## 4PRO®

Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>4PRO®</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P013020004PRO	2.000	12,5	m <sup>2</sup>	<b>5,22</b>	<b>G15</b>	Palet	Palet 36 placas	■
		P013025004PRO							

Recuerda...



Placa 4PRO® Activ'Air®  
Pág. 39



Pastas Placo® SN Premium  
Pág. 52



Perfil F-530  
Pág. 70

## Placo® BC

Placa de Yeso Laminado con los cuatro bordes cuadrados, de 1.200 mm de anchura. Apropiaada para conformados.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® BC 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P01382000PSBC50CA	2.000	12,5	m <sup>2</sup>	<b>4,37</b>	<b>G11</b>	Palet	Palet 50 placas	■
	P01382400PSBC50CA	2.400							
	P01382500PSBC50CA	2.500							
	P01383000PSBC50CA	3.000							

# Mejoramos lo que respiras

**4PRO**  
BEST FINISH

ACTIV  
air®



Crea espacios saludables con **4PRO® Activ'Air®**



Calidad del aire interior



Acabado perfecto



Rapidez en instalación



Evita fisuras



Mayor productividad



Ver página 39





## Placo® PPM PLACOMARINE®

Placa de Yeso Laminado con designación H1 adecuada para zonas de humedad media.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® PPM 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P35882000	2.000							■
	P35882500	2.500							■
	P35882600	2.600	12,5	m <sup>2</sup>	<b>7,04</b>	<b>G23</b>	Palet	Palet 36 placas	■
	P35882700	2.700							■
	P35883000	3.000							■
<b>Placo® PPM 15</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P34482500	2.500							■
	P34482600	2.600							■
	P34482700	2.700	15	m <sup>2</sup>	<b>7,97</b>	<b>G23</b>	Palet	Palet 30 placas	■
	P34483000	3.000							■
<b>Placo® PPM 18</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P35682500	2.500	18	m <sup>2</sup>	<b>13,19</b>	<b>G23</b>	Palet	Palet 24 placas	▲

## Placo® PPV

Placa de Yeso Laminado a la que se adhiere en su dorso una lámina de aluminio, obteniéndose una barrera de vapor en los trasdosados que evita las condensaciones intersticiales en los muros de fachada.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® PPV 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	R02782500	2.500							●
	R02783000	3.000	12,5	m <sup>2</sup>	<b>8,89</b>	<b>G24</b>	Palet	Palet 36 placas	●

## 4PRO® PPM PLACOMARINE®

Placa de 4 bordes afinados con designación H1 que permite alcanzar una alta calidad de acabado.



Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### 4PRO® PPM 13

(Anchura de 1.200 mm)



P350820004PRO	2.000	12,5	m <sup>2</sup>	<b>7,41</b>	<b>G20</b>	Palet	Palet 36 placas	■
P350825004PRO	2.500							●

Recuerda...



Tornillo THTPF  
Pág. 80



Perfil F-530  
Pág. 70



Placo® PR Hydro  
Pág. 53



Promix® Hydro  
Pág. 54

## AQUAROC®

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.



Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### AQUAROC® 13

(Anchura de 1.200 mm)



P0132400AQ	2.400	12,5	m <sup>2</sup>	<b>22,74</b>	<b>G03</b>	Palet	Palet 15 placas	■
P0132500AQ	2.500							■

Recuerda...

Recorda...



Tornillo THTPF  
Pág. 80



Perfilería Hydrostil  
Pág. 111



Pegamento Aquaroc®  
Pág. 57

## GLASROC® X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>GLASROC® X</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302000GX	2.000						Palet 50 placas	*
	P01302400GX	2.400	12,5	m <sup>2</sup>	<b>13,15</b>	<b>G03</b>	Palet	Palet 50 placas	■
	P01303000GX	3.000						Palet 40 placas	■

### Recuerda en aplicaciones interiores...



Tornillo THTPF  
Pág. 80



Perfilería Hydrostill  
Pág. 111



Cinta de Fibra  
Pág. 58



Placo®  
PR Hydro  
Pág. 53



Promix®  
Hydro  
Pág. 54

### En aplicaciones exteriores...



Soluciones Placotherm®  
Pág. 83



**Habito™**

La placa elegida  
por los **profesionales**  
para proyectos versátiles  
por sus **prestaciones:**



Alta capacidad  
de carga



Gran resistencia  
a impactos



Mayor confort  
acústico



# Altas prestaciones frente al fuego



**Tabiques,  
Trasdosados,  
Techos,  
Estructuras  
y Franjas**



**Igniver®**



**Megaplac®  
PPF 25**



**Placo® PPF**












[www.placo.es](http://www.placo.es)



## Placo® PPF PLACOFLAM®

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego.





	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® PPF 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
 	P03392500	2.500	12,5	m <sup>2</sup>	<b>6,46</b>	<b>G21</b>	Palet	Palet 36 placas	
	P03393000	3.000							
<b>Placo® PPF 15</b> (Anchura de 1.200 mm)									
  	P03592500	2.500	15	m <sup>2</sup>	<b>7,97</b>	<b>G21</b>	Palet	Palet 30 placas	
	P03593000	3.000							

## MEGAPLAC® PPF PLACOFLAM®

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego, gran robustez y rápida instalación.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>MEGAPLAC® PPF 25</b> (Anchura de 900 mm)									
  	P03259002000	2.000	25	m <sup>2</sup>	<b>15,95</b>	<b>G21</b>	Palet	Palet 22 placas	
	P03259002500	2.500							

Recuerda...



Clip fuego F-530 + Fleje metálico  
Pág. 107



Suspensiones M, L, C  
Pág. 72



Perfil F-530  
Pág. 70

**Placo® COREBOARD®**

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego además de ser una placa con designación H1 según la norma EN 520.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>COREBOARD® 600</b>		(Anchura de 600 mm)							
<b>H1</b>	P01400000	3.000	19	m <sup>2</sup>	<b>18,84</b>	<b>G21</b>	Palet	Palet 60 placas	▲

**+INFO**

**TABLA DE ENSAYOS DE FUEGO**



**Tabiques estructura simple**

<b>Placo® BA</b>	30 a 120 minutos
<b>Placo® PPF /PPH/ PIP</b>	30 a 240 minutos
<b>Habito®</b>	45 a 120 minutos

**Tabiques estructura doble**

<b>Placo® BA</b>	60 a 120 minutos
<b>Placo® PPF/ PPH/ PIP</b>	120 a 240 minutos
<b>Habito®</b>	60 a 120 minutos

**Trasdosados**

<b>Placo® PPF</b>	60 a 120 minutos
-------------------	------------------

## 4PRO® Activ'Air®

Placa de Yeso Laminado que incorpora la tecnología Activ'Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.



Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### 4PRO® Activ'Air® (Anchura de 1.200 mm)



P013020004PROAA	2.000	12,5	m <sup>2</sup>	<b>8,19</b>	<b>G1B</b>	Palet	Palet 36 placas	■
P013025004PROAA	2.500							

## Placo® BA Activ'Air®

Placa de Yeso Laminado que incorpora la tecnología Activ'Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.



Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### Placo® BA Activ'Air® 13 (Anchura de 1.200 mm)




P01382500AA	2.500	12,5	m <sup>2</sup>	<b>5,90</b>	<b>GA1</b>	Palet	Palet 36 placas	■
P01383000AA	3.000							

Recuerda...



Techos Rigitone®  
Pág. 118



Gyptone®  
Pág. 124





Máximas prestaciones de  
aislamiento acústico



**Placo**<sup>®</sup>  
PHONIQUE

Nuestra placa  
**Placo<sup>®</sup> PPH**  
consigue hasta  
**3 dBA más** que  
un sistema de  
placa estándar



Recuerda...  
Perfilería  
Metalphonique<sup>®</sup>



[www.placo.es](http://www.placo.es)

  
SAINT-GOBAIN

## Placo® PPH Placo® Phonique

Placa con prestaciones de aislamiento acústico, mayor resistencia al fuego y a impactos.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® PPH 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302500PH	2.500	12,5	m <sup>2</sup>	<b>7,07</b>	<b>G22</b>	Palet	Palet 30 placas	■
	P01303000PH	3.000							■
<b>Placo® PPH 15</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P01502500PH	2.500	15	m <sup>2</sup>	<b>8,34</b>	<b>G22</b>	Palet	Palet 24 placas	■
	P01503000PH	3.000							■

Recuerda...









Metalphonique®  
Pág. 67

## Placo® PIP Placo® Impact

Placa de Yeso Laminado revestida con un cartón especial con la que se alcanzan las máximas prestaciones de robustez.









	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® PIP 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
  	P01312500PI	2.500	12,5	m <sup>2</sup>	<b>7,39</b>	<b>G13</b>	Palet	Palet 30 placas	■
<b>Placo® PIP 15</b> (Anchura de 1.200 mm)									
  	P01512500PI	2.500	15	m <sup>2</sup>	<b>8,80</b>	<b>G13</b>	Palet	Palet 24 placas	■

## RIGIDUR®

Placa de fibra yeso que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>RIGIDUR® H 13 BR</b> (Anchura de 1.200 mm)									
  	P0132400RBR	2.400	12,5	m <sup>2</sup>	<b>13,96</b>	<b>G26</b>	Palet	Palet 40 placas	▲
<b>RIGIDUR® H 13 BC</b> (Anchura de 1.200 mm)									
  	P0132400RBC	2.400	12,5	m <sup>2</sup>	<b>13,50</b>	<b>G26</b>	Palet	Palet 40 placas	*

Recuerda...



Placo® PR Multi  
Pág. 53



Cinta de Malla  
Pág. 58



Tornillos Rigidur®  
Pág. 80

## SOLERA RIGIDUR®

Placa de fibro yeso para suelo que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>SOLERA RIGIDUR®</b> (Anchura de 500 mm)									
 	P882000RI	1.500	20	m <sup>2</sup>	<b>24,80</b>	<b>G26</b>	Palet	Palet 48 placas	■

Recuerda...



**Pegamento Rigidur® Nature**  
Pág. 57



**Tornillos Rigidur®**  
Pág. 80

## PLACOMUR®

Conformado de Placa de Yeso Laminado con poliestireno expandido.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placomur® E 0.55 - 10 + 20 Th38</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	D02202500E	2.500	10 + 20	m <sup>2</sup>	<b>7,85</b>	<b>G19</b>	Palet	Palet 40 placas	
	D02202600E	2.600							
<b>Placomur® E 0.65 - 10 + 20 Ultra 32</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	D34202500E	2.500	10 + 20	m <sup>2</sup>	<b>9,77</b>	<b>G19</b>	Ver nota	Palet 40 placas	*
	D34202600E	2.600							*
<b>Placomur® E 1.10 - 10 + 40 Th38</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	D02402500E	2.500	10 + 40	m <sup>2</sup>	<b>10,27</b>	<b>G19</b>	Palet	Palet 24 placas	
	D02402600E	2.600							
<b>Placomur® E 1.30 - 10 + 40 Ultra 32</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	D34402500E	2.500	10 + 40	m <sup>2</sup>	<b>12,96</b>	<b>G19</b>	Ver nota	Palet 24 placas	*
	D34402600E	2.600							*
<b>Placomur® E 1.60 - 10 + 60 Th38</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	D02602500E	2.500	10 + 60	m <sup>2</sup>	<b>13,45</b>	<b>G19</b>	Palet	Palet 17 placas	
	D02602600E	2.600							
<b>Placomur® E 1.90 - 10 + 60 Ultra 32</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	D34602500E	2.500	10 + 60	m <sup>2</sup>	<b>16,43</b>	<b>G19</b>	Ver nota	Palet 17 placas	*
	D34602600E	2.600							*
<b>Placomur® E 2.15 - 10 + 80 Th38</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	D02802500E	2.500	10 + 80	m <sup>2</sup>	<b>14,65</b>	<b>G19</b>	Palet	Palet 13 placas	
	D02802600E	2.600							
<b>Placomur® E 2.15 - 13 + 80 Th38</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	DF3782500E	2.500	13 + 80	m <sup>2</sup>	<b>20,65</b>	<b>G19</b>	Palet	Palet 13 placas	*
	DF3782600E	2.600							*

\*Las referencias de Placomur® con plazo de entrega \* se consultará el plazo de entrega y el pedido mínimo será de camión completo.

## DOUBLISSIMO®

Conformado de Placa de Yeso Laminado con poliestireno expandido elasticado.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Doublissimo® E 1.30 - 13 + 40</b>		(Anchura de 1.200 mm)							
	D09432500E	2.500	13 + 40	m <sup>2</sup>	<b>14,11</b>	<b>G19</b>	Ver nota	Palet 22 placas	*
	D09432600E	2.600							*
<b>Doublissimo® E 1.90 - 13 + 60</b>		(Anchura de 1.200 mm)							
	D09632500E	2.500	13 + 60	m <sup>2</sup>	<b>18,01</b>	<b>G19</b>	Ver nota	Palet 16 placas	*
	D09632600E	2.600							*
<b>Doublissimo® E 2.55 - 13 + 80</b>		(Anchura de 1.200 mm)							
	DC3782500E	2.500	13 + 80	m <sup>2</sup>	<b>21,34</b>	<b>G19</b>	Ver nota	Palet 13 placas	*
	DC3782600E	2.600							*

\*Las referencias de Doublissimo® con plazo de entrega \* se consultará el plazo de entrega y el pedido mínimo será de camión completo.

Recuerda...



MAP®  
Pág. 55

## PLACAS DE TRILLAJE PARA ESTANTERIAS PPAN

Placas de Yeso laminado con entramado de cartón para su uso en sistemas de decoración con Placa de Yeso Laminado (estanterías, etc.)



	Código	Medidas mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
<b>PPAN 5A</b>		(Anchura de 1.200 mm)							
	PPC05002500	2.500	m <sup>2</sup>	<b>19,33</b>	<b>G04</b>	Lote	Lote 24 paneles	■	

Recuerda...



Perfil "U"  
Pág. 71



**Placo**  
SAINT-GOBAIN

**X-RAY  
PROTECTION**



**El lado seguro  
de los Rayos X**








[www.placo.es](http://www.placo.es)

  
SAINT-GOBAIN

## Placo® X-Ray Protection

Placa de Yeso Laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® X-Ray Protection</b>		(Anchura de 500 mm)							
 	P13XR6001800PS P13XR6002400PS	1.800 2.400	12,5	m <sup>2</sup>	<b>29,15</b>	<b>G18</b>	Palet	Palet 40 placas	 

Recuerda...



Pasta Gypfill® P  
X-Ray Protection  
Pág. 52



Promix®  
X-Ray Protection  
Pág. 54



Tornillos Placo®  
X-Ray Protection  
(25, 35 y 45 mm)  
Pág. 81



Producto	Long. mm	Nº placas /lote	m <sup>2</sup> /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m <sup>2</sup> /camión
Placo® BA 10	2.500	48	144	1.072	23	3.291
Placo® BA 13	2.000	36	86,4	705	35	3.010
	2.500	36	108,0	881	28	3.024
	2.600	36	112,3	916	27	3.024
	2.700	36	116,6	952	26	3.042
	2.800	36	121,0	987	25	3.025
	3.000	36	129,6	1.057	23	2.990
Placo® BA 15	2.000	30	72,0	747	33	2.376
	2.500	30	90,0	933	26	2.340
	2.600	30	93,6	971	25	2.340
	2.700	30	97,2	1.001	24	2.333
	2.800	30	100,8	1.045	23	2.318
	3.000	30	108,0	1.120	22	2.376
Placo® BA 18	2.500	24	90	971	25	2.250
MEGAPLAC® 25	2.500	22	90	971	25	1.823
4PRO®	2.000	36	86,4	764	29	2.765
	2.500	36	108	950	23	2.808
Placo® BA 13 ancho 600	2.000	72	86,4	844	29	2.506
	2.500	72	108	1.056	23	2.484
Placo® BA 13 ancho 900	2.000	48	86,4	852	29	2.419
	2.500	48	108	1.066	23	2.376
MEGAPLAC® PPF25	2.500	22	49,5	930	26	1.287
Placo® PPM 13	2.000	36	86,4	800	31	2.246
	2.500	36	108,0	935	26	2.700
	2.600	36	112,3	966	25	2.696
	2.700	36	116,6	1.010	24	2.799
	3.000	36	129,6	1.122	22	2.851
Placo® PPM 15	2.500	30	90,0	1.032	24	2.160
	2.600	30	93,6	1.074	23	2.153
	2.700	30	97,2	1.115	22	2.138
	3.000	30	108,0	1.239	20	2.160
Placo® PPM 18	2.500	24	72	915	27	1.944
4PRO® PPM 13	2.000	36	86,4	804	30	2.592
	2.500	36	108,0	1.006	24	2.592
Placo® PPV 13	2.500	36	108,0	930	26	2.808
	3.000	36	129,6	1.116	22	2.851
Placomur® 0.55 10+20	2.500	40	120	933	20	2.400
	2.600	40	124,8	970	20	2.496
Placomur® 1.10 10+40	2.500	24	72	589	20	1.440
	2.600	24	74,9	613	20	1.498
Placomur® 1.60 10+60	2.500	17	51	438	20	1.020
	2.600	17	53	456	20	1.061
Placomur® 2.15 10+80	2.500	13	39	352	20	780
	2.600	13	40,6	366	20	811

Producto	Long. mm	Nº placas /lote	m <sup>2</sup> /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m <sup>2</sup> /camión
Habito® 13	2.000	30	72	882	28	2.016
	2.500	30	90	1.071	23	2.070
	3.000	30	108	1.296	19	2.052
Habito® 15	2.000	24	57,6	829	30	1.728
	2.500	24	72	1.037	24	1.728
Habito® PPM 13	2.000	46	110,4	1.347	18	1.987
	2.500	36	108	1.318	19	2.052
Placo® BA 6	3.000	60	216	1.369	17	3.672
Placo® PPF 13	2.500	36	108	1.097	22	2.376
	3.000	36	129,6	1.355	18	2.333
Placo® PPF 15	2.500	30	90	1.119	22	1.980
	3.000	30	108	1.342	18	1.944
Placo® PPH 13	2.500	30	90	1.098	22	1.980
	3.000	30	108	1.310	19	2.052
Placo® PPH 15	2.500	24	72	1.046	23	1.656
	3.000	24	86,4	1.253	20	1.728
Placo® PIP 13	2.500	30	90	1.128	22	1.980
Placo® PIP 15	2.500	24	72	1.046	23	1.656
RIGIDUR® H13BC	2.400	40	115,2	1.913	13	1.498
RIGIDUR® H13BR	2.400	40	115,2	1.913	13	1.498
Placo® X-Ray Protection	1.800	40	43,2	776	32	1.382
	2.400	40	57,6	1.253	20	1.152
GLASROC® X	2.000	50	120	1.328	18	2.160
	2.400	50	144	1.591	15	2.304
	3.000	40	144	1.590	15	2.160
AQUAROC® 13	2.400	15	32,4	615	40	1.296
	2.500	15	33,75	675	36	1.215
Placo® PPAN 5A	2.500	24	72	1.185	20	1.440
Doublissimo® 1.30 13 + 40	2.500	22	66	667	20	1.320
	2.600	22	68	693	20	1.373
Doublissimo® 1.90 13 + 60	2.500	16	48	499	20	960
	2.600	16	49,9	519	20	998
Doublissimo® 2.55 13 + 80	2.500	13	39	417	20	780
	2.600	13	40,6	434	20	811



**Placo**  
SAINT-GOBAIN

# Pastas para juntas

## De Secado



## De Agarre



## De Acabado



## Protección Rayos X



## De Fraguado

30 min



1h



2h



4h



Hydro



Multi



Una **amplia gama**,  
para cada necesidad



[www.placo.es](http://www.placo.es)

SAINT-GOBAIN

### RENDIMIENTO DE LAS PASTAS

	Tiempo de secado	Tiempo de fraguado	Factor de Amasado	Tiempo de uso
<b>Placo® SN</b>	12/48 h	-	13-14 l / 25 kg	Varios días.
<b>Placo® SN Premium</b>	12/48 h	-	13-14 l / 25 kg	Varios días.
<b>Placo® PR 30</b>	12/48 h	30 min.	14 l / 25 kg	30 min.
<b>Placo® PR1</b>	12/48 h	1 h	17 l / 25 kg	1h
<b>Placo® PR2</b>	12/48 h	2 h	17 l / 25 kg	2h
<b>Placo® PR4</b>	12/48 h	4 h	14 l / 25 kg	4h
<b>Placo® PR Multi</b>	12/48 h	45 min.	17 l / 25 kg	45 min.
<b>Placo® PR Hydro</b>	12/48 h	45 min.	17 l / 25 kg	45 min.
<b>Gypfill® PRO</b>	12/48 h	-	-	Varios días.
<b>Promix® Hydro</b>	12/48 h	-	-	Varios días.
<b>Gypfill® P X-Ray Protection</b>	12/48 h	30 min	9 l / 25 kg	30 min.
<b>Promix® X-Ray Protection</b>	12/48 h	-	-	Varios días.

Dependiendo de las condiciones climatológicas.

Dependiendo de las condiciones climatológicas.

## PASTAS DE JUNTAS DE SECADO

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### Placo® SN

De secado normal. Óptima para el relleno y el acabado de junta.



JFA92700002	25 kg	Saco	<b>23,49</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
-------------	-------	------	--------------	------------	-------	----------------------------	---

### Placo® SN PREMIUM

De secado normal. Alta gama que ofrece mejores prestaciones de trabajabilidad.



JFA92720004	12,5 kg	Saco	<b>16,54</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos	■
JFA92710004	25 kg		<b>28,55</b>			Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■

## PASTAS DE JUNTAS ESPECIALES

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------



### Gypfill® P X-Ray Protection

Pasta de fraguado en polvo, libre de plomo, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos con la placa Placo® X-Ray Protection, con un tiempo de fraguado aproximado de 30 minutos.



JFA83500077XR	25 kg	Saco	<b>34,69</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 25 kg. Palet 32 sacos	■
---------------	-------	------	--------------	------------	-------	----------------------------	---


## PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® PR 30'</b>		De fraguado rápido. Tiempo de uso de 30 min. Óptima para el relleno y acabado de juntas.						
	JFA83400010	10 kg		<b>11,28</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 10 kg. Palet 60 sacos	■
	JFA83400030	25 kg	Saco	<b>23,72</b>			Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
<b>Placo® PR 1</b>		De fraguado rápido. Tiempo de uso de 1 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas.						
	JFA83400005	25 kg	Saco	<b>23,97</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
<b>Placo® PR 2</b>		De fraguado rápido. Tiempo de uso de 2 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas.						
	JFA83500018	10 kg		<b>11,32</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 10 kg. Palet 60 sacos	■
	JFA83500015	25 kg	Saco	<b>23,60</b>			Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
<b>Placo® PR 4</b>		De fraguado rápido. Tiempo de uso de 4 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas.						
	JFA83300005	25 kg	Saco	<b>23,41</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
<b>Placo® PR MULTI</b>		Pasta de juntas de alta gama de fraguado rápido						
	JFA83412500	12,5 kg		<b>19,52</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos	■
	JFA83425000	25 kg	Saco	<b>32,04</b>			Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
<b>Placo® PR HYDRO</b>		Con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas de sistemas PYL con Placas H1.						
	JFA83700010	10 kg		<b>13,53</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 10 kg. Palet 48 sacos	■
	JFA83700025	25 kg	Saco	<b>27,32</b>			Saco 25 kg. Palet 24 sacos	■



## PASTAS DE JUNTAS PREPARADAS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Gyphit® PRO</b>		Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de Yeso Laminado.						
	JFA83600006GYP	6 kg	Cubo	<b>9,08</b>	<b>G01</b>	Cubo	Cubo 6 kg. Palet 80 cubos	■
	JFA83600020GYP	20 kg		<b>22,42</b>			Cubo 20 kg. Palet 44 cubos	■
<b>Placostic® PASTA DE JUNTAS</b>		Pasta de secado lista para su uso.						
	APL020012	2 kg	Cubo	<b>8,23</b>	<b>G95</b>	Cubo	Palet 72 ud./ 6 ud. caja	■
<b>Promix® HYDRO</b>		Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de Yeso Laminado ejecutados con placas que cuentan con designación H1. Resistente al moho y hongos.						
	JFA83600011	11 kg	Cubo	<b>55,49</b>	<b>G01</b>	Cubo	Cubo 11 kg. Palet 44 cubos	■
<b>Promix® X-Ray Protection</b>		Pasta de secado lista para su uso, para tratamiento de juntas en Sistemas Placo® X-Ray Protection. No debe añadir ninguna otra sustancia.						
	JFA83600045	20 kg	Cubo	<b>49,52</b>	<b>G02</b>	Cubo	Cubo 20 kg. Palet 33 cubos	■

## PASTAS DE JUNTAS DE ACABADO

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placofinish®</b>	Pasta de acabado superficial, aditivado para acabados excepcionales en superficie de placa de bajo espesor.							
	YS01300650	25 kg	Saco	<b>12,23</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	●

## PASTAS DE AGARRE

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>MAP®</b>	Mortero adhesivo para trasdosados directos de PYL con aislamiento térmico o acústico de gama Placomur® y Doublissimo®.							
	JFA88500000Z	25 kg	Saco	<b>12,98</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
<b>ADH®</b>	Pasta de agarre para pegado de placas de PYL sobre soportes secos exentos de polvo.							
	JFA80800000Z	25 kg	Saco	<b>12,05</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■



## +INFO CALIDAD

Nivel	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Niveles de acabado.</b>	Juntas emplastecidas.	Superficie lisa para los requisitos visuales normales.	Superficie lisa de más calidad que la requerida para el Q2.	Acabado óptimo para altos requerimientos visuales.
<b>Requisitos visuales.</b>	No.	Normales.	Por lo general no se apreciarán rebabas, raspaduras, ni huellas de herramientas. Sin embargo aun será posible su detección bajo efectos de la luz rasante.	Acabado de alta calidad reduce el riesgo de marcas y sombras en las juntas, incluso bajo la acción de luz rasante.
<b>Requisitos de aplicación.</b>	Asentado de la cinta con pasta de juntas, recubrimiento de las cabezas de los tornillos.	Segunda mano de tratamiento de juntas para lograr una planimetría entre las juntas y las placas. Si fuera necesario se lijarían las juntas.	Sobre el acabado estándar (Q2) se aplicará una tercera mano de pasta de juntas más ancha que la anterior. Si es necesario se lijarán las zonas emplastecidas.	Juntas según acabado (Q2) más una capa de finalización en toda la superficie del paramento superficial de 1 milímetro de grueso. Este acabado puede realizarse también sobre (Q1) con productos de finalización adecuados.
<b>Acabados decorativos adecuados.</b>	Solo adecuado para usos funcionales como: estabilidad, resistencia de fuego, aislamiento acústico. Suficiente para la primera capa de sistemas laminados de más de una placa.	Recubrimientos de textura media o tosca. Acabados con pinturas de pasta gruesa y recubrimientos con granulometría superior a 1 mm.	Revestimientos de paramentos con pinturas finas. Pinturas mates de estructura fina. Acabados con tamaño de 1 mm máximo.	Revestimientos de paramentos lisos brillantes, por ejemplo papeles pintados, vinílicos o metalizados. Barnices pinturas o revestimientos de brillo medio. Técnicas de estuco u otras de enlucidos alisados.

## PEGAMENTOS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>NATURE LINE SUELO</b>		Para uso en Solera Rigidur®.						
	 HEI3060124	1 kg	Bote	<b>12,77</b>	<b>G09</b>	Bote	Caja 6 cartuchos	■
<b>NATURE LINE JUNTA</b>		Para uso en Sistemas Rigidur®.						
	 HEI3060123	310 ml	Cartucho	<b>15,75</b>	<b>G09</b>	Caja	Caja 6 cartuchos	●
<b>PEGAMENTO AQUAROC®</b>		Para uso en Sistemas Aquaroc®, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie.						
	 HEI3060126	310 ml	Cartucho	<b>9,72</b>	<b>G09</b>	Caja	Caja 12 cartuchos	■

## CINTAS DE PAPEL

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### Placo® CINTA DE JUNTAS BG

Cinta de papel microperforada para juntas de placas PYL. Longitud 150 ml,



GRH81200150N

150

50

Rollo

**5,09**

**G05**

Caja

Caja 10 rollos



### Placo® CINTA DE JUNTAS SLL

Cinta de papel microperforada para juntas de placas PYL. Longitud 23 ml,



PRH81200020N

23

50

Rollo

**2,06**

**G05**

Caja

Caja 20 rollos



## CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### Placo® CINTA DE MALLA

Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de sistemas PYL revestidos con Placofinish®.



H81200090

90

50

Rollo

**4,18**

**G05**

Caja

Caja 24 rollos



### Placo® CINTA DE FIBRA

Formada por un velo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa Glasroc® X.



H81200091

25

50

Rollo

**1,83**

**G05**

Caja

Caja 1 rollo



## BANDA ESTANCA

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### B. ESTANCA 45

Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL.



H94950030Z

30

45

Rollo

**8,88**

**G05**

Caja

Caja 10 rollos



### B. ESTANCA 70

Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL.



H94950037Z

30

70

Rollo

**11,69**

**G05**

Caja

Caja 15 rollos



## BANDA ARMADA

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### B. ARMADA 50

Cinta de papel reforzada con dos láminas de acero para el acabado de esquinas de sistemas PYL.



H83400000Z

30

50

Rollo

**17,42**

**G05**

Caja

Caja 1 rollos



## ESQUINEROS (GUARDAVIVOS)

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### ESQUINERO METÁLICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH91800000

2.500

m.l.

**Ver anexo  
perfilería**

**G33**

Paquete

Paquete 30 ud.



### ESQUINERO PLÁSTICO

Perfil de plástico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH92100000

2.500

m.l.

**Ver anexo  
perfilería**




**G33**

Paquete



Paquete 20 ud.



## PERFILES PLACOLISTEL®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PLACOLISTEL® 105</b>	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.							
	MEH51053000	3.000	m.l.	<b>7,31</b>	<b>G29</b>	20 perfiles	20 perfiles	*
<b>PLACOLISTEL® 106</b>	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.							
	MEH51063000	3.000	m.l.	<b>6,07</b>	<b>G29</b>	20 perfiles	20 perfiles	*
<b>PLACOLISTEL® 119</b>	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.							
	MEH51193000	3.000	m.l.	<b>6,15</b>	<b>G29</b>	20 perfiles	20 perfiles	*

## ESCOCIAS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>ESCOCIA COR PM</b>	Escocia de formato reducido.							
	MEH8010300B	3.000	m.l.	<b>1,69</b>	<b>G31</b>	Palet 528 ud.	Paquete 6 ud.	▲
<b>ESCOCIA COR GM</b>	Escocia de gran formato.							
	MEH8020300B	3.000	m.l.	<b>1,88</b>	<b>G31</b>	Palet 378 ud.	Paquete 6 ud.	▲

# Perfilería y accesorios metálicos



## Perfilería para Sistemas PYL

..... pág. 62

## Accesorios para tabiques y trasdosados

..... pág. 68

## Perfilería para techos

..... pág. 70

## Accesorios para techos continuos

..... pág. 72

## Tornillos

.... pág. 77

## Tablas de carga

.... pág. 82

## RAÍLES

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.



Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>R 36</b>									
N MEH83303000	3.000	36 Espesor/0,55	0,40	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	●
<b>R 48</b>									
N MEH84053000	3.000	48 Espesor/0,55	0,49	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	■
<b>R 48 TAB</b> Con banda estanca incluida.									
N MEH84003000TAP	3.000	55 Espesor/0,55	0,50	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	*
<b>R 55</b>									
N MEH84053000	3.000	55 Espesor/0,55	0,50	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	■
<b>R 70</b>									
N MEH84103000	3.000	70 Espesor/0,55	0,57	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	■
<b>R 70 TAB</b> Con banda estanca incluida.									
N MEH84103000TAP	3.000	70 Espesor/0,55	1,50	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*



## RAÍLES

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.



Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
<b>R 90</b>										
<b>N</b>	MEH84203000	3.000	90 Espesor/0,55	0,66	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 280 ud.	■
<b>R 100</b>										
<b>N</b>	MEH84803000	3.000	100 Espesor/0,55	0,70	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	●
<b>R 125</b>										
<b>N</b>	MEH91703000	3.000	125 Espesor/0,55	0,81	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 192 ud.	●
<b>R 150</b>										
<b>N</b>	MEH91503000	3.000	150 Espesor/0,55	0,92	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 168 ud.	●










Para conocer más...



## UN SOLO PERFIL PARA TODA TU OBRA

Placo® optimiza y simplifica tu trabajo

### VENTAJAS SISTEMAS PLACO® 55

-  Ahorro en el tiempo de ejecución
-  Ahorro de coste en material
-  Un solo perfil para toda tu obra
-  Más superficie útil en la vivienda
-  Permite el paso de instalaciones



**AHORRO  
COSTES DE MATERIAL**



**AHORRO  
TIEMPO DE EJECUCIÓN**



[www.placo.es](http://www.placo.es)

## MONTANTES



	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>M 36</b>										
N	MEH83502990	2.990	36 Espesor/0,6	0,58	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	●
<b>M 48</b>										
	MEH84302490	2.490								■
	MEH84302590	2.590								■
	MEH84302690	2.690								■
N	MEH84302790	2.790	48 Espesor/0,6	0,61	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	■
	MEH84302990	2.990								■
	MEH84303490	3.490								■
	MEH84303590	3.590								■
	MEH84303990	3.990								■
										■
<b>M 55</b>										
	MEH84352790	2.790								■
	MEH84352990	2.990								■
N	MEH84353290	3.290	55 Espesor/0,6	0,62	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
	MEH84353590	3.590								●
	MEH84353790	3.790								■
										■
<b>M 70</b>										
	MEH84402590	2.590								■
	MEH84402690	2.690								●
N	MEH84402790	2.790	70 Espesor/0,6	0,76	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	●
	MEH84402990	2.990								■
	MEH84403590	3.590								■
	MEH84403990	3.990								■
										■
<b>M 90</b>										
N	MEH84502990	2.990	90 Espesor/0,6	0,86	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 200 ud.	■
	MEH84503990	3.990								■



## MONTANTES



Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio €/Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>M 100</b>									
MEH84903990	3.990	100 Espesor/0,6	0,89	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	
<b>M 125</b>									
MEH91603990	3.990	125 Espesor/0,6	1,01	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 144 ud.	
<b>M 150</b>									
MEH87003990	3.990	125 Espesor/0,6	1,01	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 126 ud.	

## +INFO

### ÚLTIMOS PRODUCTOS...



#### R48 TAB & R70 TAB

Rail con banda estanca.  
Permite el ahorro de tiempo de ejecución.  
[Ver en página 62](#)



#### CR2 24 x 24

Nueva referencia con dimensiones 24 x 24.  
[Ver en página 70](#)



#### Omega Maestra 30

Permite el paso de instalaciones.  
[Ver en página 70](#)



## PERFILERÍA METALPHONIQUE®

Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.







Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>METALPHONIQUE® 48</b>									
MEH64952990	2.990								■
MEH64953190	3.190				<a href="#">Ver anexo perfileria</a>	<b>G30</b>	Paquete 4 ud.	Palet 96 ud.	*
MEH64953590	3.590	48	0,84	m.l.					*
MEH64953990	3.990								*

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...



Placa Placo® Phonique  
Pág. 41

## TRAMPILLAS DE ACCESO

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>METALTRAMP</b>								
 	MEH89014040	400 x 400	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Caja	Caja 10 ud.	■
	MEH89016060	600 x 600						
<b>ALUTRAMP</b>								
 	MEH89024040	400 x 400	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Caja	Caja 5 ud.	■
	MEH89026060	600 x 600						
<b>PLASTICTRAMP</b>								
 	MEH89032325	150 x 235	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Caja	Caja 10 ud.	■
	MEH89033030	300 x 300						

## CHAPA PARA TABIQUE BLINDADO

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

## CHAPA ANTIVANDÁLICA



MEH89135120	1.400	1.250	Espesor / 0,6	Ud.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Palet	Palet 10 ud.	▲
-------------	-------	-------	---------------	-----	--------------------------------------	------------	-------	--------------	---

Recuerda...



Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.

## SOPORTE DE CARGA

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

## SOPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)

	MEH89400200	200	400	Espesor / 0.8	Ud.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Caja	Caja 50 ud.	▲
	MEH89400290	290	400	Espeo / 0.8					Caja 50 ud.	▲
	MEH89600200	200	600	Espesor / 0.8					Caja 48 ud.	▲
	MEH89600290	290	600	Espesor / 0.8					Caja 48 ud.	▲

## PERFILERÍA PARA TECHOS CONTINUOS



### OMEGA MAESTRA



N

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MEH0210900	3.000 Altura 16	82	Espesor / 0,53	0,53	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud. Palet 240 ud.	■
MEH0220900	3.000 Altura 30	82	Espesor / 0,55	0,53	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud. Palet 240 ud.	■




### CR2 ÁNGULO METÁLICO



N


MEH82603000	3.000	23 x 34	Espesor / 0,55	0,30	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 30 ud. Palet 1080 ud.	■
MEH82613000	3.000	24 x 24	Espesor / 0,55	0,30	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 30 ud. Palet 1080 ud.	■

### PERFIL CLIP



MEH83603000	3.000	24	Espesor / 0,55	0,24	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud. Palet 420 ud.	■
-------------	-------	----	----------------	------	------	--------------------------------------	------------	------------------------------	---


### RIGI 60



N

MEH85605400	3.000	60 x 27	Espesor / 0,6	0,62	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud. Palet 420 ud.	■
MEH85603999	4.000	60 x 27	Espesor / 0,6	0,62	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud. Palet 420 ud.	●

### F-530



N

MEH85603000	3.000	45 x 16	Espesor / 0,6	0,46	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud. Palet 1.440 ud.	■
MEH85605300	5.300	45 x 16	Espesor / 0,6	0,46	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud. Palet 1.080 ud.	●

## PERFILES PARA TECHOS CONTINUOS

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)



N	MEH95983000SI	3.000	200	0,47	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 600 ud.	■
	MEH95905000	4.000								■

### PERFIL "U"



N	MEH83202400	2.400	25 x 29 x 25 Espesor / 0,55	0,38	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 320 ud.	■
---	-------------	-------	--------------------------------	------	------	----------------------	-----	----------------	---------------	---




## PERFILERÍA PARA PERFIL F-530

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PIEZA DE EMPALME F-530</b>							
 	MEH87700000	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Caja 50 ud.	Caja	■
<b>HORQUILLA DE CUELGUE F-530</b>							
 	MEH87600000	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Caja 100 ud.	Caja	■
<b>HORQUILLA DE CUELGUE RÁPIDA F-530</b>							
 	MEH87600001	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Caja 100 ud.	Caja	■
<b>CRUCETA DE EMPALME F-530</b>							
 	MEH87900000	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Caja 50 ud.	Caja	■
<b>ANCLAJE DIRECTO "U"</b>							
 	MEH87600002	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Caja 100 ud.	Caja	■
<b>SUSPENSIÓN "M", "L", "C" Máxima, Larga y Corta</b>							
 	MEH85500000 (M) MEH87200000 (L) MEH87300000 (C)	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Caja 100 ud.	Caja	■ ▲ ■
<b>CLIP F-530</b>							
 	MEH87800000	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Caja 100 ud.	Caja	●



## ACCESORIOS PARA PERFIL RIGI 60

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------


### PIEZA DE EMPALME RIGI 60

		J0070252	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G33</b>	Paquete 50 ud.	Caja	■
---	---	----------	------	-------------------------------------	------------	----------------	------	---

### HORQUILLA DE CUELGUE RIGI 60

		J0070251	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G33</b>	Paquete 50 ud.	Caja	■
---	---	----------	------	-------------------------------------	------------	----------------	------	---

### CRUCETA DE EMPALME RIGI 60



		J0070250	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G33</b>	Caja 25 ud.	Caja	■
---	---	----------	------	-------------------------------------	------------	-------------	------	---

## STIL PRIM® 100



Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### STIL PRIM® 100 - P60








		MEH95903000	3.000						*	
		MEH95904200	4.200	100	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 3 ud.	*
		MEH95900000	4.800						*	

### STIL PRIM® 100 - P50

		MEH95404000	4.000	100	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 3 ud.	●
--	---	-------------	-------	-----	-----	-------------------------------------	------------	---------	---------------	---

## ACCESORIOS STIL PRIM®

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>EMPALME MULTIPRIM®</b>								
	MEH95550000	-	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G30</b>	Caja	Caja 5 ud.	●
<b>SUSPENSIÓN MULTIPRIM®</b>								
	MEH95660000	-	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G30</b>	Caja	Caja 25 ud.	●
<b>TENSOR</b>								
	MEH88350000	-	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G30</b>	Caja	Caja 25 ud.	●
<b>PIVOT SP</b>								
	MEH88550000	-	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G33</b>	Caja	Caja 50 ud.	●
<b>EMPALME STIL PRIM®</b>								
	MEH95500000	90	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G30</b>	Caja	Caja 50 ud.	●
<b>RAÍL STIL PRIM®</b>								
	MEH95853000	3.000	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G30</b>	Caja	Caja 10 ud.	●
<b>SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100</b>								
	MEH95610000	154	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilera</a>	<b>G30</b>	Caja	Caja 50 ud.	●

## OTROS ACCESORIOS

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
<b>SUSPENSIÓN MS</b>									
		MEH95700000	140	Caja	Ver anexo perfilera	<b>G30</b>	Caja	Caja 100 ud.	●
<b>SUSPENSIÓN MD</b>									
		MEH95800000	140	Caja	Ver anexo perfilera	<b>G30</b>	Caja	Caja 100 ud.	●

## GRAPAS Y SUSENSIONES

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
<b>GRAPA SM 8</b>									
		MEH88400000	-	Caja	Ver anexo perfilera	<b>G30</b>	Caja	Caja 100 ud.	●
<b>SUSPENSIÓN ARTICULADA</b>									
		MEH88500000	-	Caja	Ver anexo perfilera	<b>G30</b>	Caja	Caja 100 ud.	●
<b>GRAPA ARTICULADA</b>									
		MEH88600410 MEH88601015	4 a 10 mm 10 a 15 mm	Caja	Ver anexo perfilera	<b>G33</b>	Caja	Caja 100 ud.	▲ ▲

Longitud de uso: (\*) 4 a 10 mm.

## ESQUINEROS (GUARDAVIVOS)

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### ESQUINERO METÁLICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH91800000

2.500

m.l.

[Ver anexo perfiles](#)

**G33**

Paquete

Palet 30 ud.



### ESQUINERO PLÁSTICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH92100000

2.500

m.l.

[Ver anexo perfiles](#)

**G33**

Paquete

Palet 20 ud.



## TORNILLOS HABITO®



Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica ≤ 0,6 mm, con rosca invertida, autoroscante y cabeza trompeta.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>TORNILLOS HABITO®</b>								
	TOH86990025	25					10 bolsas/2.500 ud.	■
	TOH86990035	35	Caja	Ver anexo perfilera	<b>G28</b>	Caja	10 bolsas/2.500 ud.	■
	TOH86990055	55					10 bolsas/1.000 ud.	■

## TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.













	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>TTPC 25</b>								
	TOH86000025	25	Caja	Ver anexo perfilera	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPC 30</b>								
	TOH86000030	30	Caja	Ver anexo perfilera	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPC 35</b>								
	TOH86000035	35	Caja	Ver anexo perfilera	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPC 45</b>								
	TOH86000045	45	Caja	Ver anexo perfilera	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■

## TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor  $\leq 0,6$  mm.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>TTPC 55</b>								
 	TOH86200055	55	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPC 70</b>								
 	TOH86000070	70	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G28</b>	Caja	Caja 500 ud.	■
<b>TTPC 80</b>								
 	TOH86100080	80	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G28</b>	Caja	Caja 250 ud.	■
<b>TTPC 90</b>								
 	TOH86100090	90	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G28</b>	Caja	250 ud.	■
<b>TTPC 100</b>								
 	TOH86100100	100	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G28</b>	Caja	250 ud.	■



## TTPF

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor  $\leq 1$  mm.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### TTPF 25



TOH86100025

25

Caja

[Ver anexo perfilería](#)

**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



### TTPF 35



TOH86100035

35

Caja

[Ver anexo perfilería](#)

**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



### TTPF 45



TOH86100045

45

Caja

[Ver anexo perfilería](#)

**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



## TRPF

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### TRPF 9,5



TOH86095000

9,5

Caja

[Ver anexo perfilería](#)

**G28**

Caja

Caja 500 ud.



### TRPF 13



TOH86130000

13

Caja

[Ver anexo perfilería](#)

**G28**

Caja

Caja 500 ud.





## TORNILLOS RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor  $\leq 0,6$  mm.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### TORNILLOS RIGIDUR®



TOH86400030  
TOH86400040

30  
40

Caja

Ver anexo  
perfilería

**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



## TORNILLOS PARA ZONAS HÚMEDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### THTPF 25



TFC86100025

25

Caja

Ver anexo  
perfilería

**G28**

Caja

Caja 500 ud.



### THTPF 38



TFC86100038

38

Caja

Ver anexo  
perfilería

**G28**

Caja

Caja 500 ud.



### THRPF 13



TFC86130000

13

Caja

Ver anexo  
perfilería

**G28**

Caja

Caja 500 ud.



## TORNILLOS RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placas Rigitone®.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30



TOH86000000

3,5 Ø 30

Caja

[Ver anexo perfilería](#)

**G28**

Caja

Caja 500 ud.



## TORNILLOS Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm



TOH86025025

25

Caja

[Ver anexo perfilería](#)

**G28**

Caja

Caja 250 ud.



### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm



TOH86025035

35

Caja

[Ver anexo perfilería](#)

**G28**

Caja

Caja 250 ud.



### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm



TOH86025045

45

Caja

[Ver anexo perfilería](#)

**G28**

Caja

Caja 250 ud.



Producto	Longitud mm	Nº perfiles/lote	ml /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m² /camión
<b>RAIL 36</b>	3.000	560	1680	646	38	63.840
<b>RAIL 48</b>	3.000	560	1680	729	34	57.120
<b>RAIL 48 Tab</b>	3.000	560	1680	729	34	57.120
<b>RAIL 55</b>	3.000	490	1470	764,4	32	47.000
<b>RAIL 70</b>	3.000	350	1050	556	44	46.200
<b>RAIL 90</b>	3.000	280	840	514	48	40.320
<b>RAIL 100</b>	3.000	240	720	470	52	37.440
<b>RAIL 125</b>	3.000	192	576	436	56	32.256
<b>RAIL 150</b>	3.000	168	504	433	57	28.728
<b>MONTANTE 36</b>	2.990	480	1435,2	779	31	44.491
	2.490	480	1195,2	649	38	45.418
	2.590	480	1243,2	675	36	44.755
	2.690	480	1291,2	710	35	45.192
<b>MONTANTE 48</b>	2.790	480	1339,2	727	34	45.533
	2.990	480	1435,2	779	31	44.491
	3.490	480	1675,2	888	28	46.906
	3.590	480	1723,2	936	26	44.803
	3.990	480	1915,2	1.040	24	45.965
	2.790	420	1.171,8	703,1	32	37.498
<b>MONTANTE 55</b>	2.990	420	1.255,8	753,5	32	40.186
	3.290	420	1.381,8	829,1	29	40.072
	3.590	420	1.675,8	1.005,5	24	40.219
	2.590	250	647,5	434	56	36.260
	2.690	250	672,5	460	53	35.643
<b>MONTANTE 70</b>	2.790	250	697,5	467	52	36.270
	2.990	250	747,5	501	49	36.628
	3.590	250	897,5	601	41	36.798
	3.990	250	997,5	668	37	36.908
<b>MONTANTE 90</b>	2.990	200	598	468	52	31.096
	3.990	200	798	625	39	31.122
<b>MONTANTE 100</b>	3.990	240	957,6	793	31	29.686
<b>MONTANTE 125</b>	3.990	144	574,6	540	45	25.855
<b>MONTANTE 150</b>	3.990	126	502,7	530	46	23.126
<b>F-530</b>	3.000	1440	4320	1.817	13	56.160
<b>RIGI 60</b>	3.000	420	1260	724	34	42.840
<b>OMEGA</b>	3.000	240	720	327	75	54.000
<b>ANGULAR CR2</b>	3.000	1080	3240	777	32	103.680
<b>PERFIL U</b>	2.400	320	768	241	102	78.336
<b>PERFIL CLIP</b>	3.000	420	1260	302	81	102.060

# Sistemas de Fachada



## Placotherm® V ..... pág. 84

Glasroc® X  
Aquaroc®  
Lámina Impermeabilizante  
Perfiles y ménsulas Placotherm® V  
Fijaciones y tornillos Placotherm® V  
Instalación Placotherm® V

## Placotherm® Integra ..... pág. 89

Hoja Exterior  
- Glasroc® X  
- Aquaroc®  
- Lámina Impermeabilizante  
- Perfiles de Hoja Exterior  
- Tornillos Hoja Exterior


Hoja Interior  
- Perfiles de Hoja Interior  
- Tornillos Hoja Exterior  
- Placo PPH®

## Acabados Exterior ..... pág. 97

Tratamiento Capa Base Placotherm®  
Accesorios Puntos Singulares Placotherm®

# Placotherm® V

La solución Placo® para la renovación térmica de los edificios.



## COMPONENTES DEL SISTEMA

- 1** Muro soporte.
- 2** **Perfil ménsula de fijación o sustentación** dotado de pieza de rotura de puentes térmicos y reducción de transmisión de ruido y vibraciones.
- 3** **Perfil de arranque ventilado** en forma de L, perforado o liso en función de requerimiento en fachada ventilada o aireada. Permite la ventilación de la cámara.
- 4** **Perfil L y perfil T** entramado de alta resistencia mecánica, ofrece máxima durabilidad en cualquier ambiente.
- 5** Aislamiento: Lana mineral **Ecovent®** o **Ecovent® VN**.
- 6** **Lámina Impermeabilizante Placotherm®**. Elemento opcional.
- 7** **Placa Glasroc® X / Aquaroc®**: Soporte del sistema de revestimiento con morteros.
- 8** Tratamiento de juntas con Mortero para juntas y Cinta de malla.
- 9** **Placotherm® Base**: Mortero de regularización.
- 10** **Rollo Malla 160**.
- 11** **Imprimación de fondo**.
- 12** **Mortero de acabado**

## GLASROC® X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte en interiores, zonas de semi-intemperie y fachadas.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.		
<b>GLASROC® X</b>		(Anchura de 1.200 mm)									
			P01302400GX	2.400	12,5	m <sup>2</sup>	<b>13,15</b>	<b>G03</b>	Palet	Palet 50 placas	

## AQUAROC®

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte en interiores, zonas de semi-intemperie y fachadas.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.		
<b>AQUAROC® 13</b>		(Anchura de 1.200 mm)									
			P0132400AQ	2.400	12,5	m <sup>2</sup>	<b>22,74</b>	<b>G03</b>	Palet	Palet 15 placas	

## LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PLACOTHERM®

Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>LÁMINA IMPERMEABILIZANTE</b>									
	FCR20150050DP	50 m	1.500	Rollo	<b>134,13</b>	<b>G03</b>	Rollo	Rollo 75 m <sup>2</sup>	

## PERFILES Y MÉNSULAS PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>MÉNSULA SUJECIÓN (PUNTO FIJO)</b>									
Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V									
	FCM1666865LFX	65			<b>4,05</b>			Caja 50 ud.	■
	FCM1666885LFX	85	-	ud.	<b>4,01</b>	<b>G25</b>	Caja	Caja 50 ud.	■
	FCM16668125LFX	125			<b>4,32</b>			Caja 25 ud.	■
<b>MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL)</b>									
Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V									
	FCM0866865MFX	65			<b>2,97</b>			Caja 100 ud.	■
	FCM0866885MFX	85	-	ud.	<b>3,10</b>	<b>G25</b>	Caja	Caja 100 ud.	■
	FCM08668125MFX	125			<b>3,46</b>			Caja 50 ud.	■
<b>PERFIL T</b>									
Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de T. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V.									
	FCP6080186000FXT	6.000	80	ml.	<b>5,36</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 8 ud.	■
<b>PERFIL L</b>									
Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V en esquinas, rincones y tramos de placa sin juntas verticales.									
	FCP6040186000FXL	6.000	40	ml.	<b>4,23</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 12 ud.	■
<b>PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO</b>									
Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L y perforado. Elemento para arranque y coronación, cierre y drenaje de cámaras en la solución de fachada Placotherm® V									
	FCP9072702500FXV	2.500	70		<b>6,55</b>				
	FCP93321002500FXV	2.500	100	ml.	<b>7,12</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 20 ud.	■

## FIJACIONES Y TORNILLOS PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>FIJACIÓN TACO NYLON</b>		Anclaje de ménsulas Placotherm® V sobre soporte cerámico.						
	TFC101080H TFC10108HE*	80	Caja	<b>64,41</b> <b>242,09</b>	<b>G25</b>	Caja	Caja 100 ud.	■
	*Recubrimiento especial							
<b>TORNILLO MÉNSULA</b>		Tornillo autotaladrante para fijación de perfil a ménsula en los sistemas de fachada Placotherm® V.						
	TFC205519H TFC205519HE*	19	Caja	<b>136,82</b> <b>283,60</b>	<b>G25</b>	Caja	Caja 500 ud.	■
	*Recubrimiento especial							
<b>TORNILLO THTPF 32 INOX</b>		Tornillo inoxidable autoperforante placa-metal para perfiles de aluminio.						
	TFC304832DX	32	Caja	<b>17,10</b>	<b>G25</b>	Caja	Caja 250 ud.	■



## Instalación Placotherm® V

1



Colocación de ménsulas de sujeción y retención

2



Colocación de aislamiento

3



Colocación de perfiles T y L

4



Instalación de la placa

5



Tratamiento de juntas

6



Aplicación capa de regularización


7



Acabado

# Placotherm® INTEGRA

Solución de cerramiento completo para fachadas eficientes



## COMPONENTES DEL SISTEMA

- 1 Perfiles THM y THR: estructura exterior formada por montantes y railes anclados en suelo y techo.
- 2 Aislamiento: arena APTA.
- 3 Lámina impermeabilizante Placotherm®: Barrera contra la humedad.
- 4 Placa Glasroc® X / Aquaroc®: placas exteriores de la solución.
- 5 Placo PPH 13: placas interiores, su tratamiento de juntas y acabado final.
- 6 Montantes y Railes Placo®: estructura de trasdosado interior autoportante anclada a suelo y techo.
- 7 Placotherm® Base: Mortero para regularización y capa base.
- 8 Tratamiento de juntas con Mortero y Cinta de malla 160.
- 9 Rollo Malla 160.
- 10 Mortero de acabado.

## Hoja Exterior

### GLASROC® X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte en interiores, zonas de semi-intemperie y fachadas.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.		
<b>GLASROC® X</b> (Anchura de 1.200 mm)											
			P01302400GX	2.400	12,5	m <sup>2</sup>	<b>13,15</b>	<b>G03</b>	Palet	Palet 50 placas	

### AQUAROC®

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte en interiores, zonas de semi-intemperie y fachadas.







	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
<b>AQUAROC® 13</b> (Anchura de 1.200 mm)										
		P0132400AQ	2.400	12,5	m <sup>2</sup>	<b>22,74</b>	<b>G03</b>	Palet	Palet 15 placas	

### LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PLACOTHERM®

Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.



	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>LÁMINA IMPERMEABILIZANTE</b>									
	FCR20150050DP	50 m	1.500	Rollo	<b>134,13</b>	<b>G03</b>	Rollo	Rollo 75 m <sup>2</sup>	

## PERFILES HOJA EXTERIOR PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.		
<b>THR</b>		Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.										
	FCP10040073000Z1	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	<b>2,22</b>	<b>G25</b>	Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	■		
	FCP7540073000Z1		75/0,7	0,74		<b>2,09</b>				■		
<b>THR PLUS</b>	Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial											
	FCP10040073000Z2	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	<b>2,94</b>	<b>G25</b>	Palet.	Palet 240 ud.	*		
	FCP7540073000Z2		75/0,7	0,74		<b>2,68</b>				Paquete 8 ud.	*	
<b>THM</b>		Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.										
	FCP1005013000Z1	3.000	100/1	1,6	m.l.	<b>3,45</b>	<b>G25</b>	Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■		
	FCP1005023000Z1		100/2	3,2		<b>6,79</b>				Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■
	FCP7550073000Z1		75/1	1,2		<b>3,33</b>				Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
	FCP755023000Z1		75/2	2,4		<b>6,56</b>				Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■
<b>THM PLUS</b>		Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial.										
	FCP1005013000Z2	3.000	100/1,2	1,6	m.l.	<b>4,85</b>	<b>G25</b>	Palet.	Palet 160 ud.	*		
	FCP1005023000Z2		100/2	3,2		<b>9,55</b>				Palet.	Palet 80 ud.	*
	FCP7550073000Z2		75/1	1,2		<b>4,35</b>				Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	*
	FCP755023000Z2		75/2	2,4		<b>8,56</b>				Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	*

\* **NOTA:** Para medidas especiales, consultar plazo a través de los canales definidos.

## TORNILLOS HOJA EXTERIOR PLACOTHERM®




	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>THRPF 13</b>	Tornillo metal - metal para unión de raíles THR a montantes THM.							
	TFC86130000	14	Caja	<b>13,97</b>	<b>G25</b>	Caja	Caja 500 ud.	■
<b>TORNILLO PLACOTHERM® INTEGRA</b>	Tornillo placa - metal para unión entre la placa Glasroc® X/ Aquaroc® y los montantes THM							
	TFC8610002599	25	Caja	<b>16,12</b>	<b>G25</b>	Caja	Caja 500 ud.	■

## Hoja Interior

### PERFILES HOJA INTERIOR PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>R 48</b>	Elemento horizontal de 48 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.									
	MEH84003000	3.000	48	Espesor 0,55 0,49	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	■
<b>R 55</b>	Elemento horizontal de 55 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.									
	MEH84053000	3.000	55	Espesor 0,55 0,50	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	■
<b>R 70</b>	Elemento horizontal de 70 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.									
	MEH84103000	3.000	70	Espesor 0,55 0,57	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	■

## PERFILES HOJA INTERIOR PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
<b>M 48</b>		Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.									
N		MEH84302490	2.490							■	
		MEH84302590	2.590							■	
		MEH84302690	2.690	48 Espesor 0,6	0,61	m.l.	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	■
		MEH84302790	2.790							■	
		MEH84302990	2.990							■	
<b>M 55</b>		Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.									
N		MEH84352790	2.790							■	
		MEH84352990	2.990							■	
		MEH84353290	3.290	55 Espesor 0,6	0,62	m.l.	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
		MEH84353590	3.590							●	
		MEH84353790	3.790							■	
<b>M 70</b>		Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.									
N		MEH84402590	2.590							■	
		MEH84402690	2.690							●	
		MEH84402790	2.790	70 Espesor 0,6	0,76	m.l.	Ver anexo perfilería	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	●
		MEH84402990	2.990							■	





## TORNILLOS HOJA INTERIOR PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>TTPC 25</b>	Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm							
 	TOH86000025	25	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPC 35</b>	Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm							
 	TOH86000035	35	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■

## Placo® PPH Placo® Phonique

Placa con prestaciones de aislamiento acústico, mayor resistencia al fuego y a impactos.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® PPH 13</b>	(Anchura de 1.200 mm)								
 	P01302500PH	2.500	12,5	m <sup>2</sup>	<b>7,07</b>	<b>G22</b>	Palet	Palet 30 placas	■
 	P01303000PH	3.000							■

## Instalación Placotherm® Integra

1



Preparación para el arranque.

2



Instalación estructura THM y THR para hoja exterior.

3



Colocación aislamiento Arena APTA en la hoja exterior.

4



Colocación lámina impermeable.

5



Colocación placa exterior Glasroc® X / Aquaroc®.

6



Tratamiento de juntas con Placotherm® Base.

7



Refuerzo de la zona de esquinas de ventanas y puertas.

8




Aplicación de mortero para capa de regularización.




## Detalles Sistema de acabados



Muro exterior de hoja simple con acabado de mortero o pintura.




Muro exterior de hoja doble con acabado de mortero o pintura.




Muro exterior de hoja simple con fachada ventilada.



Muro exterior de hoja simple con SATE.








Muro exterior de hoja doble con SATE.



Muro exterior de hoja doble con fachada ventilada.

\* **NOTA:** Placo® no comercializa sistemas de acabado para soluciones de fachada.

## TRATAMIENTO CAPA BASE PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>CINTA MALLA 160</b> <span style="float: right;">Malla de refuerzo en formato cinta para juntas empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.</span>									
 	FCR310050W	50 m	100	Rollo	<b>9,54</b>	<b>G25</b>	Caja	Caja 10 ud.	■
<b>ROLLO MALLA 160</b> <span style="float: right;">Malla de refuerzo en formato rollo empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.</span>									
 	FCR4110050W	50 m	1.100	Rollo	<b>85,08</b>	<b>G25</b>	Caja	Rollo (60,5 m <sup>2</sup> )	■
<b>PLACOTHERM® BASE</b> <span style="float: right;">Mortero polimérico de altas prestaciones para los sistemas Placotherm®.</span>									
	FCB300025W	-	-	Saco 25 kg	<b>14,14</b>	<b>G25</b>	Palet	Palet 48 sacos	■

## ACCESORIOS PUNTOS SINGULARES PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PERFIL PVC ESQUINAS</b>	Perfiles de PVC para formación de aristas en ángulo recto que incorpora una malla para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP55202500VW	2.500 mm	ml.	<b>0,88</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 50 ud.	■
<b>PERFIL PVC GOTEO</b>	Perfiles de PVC para esquinas con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP64852500VW	2.500 mm	ml.	<b>1,91</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 20 ud.	■
<b>PERFIL JUNTA VERTICAL</b>	Perfil de PVC con mallas incorporadas y banda central de termoplástico deformable para la terminación del revestimiento sobre el borde de las placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión verticales.							
	FCP63272500VW	2.500 mm	ml.	<b>5,64</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 25 ud.	■
<b>PERFIL PVC BORDE</b>	Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la protección de los bordes en las placas Glasroc® X o Aquaroc® revestidas con morteros.							
	FCP60102000VW	2.000 mm	ml.	<b>2,05</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 50 ud.	■
<b>PERFIL PVC CLIP BORDE L</b>	Perfil de PVC con forma de L y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP60112500VW	2.500 m	ml.	<b>1,59</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 25 ud.	■
<b>PERFIL PVC CLIP BORDE GOTEO</b>	Perfiles de PVC con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP60122500VW	2.500 m	ml.	<b>1,59</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 25 ud.	■

## ACCESORIOS PUNTOS SINGULARES PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR</b>	Perfiles de PVC con clip y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde inferior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.							
	FCP60132500VW	2.500 mm	ml.	<b>2,83</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	■
<b>PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR</b>	Perfiles de PVC con clip, goterón y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde superior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.							
	FCP60142500VW	2.500 mm	ml.	<b>2,83</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	■
<b>PERFIL ESQUINA CONTROL DE ESPESOR 4 mm.</b>	Perfiles de PVC con control de espesor para formación de aristas en ángulo recto que incorpora una malla para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP42102500WP	2.500 mm	ml.	<b>4,58</b>	<b>G25</b>	Paquete	Paquete 30 ud.	■

### +INFO INSTALACIÓN

Para más información, visita nuestro **Manual de Instalación de Sistemas de Fachadas Placotherm®** escaneando el código QR.



Descubre las **DAPS de Sistemas**



Conoce algunos de nuestros proyectos con **Soluciones Placotherm® V** y **Placotherm® Integra**:



**Premiá de Mar**



**CVS Boecillo**

**Vinyol i Els Arcs**



**Mas Lluí Sant  
Just Desvern**



# Sistemas Especiales



## Grandes Alturas

..... pág. 102

Sistema High-Stil®

## Protección Pasiva

..... pág. 105

Sistema Shaftwall®  
Protección Estructura Metálica

## Zonas Húmedas

..... pág. 109

Sistema Hydrostil®

## Protección Rayos X

..... pág. 114

Sistema Placo® X-Ray Protection





# SISTEMA HIGH-STIL®

Sistema de placa de yeso laminado destinado a tabiques de gran altura hasta 10 metros.

## MEGAPLAC®





Placa de Yeso Laminado con los bordes longitudinales afinados, de 900 mm de anchura, que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material gracias a su espesor de 25 mm.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
<b>MEGAPLAC® 25</b>		(Anchura de 900 mm)								
   	P259002500	2.500	25	m <sup>2</sup>	<b>8,44</b>	<b>G14</b>	Palet	Palet 22 placas	■	

## PERFILERÍA HIGH-STIL®


Perfilería de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilaría estándar, óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>MONTANTE HS 70</b>										
	MEH81074000 MEH8107*	4.000 A medida	1,2	1,86	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilaría</a>	<b>G32</b>	ud.	ud.	■ ●
<b>MONTANTE HS 100</b>										
	MEH81014000 MEH8101*	4.000 A medida	1,2	2,15	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilaría</a>	<b>G32</b>	ud.	ud.	■ ●
<b>RAÍL HS 70</b>										
	MEH81174000	4.000	1,2	1,77	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilaría</a>	<b>G32</b>	ud.	ud.	■
<b>RAÍL HS 100</b>										
	MEH81114000	4.000	1,2	2,07	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilaría</a>	<b>G32</b>	ud.	ud.	■

## PERFILERÍA HIGH-STIL®





	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>EMPALME HS 70</b>		Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.								
	MEH81170000	500	1,2	1,7	m.l.	Ver anexo perfilería	<b>G32</b>	ud.	ud.	■
<b>EMPALME HS 100</b>		Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.								
	MEH81110000	500	1,2	2	m.l.	Ver anexo perfilería	<b>G32</b>	ud.	ud.	■
<b>RIOSTRA HIGH-STIL® EQC</b>		Elemento de arriostramiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente.								
	MEH87000EQC	100 X 300	1,2	0,5	Pieza	Ver anexo perfilería	<b>G32</b>	Pieza	ud.	▲
<b>RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Y 100</b>		Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.								
	MEH8700070R MEH8700100R	65 100	1,2	0,25	Pieza	Ver anexo perfilería	<b>G32</b>	Pieza	-	▲ ▲

## AISLAMIENTO

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>RULLER</b>		Rollo de lana mineral adecuado para su uso en Sistemas High-Stil® adaptado en su anchura y formato.								
	D50000006R	13.500	45	450/300/450	m²	<b>3,34</b>	<b>G08</b>	Palet	20 bultos/palet	■



## TORNILLOS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>TTPF 35</b>  	TOH86100035	35	Caja	<a href="#">Ver anexo perflería</a>	<b>G33</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
Tornillo autoperforante con cabeza de trompeta óptima para perflería con un espesor superior al de la perflería estándar.								
<b>TRPF 9,5</b>  	TOH86095000	9,5	Caja	<a href="#">Ver anexo perflería</a>	<b>G33</b>	Caja	Caja 500 ud.	■
Tornillo autoperforante chapa/chapa.								

## SISTEMA SHAFTWALL®

Sistema de Placa de Yeso Laminado para conductos de grandes dimensiones o huecos de ascensor, que permiten su instalación desde el forjado del edificio sin necesidad de medios auxiliares para su ejecución.

### Placo® COREBOARD®

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego además de ser una placa con designación H1 según la norma EN 520.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>COREBOARD® 600</b>		(Anchura de 600 mm)							
<b>H1</b>	P01400000	3.000	19	m <sup>2</sup>	<b>18,84</b>	<b>G21</b>	Palet	Palet 60 placas	▲

### Placo® PPF PLACOFLAM®

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® PPF 15</b>		(Anchura de 1.200 mm)							
	P03592500	2.500	15	m <sup>2</sup>	<b>7,97</b>	<b>G21</b>	Palet	Palet 30 placas	■ ■
	P03593000	3.000							

## PERFILERÍA

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>MONTANTE 60I70</b>		Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.							
	MEH93000003	3.600	0,7	ml.	Ver anexo perfilería	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*
	MEH93000009	4.200							*
<b>PERFIL DE FIJACIÓN G102</b>		Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.							
	MEH93000004	2.400	0,4	ml.	Ver anexo perfilería	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*
<b>RAÍL DE ARRANQUE 60SC55</b>		Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.							
	MEH93000002	3.600	0,6	ml.	Ver anexo perfilería	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*
<b>RAÍL SUELO 62C50</b>		Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.							
	MEH93000001	3.600	0,5	ml.	Ver anexo perfilería	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*
<b>RAÍL SUPERIOR 62JC70</b>		Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.							
	MEH93000000	3.600	0,7	ml.	Ver anexo perfilería	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*
<b>ANGULAR GA3</b>		Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.							
	MEH93000005	3.200	0,7	ml.	Ver anexo perfilería	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*

## ACCESORIOS

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### Placo® BANDA ANTIFUEGO "FIRESTRIP"

Banda intumiscente antifuego óptima para sistemas de protección pasiva frente al fuego.



MEH93000007	3.600	Caja	<b>45,26</b>	<b>G09</b>	Caja	Caja 5 ud. con 3,6 m/rollo	▲
-------------	-------	------	--------------	------------	------	----------------------------	---

### SELLADORA "SEALANT" 600ML

Sellador acrílico y adhesivo utilizado para sellar los espacios de los sistemas de protección pasiva frente al fuego además de mantener un rendimiento acústico óptimo.



HEI3060116	-	Caja	<b>76,63</b>	<b>G09</b>	Caja	Caja 12 cartuchos	▲
------------	---	------	--------------	------------	------	-------------------	---

# PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Sistema de Placa de Yeso Laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Descripción	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO



MEH88900001	-	-	Clip de fuego	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Caja	Caja 100 ud.	■
MEH88900002	20 ml.	70	Fleje metálico				Fleje	Fleje	■

### F-530












<b>N</b> MEH85603000	3.000	45x16 Espesor 0,6	Peso 0,46	m.l.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	■
----------------------	-------	----------------------	-----------	------	--------------------------------------	------------	----------------	-----------------	---

# Protección Pasiva

## Placo® PPF PLACOFLAM®

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego.








	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® PPF 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
 	P03392500	2.500	12,5	m <sup>2</sup>	<b>6,46</b>	<b>G21</b>	Palet	Palet 36 placas	
	P03393000	3.000							
<b>Placo® PPF 15</b> (Anchura de 1.200 mm)									
  	P03592500	2.500	15	m <sup>2</sup>	<b>7,97</b>	<b>G21</b>	Palet	Palet 30 placas	
	P03593000	3.000							

## MEGAPLAC® PPF PLACOFLAM®

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego, gran robustez y rápida instalación.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>MEGAPLAC® PPF 25</b> (Anchura de 900 mm)									
  	P03259002000	2.000	25	m <sup>2</sup>	<b>15,95</b>	<b>G21</b>	Palet	Palet 22 placas	
	P03259002500	2.500							

## SISTEMA HYDROSTIL®

Sistema de Placa de Yeso Laminado óptimo para zonas expuestas a la humedad que cuentan con placas de yeso laminado con clasificación H1, pasta de juntas específica y perfilería con un galvanizado superior al estándar.

### GLASROC® X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>GLASROC® X</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302000GX	2.000						Palet 50 placas	*
	P01302400GX	2.400	12,5	m <sup>2</sup>	<b>13,15</b>	<b>G03</b>	Palet	Palet 50 placas	■
	P01303000GX	3.000						Palet 40 placas	■

## Placo® PPM PLACOMARINE®

Placa de Yeso Laminado con designación H1 adecuada para zonas de humedad media.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® PPM 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P35882000	2.000							■
	P35882500	2.500							■
	P35882600	2.600	12,5	m <sup>2</sup>	<b>7,04</b>	<b>G23</b>	Palet	Palet 36 placas	■
	P35882700	2.700							■
	P35883000	3.000							■
<b>Placo® PPM 15</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P34482500	2.500							■
	P34482600	2.600							■
	P34482700	2.700	15	m <sup>2</sup>	<b>7,97</b>	<b>G23</b>	Palet	Palet 30 placas	■
	P34483000	3.000							■
<b>Placo® PPM 18</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P35682500	2.500	18	m <sup>2</sup>	<b>13,19</b>	<b>G23</b>	Palet	Palet 24 placas	▲

## AQUAROC®

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>AQUAROC® 13</b> (Anchura de 1.200 mm)									
	P0132400AQ	2.400							■
	P0132500AQ	2.500	12,5	m <sup>2</sup>	<b>22,74</b>	<b>G03</b>	Palet	Palet 15 placas	■

## PERFILERÍA HYDROSTIL®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>RAÍL 48</b>		Raíl de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.								
	MEH84003000H	3.000	48 Espesor 0,55	0,49	m.l.	Ver anexo perfilería	<b>G30</b>	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
<b>MONTANTE 48</b>		Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.								
	MEH84302990H	2.990	48 Espesor 0,6	0,61	m.l.	Ver anexo perfilería	<b>G30</b>	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
<b>RAÍL 70</b>		Raíl de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.								
	MEH84103000H	3.000	70 Espesor 0,55	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	<b>G30</b>	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
<b>MONTANTE 70</b>		Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.								
	MEH8440299H	2.990	70 Espesor 0,6	0,76	m.l.	Ver anexo perfilería	<b>G30</b>	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
<b>F-530</b>		Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.								
	MEH85603000H	3.000	45x16 Espesor 0,6	0,46	m.l.	Ver anexo perfilería	<b>G30</b>	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	*



## PASTAS PARA JUNTAS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® PR HYDRO</b>		Con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas de sistemas PYL con Placas H1.						
	JFA83700010	10 kg		<b>13,53</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 10 kg. Palet 48 sacos	■
	JFA83700025	25 kg	Saco				<b>27,32</b>	Saco 25 kg. Palet 24 sacos
<b>Promix® HYDRO</b>		Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de yeso laminado ejecutados con placas que cuentan con designación H1. Resistente al moho y hongos.						
	JFA83600011	11 kg	Cubo	<b>55,49</b>	<b>G01</b>	Cubo	Cubo 11 kg. Palet 44 cubos	■

## PEGAMENTOS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PEGAMENTO AQUAROC®</b>		Para uso en Sistemas Aquaroc®, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie.						
	HEI3060126	310 ml	Cartucho	<b>9,72</b>	<b>G09</b>	Caja	Caja 12 cartuchos	■

## CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### Placo® CINTA DE MALLA

Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de sistemas PYL revestidos con Placofinish®.



H81200090

90

50

Rollo

[Ver  
accesorios](#)

**G05**

Caja

Caja 24 rollos



### Placo® CINTA DE FIBRA

Formada por un velo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa Glasroc® X.



H81200091

25

50

Rollo

[Ver  
accesorios](#)

**G05**

Caja

Caja 1 rollo



## TORNILLOS PARA ZONAS HÚMEDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

### THTPF 25



TFC86100025

25

Caja

[Ver anexo  
perfilería](#)

**G33**

Caja

Caja 500 ud.



### THTPF 38



TFC86100038

38

Caja

[Ver anexo  
perfilería](#)

**G33**

Caja

Caja 500 ud.




## SISTEMA Placo® X-Ray Protection

Sistema de Placa de Yeso Laminado libre de plomo, adecuada para su uso en salas donde sea necesaria la protección frente a los Rayos X. Este sistema, conjuntamente con las pastas de juntas especiales X-Ray Protection®, forman un sistema 100% reciclable.

### Placo® X-Ray Protection

Placa de Yeso Laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.



	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>Placo® X-Ray Protection</b>		(Anchura de 600 mm)							
	P13XR6001800PS	1.800	12,5	m <sup>2</sup>	<b>29,15</b>	<b>G18</b>	Palet	Palet 40 placas	■
	P13XR6002400PS	2.400							

### PASTAS DE JUNTAS ESPECIALES

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------



#### Gypfill® P X-Ray Protection

Pasta de fraguado en polvo, libre de plomo, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos con la placa Placo® X-Ray Protection, con un tiempo de fraguado aproximado de 30 minutos.



JFA83500077XR	25 kg	Saco	<b>34,69</b>	<b>G01</b>	Palet	Saco 25 kg. Palet 32 sacos	■
---------------	-------	------	--------------	------------	-------	----------------------------	---

#### Promix® X-Ray Protection

Pasta de secado lista para su uso, para tratamiento de juntas en Sistemas Placo® X-Ray Protection. No debe añadir ninguna otra sustancia.



JFA83600045	20 kg	Cubo	<b>49,52</b>	<b>G02</b>	Cubo	Cubo 20 kg. Palet 33 cubos	■
-------------	-------	------	--------------	------------	------	----------------------------	---

## TORNILLOS Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm</b>								
 	TOH86025025	25	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Caja	Caja 250 ud.	■
<b>TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm</b>								
 	TOH86025035	35	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Caja	Caja 250 ud.	■
<b>TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm</b>								
 	TOH86025045	45	Caja	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G33</b>	Caja	Caja 250 ud.	■



**Placo**  
SAINT-GOBAIN

# High-Stil®

Sistema para  
tabiques y  
trasdosados de  
grandes alturas



Megaplac®



Perfilería High-Stil®



Ruller



[www.placo.es](http://www.placo.es)

  
SAINT-GOBAIN

# Techos

FONOABSORBENTES - VINÍLICOS  
DECORATIVOS - ACCESORIOS Y PERFILERÍA  
PLACA LISA

## Fonoabsorbentes

..... pág. 118

Placas perforadas  
fonoabsorbentes  
- Rigitone®  
- Gyptone®

Registrable  
fonoabsorbente  
- Gyptone®  
Registrable

## Vinílicos

..... pág. 135

Gyprex®

## Decorativos

..... pág. 136

Decogips®

## Accesorios y perfilería

..... pág. 138

Quick-Lock®  
Estructura T  
Perfiles de remate  
Accesorios Quick-Lock®

## Placa lisa

..... pág. 143

Placa lisa

## Tabla de cargas

..... pág. 145

## RIGITONE®

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología **Activ'Air®**.



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>RIGITONE® 8/18</b>										
	P50000018AA	Preimprimado	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m <sup>2</sup>	<b>18,06</b>	<b>G46</b>	Palet	Palet 20 placas	■
<b>RIGITONE® 8-15/20</b>										
	P50000020AA	Preimprimado	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m <sup>2</sup>	<b>18,06</b>	<b>G46</b>	Palet	Palet 20 placas	●
<b>RIGITONE® 8-15/20 Super</b>										
	P5000020SAA	Preimprimado	1.200 x 1.960 x 12,5	10	m <sup>2</sup>	<b>18,06</b>	<b>G46</b>	Palet	Palet 20 placas	■

\*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.

## RIGITONE®

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología **Activ'Air®**.



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>RIGITONE® 12-20/66</b>										
	P50000066AA	Preimprimado	1.188 x 1.980 x 12,5	9,5	m <sup>2</sup>	<b>18,06</b>	<b>G46</b>	Palet	Palet 20 placas	●
<b>RIGITONE® 8/18 Q</b>										
	P50000024AA	Preimprimado	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m <sup>2</sup>	<b>18,06</b>	<b>G46</b>	Palet	Palet 20 placas	■
<b>RIGITONE® 12/25 Q</b>										
	P50000060AA	Preimprimado	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m <sup>2</sup>	<b>18,06</b>	<b>G46</b>	Palet	Palet 20 placas	■

\*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.

## +INFO

### PORCENTAJE DE PERFORACIONES

<b>Rigitone® 8/18</b> 15,5% (Redonda)	<b>Rigitone® 8-15/20</b> 6% (Redonda)	<b>Rigitone® 8-15/20 Super</b> 10% (Redonda)	<b>Rigitone® 12-20/66</b> 19,6% (Redonda)
<b>Rigitone® 8/18 Q</b> 19,8% (Cuadrada)	<b>Rigitone® 12/25 Q</b> 23% (Cuadrada)	<b>Rigitone® 6/18</b> 8,7% (Redonda)	<b>Rigitone® 12/25</b> 18,1% (Redonda)
		<b>Rigitone® 12-20-35</b> 11% (Redonda)	



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.



## RIGITONE®

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología **Activ'Air®**.



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>RIGITONE® 6/18</b>										
	P50000016AA	Preimprimado	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m <sup>2</sup>	<b>20,25</b>	<b>G46</b>	Palet	Palet 20 placas	*
<b>RIGITONE® 12/25</b>										
	P50000061AA	Preimprimado	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m <sup>2</sup>	<b>20,86</b>	<b>G46</b>	Palet	Palet 20 placas	*
<b>RIGITONE® 12-20-35</b>										
	P50000070AA	Preimprimado	1.200 x 2.010 x 12,5	10	m <sup>2</sup>	<b>20,86</b>	<b>G46</b>	Palet	Palet 20 placas	●

\*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.

### Recuerda...



Perfilería RIGI 60  
Pág. 73



Accesorios Rigitone®  
Pág. 121

## ACCESORIOS RIGITONE®

Código	Espesor mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### SET DE JUNTAS RIGITONE®



HEI3060127	-	-	-	Ud.	<b>99,14</b>	<b>G10</b>	Caja	Caja 1 ud.	■
------------	---	---	---	-----	--------------	------------	------	------------	---

### BOQUILLA PISTOLA DE JUNTAS RIGITONE®



HEI3060128	-	-	-	Ud.	<b>7,25</b>	<b>G10</b>	Caja	Caja 1 ud.	*
------------	---	---	---	-----	-------------	------------	------	------------	---

### GUÍA MONTAJE



HEI3060119	6/18								
HEI3060110	8/18 y 8/18 Q								
HEI3060118	12/25 y 12/25 Q	10 x 10 x 10	P.V.C.	Ud.	<b>14,58</b>	<b>G10</b>	Caja	2 guías/caja	●
HEI3060113	12-20/66								
HEI3060114	8-15/20								
HEI3060114	12-20/35								

## +INFO MODO DE EMPLEO

Consulte el modo de empleo de nuestro set para el tratamiento de juntas de techo **Rigitone®**. Escanee el código QR y podrá ver un video donde se explica.



## ACCESORIOS RIGITONE®

Código	Medidas	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### RIKOMBI Sellador neutro



HEI3000200

Garrafa 2,5 l

Ud.

**13,60**

**G09**

Garrafa

138 garrafas /palet



### TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30



TOH86000000

3,5 Ø 30

Caja

Ver anexo  
perfilería

**G33**

Caja

Caja 500 ud.



Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### Placo® PR MULTI Pasta de juntas de alta gama de fraguado rápido.



JFA83412500

12,5 kg

Saco

**19,52**

**G01**

Palet

Palet 48 sacos



JFA83425000

25 kg

**32,04**

Palet 48 sacos



## +INFO

## MODO DE UTILIZACIÓN

Los bordes de techos **Rigitone®** sin preimprimir o bordes provenientes de un corte, tienen que ser tratados, previamente al tratamiento de juntas, con el **Sellador Neutro Rikombi**.





# Placas perforadas Rigitone® / Gyptone®

Acústico. Sostenible. Saludable.



## Mejoramos lo que respiras

TECHOS



[www.placo.es](http://www.placo.es)

  
SAINT-GOBAIN

## GYPTONE® BIG

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado y tecnología **Activ'Air®** en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Presenta cuatro bordes afinados para un excelente acabado de sus juntas, lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza la absorción acústica y la estanquidad al polvo.



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>QUATTRO 40</b>										
	GYH40282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,3	m <sup>2</sup>	<b>16,41</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 20 ud.	▲
<b>QUATTRO 41</b>										
	GYH48282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,3	m <sup>2</sup>	<b>15,30</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 20 placas	■
<b>QUATTRO 42</b>										
	GYH49282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,9	m <sup>2</sup>	<b>15,30</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 20 placas	▲
<b>QUATTRO 44</b>										
	GYH44282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	7,9	m <sup>2</sup>	<b>16,41</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 20 placas	▲
<b>QUATTRO 46</b>										
	GYH46282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,9	m <sup>2</sup>	<b>15,30</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 20 placas	▲

## GYPTONE® BIG



Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### LINE TIPO 5



GYH05282400AC	4BA	2.700 x 900 x 12,5	8,2	m <sup>2</sup>	<b>16,41</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 20 ud.	▲
---------------	-----	--------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	--------------	---

### LINE TIPO 6



GYH60082400AC	4BA	2.700 x 1.200 x 12,5	8,6	m <sup>2</sup>	<b>15,16</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 20 ud.	■
---------------	-----	----------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	--------------	---

### CURVE LINE TIPO 6



GYH66912400	4BA	2.400 x 1.200 x 6,5	8,4	m <sup>2</sup>	<b>15,09</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 20 ud.	▲
-------------	-----	---------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	--------------	---

## +INFO

### PORCENTAJE DE PERFORACIONES



**Quattro 40**  
19% (Cuadrada)



**Quattro 41**  
16% (Cuadrada)



**Quattro 42**  
10% (Cuadrada)



**Quattro 44**  
20% (Cuadrada)



**Quattro 46**  
10% (Cuadrada)



**Line Tipo 5**  
18% (Lineal)



**Line Tipo 6**  
13% (Lineal)



**Curve Line Tipo 6**  
13% (Lineal)



**Sixto 65**  
17,6% (Hexagonal)



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

## GYPTONE® BIG




	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>SIXTO 65</b>										
	GYH65282700AC	4BA	2.700 x 900 x 12,5	7,5	m²	<b>16,41</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 20 ud.	▲

**+INFO**  
**Activ'Air®**





Pasamos casi un 80% de nuestra vida en espacios cerrados. ¿Sabías que puedes mejorar la calidad del aire interior con los techos **Gyptone®** y **Rigitone®** de **Placo®**? La tecnología **Activ'Air®** lo hace posible.

Puedes encontrar más información en [www.placo.es](http://www.placo.es)



## GYPTONE® BIG



	Código	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS BIG LINE 6</b>									
	HEI306006GY	51 x 51	3	Ud.	<b>103,37</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 1 ud.	*
<b>TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 41</b>									
	HEI3060041GY	51 x 51	3	Ud.	<b>103,37</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 1 ud.	*
<b>TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 42</b>									
	HEI3060042GY	51 x 51	3	Ud.	<b>103,37</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 1 ud.	*
<b>TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 46</b>									
	HEI3060046GY	51 x 51	3	Ud.	<b>103,37</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 1 ud.	*



## GYPTONE® REGISTRABLE

Techo registrable fonoabsorbente fabricado en Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología **Activ'Air®** en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Disponible en borde visto (A), semi-visto (E-15) y oculto (D2). Acabado color blanco RAL 9010.


### Tipos de borde



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------


### POINT 80

Blanco NCS 0300



GYH41080600AC	A	600 x 600 x 8	5,3	m <sup>2</sup>	<b>16,37</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 10 ud.	■
---------------	---	---------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	------------------------------	---

### POINT TIPO 11



GYH41110600AC	A	600 x 600 x 10	7,6		<b>18,26</b>			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
GYH41150600AC	E-15	600 x 600 x 10	7,6	m <sup>2</sup>	<b>19,54</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
GYH41120600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,4		<b>25,47</b>			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲

### LINE TIPO 4



GYH40410600AC	A	600 x 600 x 10	7,2		<b>18,26</b>			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
GYH40450600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m <sup>2</sup>	<b>19,54</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
GYH40460600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9		<b>25,47</b>			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲

Posibilidad de suministro medios palets para modelos Gyptone® D2. Suplemento 25€.

## GYPTONE® REGISTRABLE



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	GYH42010600AC	A	600 x 600 x 10	7,2		<b>18,26</b>			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH42050600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m²	<b>19,54</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH42060600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9		<b>25,47</b>			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲

### QUATTRO TIPO 22

	GYH42210600AC	A	600 x 600 x 10	7,9		<b>18,26</b>			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH42250600AC	E-15	600 x 600 x 10	7,8	m²	<b>19,54</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	*
	GYH42260600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,7		<b>27,20</b>			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	*

### QUATTRO TIPO 50

	GYH45020600AC	A	600 x 600 x 10	7,2		<b>18,26</b>			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH45010600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m²	<b>19,54</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH45030600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9		<b>25,47</b>			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲

Recuerda...



Perfilería Quick-Lock®  
Pág. 138

## +INFO

### PORCENTAJE DE PERFORACIONES



**Point 80**  
19% (Redonda)



**Point Tipo 11**  
12% (Redonda)



**Line Tipo 4**  
18% (Lineal)



**Quattro Tipo 20**  
18% (Cuadrada)



**Quattro Tipo 22**  
9% (Cuadrada)



**Quattro Tipo 50**  
18% (Cuadrada)



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

## GYPTONE® REGISTRABLE



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>BASE 31</b>										
	GYH43010600AC	A	600 x 600 x 10	8,6		<b>15,89</b>			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	▲
	GYH43050600AC	E-15	600 x 600 x 10	8,3	m <sup>2</sup>	<b>17,00</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	▲
	GYH46020600D2	D2	600 x 600 x 12,5	9,5		<b>23,40</b>			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲
<b>BASE 38</b> Blanco NCS 0300										
	GYH43038600AC	A	600 x 600 x 8	6,2	m <sup>2</sup>	<b>14,01</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 10 ud.	■

Posibilidad de suministro medios palets para modelos Gyptone® D2. Suplemento 25€.

## +INFO INSTALACIÓN

Para información sobre la instalación de Techos **Gyptone®** Oculto, escanee el código QR y podrá ver un vídeo del proceso de instalación en detalle.



## ACCESORIOS GYPTONE® OCULTO



	Código	Longitud mm.	Medidas mm.	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO</b>										
	QL012438P100	3.600	24	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	<b>G49</b>	Caja	Caja 20 ud.	■
<b>PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm</b>										
	QL3600UNIP	3.600	24	Blanco	m²	Ver anexo perfilería	<b>G49</b>	Caja	Caja 20 ud.	*
<b>PIEZA CRUCE GYPTONE®</b>										
	QL06CROS	-	-	-	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	*
<b>CONECTOR GYPTONE®</b>										
	QL06LOCK	-	-	-	Ud.	Ver anexo perfilería	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	*
<b>CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO</b>										
	QL06CLGY	-	-	-	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G49</b>	Caja	Caja 250 ud.	*
<b>ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm</b>										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	<b>G49</b>	Caja	Caja 30 ud.	■



**Placo**  
SAINT-GOBAIN

# Placas perforadas Gyptone® Xtensiv™

Acústico. Sostenible. Saludable.

Nuevo sistema de techos  
registrable y bandejas  
**¡TODO EN UNO!**



Mejoramos  
**lo que respiras**

Vídeo  
instalación  
Sistema  
Xtensiv™  
bandejas



Vídeo  
instalación  
Sistema  
Xtensiv™  
registrable



[www.placo.es](http://www.placo.es)

  
SAINT-GOBAIN

## GYPTONE® XTENSIV



Techo registrable fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado y Tecnología Activ'air® en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Sistema de bandejas (sin cuelgues) o techo registrable: todo en uno.

Tipos de borde



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>LINE 8</b>										
	GYH40851800XTV	E-24	1.800 x 300 x 10	7	m <sup>2</sup>	<b>33,24</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 12 cajas. Cajas 6 ud.	*
<b>POINT 15</b>										
	GYH41551800XTV	E-24	1.800 x 300 x 10	7	m <sup>2</sup>	<b>33,24</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 12 cajas. Cajas 6 ud.	*
<b>QUATTRO 55</b>										
	GYH45551800XTV	E-24	1.800 x 300 x 10	7	m <sup>2</sup>	<b>33,24</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 12 cajas. Cajas 6 ud.	*
<b>BASE 33</b>										
	GYH43351800XTV	E-24	1.800 x 300 x 10	7	m <sup>2</sup>	<b>28,86</b>	<b>G44</b>	Palet	Palet 12 cajas. Cajas 6 ud.	*

Disponibles también en 1200 mm y 2400 mm de longitud.  
Posibilidad de suministro medios palets. Suplemento 25 €.

### +INFO

## PORCENTAJE DE PERFORACIONES



**Line 8**  
15% (Lineal)



**Point 15**  
11% (Redonda)



**Quattro 55**  
16% (Cuadrada)

## ACCESORIOS GYPTONE® XTENSIV

	Código	Longitud mm	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>ANGULAR ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30</b>									
	QL0150303000GY	3.000	50 x 30	ml.	<b>Ver anexo perfilería G49</b>		Caja	Caja 20 ud.	*
<b>PRIMARIO FLEXIBLE GYPTONE® BANDAS T24/38</b>									
		1.230							*
		1.830	24 x 38	ml.	<b>Ver anexo perfilería G49</b>		Caja	Caja 30 ud.	*
		2.430							*

## GYPREX®

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico.

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### GYPREX® VINOLO



R04981195	A	1.200 x 600 x 8	6	m <sup>2</sup>	<b>5,87</b>	<b>G41</b>	Palet	Palet 168 ud.	■
R04880595		600 x 600 x 8						Palet 336 ud.	■

### GYPREX® VINOLO + ALUMINIO



R0488595ALU	A	600 x 600 x 8	6	m <sup>2</sup>	<b>11,60</b>	<b>G41</b>	Palet	Palet 336 ud.	*
-------------	---	---------------	---	----------------	--------------	------------	-------	---------------	---

### GYPREX® SIN VINOLO



R04981195SIN	A	1.200 x 600 x 8	6	m <sup>2</sup>	<b>4,57</b>	<b>G41</b>	Palet	Palet 168 ud.	●
R0488595SIN		600 x 600 x 8						Palet 336 ud.	●

## GYPREX® ASEPTA

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico con tratamiento bactericida y fungicida.

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### GYPREX® ASEPTA



R04981195ASP	A	1.200 x 600 x 8	6	m <sup>2</sup>	<b>12,54</b>	<b>G41</b>	Palet	Palet 168 ud.	*
R0488595ASP		600 x 600 x 8						Palet 336 ud.	●

Recuerda...



Perfilería Quick-Lock®  
Pág. 138




## DECOGIPS®

Placa de escayola certificada E-35 y fibra de vidrio.

### GAMA BÁSICA

Tipos de borde





	Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>CAPRI</b> Placa granulada.									
	DC40000320P	A			<b>4,88</b>			Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
	DC50031310P	E-24	600 x 600	m²	<b>5,34</b>	<b>G34</b>	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■
	DC50030710P	E-15			<b>5,41</b>			Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
<b>FISURADA</b>									
	DC40000420P	A			<b>4,88</b>			Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
	DC50031410P	E-24	600 x 600	m²	<b>5,34</b>	<b>G34</b>	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■
<b>APOLO</b> Placa lisa.									
	DC40000120P	A			<b>5,28</b>			Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
	DC50031911P	E-24	600 x 600	m²	<b>5,88</b>	<b>G34</b>	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■
	DC60000510P	E-15			<b>15,78</b>			Palet 32 cajas Cajas 6 ud.	*

### GAMA SILENCIO



Placa con propiedades fonoabsorbentes.

	Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>CAIRO</b> Diseño pirámide.									
	DC50040110P (FONO)	E-24	600 x 600	m²	<b>13,95</b>	<b>G36</b>	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	*
<b>CORAL</b> Diseño perforaciones redondas.									
	DC50012710P (FONO)	A			<b>12,74</b>				*
	DC50040610P (FONO)	E-24	600 x 600	m²	<b>14,28</b>	<b>G36</b>	Palet	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud.	*
	DC50012610P (FONO)	E-15			<b>14,66</b>				*

## GAMA DECOR SEMIPERFORADO

	Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>CAIRO</b> Diseño pirámide.									
	DC50031210P	E-24	600 x 600	m <sup>2</sup>	<b>6,37</b>	<b>G34</b>	Palet	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud.	*
<b>CORAL</b> Diseño perforaciones redondas.									
	DC40000710P	A	600 x 600	m <sup>2</sup>	<b>5,76</b>	<b>G34</b>	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
	DC50040510P	E-24			<b>6,32</b>	<b>G34</b>		Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
	DC50011910P	E-15			<b>6,39</b>	<b>G34</b>		Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
	DC60000710P	D			<b>15,78</b>	<b>G36</b>		Palet 32 cajas Cajas 6 ud.	*

## GAMA DECOR

	Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>SOL</b> Placa con dibujo rayada.									
	DC50035710P	E-24	600 x 600	m <sup>2</sup>	<b>5,34</b>	<b>G34</b>	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	*
<b>GOLF</b> Placa con dibujo.									
	DC40001020P	A	600 x 600	m <sup>2</sup>	<b>5,28</b>	<b>G34</b>	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	*

Recuerda...



Perfilería Quick-Lock®  
Pág. 138



Galga para Sistema Oculto  
Pág. 140

## QUICK-LOCK®

Sistema de perfilería para techo registrable prelacada en blanco RAL 9010.

### QUICK-LOCK® T24 - BLANCO

	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PRIMARIO QUICK-LOCK®</b>									
	QL012438P100	3.600 x 24 x 38	Blanco	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G49</b>	Caja	Caja 20 ud.	■
<b>SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®</b>									
	QL012432P600 QL012432P300	1.200 x 24 x 32	Blanco	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G49</b>	Caja	Caja 60 ud.	■
<b>SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®</b>									
	QL012432SP	600 x 24 x 32	Blanco	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G49</b>	Caja	Caja 60 ud.	■

## QUICK-LOCK® T15 - BLANCO

	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### PRIMARIO QUICK-LOCK®



QL011538P100	3.600 x 15 x 38	Blanco	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G49</b>	Caja	Caja 20 ud.	■
--------------	-----------------	--------	-----	--------------------------------------	------------	------	-------------	---

### SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®



QL011538P30012	1.200 x 15 x 32	Blanco	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G49</b>	Caja	Caja 60 ud.	■
----------------	-----------------	--------	-----	--------------------------------------	------------	------	-------------	---

### SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®



QL011538P3006	600 x 15 x 32	Blanco	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G49</b>	Caja	Caja 60 ud.	■
---------------	---------------	--------	-----	--------------------------------------	------------	------	-------------	---

**+INFO  
INSTALACIÓN**

Si quiere más información sobre instalación, consulte el **Manual del Instalador Placo®** en nuestra web: [www.placo.es](http://www.placo.es)




También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.

## ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELQUE)



QL01SUSVR6S  
QL01SUSVL4R

30

Caja

Ver anexo  
perfilería

**G49**

Caja

Caja 50 ud.



### GALGAS PARA SISTEMA OCULTO



J0020105  
J0020110

596  
600

Caja

Ver anexo  
perfilería

**G49**

Caja

Caja 50 ud.



	Código	Borde	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### SUPLEMENTO ESCAYOLA "CAMELO"



J3040200  
J4010200

24  
15

24 x 8  
15 x 8

Escayola

Bolsa

Ver anexo  
perfilería

**G31**

Bolsa

Bolsa 300 ud.



## PERFILES DE REMATE: BLANCO

	Código	Longitud mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	------------	---------	-----------	---------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### ANGULAR DE BORDE (AxB)



QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G49</b>	Caja	Caja 30 ud.	■
-----------	-------	---------	--------	-----	--------------------------------------	------------	------	-------------	---

### DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)



QL06201010	3.000	20 x 10 x 10 x 15	Blanco	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G49</b>	Caja	Caja 25 ud.	▲
------------	-------	-------------------	--------	-----	--------------------------------------	------------	------	-------------	---


### PERFIL "U" (AxBxA)




QL01PER05	3.000	19 x 40 x 19	Blanco	ml.	<a href="#">Ver anexo perfilería</a>	<b>G49</b>	Caja	Caja 12 ud.	▲
-----------	-------	--------------	--------	-----	--------------------------------------	------------	------	-------------	---

## +INFO

### SUPLEMENTO ESCAYOLA "CARAMELO"



- Angular de borde
- Doble angular de borde W
- Perfil "U"



- Suplemento escayola "Caramelo"

## ACCESORIOS QUICK-LOCK®

### ACCESORIOS UNIVERSALES DE SUSPENSIÓN


		Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>VARILLA ROSCADA</b>									
		QL06VR061	1.000	ml.	Ver anexo perfilería	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	■
<b>TUERCA</b>									
		QL06TU6	-	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	■
<b>VARILLA LISA REGULABLE Ø 4</b>									
		QL06VL04	3.000	ml.	Ver anexo perfilería	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	▲
		QL06VL05	1.000	ml.					▲
		QL06VL06	1.000	ml.					▲
		QL06VL08	100	Caja					▲
<b>PINZA DE CUELGUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4</b>									
		QL06PI04	90-120	Caja	Ver anexo perfilería	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	▲

## PLACA LISA

Placa lisa de escayola para su instalación en techos continuos.

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### PLACA LISA MN 100X60



PL30000831	m <sup>2</sup>	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G53</b>	Palet	Palet 50 ud.	■
------------	----------------	---------------------------------	------------	-------	--------------	---

### PLACA LISA RASEADA MN 100X60



PL30000935	m <sup>2</sup>	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G53</b>	Palet	Palet 50 ud.	■
------------	----------------	---------------------------------	------------	-------	--------------	---





### PLACA LISA RAS 100X60



PL30000632P	m <sup>2</sup>	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G53</b>	Palet	Palet 50 ud.	■
-------------	----------------	---------------------------------	------------	-------	--------------	---



## ACCESORIOS PLACA LISA

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>SISAL EN ROLLOS</b>							
	J1020100	Rollo	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G82</b>	Palet	Palet 48 rollos.	■
<b>ESPARTO / SISAL 7 KG</b>							
	J1010600	Rollo	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G82</b>	Palet	Palet 48 rollos.	■
<b>ESPARTO / SISAL 1 KG</b>							
	J1010601	Rollo	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G82</b>	Palet	Palet 220 rollos.	■
<b>ESPARTO / SISAL 3 KG</b>							
	J1010603	Rollo	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G82</b>	Palet	Palet 99/125 rollos.	■

Producto	Longitud mm	Nº placas /lote	m <sup>2</sup> /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m <sup>2</sup> /camión
<b>GYPTONE® CONTINUO</b>						
GYPTONE® LINE TIPO 5	2.700	20	48,60	538	40	1.944
GYPTONE® LINE TIPO 6	2.400	20	57,60	496	49	2.822
GYPTONE® CURVE LINE TIPO 6	2.400	20	57,60	368	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 40	2.400	20	57,60	440	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 41	2.400	20	57,60	480	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 42	2.400	20	57,60	511	48	2.765
GYPTONE® QUATTRO 44	2.400	20	57,60	413	50	2.880
GYPTONE® QUATTRO 46	2.400	20	57,60	465	50	2.880
GYPTONE® SIXTO 65	2.700	20	48,60	366	40	1.944
<b>GYPTONE® REGISTRABLE</b>						
GYPTONE® POINT 80 TIPO A	600 x 600	128	46,08	376	62	2.856,96
GYPTONE® LINE TIPO 4 A	600 x 600	128	46,10	330	74	3.410
GYPTONE® LINE TIPO 4 E-15	600 x 600	128	46,10	314	78	3.594
GYPTONE® POINT TIPO 11 A	600 x 600	128	46,10	352	70	3.226
GYPTONE® POINT TIPO 11 E-15	600 x 600	128	46,10	352	70	3.226
GYPTONE® QUATTRO TIPO 20 A	600 x 600	128	46,10	329	74	3.410
GYPTONE® QUATTRO TIPO 20 E-15	600 x 600	128	46,10	314	78	3.594
GYPTONE® QUATTRO TIPO 22 A	600 x 600	128	46,10	363	67	3.087
GYPTONE® QUATTRO TIPO 22 E-15	600 x 600	128	46,08	357,44	70	3.225,6
GYPTONE® QUATTRO TIPO 50 A	600 x 600	128	46,10	330	74	3.410
GYPTONE® QUATTRO TIPO 50 E-15	600 x 600	128	46,08	313,76	78	3.595
GYPTONE® BASE 31 A	600 x 600	128	46,08	395,68	78	2.764,8
GYPTONE® BASE 31 E-15	600 x 600	128	46,10	380	64	2.949
GYPTONE® BASE 38 A	600 x 600	128	46,08	358	64	2.949,12

Producto	Longitud mm	Nº placas /lote	m <sup>2</sup> /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m <sup>2</sup> /camión
<b>RIGITONE®</b>						
RIGITONE® 8/18	1.998	20	47,50	484	51	2.421
RIGITONE® 8-15/20	2.000	20	48,00	484	51	2.448
RIGITONE® 8-15/20 SUPER	1.960	20	47,00	484	51	2.399
RIGITONE® 12-20/66	1.980	20	47,00	484	51	2.399
RIGITONE® 8/18 Q	1.998	20	47,50	486	50	2.374
RIGITONE® 12/25 Q	2.000	20	48,00	486	50	2.400
<b>DECOGIPS®</b>						
CAPRI A	600	384	138,20	1.356	18	2.488
CAPRI E-24	600	288	103,70	1.014	24	2.488
CAPRI E-15	600	288	103,70	1.071	23	2.385
FISURADA A	600	384	138,20	1.329	18	2.488
FISURADA E-24	600	288	103,70	1.210	20	2.074
APOLO A	600	384	138,20	1.344	18	2.488
APOLO E-24	600	288	103,70	1.054	23	2.385
CORAL A	600	384	138,20	1.316	19	2.627
CORAL E-24	600	288	103,70	1.316	19	1.970
CORAL E-15	600	288	103,70	1.296	19	1.970
SOL E-24	600	288	103,70	1.071	23	2.385
<b>GYPREX®</b>						
GYPREX® VINILO	600	288	103,68	792	31	3.214
	1.200	144	103,68	790	31	3.214
GYPREX® VINILO + ALUMINIO	600	288	103,68	792	31	3.214
	1.200	144	103,68	790	31	3.214
GYPREX® SIN VINILO	600	288	103,68	767	31	3.214
	1.200	144	103,68	765	31	3.214
GYPREX® ASEPTA	600	288	103,68	792	31	3.214

# Yesos y Decoración

YESOS · PLASTES · DECORACIÓN

## **Yesos**

..... pág. 148

Tradicionales  
Manuales  
De proyectar  
De acabado

## **Escayolas y pegamentos**

..... pág. 153

## **Productos especiales**

..... pág. 155

## **Productos complementarios**

..... pág. 156

## **Plastes**

..... pág. 157

En polvo  
Ready Mix

## **Molduras**

..... pág. 160

## TRADICIONALES

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>IBERFINO®</b> <b>Yeso fino de acabado, yeso blanco.</b> Producto con base de yeso de elevada pureza.							
		<a href="#">Ver tarifa zona</a>	Saco	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G73</b>	Palet	Saco 17 kg. Palet 64 sacos ■
<b>IBERPLAST®</b> <b>Yeso negro, yeso rápido.</b> Producto con base de yeso constituido por sulfato cálcico semihidratado de elevada pureza.							
		<a href="#">Ver tarifa zona</a>	Saco	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G73</b>	Palet	Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos ■
<b>LONGIPS® y LONGIPS® C</b> <b>Yeso fraguado controlado.</b> Producto con base de yeso para guarnecido de divisiones interiores (horizontales y verticales).							
		<a href="#">Ver tarifa zona</a>	Saco	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G73</b>	Palet	Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos ■

## MANUALES

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### DURO THD®

**Yeso manual de alta dureza.** Producto con base de yeso con elevada dureza superficial una vez fraguado.



[Ver tarifa zona](#) Saco [Ver tarifa zona](#) **G79** Palet Saco 20 kg. Palet 64 sacos ■

### PERLINOR® PLUS

**Yeso manual aligerado.** Producto con base de escayola y aligerado con perlita que optimiza el rendimiento del operario y proporciona excelentes características térmicas y acústicas.



[Ver tarifa zona](#) Saco [Ver tarifa zona](#) **G76** Palet Saco 20 kg. Palet 54 sacos ■

### PERLINOR® SUPER

**Yeso manual aligerado.** Producto con base de escayola y aligerado con perlita que optimiza el rendimiento del operario y proporciona excelentes características térmicas y acústicas.



[Ver tarifa zona](#) Saco [Ver tarifa zona](#) **G76** Palet Saco 20 kg. Palet 54 sacos ■

## DE PROYECTAR

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### PROYAL® MAX

**Yeso de proyectar de alto rendimiento.** Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.



[Ver tarifa zona](#)

Saco  
Granel

[Ver tarifa zona](#)

**G77**

Palet  
Cisterna

Saco 20 kg. Palet 64 sacos



### PROYAL® XXI

**Yeso de proyectar aligerado.** Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.



[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)

**G75**

Palet

Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos



**+INFO**

**Proyal® XXI**



Yeso de Proyección Aligerado con Declaración Ambiental de Producto.

## DE PROYECTAR

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### PERLINOR® PROYECTAR

**Yeso de proyectar.** Producto con base de escayola y aligerado con perlita expandida. Especial formulación que permite conjugar la aplicación con máquina para la ejecución de guarnecidos sobre paredes y techos.



[Ver tarifa zona](#)

Saco  
Granel

[Ver tarifa zona](#)

**G74**

Palet  
Cisterna

Saco 20 kg. Palet 54 sacos

-



### PROLITE®

**Yeso de proyectar.** Producto aligerado con perlita expandida, preparado con base de escayola y especialmente formulado para aplicar con máquina de proyección. Es un yeso de extraordinaria blancura.



[Ver tarifa zona](#)

Saco  
Granel

[Ver tarifa zona](#)

**G77**

Palet  
Cisterna











Saco 20 kg. Palet 64 sacos

-





## DE ACABADO

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.		
 <ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	<b>MECAFINO® BANDA AZUL</b>		<b>Yeso fino de acabado.</b> Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies.	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	Saco	<a href="#">Ver tarifa zona</a> <b>G80</b>	Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos	■
 <ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	<b>MECAFINO® PLUS</b>		<b>Yeso fino de acabado.</b> Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies.	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	Saco	<a href="#">Ver tarifa zona</a> <b>G80</b>	Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos	■
 <ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	<b>MECAFINO® BANDA ORO</b>		<b>Yeso fino de acabado.</b> Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies.	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	Saco	<a href="#">Ver tarifa zona</a> <b>G80</b>	Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos	■
 <ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	<b>MECAFINO® SUR</b>		<b>Yeso fino de acabado.</b> Producto con base yeso, diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre yeso manual y proyectado.	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	Saco	<a href="#">Ver tarifa zona</a> <b>G80</b>	Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos	■

## ESCAYOLAS

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### IBERYOLA®

**Escayola.** Escayola para la realización de elementos prefabricados. Producto de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección.



[Ver tarifa zona](#)

Saco  
Granel

[Ver tarifa zona](#)

**G84**

Palet  
Cisterna

Saco 17 kg. Palet 72 sacos



## PEGAMENTOS

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### IBERCOL®

**Pegamento para elementos decorativos de escayola.** Producto con base escayola para pegado de elementos decorativos de escayola y yeso en interiores, tanto horizontales como verticales.



[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)

**G85**

Palet

Saco 17 kg. Palet 72 sacos

Saco 10 kg. Palet 120 sacos

Saco 5 kg. Palet 200 sacos



### TABICOL®

**Pegamento para tabique de gran formato.** Adhesivo base escayola que se utiliza como ligante para el pegado de todo tipo de tabiques, especialmente de gran formato.



[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)

**G85**

Palet

Saco 17 kg. Palet 72 sacos





PLACO®  
HERMETIC



## PERFECTA HERMETICIDAD AL PASO DEL AIRE EN TU VIVIENDA



30 min



6 kg / m<sup>2</sup>









5 - 6 mm



[www.placo.es](http://www.placo.es)

  
SAINT-GOBAIN

## PRODUCTOS ESPECIALES

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>IGNIVER®</b> 							
<b>Mortero de protección pasiva contra el fuego.</b> Mortero de proyección en base yeso, formulado especialmente para la protección frente al fuego de estructuras en el ámbito de la edificación.							
	Ver tarifa zona	Saco	Ver tarifa zona <b>G87</b>		Palet	Saco 18 kg. Palet 64 sacos	●
<b>PLACOSEC®</b> 							
<b>Mortero de proyección para zonas húmedas.</b> Mortero en base yeso especialmente formulado para su aplicación en zonas húmedas como cocinas, baños, garajes y trasteros.							
	Ver tarifa zona	Saco Granel	Ver tarifa zona <b>G72</b>		Palet Cisterna	Saco 20 kg. Palet 64 sacos	● ●
<b>PLACO® HERMETIC</b> 							
<b>Yeso de proyección para hermeticidad.</b> Yeso de proyección como componente de la hermeticidad para requerimientos Passivhaus.							
	Ver tarifa zona	Saco Granel	Ver tarifa zona <b>G71</b>		Palet Cisterna	Saco 20 kg. Palet 64 sacos -	● ●

## +INFO Igniver®



Aplicación Interior



No contiene fibra



Fácil aplicación



Resistencia al fuego



Proyección a máquina

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>IBERPRIMER®</b>	<b>Imprimación regulador del fraguado.</b> Imprimación para homogeneizar la absorción en soportes con elevada, media o excesiva variación de absorción, previamente a la aplicación de revestimiento de yeso.						
	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	Bote	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G81</b>	Palet	Bote 12 kg. Palet 20 botes	●
<b>IBERCONTAK®</b>	<b>Imprimación puente de adherencia.</b> Puente de unión para la aplicación de revestimientos de yeso sobre soportes con media o baja capacidad de adherencia.						
	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	Bote	<a href="#">Ver tarifa zona</a>	<b>G81</b>	Palet	Bote 15 kg. Palet 20 botes	●

## EN POLVO

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PLACOSTIC® ESTÁNDAR</b> Pasta multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.							
	APLJF101548R	Saco 15 kg.	<b>20,07</b>	<b>G95</b>	Palet	Palet 50 ud.	■
<b>PLACOSTIC® RENOVACIÓN 1H</b> Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5 mm.							
	APLJF201548A	Saco 15 kg.	<b>19,85</b>	<b>G95</b>	Palet	Palet 50 ud.	■
<b>PLACOSTIC® RENOVACIÓN 8H</b> Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5 mm.							
	APLJF202048A	Saco 15 kg.	<b>18,12</b>	<b>G95</b>	Palet	Palet 48 ud.	■
<b>PLACOSTIC® EXTERIORES</b> Mortero en base cemento de uso exterior para revocados y alisados exteriores en capa fina y media de hasta 2 mm.							
	APLJF205048A	Saco 15 kg.	<b>19,43</b>	<b>G95</b>	Palet	Palet 50 ud.	■
<b>PLACOSTIC® CERÁMICO</b> Pasta de revestimiento sobre superficies cerámicas interiores que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales.							
	APLJF204048A	Saco 15 kg.	<b>27,08</b>	<b>G95</b>	Palet	Palet 50 ud.	■

\*Precios destino aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.

## READY MIX

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### PLACOSTIC® ESTÁNDAR

Pasta ready mix multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.



APL1050112	Cubo 5 kg	<b>9,56</b>	<b>G95</b>	6 cubos	Palet 96 ud.	■
APL1200112	Cubo 20 kg	<b>33,90</b>		6 cubos	Palet 33 ud.	■

### PLACOSTIC® RENOVACIÓN Y ALISADO

Pasta ready mix para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor <5 mm.



APL200112	Cubo 20 kg	<b>37,35</b>	<b>G95</b>	6 cubos	Palet 33 ud.	■
-----------	------------	--------------	------------	---------	--------------	---

### PLACOSTIC® AIRLESS READY MIX

Pasta para cubrir gota fina, alisar y renovar interiores pintados con aplicación Airless. Ideal para acabados Q4



APL025012	Cubo 25 kg	<b>44,39</b>	<b>G95</b>	6 cubos	Palet 33 ud.	■
-----------	------------	--------------	------------	---------	--------------	---

\*Precios destino aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.

# Placostic®

**AIRLESS**



Pasta renovación multiusos interior para aplicación a máquina airless.

## READY MIX

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### PLACOSTIC® RENOVALL

Pasta ready mix para relleno de grietas, fisuras y agujeros. Especialmente indicado para reparaciones y obras pequeñas.



APL001012	Cubo 1 L	<b>13,32</b>	<b>G95</b>	6 cubos	Palet 270 ud. / 6 ud. caja	■
-----------	----------	--------------	------------	---------	----------------------------	---

### PLACOSTIC® UNIVERSAL Y CERÁMICO

Pasta ready mix para interiores, exteriores y revestimiento sobre superficies cerámicas.



APL025012	Cubo 25 kg	<b>25,38</b>	<b>G95</b>	6 cubos	Palet 33 ud.	■
-----------	------------	--------------	------------	---------	--------------	---

### DALAPRO® YESO MAGNÉTICO

Pasta ready mix en base yeso con efecto magnético, que puede ser aplicado sobre cualquier superficie para convertirla en una pared/superficie imantada y poder colocar objetos con total flexibilidad.



YMG83600010	Cubo 10 L	<b>127,52</b>	<b>G95</b>	1 cubo	Palet 44 cubos	●
-------------	-----------	---------------	------------	--------	----------------	---

## +INFO Dalapro® Yeso Magnético





## MOLDURA TOSCANA

Molduras de escayola para decoración.

	Código	Medidas mm.	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>MOLDURA M7/7</b>								
	ML80010726P	1.250	ml.	<b>1,64</b>	<b>G54</b>	Palet	Palet 640 ud.	▲
<b>MOLDURA M9/5</b>								
	M80010926PIN	1.200	ml.	<b>1,94</b>	<b>G54</b>	Palet	Palet 320 ud.	■
<b>MOLDURA M10/8P</b>								
	ML80011026PIN	1.250	ml.	<b>1,64</b>	<b>G54</b>	Palet	Palet 504 ud.	▲
<b>MOLDURA M15/12</b>								
	ML80010526PIN	1.250	ml.	<b>1,64</b>	<b>G54</b>	Palet	Palet 504 ud.	■
<b>MOLDURA M103B/4</b>								
	ML80010326PIN	1.250	ml.	<b>1,94</b>	<b>G54</b>	Palet	Palet 560 ud.	■
<b>MOLDURA M17G/17P</b>								
	ML80012626PIN	1.200	ml.	<b>2,26</b>	<b>G54</b>	Palet	Palet 256 ud.	▲

## SISTEMAS PYL

### Placas

Habito® 13	26	Placo® PIP 13	42
Habito® 15	26	Placo® PIP 15	42
Habito® PPM 15	26	Rigidur® H 13 BR	42
Placo® BA 6	28	Rigidur® H 13 BC	42
Placo® BA 10	28	Solera Rigidur®	43
Placo® BA 13	28	Placumur® E 0.55 - 10 + 20 Th38	44
Placo® BA 15	28	Placumur® E 0.65 - 10 + 20 Ultra 32	44
Placo® BA 18	28	Placumur® E 1.10 - 10 + 40 Th38	44
Megaplac® 25	29	Placumur® E 1.30 - 10 + 40 Ultra 32	44
Placo® BA 13 600	29	Placumur® E 1.60 - 10 + 60 Th38	44
Placo® BA 13 900	29	Placumur® E 1.90 - 10 + 60 Ultra 32	44
4PRO®	30	Placumur® E 2.15 - 10 + 80 Th38	44
Placo® BC 13	30	Placumur® E 2.15 - 13 + 80 Th38	44
Placo® PPM 13	32	Doublissimo® E 1.30 - 13 + 40	45
Placo® PPM 15	32	Doublissimo® E 1.90 - 13 + 60	45
Placo® PPM 18	32	Doublissimo® E 2.55 - 13 + 80	45
Placo® PPV 13	32	PPAN 5A	45
4PRO® PPM 13	33	Placo® X-Ray Protection	47
Aquaroc® 13	33		
Glasroc® X	34		
Placo® PPF 13	37		
Placo® PPF 15	37		
Megaplac® PPF 25	37		
Coreboard® 600	38		
4PRO® Activ'Air®	39		
Placo® BA Activ'Air® 13	39		
Placo® PPH 13	41		
Placo® PPH 15	41		

### Pastas y accesorios

<b>Pastas de juntas de secado</b>		<b>Cintas de papel</b>	
Placo® SN	52	Placo® Cinta de juntas BG	58
Placo® SN Premium	52	Placo® Cinta de juntas SLL	58
<b>Pastas de juntas especiales</b>		<b>Cintas de fibra de vidrio</b>	
Gypfill® P X-Ray Protection	52	Placo® Cinta de malla	58
<b>Pastas de juntas de fraguado</b>		Placo® Cinta de fibra	58
Placo® PR 30'	53	<b>Banda estanca</b>	
Placo® PR 1	53	Banda estanca 45	59
Placo® PR 2	53	Banda estanca 70	59
Placo® PR 4	53	<b>Banda armada</b>	
Placo® PR Multi	53	Banda armada 50	59
Placo® PR Hydro	53	<b>Esquineros (Guardavivos)</b>	
<b>Pastas de juntas preparadas</b>		Esquinero metálico	59
Gypfill® PRO	54	Esquinero plástico	59
Placostic® Pasta de Juntas	54	<b>Perfiles Placolistel®</b>	
Promix® HYDRO	54	Placolistel® 105	60
Promix® X-Ray Protection	54	Placolistel® 106	60
<b>Pastas de juntas de acabado</b>		Placolistel® 119	60
Placofinish®	55	<b>Escocias</b>	
<b>Pastas de agarre</b>		Escocia COR PM	60
MAP®	55	Escocia COR GM	60
ADH®	55		
<b>Pegamentos</b>			
Nature Line Suelo	57		
Nature Line Junta	57		
Pegamento Aquaroc®	57		

## Perfilería

<b>Raíles</b>		<b>Perfilería para techos continuos</b>		<b>Accesorios Stil Prim®</b>			
R 36	62	Omega maestra	70	Empalme Multiprim®	74	TTPF 25	79
R 48	62	CR2 Ángulo metálico	70	Suspensión Multiprim®	74	TTPF 35	79
R 48 TAB	62	Perfil Clip	70	Tensor	74	TTPF 45	79
R 55	62	RIGI 60	70	Pivot SP	74	TRPF 9,5	79
R 70	62	F-530	70	Empalme Stil Prim®	74	TRPF 13	79
R 70 TAB	62	Stil Prim® 50 (Placo® perfil sierra)	71	Rail Stil Prim®	74	Tornillos Rigidur®	80
R 90	63	Perfil "U"	71	Suspensión Stil Prim®	74	THTPF 25	80
R 100	63			100		THTPF 38	80
R 125	63	<b>Perfilería para perfil F-530</b>		<b>Otros accesorios</b>		THRPF 13	80
R 150	63	Pieza de empalme F-530	72	Suspensión MS	75	Tornillos RIGI ø3,5 x 30	81
<b>Montantes</b>		Horquilla de cuelgue F-530	72	Suspensión MD	75	Tornillos Placo® X-Ray Protection 25 mm	81
M 36	65	Horquilla de cuelgue rápida F-530	72	<b>Grapas y suspensiones</b>		Tornillos Placo® X-Ray Protection 35 mm	81
M 48	65	Cruceta de empalme F-530	72	Grapa SM 8	75	Tornillos Placo® X-Ray Protection 45 mm	81
M 55	65	Anclaje directo "U"	72	Suspensión articulada	75		
M 70	65	Suspensión "M", "L", "C"	72	Grapa articulada	75		
M 90	65	Clip F-530	72	<b>Esquineros (Guardavivos)</b>			
M 100	66	<b>Accesorios para perfil RIGI 60</b>		Esquinero metálico	76		
M 125	66	Pieza de empalme RIGI 60	73	Esquinero plástico	76		
M 150	66	Horquilla de cuelgue RIGI 60	73	<b>Tornillos</b>			
<b>Perfilería Metalphonique®</b>		Cruceta de empalme RIGI 60	73	Tornillos Habito®	77		
Metalphonique® 48	67	Stil Prim® 100		TTPC 25	77		
<b>Trampillas de acceso</b>		Stil Prim® 100 - P60	73	TTPC 30	77		
Metaltramp	68	Stil Prim® 100 - P50	73	TTPC 35	77		
Alutramp	68			TTPC 45	77		
Plastictramp	68			TTPC 55	78		
<b>Chapa para tabique blindado</b>				TTPC 70	78		
Chapa antivandálica	69			TTPC 80	78		
<b>Soporte de carga</b>				TTPC 90	78		
Soporte de carga	69			TTPC 100	78		

## SISTEMAS DE FACHADAS

### Placotherm® V

Glasroc® X	85	<b>Fijaciones y tornillos</b>
Aquaroc® 13	85	Fijación Taco Nylon
Lámina impermeabilizante	85	Tornillo Ménsula
<b>Perfiles y ménsulas</b>		Tornillo THTPF 32 INOX
Ménsula Sujeción (Punto fijo)	86	
Ménsula Retención (Punto móvil)	86	
Perfil T	86	
Perfil L	86	
Perfil de arranque ventilado	86	

### Placotherm® Integra

Glasroc® X	90	<b>Perfiles Hoja Interior</b>
Aquaroc® 13	90	R 48
Lámina impermeabilizante	90	R 55
<b>Perfiles Hoja Exterior</b>		R 70
THR	91	M 48
THR PLUS	91	M 55
THM	91	M 70
THM PLUS	91	<b>Tornillos Hoja Interior</b>
<b>Tornillos Hoja Exterior</b>		TTPC 25
THRPF 13	92	TTPC 35
Tornillo Placotherm® Integra	92	<b>Placa Interior</b>
		Placo® PPH 13

### Acabados exterior Placotherm®

#### Tratamiento capa base Placotherm®

Cinta malla 160	97
Rollo malla 160	97
Placotherm® Base	97

#### Accesorios puntos singulares Placotherm®

Perfil PVC Esquinas	98	Perfil PVC Clip Borde goteo	98
Perfil PVC Goteo	98	Perfil PVC Junta horizontal Clip Superior	99
Perfil Junta Vertical	98	Perfil PVC Junta horizontal Clip Inferior	99
Perfil PVC Borde	98	Perfil esquina control de espesor 4 mm.	99
Perfil PVC Clip Borde L	98		

# SISTEMAS ESPECIALES

## Sistema High-Stil®

Megaplac® 25	102	Riostra High-Stil® EQC	103
<b>Perfilería High-Stil®</b>		Riostra High-Stil® 70 y 100	103
Montante HS 70	102	<b>Aislamiento</b>	
Montante HS 100	102	Ruller	103
Raíl HS 70	102	<b>Tornillos</b>	
Raíl HS 100	102	TTPF 35	104
Empalme HS 70	103	TRPF 9,5	104
Empalme HS 100	103		

## Sistema Shaftwall®

Coreboard® 600	105	Raíl suelo 62C50	106
Placo® PPF 15	105	Raíl Superior 62JC70	106
<b>Perfilería High-Stil®</b>		Angular GA3	106
Montante 60I70	106	<b>Accesorios</b>	
Perfil de fijación G102	106	Placo® Banda Antifuego "Firestrip"	107
Raíl de arranque 60SC55	106	Selladora "Sealant" 600 ml	107

## Protección estruct. metálica

Clip fuego F-530+ Fleje metálico	107
F- 530	107
Placo® PPF 13	108
Placo® PPF 15	108
Megaplac® PPF 25	108

## Sistema Hydrostil®

Glasroc® X	109	<b>Perfilería Hydrostil®</b>		<b>Pegamentos</b>	
Placo® PPM 13	110	Raíl 48	111	Pegamento Aquaroc®	112
Placo® PPM 15	110	Montante 48	111	<b>Perfilería Hydrostil®</b>	
Placo® PPM 18	110	Raíl 70	111	Placo® Cinta de malla	113
Aquaroc® 13	110	Montante 70	111	Placo® Cint de fibra	113
		F-530	111	<b>Tornillos para zonas húmedas</b>	
		<b>Pastas para juntas</b>		THTPF 25	113
		Placo® PR Hydro	112	THTPF 38	113
		Promix® Hydro	112		

## Sistema Placo® X-Ray Protection

Placo® X-Ray Protection	114	<b>Pastas de juntas especiales</b>	
<b>Pastas de juntas especiales</b>		Tornillos Placo® X-Ray Protection 25 mm	115
Gypfill® P X-Ray Protection	114	Tornillos Placo® X-Ray Protection 35 mm	115
Promix® X-Ray Protection	114	Tornillos Placo® X-Ray Protection 45 mm	115

## TECHOS

### Fonoabsorbentes

<b>Rigitone®</b>		Trampilla Gyptone® Access Big Line 6	127
Rigitone® 8/18	118	Trampilla Gyptone® Access Quattro 41	127
Rigitone® 8-15/20	118	Trampilla Gyptone® Access Quattro 42	127
Rigitone® 8-15/20 Super	118	Trampilla Gyptone® Access Quattro 46	127
Rigitone® 12-20/66	119	<b>Gyptone® Registrable</b>	
Rigitone® 8/18 Q	119	Point 80	128
Rigitone® 12/25 Q	119	Point Tipo 11	128
Rigitone® 6/18	120	Line Tipo 4	128
Rigitone® 12/25	120	Quattro Tipo 20	129
Rigitone® 12-20-35	120	Quattro Tipo 22	129
<b>Accesorios Rigitone®</b>		Quattro Tipo 50	129
Set de juntas Rigitone®	121	Base 31	130
Boquilla pistola de juntas Rigitone®	121	Base 38	130
Guía montaje	121	<b>Accesorios Gyptone® Oculito</b>	
RIKOMBI Sellador neutro	122	Primario Quick-Lock® T-24 Blanco	131
Tornillos RIGI ø3,5x30	122	Perfil Secundario Gyptone® Unipro 3600 mm	131
Placo® PR MULTI	122	Pieza cruce Gyptone®	131
<b>Gyptone® BIG</b>		Conector Gyptone®	131
Quattro 40	124	Clip Fijador Gyptone® Oculito	131
Quattro 41	124	Angular de borde 22 x 22 x 3000 mm	131
Quattro 42	124		
Quattro 44	124		
Quattro 46	124		
Line Tipo 5	125		
Line Tipo 6	125		
Cuve Line Tipo 6	125		
Sixto 65	126		

#### Gyptone® Xtensiv

Line 8	133
Point 15	133
Quattro 55	133
Base 33	133

#### Accesorios Gyptone® Xtensiv

Angular especial Gyptone® bandas 50x30	134
Primario flexible Gyptone® bandas T24/38	134

### Vinílicos

#### Gyprex®

Gyprex® Vinilo	135
Gyprex® Vinilo + Aluminio	135
Gyprex® Sin Vinilo	135
Gyprex® Aseptia	135

### Decorativos

#### Decogips®

Capri	136
Fisurada	136
Apolo	136
Cairo (Gama Silencio)	136
Coral (Gama Silencio)	136
Cairo (Gama Decor semiperforado)	137
Coral (Gama Decor semiperforado)	137
Sol	137
Golf	137

### Accesorios y perfilería

#### Quick-Lock® T24-BLANCO

Primario Quick-Lock®	138
Secundario 1200 Quick-Lock®	138
Secundario 600 Quick-Lock®	138

#### Quick-Lock® T15-BLANCO

Primario Quick-Lock®	139
Secundario 1200 Quick-Lock®	139
Secundario 600 Quick-Lock®	139

#### Accesorios para estructura T

Suspensión (pieza de cuelgue)	140
Galgas para sistema oculto	140
Suplemento escayola "caramelo"	140

#### Perfiles de remate: blanco

Angular de borde (AxB)	141
Doble angular de borde W (AxBxCxD)	141
Perfil "U" (AxBxA)	141

#### Accesorios Quick-Lock®

Varilla roscada	142
Tuerca	142
Varilla Lisa Regulable ø4	142
Pinza de cuelgue rápido con 2 varillas de gancho ø4	142

## Placa lisa

Placa lisa MN 100x60	143
Placa lisa raseada MN 100x60	143
Placa lisa RAS 100x60	143
<b>Accesorios Placa lisa</b>	
Sisal en rollos	144
Esparto/ sisal 7 kg	144
Esparto/ sisal 1 kg	144
Esparto/sisal 3kg	144

# YESOS Y DECORACIÓN

## Yesos

### Yesos tradicionales

Iberfino®	148
Iberplast®	148
Longips® y Longips® C	148

### Yesos manuales

Duro THD®	149
Perlinor® Plus	149
Perlinor® Super	149

### Yesos de proyectar

Proyal® Max	150
Proyal® XXI	150
Perlinor® Proyectar	151
Prolite®	151

### Yesos de acabado

Mecafino® Banda Azul	152
Mecafino® Plus	152
Mecafino® Banda Oro	152
Mecafino® Sur	152

### Escayolas

Iberyola®	153
-----------	-----

### Pegamentos

Ibercol®	153
Tabicol®	153

### Productos especiales

Igniver®	155
Placosec®	155
Placo® Hermetic	155

### Productos complementarios

Iberprimer®	156
Ibercontak®	156

## Plastes

### En polvo

Placostic® Estándar	157
Placostic® Renovación 1H	157
Placostic® Renovación 8H	157
Placostic® Exteriores	157
Placostic® Cerámico	157

### Ready mix

Placostic® Estándar	158
Placostic® Renovación y alisado	158
Placostic® Airless Ready Mix	158
Placostic® Renovall	159
Placostic® Universal y Cerámico	159
Dalapro® Yeso magnético	159

## Molduras

Moldura M7/7	160
Moldura M9/5	160
Moldura M10/8P	160
Moldura M15/12	160
Moldura M103B/4	160
Moldura M17G/17P	160







## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: **902 296 226 / 902 253 550.**  
Fax: 902 286 226 / 902 253 560.  
e-mail: [atc.placo@saint-gobain.com](mailto:atc.placo@saint-gobain.com)

### HORARIO

De lunes a jueves de 08:00h. a 18:30h.  
Viernes de 08:00h. a 17:00h.

[www.placo.es](http://www.placo.es)



## DELEGACIONES COMERCIALES

**Delegación Comercial Norte**  
Tel. 944 535 920

**Delegación Comercial Sur**  
Tel. 954 999 824

**Delegación Comercial Oeste**  
Tel. 941 490 102

**Delegación Comercial Este**  
Tel. 934 740 181

**Delegación Comercial Centro**  
Tel. 913 972 768

**Delegación Comercial Canarias**  
Tel. 922 217 388



**Placo Ibérica, S.A.**  
Príncipe de Vergara, 132  
28002 Madrid  
España

**PVP 2,87€**