


## Tarifa 2018





# TARIFA



Una hoja


Luz de paso mm	Pared acabada 105 Hueco interior 70 Grosor máximo de la puerta 43 / 55*		Pared acabada 90 Hueco interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm	
	código	€	código	€
600 x 2020	ST3411	199,00	ST3401	199,00
600 x 2100	ST3035		ST3011	
700 x 2020	ST3412		ST3402	
700 x 2100	ST3036		ST3012	
800 x 2020	ST3413		ST3403	
800 x 2100	ST3037		ST3013	
900 x 2020	ST3414		ST3404	
900 x 2100	ST3038		ST3014	
1000 x 2020	ST3415	265,00	ST3405	265,00
1000 x 2100	ST3039		ST3015	
1100 x 2020	ST3416	339,00		
1100 x 2100	ST3040			
1200 x 2020	ST3417			
1200 x 2100	ST3041			

\* Jambas de Scigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

Dos Hojas

Luz de paso mm	Pared acabada 105 Hueco interior 70 Grosor máximo de la puerta 43 / 55*		Pared acabada 90 Hueco interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm	
	código	€	código	€
1200 x 2020	ST3418	399,00	ST3406	399,00
1200 x 2100	DS3042		DS3016	
1400 x 2020	ST3419		ST3407	
1400 x 2100	DS3043		DS3017	
1600 x 2020	ST3420		ST3408	
1600 x 2100	DS3044		DS3018	
1800 x 2020	ST3421		ST3409	
1800 x 2100	DS3045		DS3019	
2000 x 2020	ST3422	525,00	ST3410	525,00
2000 x 2100	DS3046		DS3020	
2200 x 2020	ST3423	679,00		
2200 x 2100	DS3047			
2400 x 2020	ST3424			
2400 x 2100	DS3048			

\* Jambas de Scigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm



Una hoja


Luz de paso mm	Pared acabada 95 / 70 Hueco interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		Pared acabada 115 / 90 Hueco interior 43 / 55* Grosor máximo de la puerta 69 mm	
	código	€	código	€
600 x 2020	ST3501	199,00	ST3521	245,00
600 x 2100	ST3511		ST3535	
700 x 2020	ST3502		ST3522	
700 x 2100	ST3512		ST3536	
800 x 2020	ST3503		ST3523	
800 x 2100	ST3513		ST3537	
900 x 2020	ST3504		ST3524	
900 x 2100	ST3514	ST3538	265,00	
1000 x 2020	ST3505	ST3525		
1000 x 2100	ST3515	ST3539		
1100 x 2020		ST3526		
1100 x 2100		ST3540		
1200 x 2020		ST3527	375,00	
1200 x 2100		ST3541		

\* Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

Dos Hojas

Luz de paso mm	Pared acabada 95 / 70 Hueco interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		Pared acabada 115 / 90 Hueco interior 43 / 55* Grosor máximo de la puerta 69 mm	
	código	€	código	€
1200 x 2020	ST3506	399,00	ST3528	490,00
1200 x 2100	ST3516		ST3542	
1400 x 2020	ST3507		ST3529	
1400 x 2100	ST3517		ST3543	
1600 x 2020	ST3508		ST3530	
1600 x 2100	ST3518		ST3544	
1800 x 2020	ST3509		ST3531	
1800 x 2100	ST3519	ST3545	580,00	
2000 x 2020	ST3510	ST3532		
2000 x 2100	ST3520	ST3546		
2200 x 2020		525,00	ST3533	750,00
2200 x 2100			ST3547	
2400 x 2020			ST3534	
2400 x 2100			ST3548	

\* Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm



## Altura 2020 mm

Luz de paso mm	Medidas de ocupación mm	Medidas hoja mm	Pared acabada 95 Hueco interior 49 mm		Pared acabada 115 Hueco interior 69 mm	
			código	€	código	€
600 x 2020*	1270 x 2125	630 x 2030	30618	190,00	29286	220,00
700 x 2020*	1470 x 2125	730 x 2030				
750 x 2020*	1570 x 2125	780 x 2030				
800 x 2020	1670 x 2125	830 x 2030	30737	220,00	29287	240,00
900 x 2020*	1870 x 2125	930 x 2030				
1000 x 2020	2070 x 2125	1030 x 2030				

\* Medidas que se obtienen cortando las partes en exceso (guías, PVC y distanciales en madera).

## Altura 2100 mm

Luz de paso mm	Medidas de ocupación mm	Medidas hoja mm	Pared acabada 95 Hueco interior 49 mm		Pared acabada 115 Hueco interior 69 mm	
			código	€	código	€
600 x 2100*	1270 x 2205	630 x 2110	31135	190,00	31502	220,00
700 x 2100*	1470 x 2205	730 x 2110				
750 x 2100*	1570 x 2205	780 x 2110				
800 x 2100	1670 x 2205	830 x 2110	31136	220,00	31503	240,00
900 x 2100*	1870 x 2205	930 x 2110				
1000 x 2100	2070 x 2205	1030 x 2110				


\* Medidas que se obtienen cortando las partes en exceso (guías, PVC y distanciales en madera).

Para conseguir una puerta corredera doble unir dos kits Doorkit contrapuestos.

Para instalar una puerta corredera de dos hojas se necesitarán dos Doorkits.



sección horizontal una hoja



**ESSENTIAL Kit** – corredera de una hoja para paredes de cartón-yeso de 100/125 mm, **un solo panel.**

Una hoja			
Luz de paso* mm		Pared acabad 100 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 40 mm	
		código	€
600	1800 2100	FM987S	404,00
700			
750			
800			425,00
900			
1000			

Una hoja			
Luz de paso* mm		Pared acabad 125 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 43 mm	
		código	€
600	1800 2100	FM988S	425,00
700			
750			
800			446,00
900			
1000			

Una hoja			
Luz de paso* mm		Pared acabad 100 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 40 mm	
		código	€
600	2110 2400	FM987S	508,00
700			
750			
800			508,00
900			
1000			

Una hoja			
Luz de paso* mm		Pared acabad 125 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 43 mm	
		código	€
600	2110 2700	FM988S	519,00
700			
750			
800			519,00
900			
1000			

\* La luz de paso efectiva en anchura se ve reducida unos 10 mm.

**ESSENTIAL Kit** – corredera de una hoja para paredes de cartón-yeso de 125 mm, **dos paneles.**

Una hoja			
Luz de paso* mm		Pared acabad 125 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 40 mm	
		código	€
600	1800 2100	FM989S	425,00
700			
750			
800			446,00
900			
1000			


Una hoja			
Luz de paso* mm		Pared acabad 125 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 43 mm	
		código	€
600	2110 2700	FM989S	529,00
700			
750			
800			529,00
900			
1000			

\* La luz de paso efectiva en anchura se ve reducida unos 10 mm.

Para instalar puertas de cristal hay que solicitar una serie de componentes adicionales específicos.



sección horizontal dos hojas



**ESSENTIAL Kit** – corredera de dos hojas para paredes de cartón-yeso de 100/125 mm, **un solo panel.**

Dos Hojas			
Luz de paso* mm		Pared acabad 100 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 40 mm	
		código	€
1200	1800 2100	FM987D	778,00
1400			
1600			
1800			830,00
2000			

Dos Hojas			
Luz de paso* mm		Pared acabad 125 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 43 mm	
		código	€
1200	1800 2100	FM988D	830,00
1400			
1600			
1800			871,00
2000			

Dos Hojas			
Luz de paso* mm		Pared acabad 100 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 40 mm	
		código	€
1200	2110 2400	FM987D	996,00
1400			
1600			
1800			
2000			

Dos Hojas			
Luz de paso* mm		Pared acabad 125 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 43 mm	
		código	€
1200	2110- 2700	FM988D	1.016,00
1400			
1600			
1800			
2000			

\* La luz de paso efectiva en anchura se ve reducida unos 10 mm.

**ESSENTIAL Kit** – corredera de dos hojas para paredes de cartón-yeso de 125 mm, **dos paneles.**


Dos Hojas			
Luz de paso* mm		Pared acabad 125 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 40 mm	
		código	€
1200	1800 2100	FM989D	830,00
1400			
1600			
1800			871,00
2000			

Dos Hojas			
Luz de paso* mm		Pared acabad 125 Hueco interior 79 Grosor máximo de la puerta 43 mm	
		código	€
1200	2110 2700	FM989D	1.019,00
1400			
1600			
1800			
2000			

\* La luz de paso efectiva en anchura se ve reducida unos 10 mm.

Para instalar puertas de cristal hay que solicitar una serie de componentes adicionales específicos.

105 enfoscado / 100 cartón yeso



Altura 2100 mm


tarifa

Luz de paso mm	Espacio ocupado en anchura	Espacio ocupado en altura	Empujar Izqda	Empujar Dcha	Tirar Izqda	Tirar Dcha	€
			código				
600 x 2100	690	2145	32486	32490	32494	32498	778,00
700 x 2100	790		32487	32491	32495	32499	
800 x 2100	890		32488	32492	32496	32500	
900 x 2100	990		32489	32493	32497	32501	

Altura 2400 mm

Luz de paso mm	Espacio ocupado en anchura	Espacio ocupado en altura	Empujar Izqda	Empujar Dcha	Tirar Izqda	Tirar Dcha	€
			código				
600 x 2400	690	2445	37203	37207	37211	37215	1.021,00
700 x 2400	790		37204	37208	37212	37216	
800 x 2400	890		37205	37209	37213	37217	
900 x 2400	990		37206	37210	37214	37218	

90 enfoscado / 75 y medidas superiores cartón yeso



Altura 2100 mm

Luz de paso mm	Espacio ocupado en anchura	Espacio ocupado en altura	Empujar Izqda	Empujar Dcha	Tirar Izqda	Tirar Dcha	€
			código				
600 x 2100	690	2145	32502	32506	32510	32514	778,00
700 x 2100	790		32503	32507	32511	32515	
800 x 2100	890		32504	32508	32512	32516	
900 x 2100	990		32505	32509	32513	32517	

Altura 2400 mm

Luz de paso mm	Espacio ocupado en anchura	Espacio ocupado en altura	Empujar Izqda	Empujar Dcha	Tirar Izqda	Tirar Dcha	€
			código				
600 x 2400	690	2445	37235	37239	37243	37247	1.021,00
700 x 2400	790		37236	37240	37244	37248	
800 x 2400	890		37237	37241	37245	37249	
900 x 2400	990		37238	37242	37246	37250	

tarifa

# Stech

	código	€
Slow Tech*	36237	82,00
Scrigno Slow** 35 kg	29508	58,00
Scrigno Soft 30 kg	35727	44,00
Kit carro	33795	39,00
Adaptador para Open	31421	48,00
Adaptador para Open 2.0	37940	49,00
Kit pinzas	34717	160,00

\* Para puertas con un peso entre 35 y 60 kg

\*\* Slow permite el cierre ralentizado de puertas correderas de un peso máximo 35 kg.  
Se utiliza para armazones para hoja de 700 mm a 1200 mm.

La instalación del kit OPEN reduce la abertura de paso en anchura de aproximadamente 80 mm y capacidad máxima de 40 kg.

	código	€
Kit apertura simultánea para luz 1200 mm	DT3220	115,00
Kit apertura simultánea para luz 1400 mm	DT3221	
Kit apertura simultánea para luz 1600 mm	DT3222	
Kit apertura simultánea para luz 1800 mm	DT3223	
Kit apertura simultánea para luz 2000 mm	DT3224	
Kit apertura simultánea para luz 2200 mm	DT3225	
Kit apertura simultánea para luz 2400 mm	DT3226	

El kit de apertura simultánea sólo puede instalarse en el armazón de doble hoja.



	código	€
Slow Tech*	36237	82,00
Scrigno Slow**	29508	58,00
Kit carro	33795	39,00

\* Para puertas con un peso entre 35 y 60 kg

\*\* Slow permite el cierre ralentizado de puertas correderas de un peso máximo 35 kg.  
Se utiliza para armazones para hoja de 700 mm a 1200 mm.

## BATTENTE CINQUANTA

	código	€
Cerradura magnética Llave*	27802	25,00
Cerradura magnética Cuadrada	27803	30,00
Cerradura magnética para Cilindro Europeo	27804	32,00

\* Cerradura incluida en el suministro. Disponible como posible pieza de recambio.

# CONDICIONES DE VENTA

# CONDICIONES DE VENTA

## **I.V.A.**

Los precios indicados en la presente tarifa no incluyen el I.V.A.

## **PEDIDOS**

Los pedidos se han de enviar directamente a Scrigno.

## **ENVÍOS**

Los artículos que figuran en negrita en la presente tarifa se enviarán en el plazo de 5 días laborables a partir del día de recepción del pedido.

Los demás artículos se enviarán en un plazo de 7 días laborables a partir del día de recepción del pedido.

## **TRANSPORTE**

Expedición mediante transporte, exento de portes, con adeudo en la factura.

## **PAGO**

El retraso de los pagos acordados a favor de Scrigno España S.L., conlleva el recargo de los intereses comerciales calculados en base a la tasa oficial en vigor, aumentado en 3 puntos, además de los gastos de reclamación y cobro.

## **RECLAMACIONES EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA**

Si en el momento de la entrega se detecta alguna anomalía en el producto se deberá avisar de tal circunstancia directamente al transportista y dejar constancia del hecho en el albarán de entrega del transporte con una NOTA descriptiva de los defectos observados.

## **ANULACIÓN DE LOS PEDIDOS**

- Para los productos gestionados como stock (aquellos con envío previsto en 5 días laborables), es posible anular el pedido sin ningún cargo el mismo día del pedido.
- Para los productos bajo pedido, no gestionados como stock (aquellos con envío previsto superior a 5 días laborables) no se aceptarán anulaciones de pedidos.

## **DEVOLUCIONES**

Solo se aceptarán devoluciones de mercancía previa autorización de Scrigno España S.L.

En el caso de aceptar devoluciones en cada ocasión concreta se evaluará el estado de conservación de la mercancía.

En el caso que la mercancía resulte dañada el importe se valorará cada vez en relación a los daños.

## **CONTROVERSAS**

Para la resolución de cualquier controversia serán competentes los juzgados de Barcelona.



**SCRIGNO**<sup>®</sup>  
SINÓNIMO DE EXCELENCIA



[www.scrigno.es](http://www.scrigno.es)