

Rockfon Enero 2020

Tarifa de enero de 2020 / Precios Recomendados / España




Proyecto: Hotel El Llorenç Parc de la Mar, Mallorca, España
Techo: Rockfon® Mono® Acoustic

Índice alfabético – Paneles

Rockfon® Acoustimass® / Rockfon® Soundstop™ /	
Rockfon® Panel Tabique Plenum	06
Rockfon® Artic®	06
Rockfon Blanka®	07
Rockfon Blanka® Activity	08
Rockfon Blanka® Bas	08
Rockfon Blanka® dB 41	09
Rockfon Blanka® dB 43	09
Rockfon Blanka® dB 46	10
Rockfon® Boxer™	11
Rockfon Color-all®	12
Rockfon Color-all® Special	13
Rockfon Contour®	13
Rockfon Eclipse® - Isla	14
Rockfon® System Eclipse Island™	15
Rockfon Eclipse® - Panel Mural	16
Rockfon® System Eclipse Wall™	17
Rockfon® Ekla®	18
Rockfon® Ekla® Bas	18
Rockfon® Ekla® dB 41	19
Rockfon® Ekla® Th 40 / Rockfon® Ekla® Th 80	19
Rockfon® Ligna™	20
Rockfon® Logic®	20
Rockfon® MediCare® Standard	21
Rockfon® MediCare® Plus	21
Rockfon® MediCare® Air	22
Rockfon® MediCare® Block	22
Rockfon® Mono® Acoustic	23
Rockfon® System Mono Acoustic™	23
Rockfon Pacific®	24
Rockfon® Rocklux®	25
Rockfon® Rockshed®	25
Rockfon® Royal™ Hygiene	25
Rockfon® Universal™ Baffle	26
Rockfon Humitec® Baffle	28
Rockfon® Industrial™ Baffle	29
Rockfon® VertiQ®	30
Rockfon® VertiQ® Metal	33
Otros accesorios para techos modulares	34
Guía de consumo del pegamento	34
Pintura para el acabado de los cantos	34

PANELES



PRODUCTOS



SISTEMAS



VIDEOS



Por favor, consulte nuestras 'Calidad de servicio' y 'Condiciones generales de venta' para conocer las condiciones de envío y descuentos.

Índice de gama – Perfilería

Perfilería Estándar

Chicago Metallic™ T24 Click 2890	37
Chicago Metallic™ T24 Hook 2850	37
Chicago Metallic™ T15 Click 2790	38
Chicago Metallic™ T15 Hook 2750	38
Chicago Metallic™ T35 Hook 650	39

Design & Perfilería de color

Chicago Metallic™ Ultraline® 3500	40
Colores RAL	36
Rockfon Color-all®	41
Rockfon Color-all® Special	41

Bandraster

Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050	42
Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075	42
Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100	43
Chicago Metallic™ 125 mm Bandraster 3125	43
Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150	44
Chicago Metallic Bandraster + Standard Z	44

Soluciones especiales

Chicago Metallic™ T24 ECR Class D 2890*	45
Chicago Metallic™ T24 ECR Class D 850*	45
Remates para todos los sistemas anti-corrosion D	45
Chicago Metallic™ Z Corridor	46
Chicago Metallic™ Alu 740	46
Chicago Metallic™ Clip-in	46
Rockfon® System Olympia ^{plus} A Impact 1A™	47
Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A	48

Grandes luces

Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280	49
Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000	50
Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles	51

Remates

Chicago Metallic™ L-profiles (Perfiles en L)	52
Chicago Metallic™ L Column Rings (Coronas estrusionadas en L)	52
Chicago Metallic™ W-profiles (Perfiles escalonados)	53
Chicago Metallic™ W Column Rings (Coronas estrusionadas en W)	54
Chicago Metallic™ C-profiles (Perfiles en C)	54
Chicago Metallic™ J-profiles (Perfiles en J)	55
Chicago Metallic™ Flexible Wall Angles (Remates flexibles)	55
Chicago Metallic™ F-Profiles (Perfiles cortineros)	56

Perfiles Cortineros

Chicago Metallic™ Alu transitions	57
Chicago Metallic™ Infinity	58

Islas

Chicago Metallic™ Screenline	59
------------------------------	----


Accesorios

Accesorios de suspensión	61
Accesorios de suspensión – continuación	62
Cuelgues y alambres	63
Otras herramientas	64
Clips	65
Clips para paneles	66

Materiales necesarios para la instalación

de un m ² de techo	68
Tabla de carga	68
Calidad de servicio	69
Condiciones Generales De Venta	70


PERFILES



* Clase D: clase de humedad de las instalaciones
D:> 90% de humedad relativa - Riesgo de condensación + Atmósfera agresiva
Consulte nuestra guía de calidad de servicio para las condiciones de entrega.

Cantos de los paneles

(Dimensiones exactas en mm. Denominaciones según la norma europea 13964).



* Longitud de reposo del panel sobre la perfilera: 5 mm. La oferta puede variar según la planta de producción, con diferentes profundidades del escalonado: E15S8: 3,75 mm (CIG) y 4 mm (SELM). E24S8: 5 mm (CIG) y 4 mm (SELM). Por favor, contáctenos para más información.

Descripción de las prestaciones de los paneles Rockfon



Absorción acústica

La absorción acústica se ha medido conforme la norma ISO 354. Los diversos datos relativos a absorción acústica (α_p , α_w y clase de absorción) cumplen con la norma ISO 11654. La absorción acústica de productos como las islas o los baffles se ha medido de acuerdo con la absorción acústica equivalente expresada en m^2 por módulo.



Aislamiento acústico entre habitaciones

El aislamiento acústico entre habitaciones $D_{n,f,w}$ se ha medido conforme la norma ISO 10848-2.



Aislamiento acústico directo

El índice de reducción acústica R_w se ha medido conforme la norma ISO 140-3.



Reacción al fuego

Los productos Rockfon se componen básicamente de lana de roca. La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los $1000^\circ C$. La clasificación de reacción al fuego cumple con la norma EN 13501-1.



Resistencia al fuego

La resistencia al fuego cumple con la norma EN 13381-1.



Reflexión y difusión de la luz

La reflexión de la luz se ha medido según la norma ISO 7724-2. La difusión de la luz es la propiedad de dispersar la luz en todas las direcciones.



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Los productos Rockfon son dimensionalmente estables, incluso en condiciones de humedad de hasta un 100%, y pueden instalarse a temperaturas de $0^\circ C$ a $40^\circ C$. Se pueden colocar durante las primeras fases de la construcción. Su poco peso y su naturaleza no higroscópica y estable minimizan la carga final del techo una vez instalado. Los productos Rockfon obtienen globalmente la clasificación C/0N conforme la norma EN 13964.



Resistencia a impactos

La prestación de resistencia a impactos de una selección de techos suspendidos Rockfon se ha determinado en laboratorio conforme a la norma EN 13964 - Apéndice D. Las clasificaciones de resistencia a impactos confirman que estos sistemas son resistentes a impactos accidentales u ocasionales.



Resistencia de superficie

La superficie de una gran variedad de productos Rockfon tiene un revestimiento especial con el objetivo de mejorar su durabilidad y su resistencia al polvo.



Mantenimiento

Aspirador:

La superficie puede limpiarse con aspirador, utilizando un accesorio de cepillo blando.

Trapo húmedo:

La superficie puede limpiarse con un trapo o con una esponja humedecida con un detergente ligeramente alcalino (pH entre 7 y 9), sin alcohol, amoníaco ni cloro. Esta operación podría dejar la superficie algo más brillante, por lo que recomendamos limpiarla en toda su extensión para un resultado más uniforme.



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos según se ha comprobado conforme a la norma JIS Z 2801:2000 y ASTM C 1338-96 :

- Escherichia coli
- Staphylocoque dore
- Staphylococcus aureus
- Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA)
- Stachybotrys chartarum
- Penicillium brevicompactum
- Alternaria tenuissima
- Aspergillus niger
- Sporobolomyces roseum
- Rhodotorula rubra



Salas blancas

La clasificación de emisión de partículas se ha medido conforme la norma ISO 4644-1.



Aislamiento térmico

La conductividad térmica de un producto de espesor igual o superior a 30 mm cumple con la norma EN 12667 y viene expresada en mW/mK . La resistencia térmica se expresa en m^2K/W .



Aspecto visual

La blancura del producto (valor L) se comprueba conforme la norma ISO 7724 y se mide según una escala de 1 (negro) a 100 (blanco). El brillo del producto se comprueba conforme la norma ISO 2813.



Clima interior

Una muestra representativa de los productos Rockfon ha obtenido la etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones.



Rockfon® Acoustimass® / Rockfon® Soundstop™ / Rockfon® Panel Tabique Plenum

- Barrera acústica para limitar las transmisiones sonoras por el plenum
- Fácil de instalar, por encima o por debajo de las paredes modulares
- Complemento de aislamiento lateral
- Perfecta adaptabilidad en cualquier altura del plenum



Rockfon Acoustimass: A2-s1,d0
Rockfon Soundstop: A1
Rockfon Panel Tabique Plenum: A1

Producto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Cajas / Palet	m² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m²)
Rockfon Acoustimass	1200 x 600 x 80	Palet	Palet	5	3,60	12	43,20	5*** días	41,60 €
	1200 x 1000 x 80	Palet	Palet	3	3,60	10	36,00	10 días	41,60 €
Rockfon Soundstop*	1200 x 600 x 30	Palet	Caja	8	5,76	20	115,20	30 días	25,59 €
Rockfon® Panel Tabique Plenum	1200 x 600 x 80	Palet	Caja	5	3,60	12	43,20	5 días	22,98 €
Accesorios Rockfon Acoustimass / Rockfon Soundstop									
Scotch Alu**	Ancho: 50 mm Largo: 50 m	Rollo	Rollos	-	-	-	-	15 días	85,18 €

*Le recordamos que este producto debe colocarse en dos capas cruzadas de 30 mm. Por lo tanto, advertimos la necesidad de duplicar las cantidades que se ordenan.

** Precio válido para una entrega mínima de 6 rollos, contáctenos para cantidades inferiores (entrega independiente de los paneles).

***Consultar situación de stocks para estos productos.

Rockfon® Artic™

- Polivalente y adaptado a un gran número de aplicaciones
- Óptima absorción acústica
- Gama básica de dimensiones para perfilera vista y semicultas
- Fácil de limpiar con un aspirador



α_w : 0,90
(Clase A)



A1



82%



Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Cajas / Palet	m² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m²)
A15	T15/T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	32	11,52	10	115,20	5 días	9,21 €
A24	T24	1200 x 600 x 15	Palet	Palet	16	11,52	10	115,20	5 días	9,21 €
E15 ⁵⁸	T15/Ultraline	600 x 600 x 15	Palet	Palet	16	5,76	20	115,20	10 días	15,84 €
		1200 x 600 x 15	1500 m²	Palet	16	11,52	10	115,20	30 días	15,84 €
E24 ⁵⁸	T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	16	5,76	20	115,20	10 días	15,17 €
		1200 x 600 x 15	1500 m²	Palet	16	11,52	10	115,20	30 días	15,17 €

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.

Rockfon Blanka®

- Superficie lisa, muy blanca y mate que ofrece un alto grado de reflexión y difusión de la luz, por lo que contribuye al ahorro de energía y a un ambiente interior luminoso y confortable. La superficie lisa no direccional reduce el tiempo de instalación y, al ser antiestática, repele el polvo en suspensión.
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, Rockfon Blanka es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, mejorando así el tiempo de vida útil del producto.



α_w : 1,00
(Clase A)



A1



87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz



Valor L:
94,5



Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A15	T15/T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	24	8,64	10	86,40	5***** días	17,00 €
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	10 días	17,00 €
A24	T24	1500 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	15	13,50	8	86,40	30 días	18,00 €
		1800 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	15	16,20	8	103,68	30 días	18,00 €
		2100 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	15	18,90	8	120,96	30 días	18,00 €
		2400 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	12	17,28	10	138,24	30 días	18,00 €
		1200 x 1200 x 25***	≥75 m ²	Caja	11	15,84	4	63,36	30 días	18,00 €
B	Fijación con pegamento*	600 x 600 x 20	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	54,05 €
D	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	54,05 €
		1200 x 1200 x 25***	≥75 m ²	Caja	6	8,64	7	60,48	30 días	54,05 €
** D/AEX	Bandraster/T24	1200 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	3,60	15	54,00	30 días	46,25 €
		1350 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	4,05	15	60,75	30 días	46,25 €
		1350 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	8	6,48	6	38,88	30 días	46,25 €
		1500 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	4,50	15	67,50	30 días	46,25 €
		1500 x 600 x 20	Caja	Caja	8	7,20	7	50,40	30 días	46,25 €
		1800 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	5,40	15	81,00	30 días	46,25 €
E15 ⁵⁸	T15/Ultraline	600 x 600 x 20	2 Cajas	2 Cajas	12	4,32	20	86,40	10 días	25,62 €
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	30 días	25,62 €
		1350 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	4,05	15	60,75	30 días	27,65 €
E24 ⁵⁸	T24	600 x 600 x 20	2 cajas	2 cajas	12	4,32	20	86,40	10 días	25,62 €
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	10 días	25,62 €
**** G	Rockfon System Direct	600 x 600 x 20	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	54,05 €
M	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	54,05 €
		1200 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	7,20	5	36,00	30 días	54,05 €
**** X	T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	5***** días	43,40 €
		1200 x 600 x 22	Caja	Caja	10	7,20	5	36,00	10 días	43,40 €
Z	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	45,14 €
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	10	7,20	5	36,00	30 días	45,14 €
		1800 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	10,80	5	54,00	30 días	45,14 €

* Para conocer los tipos de pegamento disponibles, consulte la sección Guía de consumo del pegamento: p. 34.

** Las dimensiones son modulares a excepción del canto D / AEX: la primera dimensión corresponde a la longitud exacta en mm. configurada en el canto D. La segunda corresponde al ancho exacto del canto en forma de cara visible A.

*** Para la instalación de paneles de este tamaño, lea la 'Descripción del sistema' correspondiente para obtener el montaje correcto.

Consúltenos para obtener más información.

**** Para conocer los accesorios para cantos G y X, su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.

*****Consultar situación de stocks para estos productos.

Rockfon Blanka® Activity

- Producto diseñado especialmente para utilizar en aulas y oficinas diáfnas en las que la inteligibilidad del habla es crucial y los niveles de ruido y actividad son muy elevados.
- La superficie lisa no direccional reduce el tiempo de instalación y sus 40 mm de espesor garantizan la más elevada absorción acústica.
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, Rockfon Blanka Activity es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, mejorando así el tiempo de vida útil del producto.



α_w : 1,00
(Clase A)



A1



87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz



Valor L:
94,5




Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
 A24	T24	600 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja	10	3,60	12	43,20	5 días	34,04 €
		1200 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja	5	3,60	12	43,20	30 días	34,04 €
 B	Fijación con pegamento	600 x 600 x 40	Caja	Caja	5	1,80	10	18,00	30 días	64,89 €
		1200 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja	5	3,60	5	18,00	30 días	64,89 €

*Para conocer los tipos de pegamento disponibles, sus envases y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.

Rockfon Blanka® Bas

- Ideal para superficies en las que se necesite una buena reflexión acústica para mejorar la inteligibilidad de la palabra en estancias como, por ejemplo, aulas y salas de conferencias
- Gracias a la superficie lisa, ultramate y ultrablanca de toda la gama de productos Rockfon Blanka, es posible crear diseños visualmente continuos
- Su elevada reflexión y difusión de la luz contribuye al ahorro energético y favorece la creación de un ambiente interior luminoso y confortable
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, Rockfon Blanka Bas es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, lo que se traduce en una vida útil más larga
- Panel con canto A disponible en una gama básica de tamaños



α_w : 0,25
(Clase E)



A2-s1,d0





87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz



Valor L:
94,5



Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
 A15  A24	T15/T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	20	7,20	12	86,40	30 días	Consúltenos

Rockfon Blanka® dB 41

- Combina un aislamiento acústico entre estancias mejorado con un elevado nivel de absorción acústica (clase A) para una mayor flexibilidad de diseño y reducción del ruido en proyectos de oficinas en los que la acústica es importante
- Incorpora un núcleo de lana de roca de 35 mm con una membrana de alto rendimiento en la cara posterior que reduce la transmisión del ruido entre estancias
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, lo que se traduce en una vida útil más larga
- Disponible en una amplia gama de tamaños con perfilera visible, oculta y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)

$D_{n,f,w}$: 41dB
 α_w : **0,90** (Clase A)
 A2-s1,d0
 87% reflexión de la luz >99% difusión de la luz
 Valor L: 94,5
 Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A24	T24	600 x 600 x 35	Palet	Palet	12	4,32	10	43,20	10 días	37,23
		1200 x 600 x 35	Palet	Palet	6	4,32	10	43,20	10 días	37,23
* D/AEX	Bandraster/T24	1350 x 300 x 35	≥75 m ²	Caja	6	2,43	15	36,45	30 días	45,93 €
		1350 x 600 x 35	≥75 m ²	Caja	6	4,86	5	24,30	30 días	45,93 €
		1500 x 300 x 35	≥75 m ²	Caja	6	2,70	15	40,50	30 días	45,93 €
		1500 x 600 x 35	≥75 m ²	Caja	6	5,40	5	27,00	30 días	45,93 €
		1800 x 600 x 35	≥75 m ²	Caja	6	6,48	5	32,40	30 días	45,93 €
E15 ⁵⁸	T15/Ultraline	600 x 600 x 35	Palet	Palet	6	2,16	20	43,20	10 días	37,70 €
		1350 x 300 x 35	≥ 75m ²	Caja	6	2,43	15	36,45	30 días	45,93 €
		1350 x 600 x 35	≥ 75m ²	Caja	6	4,86	5	24,30	30 días	45,93 €

* Las dimensiones son modulares a excepción del canto D / AEX: la primera dimensión corresponde a la longitud exacta en mm. configurada en el canto D. La segunda corresponde al ancho exacto del canto en forma de cara visible A.

Rockfon Blanka® dB 43

- Combina un aislamiento acústico entre estancias mejorado con un elevado nivel de absorción acústica (clase A) para una mayor flexibilidad de diseño en proyectos de oficinas en los que la confidencialidad es un factor importante
- Incorpora un núcleo de lana de roca de 40 mm con una membrana de alto rendimiento en la cara posterior que reduce la transmisión del ruido entre estancias
- Superficie muy blanca, lisa y mate con una durabilidad mejorada que lo hace más resistente a la suciedad y al desgaste diario
- Disponible en una amplia gama de tamaños con perfilera visible, oculta y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)

$D_{n,f,w}$: 43dB
 α_w : **0,90** (Clase A)
 A2-s1,d0
 87% reflexión de la luz >99% difusión de la luz
 Valor L: 94,5
 Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A24	T24	600 x 600 x 40	Palet	Caja	12	4,32	10	43,20	30 días	35,38 €
		1200 x 600 x 40	Caja	Caja	6	4,32	10	43,20	30 días	35,38 €
* D/AEX	Bandraster/T24	1350 x 300 x 40	≥ 75m ²	Caja	5	2,03	15	30,38	30 días	50,72 €
		1350 x 600 x 40	≥ 75m ²	Caja	5	4,05	5	20,25	30 días	50,72 €
		1500 x 300 x 40	≥ 75m ²	Caja	5	2,25	15	33,75	30 días	50,72 €
		1500 x 600 x 40	≥ 75m ²	Caja	5	4,50	5	22,50	30 días	50,72 €
		1800 x 600 x 40	≥ 75m ²	Caja	5	5,40	5	27,00	30 días	50,72 €
E15 ⁵⁸	T15/Ultraline	600 x 600 x 40	2 Cajas	2 Cajas	6	2,16	20	43,20	30 días	42,33 €
		1350 x 300 x 40	≥ 75m ²	Caja	5	2,03	15	30,45	30 días	55,13 €
		1350 x 600 x 40	≥75m ²	Caja	5	4,05	5	19,44	30 días	49,30 €

* Las dimensiones son modulares a excepción del canto D / AEX: la primera dimensión corresponde a la longitud exacta en mm. configurada en el canto D. La segunda corresponde al ancho exacto del canto en forma de cara visible A.

Rockfon Blanka® dB 46

- Proporciona un aislamiento acústico entre estancias mejorado y un elevado nivel de absorción acústica (clase A) en zonas en las que son importantes la privacidad y el confort acústico
- Incorpora un núcleo de lana de roca de doble capa de 50 mm con membrana de alto rendimiento y construcción en sandwich
- La superficie es muy blanca, lisa y mate con una durabilidad mejorada que lo hace más resistente a la suciedad y al desgaste diario
- Disponible en una amplia gama de tamaños con perfilera visible, oculta y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)



$D_{n,f,w}$:
46dB



α_w : **0,95**
(Clase A)



A2-s1,d0



87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz



Valor L:
94,5



Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A24	T24	600 x 600 x 50	Caja	Caja	8	2,88	12	34,56	10 días	44,97 €
		1200 x 600 x 50	≥ 75m ²	Caja	4	2,88	12	34,56	30 días	44,97 €
* D/AEX	Bandraster/T24	1350 x 300 x 50	≥ 75m ²	Caja	4	1,62	15	24,30	30 días	58,31 €
		1500 x 600 x 50	≥ 75m ²	Caja	4	3,60	5	18,00	30 días	55,06 €
		1800 x 600 x 50	≥ 75m ²	Caja	4	4,32	5	21,60	30 días	55,06 €
E15 ⁵⁸	T15/Ultraline	600 x 600 x 50	≥ 75m ²	Caja	4	1,44	20	28,80	30 días	53,52 €
		1200 x 600 x 50	≥ 75m ²	Caja	4	2,88	10	28,80	30 días	53,52 €







* Las dimensiones son modulares a excepción del canto D / AEX: la primera dimensión corresponde a la longitud exacta en mm. configurada en el canto D. La segunda corresponde al ancho exacto del canto en forma de cara visible A.



Rockfon® Boxer™

- Altamente resistente a los impactos, ideal para escuelas e instalaciones deportivas
- Absorción acústica excepcional para zonas con elevada reverberación
- Reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad al 100 %

 α_w : hasta 1,00 (Clase A)
  A1
  85 %
  Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A15 	T15/T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	24	8,64	10	86,4	10 días	26,46 €
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,4	30 días	26,46 €
A24 	T24	1500 x 600 x 20	1500m ²	Palet	15	13,50	8	108	30 días	37,21 €
		1800 x 600 x 20	1500m ²	Palet	15	16,20	8	129,6	30 días	37,21 €
		2100 x 600 x 20	1500m ²	Palet	15	18,90	8	151,2	30 días	37,21 €
		2400 x 600 x 20	1500m ²	Palet	15	21,60	8	172,8	30 días	37,21 €
A35 	T35	1200 x 600 x 40	Palet	Palet	6	4,32	10	43,2	10 días	30,21 €
AEX 	Para sistema Rockfon system Olympia ^{plus} A Impact 1A	1500 x 1000 x 50*	2 Palets	2 Palets	6	9,00	4	36	30 días	37,21 €
		1166 x 1166 x 40**	> 75 m ²	Caja	5	6,79	5	33,99	30 días	30,50 €
Clip Anti-levantamiento HDC 1 *** 	Rockfon System T24 A Impact 3A (Ver los detalles p.57)	-	-	Caja	100 pz./Caja	-	-	-	10 días	Ver en la parte "Perfilería"
Clip Anti-levantamiento HDC3*** 	Rockfon System T24 A Impact 2A (Ver los detalles p.57)	-	-	Caja	100 pz./Caja	-	-	-	10 días	Ver en la parte "Perfilería"

* Esta dimensión está ordenada para múltiplos de 2 palets.

** Dimensiones exactas. Esta dimensión es necesaria para lograr un rendimiento de resistencia a impactos de clase 1A.

*** Estos clips son esenciales para cumplir con las pruebas de impacto de clase: 2 A para 40 mm de espesor y 3 A para 20 mm de espesor (600 x 600 mm: 6 piezas / m² - 1200 x 600 mm: 6 piezas / m²). Para obtener información sobre precios, consulte los accesorios de la página de perfiles de sección HDC1 para el sistema 3A y HDC3 para el sistema 2A.



Le recordamos que los clips anti-levantamiento HDC se adaptan exclusivamente a la instalación de perfilera Rockfon.



Rockfon Color-all®

(Totalmente compatible con la gama de estructuras Chicago Metallic con el mismo nombre)

- Una gama de 34 colores agrupados en 6 temas inspiradores
- Disponible en diferentes dimensiones y tipos de canto, con un acabado liso y mate que potencia la verdadera expresión del color
- Óptima absorción acústica y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



Color	Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Cajas / Palet	m² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m²)
Rockfon ColorAll® - Todos los colores excepto Precious Tones		T15/T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	24	8,64	10	86,40	10 días*	20,10 €
			1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	10 días	20,10 €
		T24	1500 x 600 x 20	Caja	Caja	15	13,50	8	108,00	30 días	22,50 €
			1800 x 600 x 20	Caja	Caja	15	16,20	8	129,60	30 días	22,50 €
			2100 x 600 x 20	Caja	Caja	15	18,90	8	301,20	30 días	22,50 €
			2400 x 600 x 20	Caja	Caja	15	21,60	8	172,80	30 días	22,50 €
			600 x 600 x 40	200 m ² **	Caja	12	4,32	10	43,20	30 días	24,00 €
			1200 x 600 x 40	200 m ² **	Caja	6	4,32	10	43,20	30 días	24,00 €
			1200 x 1200 x 40****	Caja	Caja	10	14,40	3	43,20	30 días	24,75 €
			1200 x 1200 x 40****	Caja	Caja	10	14,40	3	43,20	30 días	24,75 €
Rockfon Color-All® Precious Tones (Copper, Gold, Mercury)		T15/T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	24	8,64	10	86,40	10 días	26,85 €
			1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	10 días	26,85 €
		T24	1500 x 600 x 20	Caja	Caja	15	13,50	8	108,00	30 días	26,85 €
			1800 x 600 x 20	Caja	Caja	15	16,20	8	129,60	30 días	26,85 €
			2100 x 600 x 20	Caja	Caja	15	18,90	8	301,20	30 días	26,85 €
			2400 x 600 x 20	Caja	Caja	15	21,60	8	172,80	30 días	26,85 €
			600 x 600 x 40	200 m ²	Caja	12	4,32	10	43,20	30 días	33,11 €
			1200 x 600 x 40	200 m ²	Caja	6	4,32	10	43,20	30 días	33,11 €
			1200 x 1200 x 40****	Caja	Caja	10	14,40	3	43,20	30 días	33,11 €
			1200 x 1200 x 40****	Caja	Caja	10	14,40	3	43,20	30 días	33,11 €
Solo para colores Rockfon Color-All® Charcoal, Mercury, Stone, Concrete, Gravel, Stucco		T15/Ultraline	600 x 600 x 20	Caja	Caja	12	4,32	20	86,40	30 días	35,38 €
		T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	12	4,32	20	86,40	30 días	35,38 €
		T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	10 días*	44,43 €

* El color Charcoal está disponible con una calidad de servicio de 5 días en canto recto 600x600x20 y 1200x600x20 mm y en canto X en 600x600x22

** Para los colores Charcoal, Concrete, Cork, Linen, Mastic, Stucco y Stone, la cantidad mínima es de una caja.

*** Para conocer los accesorios para cantos X, su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.

**** Para la instalación de paneles de este tamaño, lea la 'Descripción del sistema' correspondiente para obtener el montaje correcto.

Consúltenos para obtener más información.


Rockfon Color-all está disponible también en otros cantos, dimensiones y colores (pedido mínimo de 1000 m²). Consúltenos.



Existe una gama de perfiles Rockfon Color-all. Ver p. 36.

Rockfon Color-all® Special (Colores RAL y NCS)




Canto	Tipo de perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Cajas / Palet	m² / Palet	Calidad de servicio	Euros (m²)
X 	T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	Consúltenos	Consúltenos

* Para conocer los accesorios para cantos X, su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.
Solicitudes para muestras a validar de antemano, por favor consúltenos.
Rockfon no puede garantizar la miscibilidad de los colores de diferentes producciones.

Rockfon Contour®

- Pantallas acústicas estéticas y sin marco
- Instalación rápida y sencilla
- Refuerzan la absorción acústica de cualquier techo ya instalado
- La solución perfecta para realizar correcciones acústicas o cuando se necesita acceder con frecuencia y sin problemas a las instalaciones situadas bajo forjado




Producto	Canto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl./panel)
Pantalla rectangular + tornillos de ganchos	Ac 	1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	9	10*** días	52,06 €
		1200 x 300 x 50	Caja	Caja	12	9	30 días	36,94 €
Accesorios								
Sistema de suspensión*	-	Para 6 pantallas 1200 x 300 o 1200 x 600	Caja	Caja	12 sistemas de suspensión Design**		30 días	121,06 €

* Un sistema de suspensión incluye un cable de 1,50 m., un gancho de suspensión y un embudo, que se empaquetan en pares. El panel tiene dos tacos en los cuales se deben atornillar los tornillos roscados.
**Se requieren 2 puntos de fijación para la instalación de panel de 1200 x 600 mm o de 1200 x 300 mm.
***Consultar situación de stocks para estos productos.

Rockfon® System Contour Ac Baffle

Esquema para la instalación del sistema

La pantalla acústica Rockfon® System Contour Ac Baffle viene provista de dos tacos blancos, situados a 200 mm del canto.



Rockfon® Eclipse™

- Las nuevas y estéticas islas acústicas incorporan ahora una superficie lisa, mate y ultrablanca que ofrece una elevada reflexión y difusión de la luz, así como propiedades antiestáticas que se traducen en una vida útil más larga
- Rockfon Eclipse está disponible en distintos formatos y dimensiones e incorpora cantos A de inspiración minimalista. Amplia gama de colores de colores personalizados utilizando el sistema NCS
- Fáciles y rápidas de instalar, las islas Rockfon Eclipse pueden ir solas o colocarse en lugares donde no es posible instalar un techo suspendido convencional
- Son perfectas en instalaciones de masa térmica ya que la cara posterior proporciona calor y una excelente reflexión de la luz



A_{eq} (m²/módulo)



A1

Rockfon Eclipse Rectángulo 2360: A2-s1,d0



87% reflexión de la luz (cara posterior: 79%) >99% difusión de la luz




Hasta un 100 % HR.

Formas						
Cuadrado	Rectángulo	Círculo	Triángulo	Hexágono	Ovoide	Aleatorio

Producto	Canto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl./panel)
Cuadrado 1160	A	1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	5** días	121,34 €
Rectángulo 1160 Nuevo		1160 x 580 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	145,59 €
Rectángulo 1760		1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	5** días	180,25 €
		1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	216,31 €
Rectángulo 2360		2360 x 1160 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	241,09 €
Círculo 800		800 x 800 x 40	Caja	Caja	4	12	5** días	150,25 €
		800 x 800 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	156,00 €
Círculo 1160		1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	5** días	185,69 €
		1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	192,00 €
Triángulo 1160		1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	10 días	319,75 €
Hexágono 1160		1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	10 días	333,66 €
Ovoide 1760		1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	363,53 €
Aleatorio 1760	1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	Consúltenos	

Accesorios para Rockfon® System Eclipse Island™

Sistema de suspensión Design*	-	para 2 paneles 1160 x 1160	-	-	8 juegos de suspensión (incluyendo 8 fijaciones en espiral, 8 cables de 1,50 m, 8 ganchos de suspensión, 8 embudos)	-	10 días	60,27€ /caja
Sistema de suspensión Design*	-	para 2 paneles 1760 x 1160	-	-	12 juegos de suspensión (incluyendo 12 fijaciones en espiral, 12 cables de 1,50 m, 12 ganchos de suspensión, 12 embudos)	-	10 días	96,87€ /caja
Sistema de suspensión Design XL*	-	para 2 paneles 2360 x 1160	Caja	Caja	12 juegos de suspensión (incluyendo 12 fijaciones en espiral, 12 cables de 1,50 m, 12 ganchos de suspensión, 12 embudos)	-	10 días	120,56€ /caja
Kit de fijación directa 750 Nuevo	-	para 4 paneles 1160 x 1160	Caja	Caja	8 perfiles plafón/isla, 16 fijaciones en espiral	-	30 días	119,20€ /caja
Kit de fijación directa 1350 Nuevo	-	para 4 paneles 1760 x 1160	Caja	Caja	16 perfiles plafón/isla, 24 fijaciones en espiral	-	30 días	160,24€ /caja
Kit de fijación directa 2100 Nuevo	-	para 2 paneles 2360 x 1160	Caja	Caja	8 perfiles plafón/isla, 12 fijaciones en espiral	-	30 días	91,89€ /caja
Abrazadera de fijación directa	-	para paneles 1160 x 1160	Pieza	Pieza	1	-	30 días	0,99€ /caja
Fijación en espiral 	-	para paneles 1160 x 1160	-	Caja	100	-	10 días	98,33€ /pieza
Kit de reparación para Eclipse	-	-	1	Bote de 450 ml	-	-	Consúltenos	16,95 € /cubo

* Un sistema de suspensión = un cable de 1.50 m, un gancho de suspensión, uno o más montajes en espiral y un embudo que oculta la rosca del tornillo para un atractivo estético. Para conocer el número de puntos de fijación por panel / formulario, consúltenos.

** Consultar situación de stocks para estos productos. Stock disponible solo en palets completos.

Especificidades Rockfon Eclipse colores:


- Las islas Rockfon Eclipse cuadradas y rectangulares de colores solo están disponibles en los cantos Be. Para obtener más información, contáctenos.
- Rockfon Eclipse ahora está disponible en todos los colores de la gama Rockfon Color-all, así como en las cartas de colores RAL y NCS. Solicitudes para muestras a validar de antemano, por favor consúltenos.
- Se proporciona un bote de pintura para la corrección o el acabado final.
- Rockfon no puede garantizar la miscibilidad de colores de diferentes producciones.
- Para los colores Precious Tones, consúltenos.

Rockfon® System Eclipse Island™

Esquema para la instalación de las fijaciones en espiral para el sistema de suspensión de Rockfon® Eclipse

- Para fijar un panel de forma cuadrada 1160 x 1160 mm, se necesitan 4 sistemas de suspensión = 4 fijaciones en espiral, 4 cables de 1,50 m, 4 embudos, 4 ganchos de suspensión.
- Para fijar un panel en forma rectangular 1760 x 1160 mm, se necesitan 6 sistemas de suspensión = 6 fijaciones en espiral, 6 cables de 1,50 m, 6 embudos, 6 ganchos de suspensión).
- Para fijar un panel en forma rectangular 2360 x 1160 mm, se necesitan 4 sistemas de suspensión = 6 fijaciones en espiral, 4 cables de 1.5 m, 4 embudos, 4 ganchos de suspensión.
- Para conocer los puntos de fijación y otras formas, consúltenos.

“
VER VIDEO
DE INSTALACIÓN
EN LA WEB
”



Embudo




Gancho de suspensión



A - Fijación en espiral a 15 cm. de los cantos

Instalación de Rockfon System Eclipse Island directamente en el soporte de hormigón



Rockfon® Eclipse™

Panel mural

- Panel mural acústico sin marcos y con una cuidada estética, ideal para oficinas, áreas de recepción etc. donde se necesita una absorción extra combinada con un elevado diseño
- Una superficie lisa, mate y súper blanca que proporciona una alta reflexión y difusión de la luz, así como propiedades antiestáticas, extendiendo así la vida del producto
- Disponible en una gran variedad de formatos con un canto A minimalista y una gama ilimitada de colores personalizados utilizando NCS
- De instalación rápida y fácil con un kit especial de fijación a la pared. Este kit permite instalar el panel a diferentes distancias de la pared, creando así patrones interesantes



A_{eq}
(m²/módulo)



A1
Rockfon Eclipse Rectángulo
2360: A2-s1,d0



87% reflexión de la luz (cara posterior: 79%)
>99% difusión de la luz



Hasta un
100 % HR.

Formas						
Cuadrado	Rectángulo	Círculo	Triángulo	Hexágono	Ovoide	Aleatorio

Producto	Canto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl./panel)
Cuadrado 1160	A	1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	10 días	121,34 €
			Caja	Caja	2	1	30 días	145,59 €
Rectángulo 1760		1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	10 días	180,25 €
			Caja	Caja	2	1	30 días	216,30 €
Rectángulo 2360		2360 x 1160 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	241,09 €
Círculo 800		800 x 800 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	150,25 €
Círculo 1160		1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	185,69 €
Triángulo 1160		1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	319,75 €
Hexágono 1160		1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	333,66 €
Ovoide 1760		1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	363,53 €
Aleatorio 1760		1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	Consúltenos

Accesorios para Rockfon® System Eclipse Wall™								
Kit de fijación en pared directo Rockfon Eclipse® (distancia de 15 mm)*	-	Para paneles Círculo 800/1160, Triángulo Hexágono, Cuadrado 1160*1160, Rectángulo 1750*1160 & 2360*1160 y Ovoide1760*1160	-	-	2 perfiles de fijación mural 15mm, 2 perfiles de fijación para paneles, 2 distanciadores M8 y 2 pernos espaciadores M8 x 10mm	-	10-15 días	32,86€ /caja
Kit de fijación en pared escalonado Rockfon Eclipse® (distancia de 65 mm)*	-	Para paneles Círculo 800/1160, Triángulo Hexágono, Cuadrado 1160*1160, Rectángulo 1750*1160 & 2360*1160 y Ovoide1760*1160	-	-	2 perfiles de fijación mural 65mm, 2 perfiles de fijación para paneles, 2 distanciadores M8 y 2 pernos espaciadores M8 x 60 mm	-	10-15 días	37,47€ /caja

* Solo garantizamos la integridad del sistema Rockfon® Eclipse Wall™ si este ha sido instalado con uno de los dos kits de fijación Rockfon Eclipse.
 ** Existen 6 métodos de instalación en función de la forma del panel mural Rockfon Eclipse. Por favor, consulte la guía de instalación.

Rockfon® System Eclipse Wall™

Para paneles murales

Componentes del sistema

El sistema Rockfon System Eclipse Wall solo se debe instalar con los kits de fijación mural Rockfon Eclipse.

Hay dos tipos de kits disponibles:

- Un kit de fijación directa que deja un espacio de 15 mm. entre la pared y el panel
- Un kit de fijación escalonado que deja un espacio de 65 mm. entre la pared y el panel



Kit de fijación mural Rockfon Eclipse – Kit de fijación directa
Distancia desde la pared 15 mm
Soporte de fijación a la pared 15 mm
Perfil de fijación del panel
Tuerca espaciadora M8
Perno espaciador M8 x 10 mm

Kit de fijación mural Rockfon Eclipse – Kit de fijación escalonado
Distancia desde la pared 65 mm
Soporte de fijación a la pared 65 mm
Perfil de fijación del panel
Tuerca espaciadora M8
Perno espaciador M8 x 60 mm



Accessori

1. Soporte de fijación a la pared



2. Perfil de fijación del panel



3. Espaciador (tuerca M8 + perno M8)



Formas	Dimensiones modulares (mm)	Kit de fijación mural Rockfon Eclipse - Solución directa o escalonada			
		Cantidad de soportes de fijación a la pared 15 mm necesarios por cada panel	Cantidad de perfiles de fijación del panel necesarios por cada panel	Cantidad de tuercas espaciadoras M8 necesarias por cada panel	Cantidad de pernos espaciadores M8 necesarios por cada panel
Cuadrado	1160 x 1160 x 40	1	1	1	1
Rectángulo	1760 x 1160 x 40	2	2	2	2
Rectángulo	2360 x 1160 x 40	2	2	2	2
Círculo	800 x 800 x 40 1160 x 1160 x 40	1	1	1	1
Triángulo	1160 x 1160 x 40	1	1	1	1
Hexágono	1160 x 1160 x 40	1	1	1	1
Ovoide	1760 x 1160 x 40	2	2	2	2



Woonzorgcentrum, Netherlands

Rockfon® Ekla®

- Ofrece un alto nivel de aislamiento y de absorción, ideal cuando se trata de preservar la confidencialidad
- Superficie lisa y mate con una óptima reflexión de la luz
- Ligera, fácil de instalar y dimensionalmente estable incluso en condiciones de humedad del 100 %





 α_w : hasta **1,00** (Clase A)
  A1
  86%
  Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A15	T15/T24	600 x 600 x 20	Palet	Palet	24	8,64	10	86,40	5 días	12,66 €
		1200 x 600 x 20	Palet	Palet	12	8,64	10	86,40	5 días	12,66 €
A24	T24	1500 x 600 x 20	Caja	Caja	15	13,50	8	108,00	10 días	17,23 €
		1800 x 600 x 20	Caja	Caja	15	16,20	8	129,60	10 días	17,23 €
		2100 x 600 x 20	Caja	Caja	15	18,90	8	151,20	30 días	17,23 €
		2400 x 600 x 20	Caja	Caja	12	17,28	10	172,80	30 días	17,23 €
E15 ⁵⁸	T15/Ultraline	600 x 600 x 20	2 Cajas	2 Cajas	12	4,32	20	86,40	5 días	17,97 €
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	30 días	17,97 €
E24 ⁵⁸	T24	600 x 600 x 20	2 Cajas	2 Cajas	12	4,32	20	86,40	5 días	17,11 €
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	30 días	17,11 €

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.

Rockfon® Ekla® Bas

- Ideal para superficies en las que se necesite una buena reflexión acústica para mejorar la inteligibilidad de las palabras como, por ejemplo, en aulas y salas de conferencias
- Combinable con paneles Rockfon® Ekla®
- Ligero y fácil de instalar

 α_w : **0,25** (Clase E)
  A2-s1,d0
  86 %
  Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A15	T15/T24	600 x 600 x 20	3 Palet	Palet	24	8,64	10	86,40	30 días	20,66 €
A24										

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la página 34.

Rockfon® Ekla® dB 41

- Proporciona un aislamiento acústico entre estancias mejorado y un elevado nivel de absorción acústica (clase A) para un ambiente de trabajo flexible y silencioso
- Incorpora un núcleo de lana de roca de 35 mm con una membrana de alto rendimiento en la cara posterior que reduce la transmisión del ruido entre estancias
- Disponible en una gama de tamaños básica con perfilera visible y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)



$D_{n,f,w}$: 41dB



α_w : 0,90
Clase : A



A2-s1,d0



86%



Fino al 100% di UR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A15	T15/T24	600 x 600 x 35	Palet	Palet	12	4,32	10	43,20	10 días	31,93 €
A24		1200 x 600 x 35	Palet	Palet	6	4,32	10	43,20	10 días	31,93 €
E15 ⁵⁸	T15/Ultraline	600 x 600 x 35	Palet	Palet	6	2,16	20	43,20	10 días	37,51 €

Consúltenos para conocer el tiempo de entrega y la cantidad mínima, y para otras dimensiones y cantos.
Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.

Rockfon® Ekla® Th 40 / Rockfon® Ekla® Th 80

- El magnífico acabado blanco y liso de Ekla al servicio del aislamiento térmico
- Alta absorción acústica
- Óptima resistencia al fuego y a la humedad



α_w : 1,00
(Clase A)



A1



86 %



Hasta un 100 % HR.



Th 40: $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$ / $R = 1,05 \text{ m}^2\text{K/W}$
Th 80: $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$ / $R = 2,20 \text{ m}^2\text{K/W}$

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
Rockfon® Ekla® Th 40 A24	T24	600 x 600 x 40	Palet	Palet	12	4,32	10	43,20	10 días	22,79 €
		1200 x 600 x 40	Palet	Palet	6	4,32	10	43,20	10 días	22,79 €
		1200 x 1200 x 40**	Palet	Palet	10	14,40	3	43,20	10 días	28,98 €
Rockfon® Ekla® Th 80 A24	T24	600 x 600 x 75	Palet	Palet	8	2,88	8	23,04	10 días	33,28 €
		1200 x 600 x 75	Palet	Palet	4	2,88	8	23,04	10 días	33,28 €

* Rockfon Ekla Th 80 no es miscible con Rockfon Ekla y Rockfon Ekla Th 40.

** Para la instalación de paneles de este tamaño, lea la 'Descripción del sistema' correspondiente para obtener el montaje correcto. Consúltenos para obtener más información.

Rockfon® Ligna™

- Tres acabados de color con aspecto natural similar a la madera
- Combina unas excelentes propiedades de absorción acústica, protección contra incendios y resistencia a la humedad



α_w : **0,85**
(Clase B)





A1



Reflexión de la luz según colores



Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A15 	T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	32	11,52	6	69,12	30 días	34,92 €
A24 										

Rockfon® Logic™

- Perfectamente adaptable en locales húmedos y sanitarios
- Fácil y rápida instalación
- Alta resistencia a la humedad



α_w : **0,50**
(Clase D)





A1



86 %



Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A15 	T15 / T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	5 días	10,31 €
A24 		1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	10 días	10,31 €



Rockfon® MediCare® Standard

- Posee todas las propiedades de limpieza e higiene estándar necesarias para su uso en centros sanitarios; perfecto para zonas en las que se lleve a cabo mantenimiento con frecuencia
- No contribuye al crecimiento del SARM y ofrece una baja emisión de partículas (ISO clase 5)
- Gran absorción acústica, reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



α_w : hasta **0,95** (Clase A)



A1



86 %



Hasta un 100 % HR.



ISO Clase 5



M1

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A15	T15/T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	10 días	15,52 €
A24		1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	10 días	15,52 €
E15 ⁵⁸	T15	600 x 600 x 15	Palet	Palet	16	5,76	20	115,20	10 días	19,26 €
E24 ⁵⁸	T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	16	5,76	20	115,20	10 días	19,26 €

Accesorios y pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.

Rockfon® MediCare® Plus

- Apropiado para las aplicaciones sanitarias más exigentes
- No contribuye al crecimiento del SARM, baja emisión de partículas (ISO clase 4) y se puede limpiar con detergentes convencionales y con vapor
- Excelente absorción acústica, reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



α_w : **1,00** (Clase A)



A1



REI: 30



85 %



Hasta un 100 % HR.



ISO Clase 4



M1

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A24	T24	600 x 600 x 20	Palet	Palet	28	10,08	8	80,64	10 días	24,50 €
		1200 x 600 x 20	Palet	Palet	14	10,08	8	80,64	10 días	24,50 €
		1800 x 600 x 20	75m ²	Caja	12	12,96	8	103,68	30 días	27,37 €
		2100 x 600 x 25	75m ²	Caja	11	13,86	8	110,88	30 días	27,37 €
		2400 x 600 x 25	75m ²	Caja	11	15,84	8	126,72	30 días	27,37 €
E24 ⁵⁸	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	12	4,32	20	86,40	30 días	27,37 €
* X	T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	52,99 €

* Para conocer los accesorios para cantos X, su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.
Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.

Rockfon® MediCare® Air

- Puede usarse en zonas en las que se requiere presión de aire diferencial para prevenir la propagación de infecciones (quirófanos, salas de reanimación, unidades de cuidados intensivos, etc.)
- No contribuye al crecimiento del SARM, baja emisión de partículas (ISO clase 3) y se puede limpiar con detergentes convencionales y con vapor
- Buena absorción acústica, reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
	T24 + clips*	600 x 600 x 25	Caja	Caja	22	7,92	8	63,36	10 días	40,91 €
		1200 x 600 x 25	Caja	Caja	11	7,92	8	63,36	30 días	40,91 €

* Para el montaje hermético, Rockfon recomienda la utilización de clips anti levantamiento entre la estructura y el panel.

Rockfon® MediCare® Block

- Diseñado para áreas de alto riesgo donde se requieren altos estándares de limpieza, como salas de cuidados intensivos, quirófanos y salas donde se esterilizan los instrumentos
- No contribuye al crecimiento del SARM, cumple los estrictos estándares de clasificación para salas blancas (ISO clase 2)
- Alta resistencia a detergentes y desinfectantes, clasificación de resistencia química "excelente"



Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
	T24 + clips	600 x 600 x 25	Caja	Caja	18	6,48	8	64,80	30 días	186,82 €
		1200 x 600 x 25	Caja	Caja	9	6,48	8	64,80	30 días	186,82 €

Accesorios Rockfon® MediCare®

Accesorios	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
Trampilla de acceso*	T24	600 x 600	Pieza	Pieza	30 días	453,04 €
Clip anti-levantamiento HDC 2**	T24	-	Caja	150 pz / caja	30 días	0,77 €/pieza
Cinta de sellado Rockfon Medicare***	-	Rollo de 50 m. (largo 75 mm)	Rollo	Rollo	30 días	50,75 €/rollo
Cuchillo para canto X	-	-	1	1 pz / caja	-	55,73 €/pieza
Marco canto X para luminaria	-	-	1	1 pz / caja	30 días	41,13 €/pieza
Muelle de pared para paneles canto X	-	-	Caja	100 pz / caja	10 días	Ver precio en la sección 'Perfilería / Accesorios / Clips'

* Compatible con los productos Rockfon MediCare Plus et Rockfon MediCare Air. Otras dimensiones, consúltenos.

** Compatible con Rockfon MediCare Air.

*** Precio válido para una entrega mínima de 6 rollos. Para cantidades más pequeñas, consúltenos. Recomendado para la instalación de Rockfon Medicare Air y Block.

VIDEO EN LA WEB

Rockfon® Mono® Acoustic

- Perfecto para techos y paredes. Con una innovadora superficie continua y sin uniones que proporciona un excelente confort acústico y una eficaz protección contra el fuego
- Puede ser plano o curvado, instalarse directamente o como falso techo. Es la solución de diseño ideal para proyectos de rehabilitación y también de obra nueva
- En color blanco, su elegante superficie proporciona una elevada reflexión y difusión de la luz que garantiza su distribución uniforme y reduce la necesidad de iluminación artificial
- Superficie totalmente lisa y sin uniones que facilita las reparaciones así como la integración de todos los servicios



α_w : hasta 1,00
(Clase A)



A2-s1,d0



87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz



Hasta un 100 % HR.

Canto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl./m ²)
TE Elegant Render	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja	6	8,64	5,00	43,20	10 días	81,55 €
	1800 x 1200 x 40	Caja	Caja	4	8,64	7,00	60,48	10 días	81,55 €
Direct TE* Elegant Render	1200 x 1200 x 40	600 m ²	Caja	6	8,64	5,00	43,20	30 días	81,55 €
Flecto TE Elegant Render	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja	6	8,64	4,00	34,56	30 días	81,55 €

* Estos paneles se instalan directamente debajo de un techo existente.

Accesorios Rockfon® Mono® Acoustic

Producto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Consumo aprox./m ²	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
Arandelas para fijación	-	Caja	250 arandelas	0,70 pz	10 días	58,12 €/caja
Rosetas de fijación	-	Caja	150 rosetas	4,85 pz + 0,70 arandelas	10 días	213,44 €/caja
Rockfon® Mono® Acoustic Tape - Banda R40/1150	-	Caja	6 rollos (40 mm de ancho x 150 ml)	1,7 ml	10 días	117,68 €/caja
Rockfon® Mono® Acoustic Powder Filler - polvo de juntas	-	Bolsa	Bolsa de 15 kg	330 gr polvo /ml	10 días	111,46 €/bolsa
Rockfon® Mono® Acoustic Filler - pasta de juntas	-	Cubo	Cubo de 20 kg	200 gr de pasta /ml	10 días	152,69 €/cubo
Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render - Enlucido de acabado (Blanco)	-	Cubo	Cubo de 15 kg	0,8 - 1,0 kg*	10 días	228,47 €/cubo
Rockfon® Mono® Acoustic Enlucido Mono® Ready Mix Color***	-	Cubo	Cubo de 20 kg	1,4 - 1,6 kg*	30 días	414,87 €/cubo
Trampilla de acceso	600 x 600**	Pieza	Pieza	-	30 días	506,73 €/pieza
Trampilla de acceso	400 x 400**	Pieza	Pieza	-	30 días	356,26 €/pieza

* Consumo teórico que no tiene en cuenta las diferentes integraciones y acabados periféricos

** Otras dimensiones, consúltenos.

*** Solicitudes para muestras a validar de antemano, por favor consúltenos.


Rockfon recomienda la implementación del sistema Rockfon Mono Acoustic de su red de instaladores autorizados.

Rockfon no puede garantizar la miscibilidad de colores de diferentes producciones

Rockfon® System Mono Acoustic™

Diagrama para la instalación de Rockfon® Mono® Acoustic

- 1: Sistema de perfilera y suspensión de los componentes
- 2: Paneles de lana de roca Rockfon Mono Acoustic
- 3: Tornillos y arandelas para la fijación de los paneles, arandelas al centro de los paneles
- 4: Recubrimiento de las juntas entre los paneles
- 5: Enlucido proyectado Rockfon Mono Acoustic



Rockfon Pacific®

- Panel económico con una superficie de calidad estándar
- Absorción acústica de clase B. Panel ligero de 12 mm de espesor
- Disponible en una gama básica de tamaños con perfilería vista o semivista
- Fácil de limpiar con ayuda de un aspirador



α_w : **0,80**
(Clase B)







A1



82 %



Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A15 	T15/T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	5 días	6,53 €
A24 	T24	1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	5 días	6,53 €
E15 ⁵⁶ 	T15	600 x 600 x 12	Palet	Palet	20	7,20	20	144,00	10 días	13,03 €
E24 ⁵⁶ 	T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	20	7,20	20	144,00	5 días	12,41 €

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 34.

Rockfon® Rocklux®

- Campana de aislamiento acústico para limitar las transmisiones de sonido de los elementos técnicos incrustados en el techo
- Ideal en combinación con productos de la gama Rockfon dB para una máxima privacidad
- Adecuado para una amplia gama de instalaciones técnicas en diferentes tamaños
- Fácil de instalar



Hasta un
100 % HR.

Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Calidad de servicio	€ (IVA excl/pieza)
1105 x 1105 x 30 *	Pieza	Pieza	Consúltenos	129,44 €
1780 x 745 x 30 **	Pieza	Pieza	Consúltenos	129,44 €

Rockfon Rocklux se entrega desmontado y debe montarse. Sus dimensiones internas / externas una vez ensambladas son:

* 725x725x130 / 785x785x160 mm: adecuado para instalaciones técnicas en dimensiones modulares: 600x600, 625x625, 675x675 mm

** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: adecuado para instalaciones técnicas en dimensiones modulares: 1200x300, 1250x312.5, 1350x300 mm.

Utilice 2 piezas de Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm, unidas con cinta de aluminio, para sistemas técnicos en las siguientes dimensiones modulares: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm.

Las dimensiones internas incluyen una sobremedida mínima de 50 mm (total) para posibles protuberancias de los sistemas de iluminación.

Rockfon® Rockshed™

- Se adapta perfectamente a las restricciones técnicas de los edificios industriales, especialmente en términos de confort acústico
- Alta absorción acústica y aislamiento térmico



α_w : **1,00**
(Clase A)



A1
Negro y Galet: Clase A2-s1,d0



Hasta un
100 % HR.



50 mm : $\lambda_D = 37$ mW/mK / R = 1,35 m²K/W
75 mm : $\lambda_D = 37$ mW/mK / R = 2,00 m²K/W

Producto	Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
Rockshed Blanco*	A35	T35	1500 x 1000 x 50	Palet	Palet	6	9,00	4	36,00	10 días	20,44 €
			1500 x 1000 x 75	Palet	Palet	4	6,00	4	24,00	30 días	25,28 €
Rockshed Negro			1500 x 1000 x 50	Caja**	Caja	6	9,00	4	36,00	30 días	20,44 €
			1500 x 1000 x 75	Caja**	Caja	4	6,00	4	24,00	30 días	25,28 €
Rockshed Mastic			1500 x 1000 x 50	200 m ²	Caja	6	9,00	4	36,00	30 días	20,44 €

* Los acabados de 50 y 75 mm. de espesor son miscibles.

** Un complemento de paleta blanca Rockfon Rockshed está disponible para cualquier orden.

Atención al levantar la caja (peso superior a 30 kg).

Rockfon® Royal™ Hygiene

- Superficie no higroscópica y de gran durabilidad con un tratamiento especial para aplicaciones en entornos altamente controlados
- Alta absorción acústica / Absorción acústica de clase A y la más alta protección contra incendios (clase A1)
- Panel con canto A básico disponible en dimensiones estándar
- Superficie resistente a los lavados a alta y baja presión
- Cumple los estrictos estándares de clasificación para salas blancas (ISO clase 5)
- Hasta un 100% de resistencia a la humedad



α_w : **1,00**
(Clase A)



A1



85 %



Hasta un
100 % HR.



ISO Class 5

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A24	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	24	8,64	10	86,40	10 días	29,66 €
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	10 días	29,66 €
		600 x 600 x 40	Caja	Caja	20	7,20	6	43,20	10 días	36,59 €
		1200 x 600 x 40	Caja	Caja	10	7,20	6	43,20	10 días	36,59 €

Para necesidades de limpieza, Rockfon recomienda la perfilera anticorrosiva clase C o D (consulte la sección 'Perfilera').

Rockfon® Universal™ Baffle

NUEVO

- Soluciones acústicas creativas e innovadoras, disponibles en Blanco Universal y en 31 colores duraderos, de tonalidades desde sùtiles a llamativas que inspirarán y complementarán cualquier diseño de plenum abierto
- Ideal para áreas de masa térmica o donde se requiere acceso frecuente a los servicios o sin obstáculos
- Viene con un marco robusto que protege los cantos del panel de daños
- Disponible con múltiples posibilidades de diseño de suspensión



A_{eq}
(m²/módulo)



A2-s1, d0



Blanco (77%)
Charcoal (4%)
Color-all (Depende del color)



Clase D
(40°C, 95% RH)

Producto	Canto	Marco	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl./panel)
Blanco	4F	Acero galvanizado recubierto de polvo blanco o Color-all con clip multifuncional	1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	6	10 días	68,41 €
			1200 x 450 x 50	Caja	Caja	6	6	30 días	59,63 €
			1200 x 300 x 50	Caja	Caja	12	12	10 días	49,51 €
	2F		1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	6	10 días	47,62 €
			1200 x 450 x 50	Caja	Caja	6	6	30 días	38,84 €
			1200 x 300 x 50	Caja	Caja	12	12	10 días	28,74 €
Charcoal	4F	1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	6	10 días	75,60 €	
		1200 x 450 x 50	Caja	Caja	6	6	30 días	65,32 €	
		1200 x 300 x 50	Caja	Caja	12	12	30 días	53,39 €	

Detalle del canto 2F = 2 enmarcados.

Detalle del canto 4F = 4 enmarcados.

Rockfon Universal Baffle con 2 marcos está disponible solo en blanco.


Accesorios para Rockfon® System Universal™ Baffle

Referencia	Producto	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Piezas / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl./panel)	
	Juego de Suspensión Rockfon Baffle Design		Caja	Caja	12 pzas/ caja		30 días	121,06 €	
	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm Galva	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/ caja		Consúltenos	187,71 €	
	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Blanco	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/ caja		Consúltenos	434,15 €	
	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Negro	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/ caja		Consúltenos	434,15 €	
	Clip de Fijación Rockfon Baffle + Perno M6	-	Caja	Caja	24 pzas/ caja		Consúltenos	34,71 €	
	Conector de Riel de Soporte Rockfon Baffle***	-	Caja	Caja	48 pzas/ caja		Consúltenos	179,95 €	
	Tope de Riel de Soporte Rockfon Baffle***	-	Caja	Caja	48 pzas/ caja		Consúltenos	166,49 €	
	155132 2800S1001	Perfil primario T24 Click 3600	3600 (1200 mm centros)	Caja	Caja	15 pzas/ caja	70,00	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
	158088 2894S3001	Perfil secundario T24 Click 1200	1200	Caja	Caja	45 pzas/ caja	72,00	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
	155135 2896S3001	erfil secundario T24 Click 1800	1800	Caja	Caja	25 pzas/ caja	60,00	10-15 días	Ver en la parte "Perfilería"
	182123 QH HH 320 QH018018	Cuelgues rápidos HH 320	-	Caja	Caja	100 pzas/ caja	72,00	Consúltenos	Ver en la parte "Perfilería"


Bafle – Canto 4F



“
VER VIDEO
DE INSTALACIÓN
EN LA WEB
”



Rockfon Universal Baffle canto 4F.



Rockfon Universal Baffle canto 2F.



Stålgården, Norway

Rockfon Humitec® Baffle

NUEVO

- Soluciones acústicas flexibles de suspensión libre, perfectas para ambientes interiores húmedos o duros o para áreas que requieren limpieza regular
- Fabricado para resistir ambientes húmedos y corrosivos de Clase D
- Viene con un marco robusto y duradero que protege los cantos del panel de daños y asegura la limpieza
- Ideal para áreas donde se requiere acceso frecuente o sin obstáculos a los servicios



A_{eq} (m²/módulo)
 A2-s1, d0
 85 %
 Clase D (40°C, 95% RH)

Producto	Canto	Marco	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl./panel)
Rockfon Humitec Baffle	4F	Acero galvanizado recubierto de polvo blanco con clip multifuncional	1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	6,00	10 días	76,51 €
			1200 x 450 x 50	Caja	Caja	6	6,00	30 días	66,44 €


Accesorios para Rockfon System Humitec Baffle

Referencia	Producto	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Piezas / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl./panel)
211193 FH B D D11	Soporte de Fijación Directa ECR	-	Caja	Caja	24 pzas/ caja		Consúltenos	Consúltenos
211196 NUT D M6 D10014	Manguito de unión M6, 30 mm, ECR	-	Caja	Caja	48 pzas/ caja		Consúltenos	Consúltenos
211197 CAP D M6 D10416	Tuerca M6 ECR	-	Caja	Caja	48 pzas/ caja		Consúltenos	Consúltenos
211195 TR D M6 D10012	Tapa protectora M6	-	Caja	Caja	100 pzas/ caja		5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
158036 D2800S1001	Varilla roscada M6, 1000 mm, ECR		Caja	Caja	100 pzas/ caja		5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
216991 D2894S3001	Perfil primario T24 ECR Click 3600	3600	Caja	Caja	15 pzas/ caja	70	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
189037	Perfil secundario T24 ECR Click 1200	1200	Caja	Caja	45 pzas/ caja	72	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
189037	Suspensión Nonius ECR, clase D (negro)	-	Caja	Caja	100 pz / caja		Consúltenos	Consúltenos

Rockfon® Industrial™ Baffle

NUEVO










- Soluciones acústicas funcionales y suspendidas para entornos industriales ruidosos
- Disponible en una superficie natural y resistente
- Ideal para áreas donde se requiere acceso frecuente o sin obstáculos a los servicios
- Viene con una variedad de opciones de montaje rápido y fácil



VER VIDEO DE INSTALACIÓN EN LA WEB

Producto	Canto	Marco	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl./panel)
Rockfon Industrial Baffle	2F	Acero galvanizado en caliente con clip multifuncional	1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	6,00	10 días	44,74 €
			1200 x 450 x 50	Caja	Caja	6	6,00	30 días	36,64 €

Accesorios para Rockfon System Industrial Baffle

Referencia	Producto	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Piezas / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl./panel)
 283313	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm Galva	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/caja		Consúltenos	187,71 €
 283324	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Blanco	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/caja		Consúltenos	434,15 €
 283326	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Negro	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/caja		Consúltenos	434,15 €
 283330	Clip de Fijación Rockfon Baffle + Perno M6	2 pzas/baffle	Caja	Caja	24 pzas/caja		Consúltenos	34,71 €
 283327	Conector de Riel de Soporte Rockfon Baffle***	1 pza/Riel de Soporte	Caja	Caja	48 pzas/caja		Consúltenos	179,95 €
 283337	Tope de Riel de Soporte Rockfon Baffle***	2 pzas/fila	Caja	Caja	48 pzas/caja		Consúltenos	166,49 €
 155132 2800S1001	Perfil primario T24 Click 3600	3600 (1200 mm centros)	Caja	Caja	15 pzas/caja	70,00	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
 158088 2894S3001	Perfil secundario T24 Click 1200	1200	Caja	Caja	45 pzas/caja	72,00	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
 182123 QH HH 320 QH018018	Cuelgues rápidos HH 320	-	Caja	Caja	100 pzas/caja	72,00	Consúltenos	Ver en la parte "Perfilería"

Rockfon® VertiQ®

- Paneles murales estéticos, duraderos y de elevada absorción acústica
- La variedad de colores, opciones de instalación y tipos de canto disponibles proporcionan una amplia variedad de posibilidades de diseño
- Excelente rendimiento en términos de reacción al fuego y resistencia a la humedad



$\alpha_{w,1000}$: 1,00
(Clase A)



A2-s1,d0




Blanco 72 %
Gris claro 61%
Gris oscuro 33 %
Negro 5 %



Hasta un 100 % HR.

Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
 A24	Rockfon System VertiQ T24 A Wall	1200x1200x40**	Caja	Caja	6	8,64	4	34,56	30 días	82,98 €
		2700x1200x40***	Caja	Caja	4	12,96	6	77,76	10 días*	82,98 €

* Solo para los productos blancos y gris oscuro. Consúltenos para los productos de color.

** Dimensiones exactas: 1192 x 1192 x 40

*** Dimensiones exactas: 2692 x 1192 x 40


Accesorios Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

Referencia 2019 Referencia CMC 2018	Producto	Dimensiones modulares (mm)	Unidad de Venta	Piezas/ Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
	Perfil en J Blanco (RAL 9003)	25 x 40 x 13 mm	Caja	18	35	10 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Perfil en J Gris (RAL 9006)	25 x 40 x 13 mm	Caja	18	35	15 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Perfil en J Negro (RAL 9005)	25 x 40 x 13 mm	Caja	18	35	15 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Primario	38 x 24 mm	Caja	15	70	10 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Secundario	38 x 24 mm	Caja	45	72	10 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Clip SMF*	-	Caja	100	-	10 días	54,76 € /caja
	Pata de fijación	-	Caja	50	-	10 días	50,85 € /caja
	Pierna de apoyo**	38 x 24 mm	Caja	50	-	10 días	48,21 € /caja
	Herramienta de desmontaje	-	Caja	1	-	10 días	23,83 € /caja

* Cuando el último perfil J debe instalarse por última vez, el clip SMF se ajustará debajo del perfil para permitir el desmontaje del sistema.

**Brinda soporte para los paneles cuando se instalan paneles en varias alturas que no descansan en el suelo o en los zócalos.

Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall




Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima*	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
 A HAT	Rockfon System VertiQ HAT A Wall	1172 x 1172 x 40 **	Caja	Caja	6	8,24	4	32,96	16-30 días	82,98 €
		2672 x 1172 x 40***	Caja	Caja	4	12,52	6	75,16	16-30 días	82,98 €

* Solo para el producto blanco. Consúltenos para los productos de color.

**Dimensión modular: 1200 x 1200 x 40

***Dimensión modular: 2700 x 1200 x 40


Accesorios Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall

Referencia	Producto	Dimensiones modulares (mm)	Unidad de Venta	Piezas/Caja	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
142340001	Perfil en J*	25 x 40 x 13	Caja	10	10 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Perfiles principales* HAT	2700	Caja	10	Consúltenos	15,24 €/m.
	Perfiles intermedios* HAT	1148	Caja	20		13,26 €/m.
	Clip SMF**	-	Caja	100	10 días	54,76€ /caja
	Pierna de apoyo***	38 x 24	Caja	50	10 días	48,21€ /caja
	Herramienta de desmontaje	-	Caja	1	10 días	23,83€ /caja

* Productos disponibles únicamente en blanco y en gris oscuro.

** Cuando el último perfil J debe instalarse por última vez, el clip SMF se ajustará debajo del perfil para permitir el desmontaje del sistema.

***Brinda soporte para los paneles cuando se instalan paneles en varias alturas que no apoyan en el suelo o en los zócalos.









“
VER VIDEO
DE INSTALACIÓN
EN LA WEB
”

Rockfon® System VertiQ® C Wall

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima*	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
	Rockfon System VertiQ C Wall	2400 x 600 x 40	Caja*	Caja	4	5,76	6	34,56	30 días	107,84 €

* Solo para el producto blanco. Consúltenos para otros colores.

Accesorios Rockfon® System VertiQ® C Wall

	Producto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
	Pestaña de fijación	150 x 42 x 19	Caja	Caja de 50 pz	30 días	111,09€ /caja
	Perfil periférico L*	2380 x 43,5 x 20	Caja	Caja de 8 pz	30 días	177,98€ /caja
	Ángulo exterior entrando	43,5 x 20 x 20	Caja	Caja de 4 pz	30 días	59,31€ /caja
	Ángulo interior saliente	43,5 x 20 x 20	Caja	Caja de 4 pz	30 días	52,99€ /caja
	Clave Sistema S	150 x 25 x 2	Caja	Caja de 50 pz	30 días	143,42€ /caja
	Tornillos de sujeción	M4 x 5	Caja	Caja de 500 pz	30 días	12,91€ /caja

Para otras dimensiones, consúltenos.

*Disponible solo en color Aluminio.

Rockfon® VertiQ® Metal

- Paneles murales estéticos, duraderos y de alta absorción acústica
- Excelentes prestaciones acústicas y de reacción al fuego
- Fácil de instalar



α_w : **0,95**
(Clase A)




A2-s2,d0



Reflexión de la luz
según colores



Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima**	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
	Sistema S*	1200 x 1200 x 40***	Caja	Caja	2	2,88	12	34,56	30 días	Consúltenos

* Este sistema no requiere ningún accesorio adicional.

** Solo para el producto blanco, consúltenos para otros colores.

***Dimensiones exactas: 1190 x 1190 x 40

Accesorios Rockfon® VertiQ® Metal*



Escuadra de fijación mural inferior fijada a la pared.



Conector entre paneles Rockfon VertiQ.

* Estos accesorios vienen incluidos con los paneles.

Otros accesorios para techos modulares

Producto	Paneles compatibles	Canto compatible	Cantidad mínima	Piezas o Cantidad/Caja	kg / Caja	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
Pegamento SwiftFix para Canto B**	Rockfon Blanka Rockfon Blanka Activity	B	1	Cubo de 10 litros	13	5*** días	51,17 € /cubo
Gancho para canto G	Rockfon Blanka	G	-	100	-	-	101,45€ /caja
Cuchillo para canto X	Rockfon Blanka Rockfon Color-All Rockfon Medicare Plus	X	-	1	-	-	55,73€ /pieza
Marco canto X para luminaria			1	1	1,22	30 días	41,13€ /pieza
Muelle de pared para paneles canto X			1 caja	100	0,6	30 días	Ver precio en la sección 'Perfilería / Accesorios / Clips y Clips para paneles'
HDC1 - Clip anti-levantamiento*			-	100	1,33	30 días	
HDC2 - Clip anti-levantamiento*	-	150	1,60	30 días			
HDC3 - Clip anti-levantamiento*	Para paneles: esp. 15-20 mm (canto A), esp. 15-30 mm (canto E), esp. 20-25 mm (cantos X, M, Z).	-	100	1,30	30 días		
Kit de reparación para Eclipse	-	-	1 bote	Bote de 450 ml	-	Consúltenos	16,95 € /cubo

*Le recordamos que los clips anti-levantamiento HDC se adaptan exclusivamente a la instalación de perfilera Rockfon.

**Para conocer la cantidad de pegamento necesario para su proyecto, consulte el guía de consumo a continuación.

Un bote de pegamento (10 L, 13 kg) permite pegar aproximadamente 20 m² de techo.

***Consultar situación de stocks para estos productos.

Guía de consumo del pegamento

Pegamento	Dimensiones modulares (mm)	
	600 x 600	1200 x 600
Rockfon® SwiftFix™ pegamento de base acuosa	0,39 - 0,65 kg/m ²	0,39 - 0,65 kg/m ²

Pintura para el acabado de los cantos

Producto	Unidad de Venta	Calidad de servicio	Euros (Cubo)
Pintura Blanca para : Rockfon Artic, Rockfon Blanka, Rockfon Ekla, Rockfon Medicare, Rockfon Pacific, Rockfon Royal, Rockfon Royal Hygiène	Cubo de 2,5 l	15 días	78,87 € /cubo
Kit de reparación para Eclipse	Bote de 450 ml	Consúltenos	16,30€/bote

Después del corte: orden y entrega al mismo tiempo que los paneles