


# TARIFA 2021



SISTEMAS PARA OBRA



---



— **TARIFA**

- 4 — SCRIGNOTECH
- 6 — SCRIGNOKIT
- 8 — ESSENTIALKIT
- 10 — BATTENTE50
- 13 — FIL044

14 — ACCESORIOS Y RECAMBIOS

---

15 — CONDICIONES DE VENTA



Una hoja				
Luz de paso mm	Pared acabada 105 Hueco interior 70 Grosor máximo de la puerta 43 / 55*		Pared acabada 90 Hueco interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm	
	código	€	código	€
600 x 2020	ST3411	212,00	ST3401	212,00
600 x 2100	ST3035			
700 x 2020	ST3412			
700 x 2100	ST3036			
800 x 2020	ST3413			
800 x 2100	ST3037			
900 x 2020	ST3414	282,00	ST3404	282,00
900 x 2100	ST3038			
1000 x 2020	ST3415			
1000 x 2100	ST3039			
1100 x 2020	ST3416	361,00		
1100 x 2100	ST3040			
1200 x 2020	ST3417			
1200 x 2100	ST3041			

\*Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

Dos Hojas				
Luz de paso mm	Pared acabada 105 Hueco interior 70 Grosor máximo de la puerta 43 / 55*		Pared acabada 90 Hueco interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm	
	código	€	código	€
1200 x 2020	ST3418	425,00	ST3406	425,00
1200 x 2100	DS3042			
1400 x 2020	ST3419			
1400 x 2100	DS3043			
1600 x 2020	ST3420			
1600 x 2100	DS3044			
1800 x 2020	ST3421	560,00	ST3409	560,00
1800 x 2100	DS3045			
2000 x 2020	ST3422			
2000 x 2100	DS3046			
2200 x 2020	ST3423	723,00		
2200 x 2100	DS3047			
2400 x 2020	ST3424			
2400 x 2100	DS3048			


\*Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

Una hoja				
Luz de paso mm	Pared acabada 95 / 70 Hueco interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		Pared acabada 115 / 90 Hueco interior 69 Grosor máximo de la puerta 43 / 55*	
	código	€	código	€
600 x 2020	ST3501	212,00	ST3521	261,00
600 x 2100	ST3511			
700 x 2020	ST3502			
700 x 2100	ST3512			
800 x 2020	ST3503			
800 x 2100	ST3513			
900 x 2020	ST3504	282,00	ST3524	282,00
900 x 2100	ST3514			
1000 x 2020	ST3505			
1000 x 2100	ST3515			
1100 x 2020			ST3526	400,00
1100 x 2100				
1200 x 2020				
1200 x 2100				

\*Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

Dos Hojas				
Luz de paso mm	Pared acabada 95 / 70 Hueco interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		Pared acabada 115 / 90 Hueco interior 69 Grosor máximo de la puerta 43 / 55*	
	código	€	código	€
1200 x 2020	ST3506	425,00	ST3528	522,00
1200 x 2100	ST3516			
1400 x 2020	ST3507			
1400 x 2100	ST3517			
1600 x 2020	ST3508			
1600 x 2100	ST3518			
1800 x 2020	ST3509	560,00	ST3531	618,00
1800 x 2100	ST3519			
2000 x 2020	ST3510			
2000 x 2100	ST3520			
2200 x 2020			ST3533	799,00
2200 x 2100				
2400 x 2020				
2400 x 2100				


\*Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm



Altura 2100 mm						
Luz de paso mm	Medidas de ocupación mm	Medidas hoja mm	Pared acabada 95 Hueco interior 49 mm		Pared acabada 115 Hueco interior 69 mm	
			código	€	código	€
600 x 2020*	1270 x 2125	630 x 2030	41711	206,00	41715	231,00
700 x 2020*	1470 x 2125	730 x 2030				
750 x 2020*	1570 x 2125	780 x 2030				
800 x 2020	1670 x 2125	830 x 2030				
900 x 2020*	1870 x 2125	930 x 2030	41712	238,00	41716	252,00
1000 x 2020	2070 x 2125	1030 x 2030				

\*Medidas que se obtienen cortando las partes en exceso (guías, PVC y distancias en madera).

Para montar una puerta corredera de dos hojas hay que utilizar dos Scignokit.




Altura 2100 mm						
Luz de paso mm	Medidas de ocupación mm	Medidas hoja mm	Pared acabada 95 Hueco interior 49 mm		Pared acabada 115 Hueco interior 69 mm	
			código	€	código	€
600 x 2100*	1270 x 2205	630 x 2110	41709	206,00	41713	231,00
700 x 2100*	1470 x 2205	730 x 2110				
750 x 2100*	1570 x 2205	780 x 2110				
800 x 2100	1670 x 2205	830 x 2110				
900 x 2100*	1870 x 2205	930 x 2110	41710	238,00	41714	252,00
1000 x 2100	2070 x 2205	1030 x 2110				

\*Medidas que se obtienen cortando las partes en exceso (guías, PVC y distancias en madera).

Para montar una puerta corredera de dos hojas hay que utilizar dos Scignokit.

sección horizontal una hoja



Essentialkit / corredera de una hoja para paredes de cartón-yeso de 100/125 mm, un solo panel.

Una hoja			
Luz de paso* mm	Pared acabad 100 / Huevo interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		€
	código		
600	1800 2100	FM987S	424,00
700			
750			
800			
900			
1000			446,00

Una hoja			
Luz de paso* mm	Pared acabad 125 / Huevo interior 79 Grosor máximo de la puerta 43 mm		€
	código		
600	1800 2100	FM988S	446,00
700			
750			
800			
900			
1000			468,00

Una hoja			
Luz de paso* mm	Pared acabad 100 / Huevo interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		€
	código		
600	2110 2400	FM987S	533,00
700			
750			
800			
900			
1000			

Una hoja			
Luz de paso* mm	Pared acabad 125 / Huevo interior 79 Grosor máximo de la puerta 43 mm		€
	código		
600	2110 2700	FM988S	545,00
700			
750			
800			
900			
1000			

\*La luz de paso efectiva en anchura se ve reducida unos 10 mm.

Essentialkit / corredera de una hoja para paredes de cartón-yeso de 125 mm, dos paneles.


Una hoja			
Luz de paso* mm	Pared acabad 125 / Huevo interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		€
	código		
600	1800 2100	FM989S	446,00
700			
750			
800			
900			
1000			468,00

Una hoja			
Luz de paso* mm	Pared acabad 125 / Huevo interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		€
	código		
600	2110 2700	FM989S	555,00
700			
750			
800			
900			
1000			

\*La luz de paso efectiva en anchura se ve reducida unos 10 mm.

Para instalar puertas de cristal hay que solicitar una serie de componentes adicionales específicos.

sección horizontal dos hojas



Essentialkit / corredera de dos hojas para paredes de cartón-yeso de 100/125 mm, un solo panel.

Dos hojas			
Luz de paso* mm	Pared acabad 100 / Huevo interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		€
	código		
1200	1800 2100	FM987D	817,00
1400			
1600			
1800			
2000			

Dos hojas			
Luz de paso* mm	Pared acabad 125 / Huevo interior 79 Grosor máximo de la puerta 43 mm		€
	código		
1200	1800 2100	FM988D	871,00
1400			
1600			
1800			
2000			

Dos hojas			
Luz de paso* mm	Pared acabad 100 / Huevo interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		€
	código		
1200	2110 2400	FM987D	1.046,00
1400			
1600			
1800			
2000			

Dos hojas			
Luz de paso* mm	Pared acabad 125 / Huevo interior 79 Grosor máximo de la puerta 43 mm		€
	código		
1200	2110 2700	FM988D	1.067,00
1400			
1600			
1800			
2000			

\*La luz de paso efectiva en anchura se ve reducida unos 10 mm.

Essentialkit / corredera de dos hojas para paredes de cartón-yeso de 125 mm, dos paneles.


Dos hojas			
Luz de paso* mm	Pared acabad 125 / Huevo interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		€
	código		
1200	1800 2100	FM989D	871,00
1400			
1600			
1800			
2000			

Dos hojas			
Luz de paso* mm	Pared acabad 125 / Huevo interior 54 Grosor máximo de la puerta 40 mm		€
	código		
1200	2110 2700	FM989D	1.070,00
1400			
1600			
1800			
2000			


\*La luz de paso efectiva en anchura se ve reducida unos 10 mm.

Para instalar puertas de cristal hay que solicitar una serie de componentes adicionales específicos.

105 enfoscado / 100 cartón yeso



90 enfoscado / 75 y medidas superiores cartón yeso



Altura 2100 mm							
Luz de paso mm	Medida de ocupación ancho mm	Medida de ocupación alto mm	Empujar Izqda	Empujar Dcha	Tirar Izqda	Tirar Dcha	€
			código				
600 x 2100	690	2145	32486	32490	32494	32498	841,00
700 x 2100	790		32487	32491	32495	32499	
800 x 2100	890		32488	32492	32496	32500	
900 x 2100	990		32489	32493	32497	32501	

Altura 2100 mm							
Luz de paso mm	Medida de ocupación ancho mm	Medida de ocupación alto mm	Empujar Izqda	Empujar Dcha	Tirar Izqda	Tirar Dcha	€
			código				
600 x 2100	690	2145	32502	32506	32510	32514	841,00
700 x 2100	790		32503	32507	32511	32515	
800 x 2100	890		32504	32508	32512	32516	
900 x 2100	990		32505	32509	32513	32517	

Altura 2400 mm							
Luz de paso mm	Medida de ocupación ancho mm	Medida de ocupación alto mm	Empujar Izqda	Empujar Dcha	Tirar Izqda	Tirar Dcha	€
			código				
600 x 2400	690	2445	37203	37207	37211	37215	1.105,00
700 x 2400	790		37204	37208	37212	37216	
800 x 2400	890		37205	37209	37213	37217	
900 x 2400	990		37206	37210	37214	37218	

Altura 2400 mm							
Luz de paso mm	Medida de ocupación ancho mm	Medida de ocupación alto mm	Empujar Izqda	Empujar Dcha	Tirar Izqda	Tirar Dcha	€
			código				
600 x 2400	690	2445	37235	37239	37243	37247	1.105,00
700 x 2400	790		37236	37240	37244	37248	
800 x 2400	890		37237	37241	37245	37249	
900 x 2400	990		37238	37242	37246	37250	

**Bastidor Batiente Filomuro 105 Enfoscado / 100 Cartón yeso**

Empujar Izqda - Empujar Dcha - Tirar Izqda - Tirar Dcha				BPL31001
Anchura mm	Altura mm	Medida de ocupación ancho mm	Medida de ocupación alto mm	€
de 600 a 800*	1800-2100	de 690 a 890	da 1845 a 2145	305,00
	2110-2390		da 2155 a 2435	366,00
	2400-2700		da 2445 a 2745	410,00
	2710-3000		da 2755 a 3045	438,00
de 810 a 1000*	1800-2100	de 900 a 1090	da 1845 a 2145	330,00
	2110-2390		da 2155 a 2435	379,00
	2400-2700		da 2445 a 2745	422,00
	2710-3000		da 2755 a 3045	460,00

\*Medida en paso ancho 10 mm

**Bastidor Batiente Filomuro 90 Enfoscado / 75 Cartón yeso o superior**

Empujar Izqda - Empujar Dcha - Tirar Izqda - Tirar Dcha				BPL31002
Anchura mm	Altura mm	Medida de ocupación ancho mm	Medida de ocupación alto mm	€
de 600 a 800*	1800-2100	de 690 a 890	da 1845 a 2145	305,00
	2110-2390		da 2155 a 2435	366,00
	2400-2700		da 2445 a 2745	410,00
	2710-3000		da 2755 a 3045	438,00
de 810 a 1000*	1800-2100	de 900 a 1090	da 1845 a 2145	330,00
	2110-2390		da 2155 a 2435	380,00
	2400-2700		da 2445 a 2745	422,00
	2710-3000		da 2755 a 3045	460,00

\*Medida en paso ancho 10 mm


**Hoja**

Empujar Izqda - Empujar Dcha - Tirar Izqda - Tirar Dcha			BPL31005
Anchura mm	Altura mm	Imprimación	€
de 600 a 800*	1800-2100		456,00
	2110-2390		575,00
	2400-2700		643,00
	2710-3000		725,00
de 810 a 1000*	1800-2100		513,00
	2110-2390		647,00
	2400-2700		714,00
	2710-3000		786,00

\*Medida en paso ancho 10 mm

**Herrajes Battente50**

Altura mm	Descripción	código	€
de 1800 a 2200	Kit Bisagras + Cerradura magnética Llave	30412	137,00
de 2201 a 2700	Kit Bisagras + Cerradura magnética Llave	30413	163,00
de 1800 a 2200	Kit Bisagras + Cerradura magnética para Cilindro Europeo	30414	137,00
de 2201 a 2700	Kit Bisagras + Cerradura magnética para Cilindro Europeo	30415	163,00
de 1800 a 2200	Kit Bisagras + Cerradura magnética Quadra	30416	137,00
de 2201 a 2700	Kit Bisagras + Cerradura magnética Quadra	30417	163,00




**90 Enfoscado / 100 Cartón yeso o superior**

Luz de paso mm	Medida de ocupación ancho mm	Medida de ocupación alto mm	Tirar / Empujar DCHA / IZQDA código	€
600 x 2030	680	2060	45048	567,00
600 x 2100		2130	43991	
700 x 2030		2060	42632	
700 x 2100		2130	42636	
800 x 2030	880	2060	42633	
800 x 2100		2130	42637	
900 x 2030	980	2060	42634	
900 x 2100		2130	42638	
1000 x 2030		2060	42635	
1000 x 2100	1080	2130	42639	

**Accesorios**

Burlite adicional		
Luz de paso mm	código	€
600	43995	26,00
700	42833	
800	42834	
900	42835	
1000	42836	



**SCRIGNOTECH**

	código	€
Slow Tech*	36237	86,00
Scrigno Slow**	29508	63,00
Kit carro	33795	42,00
Grapa de unión hoja doble	26533	26,00
Adaptador para Open 2.0	37940	53,00

\* Para puertas con un peso entre 35 y 60 kg

\*\* Slow permite el cierre ralentizado de puertas correderas de un peso máximo 35 kg. Se utiliza para armazones para hoja de 700 mm a 1200 mm.

	código	€
Kit apertura simultánea para luz 1200 mm	DT3220	123,00
Kit apertura simultánea para luz 1400 mm	DT3221	
Kit apertura simultánea para luz 1600 mm	DT3222	
Kit apertura simultánea para luz 1800 mm	DT3223	
Kit apertura simultánea para luz 2000 mm	DT3224	
Kit apertura simultánea para luz 2200 mm	DT3225	
Kit apertura simultánea para luz 2400 mm	DT3226	

El kit de apertura simultánea sólo puede instalarse en el armazón de doble hoja.

**SCRIGNOKIT**

	código	€
Scrigno Slow*	29508	63,00

\* Slow permite el cierre ralentizado de puertas correderas de un peso máximo 35 kg. Se utiliza para armazones para hoja de 700 mm a 1200 mm.

**BATTENTE50**

	código	€
Cerradura magnética Llave*	27802	27,00
Cerradura magnética Quadra	27803	33,00
Cerradura magnética para Cilindro Europeo	27804	35,00

\* Cerradura incluida en el suministro. Disponible como posible pieza de recambio.

**FILO44**

	código	€
Cerradura magnética Llave*	42839	28,00
Cerradura magnética Quadra	43164	34,00
Cerradura magnética para Cilindro Europeo	43165	36,00

\* Cerradura incluida en el suministro. Disponible como posible pieza de recambio.

≡ **CONDICIONES DE VENTA**

## I.V.A.

Los precios indicados en la presente tarifa no incluyen el I.V.A.

## PEDIDOS

Los pedidos se han de enviar directamente a Scigno.

## ENVÍOS SCRIGNOTECH

Los artículos que figuran en negrita en la presente tarifa se enviarán en el plazo de **5 días laborables** a partir del día de recepción del pedido.

Los demás artículos se enviarán en un plazo de **7 días laborables** a partir del día de recepción del pedido.

## ENVÍOS SCRIGNOKIT

Scrignokit se enviará en un plazo de **7 días laborables** a partir del día de recepción del pedido.

## ENVÍOS ESSENTIALKIT

Essentialkit se enviará en un plazo de **18 días laborables** a partir del día de recepción del pedido.

## ENVÍOS BATTENTE50

Los artículos con unas medidas de 70/80/90 cm de ancho por 2100/2400 mm de alto se enviarán en el plazo de **7 días laborables** a contar desde la fecha de recepción del pedido.

Los otros artículos se enviarán en el plazo de **16 días** a contar desde la fecha de recepción del pedido.

Battente50 configurable: bastidor y herrajes se enviarán en el plazo de **12 días** a contar desde la fecha de recepción del pedido.

La hoja se enviará en el plazo de **30 días** a contar desde la fecha de recepción del pedido.

## ENVÍOS FILO44

Filo44 se enviará en un plazo de **8 días laborables** a partir del día de recepción del pedido.

Los artículos con una medida de 1000 mm de ancho se enviarán en el plazo de **20 días laborables** a partir del día de recepción del pedido.

## TRANSPORTE

Expedición mediante transporte, exento de portes, con adeudo en la factura.

## PAGO

El retraso de los pagos acordados a favor de Scigno España S.L., conlleva el recargo de los intereses comerciales calculados en base a la tasa oficial en vigor, aumentado en 3 puntos, además de los gastos de reclamación y cobro.

## RECLAMACIONES EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

Si en el momento de la entrega se detecta alguna anomalía en el producto se deberá avisar de tal circunstancia directamente al transportista y dejar constancia del hecho en el albarán de entrega del transporte con una NOTA descriptiva de los defectos observados.

## ANULACIÓN DE LOS PEDIDOS

- Para los productos gestionados como stock (aquellos con envío previsto en **5 días laborables**), es posible anular el pedido sin ningún cargo el mismo día del pedido.
- Para los productos bajo pedido, no gestionados como stock (aquellos con envío previsto superior a **5 días laborables**) no se aceptarán anulaciones de pedidos.

## DEVOLUCIONES

Solo se aceptarán devoluciones de mercancía previa autorización de Scigno España S.L.

En el caso de aceptar devoluciones en cada ocasión concreta se evaluará el estado de conservación de la mercancía.

En el caso que la mercancía resulte dañada el importe se valorará cada vez en relación a los daños.

## CONTROVERSIAS

Para la resolución de cualquier controversia serán competentes los juzgados de Barcelona.





[www.scrigno.es](http://www.scrigno.es)