



Anexo perfilería y accesorios metálicos

Agosto 2021

Destino



RAÍLES


Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.



Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 36									
N MEH83303000	3.000	36	Espesor / 0,55	0,40	m.l.	2,31	G33	Paquete 10 ud. Palet 560 ud.	●
R 48									
N MEH84003000	3.000	48	Espesor / 0,55	0,49	m.l.	2,32	G33	Paquete 10 ud. Palet 560 ud.	■
R 48 TAB Con Banda Estanca incluida									
N MEH84003000TAP	3.000	55	Espesor / 0,55	0,50	m.l.	3,16	G33	Paquete 10 ud. Palet 490 ud.	*
R 55									
N MEH84053000	3.000	55	Espesor / 0,55	0,50	m.l.	2,68	G33	Paquete 10 ud. Palet 490 ud.	■
R 70									
N MEH84103000	3.000	70	Espesor / 0,55	0,57	m.l.	2,86	G33	Paquete 10 ud. Palet 350 ud.	■
R 70 TAB Con Banda Estanca incluida									
N MEH84103000TAP	3.000	70	Espesor / 0,55	1,50	m.l.	4,04	G33	Paquete 10 ud. Palet 350 ud.	*

RAÍLES

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.



Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 90									
MEH84203000	3.000	90	Espesor / 0,55 0,66	m.l.	3,49	G33	Paquete 10 ud.	Palet 280 ud.	■
R 100									
MEH84803000	3.000	100	Espesor / 0,55 0,70	m.l.	4,12	G33	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	●
R 125									
MEH91703000	3.000	125	Espesor / 0,55 0,81	m.l.	4,82	G33	Paquete 6 ud.	Palet 192 ud.	●
R 150									
MEH91503000	3.000	150	Espesor / 0,55 0,92	m.l.	5,64	G33	Paquete 6 ud.	Palet 168 ud.	●



Placo
SAINT-GOBAIN

Sistemas Placo® 55



Para conocer más...



UN SOLO PERFIL PARA TODA TU OBRA

Placo® optimiza y simplifica tu trabajo

VENTAJAS SISTEMAS PLACO® 55

- ✓ Ahorro en el tiempo de ejecución
- ✓ Ahorro de coste en material
- ✓ Un solo perfil para toda tu obra
- ✓ Más superficie útil en la vivienda
- ✓ Permite el paso de instalaciones



**AHORRO
COSTES DE MATERIAL**



**AHORRO
TIEMPO DE EJECUCIÓN**

SAINT-GOBAIN

MONTANTES



Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
M 36									
MEH83502990	2.990	36 Espesor / 0,6	0,58	m.l.	2,90	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	
M 48									
MEH84302490	2.490								
MEH84302590	2.590								
MEH84302690	2.690								
MEH84302790	2.790								
MEH84302990	2.990	48 Espesor / 0,6	0,61	m.l.	2,83	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	
MEH84303490	3.490								
MEH84303590	3.590								
MEH84303990	3.990								
M 55									
MEH84352790	2.790								
MEH84352990	2.990								
MEH84353290	3.290	55 Espesor / 0,6	0,62	m.l.	3,07	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	
MEH84353590	3.590								
MEH84353790	3.790								
M 70									
MEH84402590	2.590								
MEH84402690	2.690								
MEH84402790	2.790	70 Espesor / 0,6	0,76	m.l.	3,54	G33	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	
MEH84402990	2.990								
MEH84403590	3.590								
MEH84403990	3.990								
M 90									
MEH84502990	2.990	90 Espesor / 0,6	0,86	m.l.	4,38	G33	Paquete 10 ud.	Palet 200 ud.	
MEH84503990	3.990								




MONTANTES



Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
M 100									
MEH84903990	3.990	100	Espesor / 0,6	0,89	m.l.	4,73	G33	Paquete 6 ud. Palet 240 ud.	
M 125									
MEH91603990	3.990	125	Espesor / 0,6	1,01	m.l.	5,73	G33	Paquete 6 ud. Palet 144 ud.	
M 150									
MEH87003990	3.990	150	Espesor / 0,6	1,13	m.l.	6,64	G33	Paquete 6 ud. Palet 126 ud.	

+INFO

Últimos productos...



R48 TAB & R70 TAB

Raíl con banda estanca. Permite el ahorro de tiempo de ejecución.

Ver en página 1.



CR2 24 x 24

Nueva referencia con dimensiones 24 x 24.

Ver en página 9.




Omega Maestra 30

Permite el paso de instalaciones.

Ver en página 9.


PERFILERÍA METALPHONIQUE®

Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.






Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
METALPHONIQUE® 48 									
MEH64952990	2.990								■
MEH64953190	3.190				3,14	G30	Paquete 4 ud.	Palet 96 ud.	*
MEH64953590	3.590	48	0,84	m.l.					*
MEH64953990	3.990								*

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...



Placa Placophonique®

TRAMPILLAS DE ACCESO

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
METALTRAMP								
	MEH89014040	400 x 400	Caja	258,81	G33	Caja	Caja 10 ud.	■
	MEH89016060	600 x 600		478,01				■
ALUTRAMP								
	MEH89024040	400 x 400	Caja	270,65	G33	Caja	Caja 5 ud.	■
	MEH89026060	600 x 600		360,80				■
PLASTICTRAMP								
	MEH89032325	150 x 235	Caja	100,26	G33	Caja	Caja 10 ud.	■
	MEH89033030	300 x 300		168,42				■

CHAPA PARA TABIQUE BLINDADO


	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CHAPA ANTIVANDÁLICA		CHAPA ANTI VANDALISMO							
	MEH89135120	1.400	1.250	Espesor / 0,6 Ud.	89,71	G33	Palet	Palet 10 ud.	▲

Recuerda...



Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.

SOPORTE DE CARGA

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SOPORTE DE CARGA		Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)							
	MEH89400200	200	400	Espesor 0.8	19,49	G33	Caja	Caja 50 ud.	▲
	MEH89400290	290	400	Espesor 0.8	25,95			Caja 50 ud.	▲
	MEH89600200	200	600	Espesor 0.8	22,37			Caja 48 ud.	▲
	MEH89600290	290	600	Espesor 0.8	29,04			Caja 48 ud.	▲

PERFILES PARA TECHOS CONTINUOS

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio €/Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
OMEGA MAESTRA										
	MEH0210900	3.000	82	0,53	m.l.	2,54	G33	Paquete 10 ud.	Palet 240 ud.	■
	N	MEH0220900	3.000							Espesor/0,55
										
CR2 ÁNGULO METÁLICO										
	MEH82603000	3.000	23 x 34	0,30	m.l.	1,52	G33	Paquete 30 ud.	Palet 1080 ud.	■
	N		MEH82613000							24 x 24
										
PERFIL CLIP										
	MEH83603000	3.000	24	0,24	ml.	1,53	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
RIGI 60										
	MEH85605400	3.000	60 x 27	0,62	ml.	3,38	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
	N	MEH85603999	4.000							Espesor/0,6
F-530										
	MEH85603000	3.000	45 x 16	0,46	ml.	2,25	G33	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	■
	N	MEH85605300	5.300						Espesor/0,6	Palet 1.080 ud.
STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)										
	MEH95983000SI	3.000	200	0,47	m.l.	3,70	G33	Paquete 10 ud.	Palet 600 ud.	■
	N	MEH95905000								4.000
PERFIL "U"										
	MEH83202400	2.400	25 x 29 x 25	0,38	m.l.	1,96	G33	Paquete 10 ud.	Palet 320 ud.	■

ACCESORIOS PARA PERFIL F-530

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PIEZA DE EMPALME F-530							
	 MEH87700000	Caja	14,49	G33	Caja 50 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELQUE F-530							
	 MEH87600000	Caja	27,70	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELQUE RÁPIDA F-530							
	 MEH87600001	Caja	27,99	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
CRUCETA DE EMPALME F-530							
	 MEH87900000	Caja	31,61	G33	Caja 50 ud.	Caja	■
ANCLAJE DIRECTO "U"							
	 MEH87600002	Caja	49,39	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
SUSPENSIÓN "M", "L", "C" Máxima, Larga y Corta							
	MEH85500000 (M)		70,48				■
	MEH87200000 (L)	Caja	27,44	G33	Caja 100 ud.	Caja	▲
	MEH87300000 (C)		18,12				■
CLIP F-530							
	 MEH87800000	Caja	25,68	G33	Caja 100 ud.	Caja	●

ACCESORIOS PARA PERFIL RIGI 60

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PIEZA DE EMPALME RIGI 60



J0070252

Caja

21,59

G33

Paquete 50 ud.

Caja



HORQUILLA DE CUELGUE RIGI 60



J0070251

Caja

30,88

G33

Paquete 50 ud.

Caja



CRUCETA DE EMPALME RIGI 60



J0070250

Caja

16,03

G33

Caja 25 ud.

Caja



STIL PRIM® 100

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

STIL PRIM® 100 - P60



MEH95903000

3.000

MEH95904200

4.200

100

ml.

8,73

G30

Paquete

Paquete 3 ud.



STIL PRIM® 100 - P50



MEH95404000

4.000

100

ml.

9,11

G30

Paquete

Paquete 3 ud.







ACCESORIOS STIL-PRIM®

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
EMPALME MULTIPRIM®								
	MEH95550000	-	Caja	51,61	G30	Caja	Caja 5 ud.	*
SUSPENSIÓN MULTIPRIM®								
	MEH95660000	-	Caja	16,43	G30	Caja	Caja 25 ud.	*
TENSOR								
	MEH88350000	-	Caja	22,59	G30	Caja	Caja 25 ud.	●
PIVOT SP								
	MEH88550000	-	Caja	23,99	G30	Caja	Caja 50 ud.	●
EMPALME STIL PRIM®								
	MEH95500000	90	Caja	89,46	G30	Caja	Caja 50 ud.	●
RAÍL STIL PRIM®								
	MEH95853000	3.000	ml.	2,15	G30	Caja	Caja 10 ud.	●
SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100								
	MEH95610000	154	Caja	57,50	G30	Caja	Caja 50 ud.	●

OTROS ACCESORIOS

Suspensiones para techos continuos con montantes y railes.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SUSPENSIÓN MS								
	 MEH95700000	140	Caja	60,02	G30	Caja	Caja 100 ud.	●
SUSPENSIÓN MD								
	 MEH95800000	140	Caja	66,36	G30	Caja	Caja 100 ud.	●

GRAPAS Y SUSPENSIONES

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GRAPA SM 8								
	 MEH88400000	-	Caja	146,10	G30	Caja	Caja 100 ud.	●
SUSPENSIÓN ARTICULADA								
	 MEH88500000	-	Caja	56,25	G30	Caja	Caja 100 ud.	●
GRAPA ARTICULADA								
	 MEH88600410  MEH88601015	4 a 10 mm 10 a 15 mm	Caja	98,30 104,00	G33	Caja 100 ud.	Caja	▲ ▲

Longitud de uso:

(*) 4 a 10 mm.
(**) 10 a 15 mm.

ESQUINEROS (GUARDAVIVOS)

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
ESQUINERO METÁLICO		Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.						
	MEH91800000	2.500	m.l.	4,39	G33	Paquete	Paquete 30 ud.	■
ESQUINERO PLÁSTICO		Perfil de plástico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.						
	MEH92100000	2.500	m.l.	1,45	G33	Paquete	Paquete 20 ud.	▲

PERFILERÍA HYDROSTIL®


	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RAÍL 48 Raíl de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.										
	N MEH84003000H	3.000	48 Espesor/ 0,55	0,49	m.l.	2,35	G30	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
MONTANTE 48 Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.										
	N MEH84302990H	2.990	48 Espesor/ 0,6	0,61	m.l.	2,90	G30	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
RAÍL 70 Raíl de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.										
	N MEH84103000H	3.000	70 Espesor/ 0,55	0,57	m.l.	3,07	G30	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
MONTANTE 70 Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.										
	N MEH8440299H	2.990	70 Espesor/ 0,6	0,76	m.l.	3,64	G30	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
F 530 Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.										
	N MEH85603000H	3.000	45x16 Espesor/ 0,6	0,46	m.l.	2,35	G30	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	*

PERFILERÍA Placo® SHAFTWALL

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE 60I70 Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.									
	MEH93000003	3.600	0,7	ml.	5,13	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
	MEH93000009	4.200							*
PERFIL DE FIJACIÓN G102 Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.									
	MEH93000004	2.400	0,4	ml.	1,11	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL DE ARRANQUE 60SC55 Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.									
	MEH93000002	3.600	0,6	ml.	2,61	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL SUELO 62C50 Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.									
	MEH93000001	3.600	0,5	ml.	2,31	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*

PERFILERÍA Placo® SHAFTWALL

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RAÍL SUPERIOR 62JC70	Raíl horizontal para su colocación en la parte superior del Sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.								



MEH93000000	3.600	0,7	ml.	4,93	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	-------------	------------	---------	----------------	---

ANGULAR GA3

Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.




MEH93000005	3.200	0,7	ml.	1,91	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	-------------	------------	---------	----------------	---

PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA







Sistema de placa de yeso laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

	Código	Longitud	Ancho mm	Descripción	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO	Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el Sistema Placo® Shaftwall®.									



MEH88900001	-	-	Clip de fuego			102,80		Caja	Caja 100 ud.	■
MEH88900002	20 ml.	70	Fleje metálico	Caja		83,69	G33	Fleje	Fleje	■

PERFILERÍA HIGH-STIL®

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE HS 70		Montante de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilera estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.								
	MEH81074000 MEH8107*	4.000 A medida	1,2	1,86	ml.	10,61	G32	ud.	ud.	■ ●
MONTANTE HS 100		Montante de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilera estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.								
	MEH81014000 MEH8101*	4.000 A medida	1,2	2,15	ml.	12,87	G32	ud.	ud.	■ ●
RAÍL HS 70		Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilera estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.								
	MEH81174000	4.000	1,2	1,77	ml.	9,85	G32	ud.	ud.	■
RAÍL HS 100		Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilera estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.								
	MEH81114000	4.000	1,2	2,07	ml.	11,12	G32	ud.	ud.	■
EMPALME HS 70		Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.								
	MEH81170000	500	1,2	1,7	ml.	8,43	G32	ud.	ud.	■
EMPALME HS 100		Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilera estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.								
	MEH81110000	500	1,2	2	ml.	10,30	G32	ud.	ud.	■

PERFILERÍA HIGH-STIL®

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	RIOSTRA HIGH-STIL® EQC Elemento de arriostamiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente..									
	MEH87000EQC	100 X 300	1,2	0,5	Pieza	24,32	G32	Pieza	-	▲
	RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.									
	MEH8700070R	65	1,2	0,25	Pieza	5,12	G32	Pieza	-	▲
	RIOSTRA HIGH-STIL® 100 Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.									
	MEH8700100R	100	1,2	0,25	Pieza	4,73	G32	Pieza	-	▲

QUICK-LOCK®

Sistema de perfilería para techo registrable prelacada en blanco RAL 9010.

QUICK-LOCK® T24 - BLANCO


	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO QUICK-LOCK®									
	QL012438P100	3.600 x 24 x 38	Blanco	ml.	1,54	G49	Caja	Caja 20 ud.	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®									
	QL012432P600	1.200 x 24 x 32	Blanco	ml.	1,54	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
	QL012432P30012				1,63			Caja 60 ud.	*
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®									
	QL012432SP	600 x 24 x 32	Blanco	ml.	1,54	G49	Caja	Caja 60 ud.	■

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.


QUICK-LOCK® T15 - BLANCO

	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO QUICK-LOCK®									
	QL011538P100	3.000 x 15 x 38	Blanco	ml.	2,32	G49	Caja	Caja 20 ud.	■


SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®

	QL011538P30012	1.200 x 15 x 32	Blanco	ml.	2,32	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---


SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®

	QL011538P3006	600 x 15 x 32	Blanco	ml.	2,32	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELGUE)									
	QL01SUSVR6S			9,71				●	
		30	Caja		G49	Caja	Caja 50 ud.		
	QL01SUSVL4R			58,02				●	

GALGAS PARA SISTEMA OCULTO

	J0020105	596						●
			Caja	26,81	G49	Caja	Caja 50 ud.	
	J0020110	600						●

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.

ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

	Código	Borde	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SUPLEMENTO ESCAYOLA "CAMELO"										
	J3040200	24	24 x 8	Escayola	Bolsa	14,37	G31	Bolsa	Bolsa 300 ud.	■
	J4010200	15	15 x 8							

PERFILES DE REMATE: BLANCO

	Código	Borde	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
ANGULAR DE BORDE (AxB)										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	1,10	G49	Caja	Caja 30 ud.	■
DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)										
	QL06201010	3.000	20 x 10 x 10 x 15	Blanco	ml.	2,06	G49	Caja	Caja 25 ud.	▲
PERFIL "U" (AxBxA)										
	QL01PER05	3.000	19 x 40 x 19	Blanco	ml.	1,87	G49	Caja	Caja 12 ud.	▲

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.

ACCESORIOS UNIVERSALES DE SUSPENSIÓN

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

VARILLA ROSCADA



QL06VR061

1.000

ml.

0,70

G49

Caja

Caja 100 ud.



TUERCA PORCA



QL06TU6

-

Caja

4,33

G49

Caja

Caja 100 ud.



VARILLA LISA REGULABLE Ø 4



QL06VL04

3.000

ml.

1,03



QL06VL05

1.000

ml.

1,38



QL06VL06

1.000

ml.

1,22

G49

Caja

Caja 100 ud.



QL06VL08

100

Caja

43,50



PINZA DE CUELGUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4



QL06PI04

90-120

Caja

95,70







G49

Caja

Caja 100 ud.



ACCESORIOS PARA GYPTONE® OCULTO

	Código	Longitud mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO										
	QL012438P100	3.600	24	Blanco	ml.	1,54	G49	Caja	Caja 20 ud. Caixa 20 un.	■
PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm										
	QL3600UNIP	3.600	24	Blanco	ml.	7,69	G49	Caja	Caja 20 ud.	*
PIEZA CRUCE GYPTONE®										
	QL06CROS	-	-	-	Caja	216,98	G49	Caja	Caja 100 ud.	*
CONECTOR GYPTONE®										
	QL06LOCK	-	-	-	Ud.	42,63	G49	Caja	Caja 100 ud.	*
CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO										
	QL06CLGY	-	-	-	Caja	348,70	G49	Caja	Caja 250 ud.	*
ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	1,10	G49	Caja	Caja 30 ud.	■

ACCESORIOS GYPTONE® XTENSIV

Código	Longitud mm	Medidas mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	---------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ANGULAR ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30



QL0150303000GY	3.000	50 x 30	ml.	9,11	G49	Caja	Caja 20 ud.	*
----------------	-------	---------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

PRIMARIO FLEXIBLE GYPTONE® BANDAS T24/38



QL024381230GY	1.230	24 x 38	ml.	5,38	G49	Caja	Caja 30 ud.	*
QL024381830GY	1.830							*
QL024382430GY	2.430							*

TORNILLOS HABITO®

Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica $\leq 0,6$ mm, específicamente diseñados para sistemas Habito® e Híbridos, con cabeza de trompeta, autoroscante, punta de clave.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TORNILLOS HABITO®								
	TOH86990025	25		100,14				
	TOH86990035	35		113,66			10 bolsas/250 ud.	
			Caja		G28	Caja		■
	TOH86990055	55		78,35			10 bolsas/100 ud.	



NUEVOS TORNILLOS HABITO®

	TOH86990026ERG	26		25,64			Caja 1.000 ud.	
	TOH86990038ERG	38		37,47			Caja 800 ud.	
	TOH86990041ERG	41		40,42			Caja 800 ud.	■
	TOH86990055ERG	55		54,23			Caja 500 ud.	
			Caja		G28	Caja		

Disponibilidad a partir de Mayo de 2021.

TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor $\leq 0,6$ mm.







	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPC 25								
	TOH86000025	25	Caja	9,62	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 30								
	TOH86000030	30	Caja	14,84	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■

TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor $\leq 0,6$ mm.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
TTPC 35									
 	TOH86000035	35	Caja	12,34	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■	
TTPC 45									
 	TOH86000045	45	Caja	15,14	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■	
TTPC 55									
 	TOH86200055	55	Caja	19,26	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■	
TTPC 70									
 	TOH86000070	70	Caja	17,36	G28	Caja	Caja 500 ud.	■	
TTPC 80									
 	TOH86100080	80	Caja	12,11	G28	Caja	Caja 250 ud.	■	
TTPC 90									
 	TOH86100090	90	Caja	17,61	G28	Caja	Caja 250 ud.	■	
TTPC 100									
 	TOH86100100	100	Caja	19,22	G28	Caja	Caja 250 ud.	■	

TTPF

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TTPF 25



TOH86100025

25

Caja

13,97

G28

Caja

Caja 1.000 ud.



TTPF 35



TOH86100035

35

Caja

17,26

G28

Caja

Caja 1.000 ud.



TTPF 45



TOH86100045

45

Caja

20,06

G28

Caja

Caja 1.000 ud.



TRPF

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TRPF 9,5



TOH86095000

9,5

Caja

4,88

G28

Caja

Caja 500 ud.



TRPF 13



TOH86130000

13

Caja

5,43

G28

Caja

Caja 500 ud.





TORNILLOS RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGIDUR®

		TOH86400030	30	Caja	18,57	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	●
		TOH86400040	40		21,60			Caixa 1.000 un.	



TORNILLOS PARA ZONAS HÚMEDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.





	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

THTPF 25

		TFC86100025	25	Caja	20,73	G28	Caja	Caja 500 ud.	■
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	------	--------------	------------	------	--------------	---

THTPF 38

		TFC86100038	38	Caja	29,40	G28	Caja	Caja 500 ud.	●
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	------	--------------	------------	------	--------------	---

TORNILLOS RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placas Rigitone®.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30

		TOH86000000	3,5 Ø 30	Caja	13,19	G28	Caja	Caja 500 ud.	●
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------	------	--------------	------------	------	--------------	---



TORNILLOS Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------



TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm

		TOH86025025	25	Caja	3,64	G28	Caja	Caja 250 ud.	●
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	------	-------------	------------	------	--------------	---

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm

		TOH86025035	35	Caja	4,93	G28	Caja	Caja 250 ud.	●
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	------	-------------	------------	------	--------------	---

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm

		TOH86025045	45	Caja	6,25	G28	Caja	Caja 250 ud.	●
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	------	-------------	------------	------	--------------	---

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 902 296 226 / 902 253 550.
Fax: 902 286 226 / 902 253 560.
e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

HORARIO

De lunes a jueves de 08:00h. a 18:30h.
Viernes de 08:00h. a 17:00h.



DELEGACIONES COMERCIALES

Delegación Comercial Norte
Tel. 944 535 920

Delegación Comercial Centro
Tel. 913 972 768

Delegación Comercial Sur
Tel. 954 999 824

Delegación Comercial Canarias
Tel. 922 217 38

Delegación Comercial Oeste
Tel. 941 490 102

Delegación Comercial Este
Tel. 934 740 181



Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
España