


CLIMATIZACIÓN





1 CONDUCTOS CLIMAVER®360

- N** CLIMAVER® PLUS R®
- N** **PR** CLIMAVER® neto®
- N** CLIMAVER® A2 PLUS
- N** CLIMAVER® A2 neto
- N** CLIMAVER® A1 APTA
- N** CLIMAVER® APTA
- N** CLIMAVER® A2 APTA
- N** CLIMAVER® A2 deco

2 CONDUCTOS CLIMAVER® 360 PARA EXTERIORES

- N** CLIMAVER® STAR

3 EXTERIOR DE CONDUCTOS

- PR** CLIMCOVER Roll Alu3
- CLIMCOVER Roll Alu2
- IBERCOVER
- CLIMCOVER LAMELA MAT

4 TUBERIAS

- N** ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2

5 INTERIOR DE CONDUCTOS
CLIMLINER Roll G1

6 CONDUCTOS FLEXIBLES

- FLEXIVER D
- FLEXIVER CLIMA
- MANGUITO CORONA

PR Producto recomendado para esta aplicación. **N** Novedad.

Lista de precios
Febrero 2023

Conductos CLIMAVER® 360

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación (Superficie interior)
	Largo	Ancho									
 CONDUCTOS CLIMAVER® 											
 CLIMAVER® PLUS R® Panel de Lana de Vidrio de alta densidad, revestido por ambas cara con complejos de aluminio mate y con el canto macho rebordeado por el revestimiento interior.	3,00	1,19	25	25,35	24,99	299,88	2.399	A	-	KD10840	
 CLIMAVER NETO® Panel de Lana de Vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo de aluminio mate y por la cara interior con nuevo tejido neto (tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica).	3,00	1,19	25	26,35	24,99	299,88	2.399	A	-	KD10843	
 CLIMAVER® A2 PLUS Panel de Lana de Vidrio de alta densidad, revestido por ambas caras con aluminio mate reforzado, y con el canto macho rebordeado por el revestimiento interior.	3,00	1,19	25	29,70	21,42	299,88	2.399	B	-	KD10845	
 CLIMAVER® A2 NETO Panel de Lana de Vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio reforzado mate y por la cara interior con nuevo tejido neto.	3,00	1,19	25	31,45	21,42	299,88	2.399	B	-	KD10844	
 CONDUCTOS CLIMAVER® PARA EXTERIORES											
 CLIMAVER® STAR Panel de Lana de Vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo diseñado para la intemperie y por la cara interior con un nuevo tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido Neto).	3,00	1,21	40	66,60	65,34	65,34	1.568	A	1	KD10884	
 Producto recomendado para esta aplicación.  Novedad.											

 Producto recomendado para esta aplicación.  Novedad.

CONDUCTOS **CLIMAVER[®]** (continuación)

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palé	m²/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Min. (Palé)	Código KD	Presentación (Superficie interior)	
	Largo	Ancho										
N CLIMAVER[®] A2 DECO Panel de Lana de Vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo coloreado y por la cara interior con nuevo tejido neto.	COLORES	3,00	1,19	25	46,55	24,99	149,94	2.399	C	Consultar	(1)	
	NEGRO	3,00	1,19	25	46,55	24,99	149,94	2.399	A	-	KD10856	
	GRIS	3,00	1,19	25	46,55	24,99	149,94	2.399	A	-	KD10857	
N CLIMAVER[®] APTA Panel de Lana de Vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio mate reforzado y por la cara interior con un nuevo tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido Neto).		3,00	1,21	40	46,50	18,15	199,70	1.597	B	-	KD10882	
N CLIMAVER[®] A2 APTA Panel de Lana de Vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio mate reforzado y por la cara interior con un nuevo tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido Neto).		3,00	1,21	40	52,05	18,15	199,70	1.597	B	-	KD10883	
N CLIMAVER[®] A1 APTA Panel de Lana de Vidrio de alta densidad, con excelente reacción al fuego A1, revestido por la cara exterior con aluminio mate reforzado y por la cara interior con un nuevo tejido negro de alta resistencia mecánica (Tejido neto).		3,00	1,21	40	58,25	18,15	199,70	1.597	C	8	KD10870	

PR Producto recomendado para esta aplicación. **N** Novedad. (1) Los Códigos KD para los colores de CLIMAVER® 360 A2 DECO son los siguientes: Azul KD10858, Rojo KD65238 y Verde KD65240.



MATERIALES AUXILIARES ⁽¹⁾

N

CINTA CLIMAVER® 360

Cinta de aluminio mate de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho con adhesivo a base de resinas acrílicas.

U.F.: rollo. 1 rollo: 50 metros.

CINTA CLIMAVER® STAR

Cinta para exteriores con revestimiento STAR de 75 mm.

U.F.: rollo. 1 rollo: 50 metros.

N

COLA CLIMAVER® 360

Adhesivo vinílico en dispersión acuosa. Especialmente concebido para la unión de Lana de Vidrio.

U.F.: bote. 1 bote: 750 gr.

COLA CLIMAVER® 360 STAR

Adhesivo de montajes sin disolventes. Especialmente concebido para exteriores

U.F.: cartucho. 1 cartucho: 300 ml.

CINTA CLIMAVER® NETO

Cinta de 63 mm de ancho, de color negro, con adhesivo a base de resinas acrílicas.

U.F.: rollo. 1 Rollo: 50 m.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/U.F.)	U.F./ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									
CINTA CLIMAVER® 360	-	-	-	26,50	12 rollos	-	-	B	-	KD10821	
CINTA CLIMAVER® STAR	-	-	-	121,95	1 rollo	-	-	B	1 Rollo	KD69617	
COLA CLIMAVER® 360	-	-	-	13,80	6 botes	-	-	B	-	KD10759	
COLA CLIMAVER® 360 STAR	-	-	-	11,55	12 cartuchos	-	-	B	-	KD10239	
CINTA CLIMAVER® NETO	-	-	-	31,80	12 rollos	-	-	B	-	KD24988	

N Novedad. U.F.: Unidad de Facturación. • (1) Unidad mínima de venta: 1 bulto.

**HERRAMIENTAS⁽¹⁾** (continuación)**CINTA CLIMAVER® DECO⁽²⁾**

Cinta de 63 mm de ancho, de colores, con adhesivo a base de resinas acrílicas.

U.F.: rollo. 1 Rollo: 55 m.

COLORES

NEGRO

GRIS

(€/U.F.)

(U.F./Bulto)

74,55

1 rollo

-

-

C

(3)

74,55

1 rollo

-

-

B

KD51318

74,55

1 rollo

-

-

B

KD51317

**PERFILES SISTEMA CLIMAVER® 360 METAL⁽¹⁾****PERFIVER L**

Perfil de aluminio extrusionado.
Diseñado para corte en Media Madera (MM).
Espesor aproximado: 1 mm.
Bulto: 80 piezas de 1,155 ml.
U.F.: metro lineal (ml).
U.F.: rollo. 1 Rollo: 55 m.

(€/ml)

(ml/Bulto)

3,90

92,40

-

-

B

KD17200

**PERFIVER H**

Perfil de aluminio extrusionado, con espesor aproximado de 1,1 mm. También para embocaduras y ventanas (no exclusivo del Sistema CLIMAVER® 360 Metal®).
Bulto: 20 piezas de 2 ml. U.F.: metro lineal (ml).

8,60

40,00

-

-

B

KD14302

**PERFIVER H 40**

Perfil de aluminio extrusionado para paneles de 40 mm, con espesor aproximado de 1,1 mm. También para embocaduras y ventanas (no exclusivo del Sistema CLIMAVER® 360 Metal®).
Bulto: 20 piezas de 2 ml. U.F.: metro lineal (ml).

11,45

40,00

-

-

B

KD10246



U.F.: Unidad de Facturación. • MTR: Metodo del Tramo Recto. • MM: Media Madera.

(1) Unidad mínima de venta: 1 bulto. (2) Ventas sujetas a compras de CLIMAVER® 360 deco. Consultar.

(3) Los códigos KD para los colores de la Cinta CLIMAVER® 360 deco son los siguientes: Azul KD51316, Rojo KD51319 y Verde KD51320.

Lista de precios
Febrero 2023

Herramientas CLIMAVER®

Producto	Precio (€/U.F.)	U.F./ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presenta- ción
HERRAMIENTAS⁽¹⁾								
REGLA ESCUADRA UNIVERSAL CLIMAVER® Regla Escuadra de aluminio con los ángulos más utilizados predefinidos (90° y 45°) para utilización con herramientas universales CLIMAVER® 360. Simplifica las operaciones de medida y de corte de los conductos. U.F.: caja de herramientas.	496,80	1 tubo	-	-	B	-	KD10371	
REGLA ESCUADRA CLIMAVER® MM Regla Escuadra de aluminio con los ángulos más utilizados predefinidos (90° y 45°). Simplifica las operaciones de medida y de corte de los conductos. U.F.: tubo. 1 tubo: 1 regla escuadra.	444,85	1 tubo	-	-	B	-	KD12642	
JUEGO HERRAMIENTAS UNIVERSALES CLIMAVER® Maletín (para paneles de 25 y 40 mm de espesor); con: 3 herramientas para el corte de conductos CLIMAVER® 360 a MM y 1 herramienta para el corte de conductos según el Mtr. (Corte perpendicular y 22,5°). U.F.: caja de herramientas.	780,15	1 caja	-	-	B	-	KD10370	
JUEGO HERRAMIENTAS CLIMAVER® Maletín con tres herramientas para el corte de paneles Climaver® 360 a MM y dos herramientas para el corte de conductos según el MTR. (Corte perpendicular y 22,5°). U.F.: caja de herramientas.	561,70	1 caja	-	-	B	-	KD25706	
HERRAMIENTAS CLIMAVER® MM Maletín con tres herramientas, para el corte de paneles Climaver® 360 a MM (media madera). U.F.: caja de herramientas.	471,75	1 caja	-	-	B	-	KD14212	
MÁQUINA PORTÁTIL Y SEMIAUTOMÁTICA DE CORTE CLIMAVER® Máquina portátil y semiautomática que permite realizar cortes tanto a media madera como cortes con solapa en paneles CLIMAVER® de 25 mm y 40 mm de espesor.	Consultar	1 máquina	-	-	C	-	KD10927	

⁽¹⁾ Novedad. U.F.: Unidad de Facturación. • ⁽¹⁾ Unidad mínima de venta: 1 bulto.
MTR: Metodo del Tramo Recto . • MM: Media Madera.



HERRAMIENTAS⁽¹⁾ (continuación)

CUCHILLOS CLIMAVER®

Cuchillo con funda, indicado para cortes auxiliares.
U.F.: 1 cuchillo. 1 caja: 15 cuchillos.

RECAMBIO 20 CUCHILLAS CLIMAVER® (25 mm)

Juegos de cuchillas de recambio para herramientas CLIMAVER® 360 MM y MTR (25 mm).
U.F.: 1 caja. 1 caja: 20 cuchillas (para cortes MM y MTR).

RECAMBIO 14 CUCHILLAS CLIMAVER® (40 mm)

Juegos de cuchillas de recambio para herramientas CLIMAVER® 360 MM y MTR (40 mm).
U.F.: 1 caja. 1 caja: 14 cuchillas (para cortes MM y MTR).

GRAPADORA CLIMAVER®

Grapadora para montaje de conductos CLIMAVER® 360 según el MTR.
U.F.: caja con grapadora.

GRAPAS CLIMAVER®

Grapas de 14 mm.
U.F.: caja con 5000 grapas.

ESPÁTULAS CLIMAVER®

Espátulas para facilitar el sellado con cinta CLIMAVER® 360.
U.F.: caja. 1 caja: 18 espátulas.

Producto	Precio (€/U.F.)	U.F./ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presenta- ción
CUCHILLOS CLIMAVER® Cuchillo con funda, indicado para cortes auxiliares. U.F.: 1 cuchillo. 1 caja: 15 cuchillos.	17,45	15 cuchillos	-	-	B	-	KD35177	
RECAMBIO 20 CUCHILLAS CLIMAVER® (25 mm) Juegos de cuchillas de recambio para herramientas CLIMAVER® 360 MM y MTR (25 mm). U.F.: 1 caja. 1 caja: 20 cuchillas (para cortes MM y MTR).	76,55	10 cajas	-	-	B	-	KD10044	
RECAMBIO 14 CUCHILLAS CLIMAVER® (40 mm) Juegos de cuchillas de recambio para herramientas CLIMAVER® 360 MM y MTR (40 mm). U.F.: 1 caja. 1 caja: 14 cuchillas (para cortes MM y MTR).	71,50	10 cajas	-	-	B	-	KD10725	
GRAPADORA CLIMAVER® Grapadora para montaje de conductos CLIMAVER® 360 según el MTR. U.F.: caja con grapadora.	152,35	1 caja	-	-	B	-	KD30297	
GRAPAS CLIMAVER® Grapas de 14 mm. U.F.: caja con 5000 grapas.	14,45	1 caja	-	-	B	-	KD30298	
ESPÁTULAS CLIMAVER® Espátulas para facilitar el sellado con cinta CLIMAVER® 360. U.F.: caja. 1 caja: 18 espátulas.	19,75	1 caja	-	-	B	-	KD30821	

U.F.: Unidad de Facturación. • (1) Unidad mínima de venta: 1 bulto.
MTR: Método del Tramo Recto. • MM: Media Madera.



ASLAMIENTO EXTERIOR DE CONDUCTOS

PR

CLIMCOVER Roll Alu3

Manta de Lana de Vidrio, con un revestimiento de kraft + aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor.

16,20	1,20	30	8,60	19,44	388,80	6.998	A	-	KD65231
11,00	1,20	45	10,50	13,20	264,00	4.752	A	-	KD65233



CLIMCOVER Roll Alu2

Manta de Lana de Vidrio, con un revestimiento de aluminio reforzado, incombustible, que actúa como soporte y barrera de vapor.

Recomendado para aislamiento acústico de bajantes.

16,20	1,20	30	11,40	19,44	388,80	6.998	A	-	KD65244
11,50	1,20	45	13,60	13,80	276,00	4.968	C	5	KD65245



IBER COVER

Manta de Lana de Vidrio, con un revestimiento de kraft + aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor.

15,00	1,20	50	7,80	18,00	360,00	6.480	B	A	KD60916
-------	------	----	------	-------	--------	-------	---	---	---------



CLIMCOVER LAMELA MAT

Manta de Lana de Vidrio Isover, con excelente resistencia a la compresión, con revestimiento kraft+aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor.

8,00	0,60	30	16,65	9,60	115,20	2.304	B	-	KD69277
5,00	0,60	50	24,20	6,00	72,00	1.440	C	8	KD69278



ASLAMIENTO INTERIOR DE CONDUCTOS

CLIMLINER ROLL G1

Manta de Lana de Vidrio, con revestimiento neto (tejido de altas prestaciones acústicas y mecánicas).

20,00	1,20	25	12,25	24,00	288,00	5.184	B	-	KD65216
10,00	1,20	40	15,40	12,00	144,00	2.592	B	-	KD65218



PR Producto recomendado para esta aplicación.



CONDUCTOS FLEXIBLES

FLEXIVER D

Conducto flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.

Unidad de Facturación: ml.

102	2,10	160	1.600	B	-	KD13750
127	2,40	112	1.120	B	-	KD13751
152	2,85	84	840	B	-	KD13752
160	2,95	72	720	B	-	KD14557
203	3,55	100	1.000	B	-	KD13753
254	5,00	64	640	B	-	KD13754
305	6,60	42	420	B	-	KD13755
315	6,95	42	420	C	1	KD53161
356	8,35	36	360	C	1	KD53162
406	10,25	30	300	C	1	KD53163



FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible formado por un tubo interior de Flexiver D aislado con un fieltro de Lana de Vidrio Isover y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado.

Unidad de Facturación: ml.

102	7,50	65	650	B	-	KD13757
127	8,20	55	550	B	-	KD13758
152	9,45	50	500	B	-	KD13759
160	9,90	50	500	B	-	KD14558
203	11,65	32	320	B	-	KD13760
254	15,10	21	210	B	-	KD13761
305	17,75	18	180	B	-	KD13762
315	19,55	18	180	C	1	KD53223
356	23,60	9	90	C	1	KD53224
406	25,55	8	80	C	1	KD53225



Producto	Diámetro (mm)	Precio (€/Unidad)	Cajas/ Palé	ml/ Palé	Unidad/ Caja	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Caja)	Código KD	Presentación
MANGUITO CORONA									
Manguitos de chapa galvanizada para la fijación de tubos flexibles a conductos de Lana de Vidrio.	102	6,95	-	-	10	B	-	KD13763	
	127	7,15	-	-	10	B	-	KD13764	
	152	7,70	-	-	10	B	-	KD13765	
	160	8,15	-	-	10	B	-	KD18616	
	203	8,90	-	-	10	B	-	KD13766	
	254	9,50	-	-	10	B	-	KD13767	
	305	10,05	-	-	10	C	1	KD13768	

Producto	Diámetro		Espesores (mm)											
	Tubería (")	Interior Coquillas (mm)	25			30			40			50		
			€/ml	ml/Caja	ml/Palé	€/ml	ml/Caja	ml/Palé	€/ml	ml/Caja	ml/Palé	€/ml	ml/Caja	ml/Palé

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO TUBERÍAS

N ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2 Elementos moldeados de lana ULTIMATE® con forma cilíndrica, estructura concéntrica y resistentes a altas temperaturas en pasos de sector. Llevan practicada una abertura en su generatriz para permitir su colocación sobre la tubería y están provistas de un recubrimiento de aluminio reforzado con una lengüeta autoadhesiva que permite el fácil cierre. Longitud 1,20 m.	1/2	22	8,70	30,00	540,00									
			KD10235											
	3/4	28	9,45	28,80	518,40									
			KD10236											
	1	35	9,90	19,20	345,60									
			KD10237											
	1 1/4	42	10,40	14,40	259,20	14,35	10,80	194,40						
			KD10327			KD10333								
	1 1/2	48	11,20	24,00	288,00	15,85	9,60	172,80						
			KD10328			KD10334								
	2	60	12,15	19,20	230,40	16,45	10,80	129,60						
			KD10238			KD10335								
	2 1/2	76	14,15	14,40	172,80	20,10	10,80	129,60						
			KD10329			KD10336								
	3 ⁽¹⁾	89	15,50	10,80	129,60	21,05	9,60	115,20						
			KD10330			KD10337								
	4 ⁽¹⁾	114	19,40	7,20	86,40	24,90	6,00	72,00	30,05	4,80	57,60			
			KD10208			KD10338			KD10342					
	5 ⁽¹⁾	140	21,30	6,00	72,00	28,90	4,80	57,60	34,20	3,60	43,20			
			KD10331			KD10339			KD10343					
	6 ⁽¹⁾	169	25,25	4,80	57,60	30,65	3,60	43,20	39,45 ⁽³⁾	1,20	48,00			
			KD10332			KD10340			KD10344					
	8 ⁽¹⁾	219				41,60 ⁽²⁾	1,20	38,40	48,40 ⁽⁴⁾	1,20	33,60			
						KD10341			KD10345					

N Novedad.

Clase logística: B. Cajas de 1,22 x 0,39 x 0,37 m.
 Clase logística: B. Cajas de 1,22 x 0,51 x 0,46 m.
 Clase logística: B. Embalaje Individual.

Cajas/Palé: 18.
 Cajas/Palé: 12.
 Cajas/Palé: ⁽²⁾32 ⁽³⁾40 ⁽⁴⁾28

Palé/Camión: 24.
 Palé/Camión: 20 ⁽¹⁾ 18.
 Palé/Camión: 24.



CLIMAVER[®]
360

Sistema líder de conductos
para **ventilación y climatización**



EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y ESTANQUEIDAD ATC1



SISTEMA CON
MARCADO CE



REVESTIMIENTOS
OPTIMIZADOS



SOSTENIBILIDAD
360

*Innovación para
inspirar el cambio*

