




Anexo de Perfilería y accesorios metálicos

Abril 2023

Destino

1 - Perfilería para Sistemas PYL



Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 36									
 MEH83303000	3.000	36 Espesor/0,55	0,40	m.l.	2,01	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	●
R 48									
 MEH84003000	3.000	48 Espesor/0,55	0,49	m.l.	1,99	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	■
N R 48 TAB Con banda estanca incluida.									
 MEH84003000TAP	3.000	48 Espesor/0,55	0,50	m.l.	2,74	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	*
N R 55									
 MEH84053000	3.000	55 Espesor/0,55	0,50	m.l.	2,27	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	■
R 70									
 MEH84103000	3.000	70 Espesor/0,55	0,57	m.l.	2,46	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	■
N R 70 TAB Con banda estanca incluida.									
 MEH84103000TAP	3.000	70 Espesor/0,55	1,50	m.l.	3,50	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 90									
 MEH84203000	3.000	90 Espesor/0,55	0,66	m.l.	3,02	G33	Paquete 10 ud.	Palet 280 ud.	■
R 100									
 MEH84803000	3.000	100 Espesor/0,55	0,70	m.l.	3,58	G33	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	●
R 125									
 MEH91703000	3.000	125 Espesor/0,55	0,81	m.l.	4,17	G33	Paquete 6 ud.	Palet 192 ud.	●
R 150									
 MEH91503000	3.000	150 Espesor/0,55	0,92	m.l.	4,89	G33	Paquete 6 ud.	Palet 168 ud.	●

*Un único perfil
para toda tu obra*

Sistemas Placo® 55



5% de ahorro en
tiempo de ejecución



10% de ahorro en
coste de material



Más superficie útil
en el edificio



Descubre más
información



Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140.
Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

M 36

	MEH83502990	2.990	36 Espesor/0,6	0,58	m.l.	2,51	G33	Paquete 10 ud. Palet 480 ud.	●
--	-------------	-------	----------------	------	------	-------------	------------	------------------------------	---

M 48

	MEH84302490	2.490							■
	MEH84302590	2.590							■
	MEH84302690	2.690							■
	MEH84302790	2.790	48 Espesor/0,6	0,61	m.l.	2,42	G33	Paquete 10 ud. Palet 480 ud.	■
	MEH84302990	2.990							■
	MEH84303490	3.490							■
	MEH84303590	3.590							■
	MEH84303990	3.990							■

N M 55

	MEH84352790	2.790							■
	MEH84352990	2.990							■
	MEH84353290	3.290	55 Espesor/0,6	0,62	m.l.	2,60	G33	Paquete 10 ud. Palet 420 ud.	■
	MEH84353590	3.590							●
	MEH84353790	3.790							■

M 70


	MEH84402590	2.590							■
	MEH84402690	2.690							●
	MEH84402790	2.790	70 Espesor/0,6	0,76	m.l.	3,01	G33	Paquete 10 ud. Palet 250 ud.	●
	MEH84402990	2.990							■
	MEH84403590	3.590							■
	MEH84403990	3.990							■

1 - Perfilera para Sistemas PYL

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
M 90										
	MEH84502990	2.990	90 Espesor/0,6	0,86	m.l.	3,76	G33	Paquete 10 ud.	Palet 200 ud.	
	MEH84503990	3.990								
M 100										
	MEH84903990	3.990	100 Espesor/0,6	0,89	m.l.	4,09	G33	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	
M 125										
	MEH91603990	3.990	125 Espesor/0,6	1,01	m.l.	4,96	G33	Paquete 6 ud.	Palet 144 ud.	
M 150										
	MEH87003990	3.990	150 Espesor/0,6	1,13	m.l.	5,76	G33	Paquete 6 ud.	Palet 126 ud.	

+ Info

ÚLTIMOS PRODUCTOS...



R48 TAB & R70 TAB

Raíl con banda estanca.
Permite el ahorro de
tiempo de ejecución.
[Ver en página 62](#)



CR2 24 x 24

Nueva referencia con
dimensiones 24 x 24.
[Ver en página 70](#)



Omega Maestra 30

Permite el paso
de instalaciones.
[Ver en página 70](#)



Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
METALPHONIQUE® 48 									
MEH64952990	2.990	48	0,84	m.l.	3,14	G30	Paquete 4 ud.	Palet 96 ud.	
MEH64953190	3.190								*
MEH64953590	3.590								*
MEH64953990	3.990								*

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...



Placa Placo® Phonique
Pág. 41

2 - Accesorios para tabiques y trasdosados

Accesorios para tabiques y trasdosados


TRAMPILLAS DE ACCESO

		Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
METALTRAMP									
		MEH89014040	400 x 400	Caja	258,81	G33	Caja	Caja 10 ud.	 
		MEH89016060	600 x 600		478,01				
ALUTRAMP									
		MEH89024040	400 x 400	Caja	270,65	G33	Caja	Caja 5 ud.	 
		MEH89026060	600 x 600		360,80				
PLASTICTRAMP									
		MEH89032325	150 x 235	Caja	100,26	G33	Caja	Caja 10 ud.	 
		MEH89033030	300 x 300		168,42				

CHAPA PARA
TABIQUE BLINDADO

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

CHAPA ANTIVANDÁLICA



MEH89135120	1.400	1.250	Espesor / 0,6	Ud.	93,29	G33	Palet	Palet 10 ud.	▲
-------------	-------	-------	---------------	-----	-------	-----	-------	--------------	---

Recuerda...



Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.

SOPORTE DE
CARGA

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SOPORTE DE CARGA Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)



MEH89400200	200	400	Espesor / 0.8	Ud.	20,26	G33	Caja	Caja 50 ud.	▲
MEH89400290	290	400	Espeso / 0.8		26,99			Caja 50 ud.	▲
MEH89600200	200	600	Espesor / 0.8		23,27			Caja 48 ud.	▲
MEH89600290	290	600	Espesor / 0.8		30,20			Caja 48 ud.	▲

3 - Perfilería para techos

Perfilería para techos

PERFILERÍA PARA TECHOS CONTINUOS

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	----------------	-----------	------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

N OMEGA MAESTRA




MEH0210900	3.000 Altura 16	82 Espesor / 0,55	0,53	m.l.	2,18	G33	Paquete 10 ud.	Palet 240 ud.	■
MEH0220900	3.000 Altura 30	70 Espesor / 0,55			2,92				■

N CR2 ÁNGULO METÁLICO




MEH82603000	3.000	23 x 34 Espesor / 0,55	0,30	m.l.	1,31	G33	Paquete 30 ud.	Palet 1080 ud.	■
MEH82613000		24 x 24 Espesor / 0,55			1,21				■

PERFIL CLIP



MEH83603000	3.000	24 Espesor / 0,55	0,24	ml.	1,33	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
-------------	-------	----------------------	------	-----	------	-----	----------------	---------------	---

RIGI 60



MEH85605400	3.000	60 x 27 Espesor / 0,6	0,62	ml.	2,91	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
MEH85603999	4.000								●

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	----------------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

F-530

	 MEH85603000	3.000	45 x 16 Espesor / 0,6	0,46	ml.	1,94	G33	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	■
	MEH85605300	5.300							Palet 1.080 ud.	●

STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)

	 MEH95983000SI	3.000	200	0,47	m.l.	3,12	G33	Paquete 10 ud.	Palet 600 ud.	■
	MEH95905000	4.000								■


PERFIL “U”

	 MEH83202400	2.400	25 x 29 x 25 Espesor / 0,55	0,38	m.l.	1,70	G33	Paquete 10 ud.	Palet 320 ud.	■
--	---	-------	--------------------------------	------	------	------	-----	----------------	---------------	---

4 - Accesorios para techos continuos

Accesorios para techos continuos

PERFILERÍA PARA
PERFIL F-530

		Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PIEZA DE EMPALME F-530								
		MEH87700000	Caja	15,50	G33	Caja 50 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELQUE F-530								
		MEH87600000	Caja	29,64	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELQUE RÁPIDA F-530								
		MEH87600001	Caja	29,95	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
CRUCETA DE EMPALME F-530								
		MEH87900000	Caja	33,82	G33	Caja 50 ud.	Caja	■
ANCLAJE DIRECTO “U”								
		MEH87600002	Caja	49,39	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
SUSPENSIÓN “M”, “L”, “C” Máxima, Larga y Corta								
		MEH85500000 (M)	Caja	70,48	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
		MEH87200000 (L)		30,19				▲
		MEH87300000 (C)		19,93				■
CLIP F-530								
		MEH87800000	Caja	25,68	G33	Caja 100 ud.	Caja	●

ACCESORIOS
PERFIL RIGI 60

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PIEZA DE EMPALME RIGI 60							
	J0070252	Caja	23,10	G33	Paquete 50 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELQUE RIGI 60							
	J0070251	Caja	30,88	G33	Paquete 50 ud.	Caja	■
CRUCETA DE EMPALME RIGI 60							
	J0070250	Caja	17,15	G33	Caja 25 ud.	Caja	■

STIL PRIM® 100

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
STIL PRIM® 100 - P60									
	MEH95903000	3.000							*
	MEH95904200	4.200	100	ml.	8,73	G30	Paquete	Paquete 3 ud.	*
	MEH95900000	4.800							*
STIL PRIM® 100 - P50									
	MEH95404000	4.000	100	ml.	9,11	G30	Paquete	Paquete 3 ud.	●

4 - Accesorios para techos continuos

ACCESORIOS STIL PRIM®

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

		Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
EMPALME MULTIPRIM®									
		MEH95550000	-	Caja	51,61	G30	Caja	Caja 5 ud.	*
SUSPENSIÓN MULTIPRIM®									
		MEH95660000	-	Caja	16,43	G30	Caja	Caja 25 ud.	*
TENSOR									
		MEH88350000	-	Caja	22,59	G30	Caja	Caja 25 ud.	●
PIVOT SP									
		MEH88550000	-	Caja	23,99	G33	Caja	Caja 50 ud.	●
EMPALME STIL PRIM®									
		MEH95500000	90	Caja	89,46	G30	Caja	Caja 50 ud.	●
RAÍL STIL PRIM®									
		MEH95853000	3.000	ml.	2,15	G30	Caja	Caja 10 ud.	●
SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100									
		MEH95610000	154	Caja	57,50	G30	Caja	Caja 50 ud.	●

**OTROS
ACCESORIOS**

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SUSPENSIÓN MS

		MEH95700000	140	Caja	60,02	G30	Caja	Caja 100 ud.	●
---	---	-------------	-----	------	--------------	------------	------	--------------	---

SUSPENSIÓN MD

		MEH95800000	140	Caja	66,36	G30	Caja	Caja 100 ud.	●
---	---	-------------	-----	------	--------------	------------	------	--------------	---

**GRAPAS Y
SUSENSIONES**

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

GRAPA SM 8

		MEH88400000	-	Caja	146,10	G30	Caja	Caja 100 ud.	●
---	---	-------------	---	------	---------------	------------	------	--------------	---

SUSPENSIÓN ARTICULADA

		MEH88500000	-	Caja	56,25	G30	Caja	Caja 100 ud.	●
---	---	-------------	---	------	--------------	------------	------	--------------	---

GRAPA ARTICULADA

		MEH88600410 MEH88601015	4 a 10 mm 10 a 15 mm	Caja	98,30 104,00	G33	Caja	Caja 100 ud.	▲ ▲
---	---	----------------------------	-------------------------	------	-------------------------------	------------	------	--------------	--------

Longitud de uso: (*) 4 a 10 mm.

4 - Accesorios para techos continuos

ESQUINEROS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ESQUINERO METÁLICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH91800000	2.500	m.l.	1,55	G33	Paquete	Palet 30 ud.	■
-------------	-------	------	------	-----	---------	--------------	---

ESQUINERO PLÁSTICO


Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.






MEH92100000	2.500	m.l.	1,45	G33	Paquete	Palet 20 ud.	▲
-------------	-------	------	------	-----	---------	--------------	---

Perfilería para Sistemas Especiales



	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RAÍL 48 Raíl de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.										
	 MEH84003000H	3.000	48 Espesor 0,55	0,49	m.l.	2,38	G30	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
MONTANTE 48 Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.										
	 MEH84302990H	2.990	48 Espesor 0,6	0,61	m.l.	2,93	G30	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
RAÍL 70 Raíl de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.										
	 MEH84103000H	3.000	70 Espesor 0,55	0,57	m.l.	3,10	G30	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
MONTANTE 70 Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.										
	 MEH8440299H	2.990	70 Espesor 0,6	0,76	m.l.	3,68	G30	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
F-530 Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.										
	MEH85603000H	3.000	45x16 Espesor 0,6	0,46	m.l.	2,38	G30	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	*

**PERFILERÍA
SHAFTWALL**

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE 60I70 Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.									
	MEH93000003	3.600	0,7	ml.	5,13	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
	MEH93000009	4.200							*
PERFIL DE FIJACIÓN G102 Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.									
	MEH93000004	2.400	0,4	ml.	1,11	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL DE ARRANQUE 60SC55 Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.									
	MEH93000002	3.600	0,6	ml.	2,61	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL SUELO 62C50 Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.									
	MEH93000001	3.600	0,5	ml.	2,31	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL SUPERIOR 62JC70 Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.									
	MEH93000000	3.600	0,7	ml.	4,93	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
ANGULAR GA3 Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.									
	MEH93000005	3.200	0,7	ml.	1,91	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*



PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Sistema de Placa de Yeso Laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Descripción	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO										
	MEH88900001	-	-	Clip de fuego	Caja	102,80	G33	Caja	Caja 100 ud.	■
	MEH88900002	20 ml.	70	Fleje metálico		83,69		Fleje	Fleje	■

**PERFILERÍA
HIGH-STIL®**

Perfilera de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilera estándar, óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE HS 70										
	MEH81074000 MEH8107*	4.000 A medida	1,2	1,86	m.l.	9,43	G32	ud.	ud.	■ ●
MONTANTE HS 100										
	MEH81014000 MEH8101*	4.000 A medida	1,2	2,15	m.l.	11,44	G32	ud.	ud.	■ ●
RAÍL HS 70										
	MEH81174000	4.000	1,2	1,77	m.l.	8,76	G32	ud.	ud.	■
RAÍL HS 100										
	MEH81114000	4.000	1,2	2,07	m.l.	9,89	G32	ud.	ud.	■
EMPALME HS 70 Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.										
	MEH81170000	500	1,2	1,7	m.l.	7,49	G32	ud.	ud.	■
EMPALME HS 100 Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.										
	MEH81110000	500	1,2	2	m.l.	9,16	G32	ud.	ud.	■
RIOSTRA HIGH-STIL® EQC Elemento de arriostamiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente.										
	MEH87000EQC	100 X 300	1,2	0,5	Pieza	23,19	G32	Pieza	ud.	▲
RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Y 100 Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.										
	MEH8700070R MEH8700100R	65 100	1,2	0,25	Pieza	4,88 4,51	G32	Pieza	-	▲ ▲

Perfilería para techos desmontables

QUICK-LOCK®
T24 - BLANCO

	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO QUICK-LOCK®									
	QL012438P100	3.600 x 24 x 38	Blanco	ml.	1,93	G49	Caja	Caja 20 ud.	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®									
	QL012432P600	1.200 x 24 x 32	Blanco	ml.	1,93	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
	QL012432P300				2,04				
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®									
	QL012432SP	600 x 24 x 32	Blanco	ml.	1,93	G49	Caja	Caja 60 ud.	■

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.

6 - Perfilería para techos desmontables

QUICK-LOCK®

T15 - BLANCO

Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PRIMARIO QUICK-LOCK®



QL011538P100	3.000 x 15 x 38	Blanco	ml.	3,07	G49	Caja	Caja 20 ud.	■
--------------	-----------------	--------	-----	------	-----	------	-------------	---

SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®



QL011538P30012	1.200 x 15 x 32	Blanco	ml.	3,07	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
----------------	-----------------	--------	-----	------	-----	------	-------------	---

SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®




QL011538P3006	600 x 15 x 32	Blanco	ml.	3,07	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
---------------	---------------	--------	-----	------	-----	------	-------------	---

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006).
Consultar plazo de entrega y precio.

ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELQUE)



QL01SUSVR6S	30	Caja	12,84	G49	Caja	Caja 50 ud.	●
QL01SUSVL4R			76,72				●

GALGAS PARA SISTEMA OCULTO



J0020105	596	Caja	35,46	G49	Caja	Caja 50 ud.	●
J0020110	600						●

	Código	Borde	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------	------------	---------	--------------	-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

SUPLEMENTO ESCAYOLA “CAMELO”



J3040200	24	24 x 8	Escayola	Bolsa	14,37	G31	Bolsa	Bolsa 300 ud.	■
J4010200	15	15 x 8							■

6 - Perfilería para techos desmontables

PERFILES DE REMATE: BLANCO


	Código	Longitud mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
ANGULAR DE BORDE (AxB)										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	1,46	G49	Caja	Caja 30 ud.	■
DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)										
	QL06201010	3.000	20 x 10 x 10 x 15	Blanco	ml.	2,72	G49	Caja	Caja 25 ud.	▲
PERFIL “U” (AxBxA)										
	QL01PER05	3.000	19 x 40 x 19	Blanco	ml.	2,47	G49	Caja	Caja 12 ud.	▲

ACCESORIOS UNIVERSALES DE SUSPENSIÓN

		Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
VARILLA ROSCADA									
		QL06VR061	1.000	ml.	0,93	G49	Caja	Caja 100 ud.	■
TUERCA									
		QL06TU6	-	Caja	5,73	G49	Caja	Caja 100 ud.	■
VARILLA LISA REGULABLE Ø 4									
		QL06VL04	3.000	ml.	1,36	G49	Caja	Caja 100 ud.	▲
		QL06VL05	1.000	ml.	1,82				▲
		QL06VL06	1.000	ml.	1,61				▲
		QL06VL08	100	Caja	57,52				▲
PINZA DE CUELQUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4									
		QL06PI04	90-120	Caja	126,55	G49	Caja	Caja 100 ud.	▲



ACCESORIOS GYPTONE® OCULTO

	Código	Longitud mm.	Medidas mm.	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO										
	QL012438P100	3.600	24	Blanco	ml.	2,04	G49	Caja	Caja 20 ud.	■
PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm										
	QL3600UNIP	3.600	24	Blanco	m²	7,69	G49	Caja	Caja 20 ud.	*
PIEZA CRUCE GYPTONE®										
	QL06CROS	-	-	-	Caja	216,98	G49	Caja	Caja 100 ud.	*
CONECTOR GYPTONE®										
	QL06LOCK	-	-	-	Ud.	42,63	G49	Caja	Caja 100 ud.	*
CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO										
	QL06CLGY	-	-	-	Caja	348,70	G49	Caja	Caja 250 ud.	*
ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	1,46	G49	Caja	Caja 30 ud.	■

ACCESORIOS
GYPTONE®
XTENSIV

	Código	Longitud mm	Medidas mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

ANGULAR ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30



QL0150303000GY	3.000	50 x 30	ml.	9,11	G49	Caja	Caja 20 ud.	*
----------------	-------	---------	-----	------	-----	------	-------------	---

PRIMARIO FLEXIBLE GYPTONE® BANDAS T24/38



QL0124381230GY	1.230						Caja 40 ud.	*
QL0124381830GY	1.830	24 x 38	ml.	5,38	G49	Caja	Caja 20 ud.	*
QL0124382430GY	2.430						Caja 20 ud.	*

7 - Tornillos

Tornillos



Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica ≤ 0,6 mm, específicamente diseñados para sistemas Habito® e Híbridos, con cabeza de trompeta, autoroscante, punta de clave.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

N TORNILLOS HABITO®



TOH86990026ERG	26	Caja	28,20	G28	Caja	Caja 1.000 ud.
TOH86990038ERG	38		41,21			Caja 800 ud.
TOH86990041ERG	41		44,47			Caja 800 ud.
TOH86990055ERG	55		59,65			Caja 500 ud.



Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TTPC 25



TOH86000025	25	Caja	15,40	G28	Caja	Caja 1.000 ud.
-------------	----	------	--------------	------------	------	----------------

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPC 30								
	TOH86000030	30	Caja	23,18	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 35								
	TOH86000035	35	Caja	19,76	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 45								
	TOH86000045	45	Caja	24,24	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 55								
	TOH86200055	55	Caja	30,83	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 70								
	TOH86000070	70	Caja	27,11	G28	Caja	Caja 500 ud.	■
TTPC 80								
	TOH86100080	80	Caja	18,91	G28	Caja	Caja 250 ud.	■
TTPC 90								
	TOH86100090	90	Caja	27,51	G28	Caja	250 ud.	■
TTPC 100								
	TOH86100100	100	Caja	31,61	G28	Caja	250 ud.	■

7 - Tornillos



TORNILLOS TTPF

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPF 25								
	TOH86100025	25	Caja	22,22	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPF 35								
	TOH86100035	35	Caja	27,47	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPF 45								
	TOH86100045	45	Caja	31,91	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■



TORNILLOS TRPF

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TRPF 9,5								
	TOH86095000	9,5	Caja	7,94	G28	Caja	Caja 500 ud.	■
TRPF 13								
	TOH86130000	13	Caja	8,42	G28	Caja	Caja 500 ud.	■



TORNILLOS RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGIDUR®



TOH86400030
TOH86400040

30
40

Caja

22,28
25,92

G28

Caja

Caja 1.000 ud.



TORNILLOS SOLERA RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta plana para fijación de la solera Rigidur®.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGIDUR® 3.9x19



TOH86400019

19

Caja

17,32

G28

Caja

Caja 1.000 ud.

*



TORNILLOS ZONAS HÚMEDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

THTPF 25



TFC86100025

25

Caja

24,50

G28

Caja

Caja 500 ud.



THTPF 38



TFC86100038

38

Caja

34,76

G28

Caja

Caja 500 ud.



7 - Tornillos



TORNILLOS
RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placas Rigitone®.

Código

Longitud mm

Ud. fact.

Precio € /
Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30



TOH86000000

3,5 Ø 30

Caja

15,83

G28

Caja

Caja 500 ud.



TORNILLOS Placo®
X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

Código

Longitud mm

Ud. fact.

Precio € /
Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm



TOH86025025

25

Caja

5,43

G28

Caja

Caja 250 ud.



TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm



TOH86025035

35

Caja

7,04

G28

Caja

Caja 250 ud.



TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm



TOH86025045

45

Caja

8,68

G28

Caja

Caja 250 ud.



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: **902 296 226 / 902 253 550.**

Fax: 902 286 226 / 902 253 560.

e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

HORARIO

De lunes a jueves de 08:00h. a 18:00h.

Viernes de 08:00h. a 17:00h.

DELEGACIONES COMERCIALES

Delegación Comercial Norte

Tel. 944 535 920

Delegación Comercial Sur

Tel. 954 999 824

Delegación Comercial Oeste

Tel. 941 490 102

Delegación Comercial Este

Tel. 934 740 181

Delegación Comercial Centro

Tel. 913 972 768

Delegación Comercial Canarias

Tel. 922 217 388

Delegación Comercial Levante

Tel. 934 740 181



SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.

Príncipe de Vergara, 132

28002 Madrid

España

www.placo.es



PVP 2,18€