

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

Certificado nº: 1035-CPR-ES043368-B-3

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

AISLANTES TÉRMICOS

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa: KINGSPAN INSULATION, S.A.U.

Con domicilio Social: CR C-65, Km. 16 S/N ZONA INDUSTRIAL EL TRUST

17244 CASSA DE LA SELVA (GIRONA)

En la/s planta/s de 1.- CR C-65, Km. 16 S/N ZONA INDUSTRIAL EL TRUST

fabricación: 17244 CASSA DE LA SELVA (GIRONA)

Está sometido por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo por un laboratorio acreditado y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada

EN 14308:2009+A1:2013

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la norma armonizada indicada, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 27 / 01 / 2023 Fecha de caducidad: 28 / 10 / 2024



Mónica Botas Directora de Certificación





ANEXO CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES043368-B-3

Fecha: 27 / 01 / 2023

MARCA / MODELO	TIPO AISLAMIENTO	ESPESOR	CLASIFICACION AL FUEGO
PIR-ALU 40	Aislamiento térmico para equipos en edificación e instalaciones industriales. Producto manufacturado de espuma rígida de poliuretano (PUR) y espuma de poliisocianurato (PIR)	20≤e≤30mm	B-s2, d0





Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 28108 - Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035