



FE DE ERRATAS



Fe de erratas

Producto	Diámetro (mm)	Espesor Aislamiento (mm)	Precio (€/Caja)	Unidades/Caja	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Caja)	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Código KD	Presentación
----------	---------------	--------------------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------------	----------------	-----------------------	-----------	--------------

FACHADA VENTILADA - ECOVENT® (continuación)

ARANDELA ECOVENT® DH

 Arandela de reparto de 90 mm de diámetro para fijación ECOVENT® DH.

90	60	56,75	300	A	1 Caja	2,8	390x230x232	KD10589	
8	60	78,45	300	A	1 Caja	2,01	186x187x160	KD10590	
8	80	82,65	300	A	1 Caja	2,32	186x187x160	KD10591	
8	100	90,60	300	A	1 Caja	2,62	186x187x160	KD10592	
8	120	108,10	300	B	1 Caja	2,93	186x187x160	KD10593	
8	140	136,10	300	B	1 Caja	3,23	186x187x160	KD10594	
8	160	164,90	300	C	1 Caja	3,53	287x186x160	KD10595	

 Novedad. © Copyright 2020, EJOT, Bad Berleburg, Alemania.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palé	m²/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									

FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE®

TF PROFI

 Panel rígido de alta densidad de Lana de Roca Isover, no hidrófilo, sin revestimiento.

Especialmente desarrollado para la instalación de sistemas de aislamiento térmico y acústico por el exterior en fachadas (SATE) con mortero ECOSATE®.

1,00	0,60	30	14,10	4,20	100,80	2.620	B	-	KD11022	
1,00	0,60	40	17,50	3,60	72,00	1.872	B	-	KD11023	
1,00	0,60	60	21,80	3,00	48,00	1.248	A	-	KD11025	
1,00	0,60	80	27,50	1,80	36,00	936	A	-	KD110082	
1,00	0,60	100	34,65	1,80	28,80	749	A	-	KD11026	
1,00	0,60	120	40,30	1,80	25,20	655	B	-	KD11027	
1,00	0,60	140	47,30	1,20	21,60	562	B	-	KD11028	

 Novedad.

Producto	Espesor de Aislamiento Recomendado	Longitud (mm)	Precio (€/caja)	Uds./Caja	Uds./Palé	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)											
ECOSATE® HI ECO Anclaje universal por martillo con aprobación técnica europea para fijación de paneles de aislamiento Clima 34 / TF Profi sobre soporte de piedra, mampostería sólida y perforada. Diámetro Arandela \varnothing 60 mm. Anclaje \varnothing 8 mm.	40	95	39,85	100	5.000	1,96	390x230x175	B	1 Caja	KD10490	
	60	115	42,00	100	4.000	2,16	390x230x222	A	1 Caja	KD10491	
	80	135	47,05	100	4.000	2,70	390x230x222	A	1 Caja	KD10492	
	100	155	52,10	100	3.000	2,92	390x230x301	A	1 Caja	KD10493	
	120	175	60,50	100	3.000	3,25	390x230x301	B	1 Caja	KD10494	
	140	195	69,75	100	3.000	3,55	390x230x301	B	1 Caja	KD10495	
ECOSATE® STR U 2G Anclaje universal por martillo con Aprobación Técnica Europea para fijación de paneles de aislamiento Clima 34 / TF Profi sobre soporte de piedra, mampostería sólida y perforada. Diámetro Arandela \varnothing 60 mm. Anclaje \varnothing 8 mm.	60	115	63,30	100	5.000	2,59	390x230x175	B	1 Caja	KD10506	
	80	135	72,05	100	4.000	3,02	390x230x222	A	1 Caja	KD10507	
	100	155	86,80	100	4.000	3,27	390x230x222	A	1 Caja	KD10508	
	120	175	98,60	100	3.000	3,43	390x230x301	A	1 Caja	KD10509	
	140	195	113,15	100	3.000	3,83	390x230x301	B	1 Caja	KD10510	
	160	215	121,80	100	3.000	3,97	390x230x301	B	1 Caja	KD10511	
ECOSATE® SBL 140 Arandela de alta rigidez que permite una compresión igualada en la superficie de la cara del panel de Clima 34 / TF Profi. Diámetro Arandela \varnothing 140 mm.	-	-	72,15	100	5.000	0,32	390x230x175	A	1 Caja	KD10522	
ECOSATE® VT 2G Arandela supletoria especialmente adecuada en combinación con ECOSATE® STR U para instalación avellanada en instalación de Clima 34 / TF Profi. Diámetro Arandela \varnothing 110 mm.	-	-	85,90	100	8.000	2,35	583x383x230	A	1 Caja	KD10524	

 Nuevo servicio de paquetería.

Fe de erratas

Producto	Espesor de Aislamiento Recomendado	Longitud (mm)	Precio (€/caja)	Uds/ Caja	Uds/ Palé	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
----------	------------------------------------	---------------	-----------------	-----------	-----------	----------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------	--------------

 FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

 ECOSATE® Tapas STR Tapas aislantes de Lana Mineral (MW).	-	-	25,10	100	8.000	0,11	390x230x110	A	1 Caja	KD10523	
---	---	---	-------	-----	-------	------	-------------	---	--------	---------	---

 Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Dimensiones (cm)			Precio (€/Saco)	Peso Kg/Saco	Saco/ Palé	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho	Alto							

 FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

ECOSATE® BASE (COLOR GRIS) Mortero polimérico multiusos que sirve, en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®, como adhesivo para fijar los paneles de Clima 34 / TF Profi y como regularizador de la superficie antes de recibir revestimientos de acabado en capa fina.	35	50	11	23,30	25	48	A	1	KD10526	
--	----	----	----	-------	----	----	---	---	---------	---

Producto	Dimensiones (m)		Peso (G/m²)	Precio (€/Rollo)	Área/ m²	Rollo/ Palé	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho								

 FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

ECOSATE® MALLA Malla de fibra de vidrio con tratamiento superficial antialcalino para mortero de refuerzo ECOSATE® Base en el sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.	50 25	1,1 1,0	160 330	94,30 181,90	55 25	-	A B	Rollo Rollo	KD10552 KD10553	
---	----------	------------	------------	-----------------	----------	---	--------	----------------	--------------------	---

Producto	Dimensiones (mm)		Precio (€/ml)	Unidades/Caja	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
	Largo	Anchura del perfil						

 FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

ECOSATE® PERFIL ARRANQUE

Perfil de aluminio con forma de U y sistema anti-goteo para cierre o arranque horizontal en zócalos de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

2.500	40	3,30	20	B	Caja	KD10527
2.500	60	3,45	20	A	Caja	KD10528
2.500	80	3,85	20	A	Caja	KD10529
2.500	100	5,10	20	A	Caja	KD10530
2.500	120	6,45	20	B	Caja	KD10531
2.500	140	7,15	20	B	Caja	KD10532



ECOSATE® PERFIL CORONACIÓN

Perfil de aluminio con forma de U y sistema anti-goteo para cierre en la zona superior de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

2.500	40	10,30	10	B	Caja	KD10533
2.500	60	11,70	10	A	Caja	KD10534
2.500	80	13,30	10	A	Caja	KD10535
2.500	100	14,55	10	A	Caja	KD10536
2.500	120	15,65	10	B	Caja	KD10537
2.500	140	16,70	10	B	Caja	KD10538



ECOSATE® PERFIL LATERAL

Perfil de aluminio con forma de U, para cierre lateral vertical en fachadas aisladas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.

2.500	40	7,70	10	B	Caja	KD10539
2.500	60	9,30	10	A	Caja	KD10540
2.500	80	10,10	10	A	Caja	KD10541
2.500	100	10,55	10	A	Caja	KD10542
2.500	120	11,30	10	B	Caja	KD10543
2.500	140	12,90	10	B	Caja	KD10544



Producto	Dimensiones (mm)		Precio (€/ml)	Unidades/Caja	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
	Largo	Anchura del perfil						

 FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

ECOSATE® PERFIL CLIP ARRANQUE

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio con clip de encaje para anclar al perfil de arranque, como cierre o arranque horizontal en los Sistemas ECOSATE®.

2.500	-	2,10	25	B	Caja	KD10545
-------	---	------	----	---	------	---------



ECOSATE® PERFIL ESQUINERO (8 x 12 MM)

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar cantoneras perpendiculares en los Sistemas ECOSATE®.

2.500	-	1,25	50	A	Caja	KD10546
-------	---	------	----	---	------	---------



ECOSATE® PERFIL ESQUINERO CONFORMABLE

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar cantoneras de diversos ángulos dado su formato en los Sistemas ECOSATE®.

25 m	-	2,35	-	B	Rollo	KD10547
------	---	------	---	---	-------	---------



ECOSATE® PERFIL ESQUINERO (CONTROL ESPESOR 4 MM)

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar cantoneras perpendiculares con control de espesor de 4 mm en los Sistemas ECOSATE®.

2.500	-	2,70	25	A	Caja	KD10548
-------	---	------	----	---	------	---------



Producto	Dimensiones (mm)		Precio (€/ml)	Unidades/Caja	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
	Largo	Anchura del perfil						


FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

ECOSATE® PERFIL GOTERON CF

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar el goterón de evacuación de agua de lluvia en los dinteles en los Sistemas ECOSATE®.

2.500	-	3,10	20	A	Caja	KD10549
-------	---	------	----	---	------	---------


ECOSATE® PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN 5 MM

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de dilatación verticales y planas en fachadas con Sistemas ECOSATE®.

2.500	-	10,10	10	A	Caja	KD10550
-------	---	-------	----	---	------	---------


ECOSATE® PERFIL REMATE VENTANA VERTICAL

Perfil de PVC autoadhesivo para el remate en ventana, con aletas flexibles recubiertas de autoadhesivo y con malla de fibra de vidrio de 4 x 4 mm para solapar con la capa de regularización de los Sistemas ECOSATE®.

2.500	-	3,25	30	B	Caja	KD10551
-------	---	------	----	---	------	---------



Producto	Tipología Color	Precio (€/Bote)	Peso Kg/Bote	Botes/Palé	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
----------	-----------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	-----------------	-----------	--------------

 FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

ECOSATE® PRIMER

Imprimación sintética para homogeneizar la absorción de agua del soporte antes de recibir un revestimiento de la gama ECOSATE®.

Carta color estándar

135,15

18,20

33

C

Palé

(1)



ECOSATE® BASIC L

Revestimiento acrílico de capa fina listo al uso altamente decorativo, con un tamaño máximo de grano de 1,5 mm. De acabado fratasado manual o proyectado a máquina, es apto para los exclusivos sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.

Carta color estándar

136,70

25,00

33

C

Bote

(1)



ECOSATE® PREMIUM S

Revestimiento al siloxano de capa fina listo al uso. La tecnología premium proporciona un grado de impermeabilidad y estabilidad en color inmejorables. Tiene un tamaño de 1mm. De acabado fratasado manual o proyectado a máquina, es apto para los exclusivos para sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.

Carta color estándar

155,10

25,00

33

C

Bote

(1)



⁽¹⁾ Los Códigos KD para los colores de estos acabados se facilitarán una vez seleccionado el color dentro de la carta disponible. Cantidad de pallet a consultar en función del KD de producto.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palé	m²/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									
 DIVISORIOS Y TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO (PYL) (continuación)											
N PR arena APTA Panel compacto de altas prestaciones de nueva generación de Lana Mineral para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados. Extra suave al tacto, y de fácil transporte y manipulación gracias al nuevo asa incorporado en su embalaje.	1,35	0,60	48	4,20	11,34	272,16	4.899	A	-	KD10989	
	1,35	0,60	65	5,50	8,10	194,40	3.499	A	-	KD10990	
	1,35	0,60	90	8,30	6,48	155,52	2.799	A	-	KD10991	
	N DRYWALL 37  Panel compacto de lana mineral para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados.	1,35	0,60	50	2,85	22,68	362,88	6.532	A	-	KD10992
1,35		0,60	60	3,25	19,44	311,04	5.599	A	-	KD10993	

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palé	m²/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									
 DIVISORIOS Y TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO (PYL)											
N GEOWALL 34 Panel de lana mineral.	1,35	0,40	50	11,20	6,48	77,76	1.400	C	19	KD10561	
N GEOWALL 37 Panel de lana mineral.	1,35	0,40	50	5,40	4,86	87,48	1.575	C	33	KD10580	
	1,35	0,40	60	6,30	4,32	77,76	1.400	C	31	KD10582	
N Novedad.											

Fe de erratas

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palé	m²/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									

 **TECHOS METÁLICOS, BAFFLES**

PR arena ABSORCIÓN Panel rígido de Lana Mineral arena, revestido por una cara con un velo de vidrio de color negro.	0,595	0,595	15	12,60	21,24	212,40	4.672	C	10	KD11013	
	1,200	0,600	40	11,90	11,52	115,20	2.074	C	8	KD10402	

PR Producto recomendado para esta aplicación.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palé	m²/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									

 **FACHADAS CON AISLAMIENTO POR EL INTERIOR MEDIANTE CÁMARA O TRASDOSADO SISTEMA ECOSEC Y SISTEMA SILENSIS**

ECO 037

Panel compacto de Lana de Vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor.

1,35	0,60	50	5,20	17,82	285,12	5.132	A	-	KD59460	
1,35	0,60	60	6,30	14,58	233,28	4.199	B	-	KD59461	
1,35	0,60	80	7,90	11,34	181,44	3.266	A	-	KD67642	
1,35	0,60	100	9,40	8,10	162,00	2.916	A	-	KD59463	
1,35	0,60	120	11,50	6,48	103,68	1.866	B	-	KD67643	

PR Producto recomendado para esta aplicación. **N** Novedad.

