




CLIMATIZACIÓN





1 CONDUCTOS CLIMAVER®360

- N** CLIMAVER® PLUS R®
- N PR** CLIMAVER® neto®
- N** CLIMAVER® A2 PLUS
- N** CLIMAVER® A2 neto
- N** CLIMAVER® APTA
- N** CLIMAVER® A2 APTA
- N** CLIMAVER® A2 deco

2 CONDUCTOS CLIMAVER® 360 PARA EXTERIORES

- N** CLIMAVER® STAR

3 EXTERIOR DE CONDUCTOS

- PR** CLIMCOVER Roll Alu3
- CLIMCOVER Roll Alu2
- CLIMCOVER Roll Alu1 Black
- CLIMCOVER Lamela Mat
- IBERCOVER

4 TUBERIAS

- 3D** ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2

5 INTERIOR DE CONDUCTOS

- N** CLIMLINER Roll G1
- N** CLIMLINER Slab G1




6 CONDUCTOS FLEXIBLES

- FLEXIVER D
- FLEXIVER CLIMA
- MANGUITO CORONA

PR Producto recomendado para esta aplicación.

N Novedad.

3D Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m ²)	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación (Superficie interior)
	Largo	Ancho									
CONDUCTOS CLIMAVER® 360											
N CLIMAVER® PLUS R® Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas cara con complejos de aluminio mate y con el canto macho rebordeado por el revestimiento interior.	3,00	1,19	25	28,50	24,99	299,88	2.399	A	-	KD10840	
PR N CLIMAVER® NETO® Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo de aluminio mate y por la cara interior con nuevo tejido neto (tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica).	3,00	1,19	25	29,10	24,99	299,88	2.399	A	-	KD10843	
N CLIMAVER® A2 PLUS Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas caras con aluminio mate reforzado, y con el canto macho rebordeado por el revestimiento interior.	3,00	1,19	25	32,75	21,42	299,88	2.399	B	-	KD10845	
N CLIMAVER® A2 NETO Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio reforzado mate y por la cara interior con nuevo tejido neto.	3,00	1,19	25	34,70	21,42	299,88	2.399	B	-	KD10844	
CONDUCTOS CLIMAVER® PARA EXTERIORES											
PR N CLIMAVER® STAR Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo diseñado para la intemperie y por la cara interior con un nuevo tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido Neto).	3,00	1,21	40	73,50	65,34	65,34	1.568	A	1	KD10884	

PR Producto recomendado para esta aplicación.

N Novedad.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m ²)	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase Logística	Unidades Venta Mín.	Código KD	Presentación (Superficie interior)
	Largo	Ancho									
CONDUCTOS CLIMAVER® 360 (continuación)											
N CLIMAVER® A2 DECO Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo coloreado y por la cara interior con nuevo tejido neto.	COLORES	3,00	1,19	25	51,35	24,99	149,94	2.399	C	Consultar	(1)
	NEGRO	3,00	1,19	25	51,35	24,99	149,94	2.399	A	1 caja	KD10856
	GRIS	3,00	1,19	25	51,35	24,99	149,94	2.399	A	1 caja	KD10857
N CLIMAVER® APTA Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio mate reforzado y por la cara interior con un nuevo tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido Neto).		3,00	1,21	40	51,30	18,15	199,70	1.597	B	-	KD10882
N CLIMAVER® A2 APTA Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio mate reforzado y por la cara interior con un nuevo tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido Neto).		3,00	1,21	40	57,40	18,15	199,70	1.597	B	-	KD10883

PR Producto recomendado para esta aplicación. **N** Novedad. (1) Los Códigos KD para los colores de CLIMAVER® 360 A2 DECO son los siguientes: Azul KD10858, Rojo KD65238 y Verde KD65240.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/U.F.)	U.F./Bulto	m ² /Palé	m ² /Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho											
MATERIALES AUXILIARES ⁽¹⁾													
 CINTA CLIMAVER® 360  Cinta de aluminio mate de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho con adhesivo a base de resinas acrílicas. U.F.: rollo. 1 rollo: 50 metros.	-	-	-	29,25	12 rollos	-	-	B	-	8,60	255x255x208	KD10821	
 CINTA CLIMAVER® STAR Cinta para exteriores con revestimiento STAR de 75 mm. U.F.: rollo. 1 rollo: 50 metros.	-	-	-	134,50	1 rollo	-	-	B	1 Rollo	14,20	325x325x447	KD69617	
 COLA CLIMAVER® 360  Adhesivo vinílico en dispersión acuosa. Especialmente concebido para la unión de lana de vidrio. U.F.: bote. 1 bote: 750 gr.	-	-	-	15,20	6 botes	-	-	B	-	4,95	280x220x155	KD10759	
 COLA CLIMAVER® 360 STAR Adhesivo de montajes sin disolventes. Especialmente concebido para exteriores U.F.: cartucho. 1 cartucho: 300 ml.	-	-	-	12,75	12 cartuchos	-	-	B	-	6,22	240x215x170	KD10239	
 CINTA CLIMAVER® NETO Cinta de 63 mm de ancho, de color negro, con adhesivo a base de resinas acrílicas. U.F.: rollo. 1 Rollo: 50 m.	-	-	-	35,05	12 rollos	-	-	B	-	13,2	325x325x447	KD24988	

 Novedad. U.F.: Unidad de Facturación. • (1) Unidad mínima de venta: 1 bulto.
 Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Precio (€/U.F.)	U.F./Bulto	m ² /Palé	m ² /Camión	Clase Logística	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Código KD	Presentación
----------	-----------------	------------	----------------------	------------------------	-----------------	----------------	-----------------------	-----------	--------------



HERRAMIENTAS⁽¹⁾ (continuación)



CINTA CLIMAVER® DECO⁽²⁾

Cinta de 63 mm de ancho, de colores, con adhesivo a base de resinas acrílicas.

U.F.: rollo. 1 Rollo: 55 m.

	(€/U.F.)	(U.F./Bulto)							
COLORES	82,25	1 rollo	-	-	C	17,20	325x325x447	(3)	
	82,25	1 rollo	-	-	B	17,20	325x325x447	KD51318	
	82,25	1 rollo	-	-	B	17,20	325x325x447	KD51317	



PERFILES SISTEMA CLIMAVER® 360 METAL⁽¹⁾

PERFIVER L

Perfil de aluminio extrusionado. Diseñado para corte en Media Madera (MM). Espesor aproximado: 1 mm. Bulto: 80 piezas de 1,155 ml. U.F.: metro lineal (ml).

	(€/ml)	(ml/Bulto)							
	4,25	92,40	-	-	B	-	-	KD17200	

PERFIVER H

Perfil de aluminio extrusionado, con espesor aproximado de 1,1 mm. También para embocaduras y ventanas (no exclusivo del Sistema CLIMAVER® 360 Metal®). Bulto: 20 piezas de 2 ml. U.F.: metro lineal (ml).

	(€/ml)	(ml/Bulto)							
	9,50	40,00	-	-	B	-	-	KD14302	

PERFIVER H 40

Perfil de aluminio extrusionado para paneles de 40 mm, con espesor aproximado de 1,1 mm. También para embocaduras y ventanas (no exclusivo del Sistema Climaver® 360 Metal®). Bulto: 20 piezas de 2 ml. U.F.: metro lineal (ml).

	(€/ml)	(ml/Bulto)							
	12,60	40,00	-	-	B	-	-	KD10246	

U.F.: Unidad de Facturación. • MTR: Método del Tramo Recto. • MM: Media Madera.

(1) Unidad mínima de venta: 1 bulto. (2) Ventas sujetas a compras de CLIMAVER® 360 deco. Consultar.

(3) Los códigos KD para los colores de la Cinta CLIMAVER® 360 deco son los siguientes: Azul KD51316, Rojo KD51319 y Verde KD51320.  Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Precio (€/U.F.)	U.F./Bulto	m ² /Palé	m ² /Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Código KD	Presentación
HERRAMIENTAS⁽¹⁾										
REGLA ESCUADRA UNIVERSAL CLIMAVER®	548,10	1 tubo	-	-	B	-	2,70	Ø75 x 1.235	KD10371	
 REGLA ESCUADRA CLIMAVER® MM Regla Escuadra de aluminio con los ángulos más utilizados predefinidos (90° y 45°) para utilización con herramientas universales CLIMAVER® 360. Simplifica las operaciones de medida y de corte de los conductos. U.F.: caja de herramientas.	490,85	1 tubo	-	-	B	-	2,70	Ø75 x 1.235	KD12642	
 JUEGO HERRAMIENTAS UNIVERSALES CLIMAVER® Maletín (para paneles de 25 y 40 mm de espesor); con: 3 herramientas para el corte de conductos CLIMAVER® 360 a MM y 1 herramienta para el corte de conductos según el MTR. (Corte perpendicular y 22,5°). U.F.: caja de herramientas.	860,75	1 caja	-	-	B	-	4,80	600x420x140	KD10370	
 JUEGO HERRAMIENTAS CLIMAVER® Maletín con tres herramientas para el corte de paneles Climaver® 360 a MM y dos herramientas para el corte de conductos según el MTR. (Corte perpendicular y 22,5°). U.F.: caja de herramientas.	619,75	1 caja	-	-	B	-	4,30	485x375x130	KD25706	
 HERRAMIENTAS CLIMAVER® MM Maletín con tres herramientas, para el corte de paneles Climaver® 360 a MM (media madera). U.F.: caja de herramientas.	520,50	1 caja	-	-	B	-	1,30	225x168x85	KD14212	
 MÁQUINA PORTÁTIL Y SEMIAUTOMÁTICA Y PORTÁTIL DE CORTE CLIMAVER® Máquina portátil y semiautomática que permite realizar cortes tanto a media madera como cortes con solapa en paneles CLIMAVER® de 25 mm y 40 mm de espesor.	Consultar	1 máquina	-	-	C	-	-	-	KD10927	

N Novedad. U.F.: Unidad de Facturación. • ⁽¹⁾ Unidad mínima de venta: 1 bulto.
MTR: Método del Tramo Recto. • MM: Media Madera.  Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Precio (€/U.F.)	U.F./Bulto	m ² /Palé	m ² /Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Código KD	Presentación
HERRAMIENTAS⁽¹⁾ (continuación)										
 CUCHILLOS CLIMAVER® Cuchillo con funda, indicado para cortes auxiliares. U.F.: 1 cuchillo. 1 caja: 15 cuchillos.	19,20	15 cuchillos	-	-	B	-	1,30	225x165x85	KD35177	
 RECAMBIO 20 CUCHILLAS CLIMAVER® (25 mm) Juegos de cuchillas de recambio para herramientas CLIMAVER® 360 MM y MTR (25 mm). U.F.: 1 caja. 1 caja: 20 cuchillas (para cortes MM y MTR).	84,45	10 cajas	-	-	B	-	1,70	280x90x90	KD10044	
 RECAMBIO 14 CUCHILLAS CLIMAVER® (40 mm) Juegos de cuchillas de recambio para herramientas CLIMAVER® 360 MM y MTR (40 mm). U.F.: 1 caja. 1 caja: 14 cuchillas (para cortes MM y MTR).	78,90	10 cajas	-	-	B	-	1,70	280x90x90	KD10725	
 GRAPADORA CLIMAVER® Grapadora para montaje de conductos CLIMAVER® 360 según el MTR. U.F.: caja con grapadora.	168,10	1 caja	-	-	B	-	1,00	200x210x4	KD30297	
 GRAPAS CLIMAVER® Grapas de 14 mm. U.F.: caja con 5000 grapas.	15,95	1 caja	-	-	B	-	0,60	100x60x70	KD30298	
 ESPÁTULAS CLIMAVER® Espátulas para facilitar el sellado con cinta CLIMAVER® 360. U.F.: caja. 1 caja: 18 espátulas.	21,80	1 caja	-	-	B	-	0,42	180x110x60	KD30821	

U.F.: Unidad de Facturación. • (1) Unidad mínima de venta: 1 bulto.

MTR: Método del Tramo Recto. • MM: Media Madera.  Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m ²)	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									
AISLAMIENTO EXTERIOR DE CONDUCTOS											
CLIMCOVER Roll Alu3 <small>PR</small>	16,20 11,00	1,20 1,20	30 45	8,45 10,35	19,44 13,20	388,80 264,00	6.998 4.752	A A	- -	KD65231 KD65233	
CLIMCOVER Roll Alu2 <small>PR</small>	16,20 11,50	1,20 1,20	30 45	9,30 11,10	19,44 13,80	388,80 276,00	6.998 4.968	A C	- 5	KD65244 KD65245	
CLIMCOVER Roll Alu1 Black <small>PR</small>	10,00	1,15	25	17,95	11,50	345,00	5.520	C	Consultar	KD11124	
CLIMCOVER Lamela Mat <small>PR</small>	8,00 5,00	0,60 0,60	30 50	16,40 23,80	4,80 3,00	115,20 72,00	2.304 1.440	B C	- 8	KD69277 KD69278	
IBER COVER <small>PR</small>	15,00	1,20	50	7,65	18,00	360,00	6.480	A	-	KD60916	

PR Producto recomendado para esta aplicación.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m ²)	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									
AISLAMIENTO INTERIOR DE CONDUCTOS											
CLIMLINER Roll G1 Manta de lana de vidrio, con revestimiento neto (tejido de altas prestaciones acústicas y mecánicas).	17,00 9,00	1,20 1,20	25 40	13,40 16,85	20,40 10,80	408,00 216,00	7.344 3.888	B B	- -	KD11209 KD11210	
CLIMLINER Slab G1 Panel de lana de vidrio, con revestimiento neto (tejido de altas prestaciones térmicas y acústicas) y con velo de vidrio reforzado en su cara exterior.	3,00 3,00	1,20 1,20	25 40	17,45 23,55	144,00 90,00	144,00 90,00	2.304 1.440	B B	- -	KD10999 KD11000	

 Novedad.

Producto	Diámetro (mm)	Precio (€/ml)	Cajas/ Palé	ml/ Palé	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD Caja	Presentación
CONDUCTOS FLEXIBLES								
FLEXIVER D Conducto flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.	102	2,30	160	1.600	B	-	KD13750	
Unidad de Facturación: ml.	127	2,65	112	1.120	B	-	KD13751	
	152	3,15	84	840	B	-	KD13752	
	160	3,25	72	720	C	1	KD14557	
	203	3,90	100	1.000	B	-	KD13753	
	254	5,50	64	640	C	1	KD13754	
	305	7,25	42	420	C	1	KD13755	
	315	7,65	42	420	C	1	KD53161	
	356	9,20	36	360	C	1	KD53162	
	406	11,30	30	300	C	1	KD53163	

Producto	Diámetro (mm)	Precio (€/ml)	Cajas/ Palé	ml/ Palé	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD Caja	Presentación
----------	---------------	---------------	-------------	----------	-----------------	------------------------	----------------	--------------



CONDUCTOS FLEXIBLES (continuación)

FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible formado por un tubo interior de Flexiver D aislado con un fieltro de lana de vidrio Isover y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado.

Unidad de Facturación: ml.

102	8,30	65	650	B	-	KD13757	
127	9,05	55	550	B	-	KD13758	
152	10,45	50	500	B	-	KD13759	
160	10,90	50	500	B	-	KD14558	
203	12,90	32	320	B	-	KD13760	
254	16,65	21	210	B	-	KD13761	
305	19,60	18	180	B	-	KD13762	
315	21,60	18	180	C	1	KD53223	
356	26,00	9	90	C	1	KD53224	
406	28,15	8	80	C	1	KD53225	

Producto	Diámetro (mm)	Precio (€/Unidad)	Cajas/ Palé	ml/ Palé	Unidad/ Caja	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Caja)	Código KD	Presentación
MANGUITO CORONA									
Manguitos de chapa galvanizada para la fijación de tubos flexibles a conductos de lana de vidrio.	102	7,65	-	-	10	B	-	KD13763	
	127	7,90	-	-	10	B	-	KD13764	
	152	8,50	-	-	10	B	-	KD13765	
	160	9,00	-	-	10	B	-	KD18616	
	203	9,80	-	-	10	B	-	KD13766	
	254	10,50	-	-	10	B	-	KD13767	
	305	11,05	-	-	10	C	1	KD13768	

Producto	Diámetro		Espesores (mm)											
	Tubería (")	Interior Coquillas (mm)	25			30			40			50		
			€/ml	ml/Caja	ml/Palé	€/ml	ml/Caja	ml/Palé	€/ml	ml/Caja	ml/Palé	€/ml	ml/Caja	ml/Palé
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO TUBERÍAS														
ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2 Elementos moldeados de lana ULTIMATE® con forma cilíndrica, estructura concéntrica y resistentes a altas temperaturas en pasos de sector. Llevan practicada una abertura en su generatriz para permitir su colocación sobre la tubería y están provistas de un recubrimiento de aluminio reforzado con una lengüeta autoadhesiva que permite el fácil cierre. Longitud 1,20 m.	1/2	22	9,60	30,00	540,00									
	3/4	28	10,45	28,80	518,40	 KD10235								
	1	35	10,90	19,20	345,60	 KD10236								
	1 1/4	42				 KD10237	11,50	14,40	259,20	15,85	10,80	194,40		
	1 1/2	48				 KD10327	12,35	24,00	288,00	17,50	9,60	172,80		
	2	60				 KD10328	13,40	19,20	230,40	18,20	10,80	129,60		
	2 1/2	76				 KD10238	15,60	14,40	172,80	22,20	10,80	129,60		
	3 (1)	89				 KD10329	17,10	10,80	129,60	23,25	9,60	115,20		
	4 (1)	114				 KD10330	21,40	7,20	86,40	27,50	6,00	72,00		
	5 (1)	140				 KD10208	23,55	6,00	72,00	31,90	4,80	57,60		
	6 (1)	169				 KD10331	27,85	4,80	57,60	33,80	3,60	43,20		
	8 (1)	219				 KD10332				43,85 ⁽²⁾	1,20	38,40		
													KD10341	
													KD10345	

 Nuevo servicio de paquetería.

Clase logística: B.

Clase logística: B.

Clase logística: B.

 Cajas de 1,22 x 0,39 x 0,37 m.

 Cajas de 1,22 x 0,51 x 0,46 m.

 Embalaje Individual.

Cajas/Palé: 18.

Cajas/Palé: 12.

Cajas/Palé: ⁽²⁾32 ⁽³⁾40 ⁽⁴⁾28

Palé/Camión: 24.

Palé/Camión: 20⁽¹⁾ 18.

Palé/Camión: 24.