


PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS





- 1** PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 ULTIMATE® Protect Slab 4.0
PR ULTIMATE® Protect Slab 4.0 ALU1
 ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0
PR ULTIMATE® Protect Wired MAT 4.0 ALU1

- 2** PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 ULTIMATE® Protect Pipe
 Section Alu2 (ver página 17)

PR Producto recomendado para esta aplicación.

 Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palé	m²/Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									



RESISTENCIA AL FUEGO PARA CONDUCTOS METÁLICOS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HUMO MULTISECTOR

ULTIMATE® Protect Slab 4.0

Paneles de lana mineral ULTIMATE® de alta densidad, de composición especial resistente a altas temperaturas.

1,20	0,60	90	133,50	2,88	34,56	760	C	10	KD56656
------	------	----	--------	------	-------	-----	---	----	---------



PR

ULTIMATE® Protect Slab 4.0 Alu1

Paneles de lana mineral ULTIMATE® de alta densidad, de composición especial resistente a altas temperaturas.

Incorpora un revestimiento negro de aluminio reforzado.

1,20	0,60	90	138,70	2,88	34,56	760	A	-	KD69322
------	------	----	--------	------	-------	-----	---	---	---------



ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0

Mantas de lana mineral ULTIMATE® de alta densidad, reforzadas con una malla de acero galvanizado, de composición especial resistente a altas temperaturas.

2,50	0,60	120	158,80	3,00	54,00	1.188	C	5	KD64380
------	------	-----	--------	------	-------	-------	---	---	---------



PR

ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0 Alu1

Mantas de lana mineral ULTIMATE® de alta densidad, reforzadas con una malla de acero galvanizado, de composición especial resistente a altas temperaturas.

Incorpora un revestimiento negro de aluminio reforzado.

2,50	0,60	120	161,95	3,00	54,00	1.188	A	-	KD69342
------	------	-----	--------	------	-------	-------	---	---	---------



PR Producto recomendado para esta aplicación. Para clase logística C consultar condiciones con equipo Isover.

Nota

Consultar página 17. Solución ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2 de protección contra incendios para tuberías y pasos de sector.



ACCESORIOS ULTIMATE® (ADHESIVO, PASTA, TORNILLOS, CINTA)

**PROTECT BSK**

Adhesivo Inorgánico.

Producto	U.F.	U.F./Bulto	Precio (€/ U.F.)	Precio (€/ Bulto)	Clase Logística	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Uds. Venta Mín. (Caja)	Código KD
PROTECT BSK Adhesivo Inorgánico.	1 Caja	1 Caja de 20 Cartuchos de 310 m	411,80	411,80	B	12,10	255x215x230	1	KD10311
PROTECT BSF Pasta Intumescente.	1 Caja	1 Caja de 12 Cartuchos de 310 ml	809,85	809,85	B	5,00	200x160x260	1	KD49416
FIRE PROTECT SCREW 180 Tornillo Helicoidal 180 mm.	1 Caja	1 Caja de 200 unidades	165,65	165,65	A	>2,70	260x140x160	-	KD44640
CINTA U-PROTECT BLACK ALU Cinta de aluminio negro de 90 mm de anchura, resistente al agua con adhesivo acrílico sin disolvente.	1 Rollo	1 Rollo	176,35	2.116,30	B	19,20	305x305x305	-	KD69279

**PROTECT BSF**

Pasta Intumescente.

**FIRE PROTECT SCREW 180**

Tornillo Helicoidal 180 mm.

**CINTA U-PROTECT BLACK ALU**

Cinta de aluminio negro de 90 mm de anchura, resistente al agua con adhesivo acrílico sin disolvente.



Nuevo servicio de paquetería.