

ANEXO DE PERFILERÍA Y ACCESORIOS METÁLICOS

Destino - Febrero 2026



PERFILES



Perfilería metálica en acero galvanizado que forma parte de los sistemas planet futuRE, con una huella de carbono reducida con respecto a la perfilería estándar.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

MONTANTE FUTURE 48

MEH84302990PLN	2.990	0,60	48	m	3,54	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
----------------	-------	------	----	---	-------------	------------	----------------	---------------	---

MONTANTE FUTURE 70

MEH84402990PLN	2.990	0,60	70	m	4,40	G33	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
----------------	-------	------	----	---	-------------	------------	----------------	---------------	---

RAIL FUTURE 48

MEH84003000PLN	3.000	0,55	48	m	2,92	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
----------------	-------	------	----	---	-------------	------------	----------------	---------------	---

RAIL FUTURE 70

MEH84103000PLN	3.000	0,55	70	m	3,60	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
----------------	-------	------	----	---	-------------	------------	----------------	---------------	---

Descubre el sistema completo...



**Placa Placo®
planet futuRE**

Pág. 18 de tarifas



**arena APTA
futuRE**

Pág. 41 de tarifas



Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

METALPHONIQUE® 48



MEH64952990	2.990								■
MEH64953190	3.190								*
MEH64953590	3.590	48	0,84	m.l.	3,14	G30	Paquete 4 ud.	Palet 96 ud.	*
MEH64953990	3.990								*

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...



Placa Placo® Phonique
Pág. 24 de tarifas

PERFILES



Raíles

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 36									
MEH83303000	3.000	36 Espesor/0,55	0,40	m.l.	1,89	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	
R 48									
MEH84003000	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	1,83	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	
R 48 TAB Con banda estanca incluida.									
MEH84003000TAP	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	2,52	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	*
R 48 REF									
MEH84003000REF	3.000	48 Espesor/0,55	0,71	m.l.	1,98	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
R 55									
MEH84053000	3.000	55 Espesor/0,55	0,48	m.l.	2,09	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	
R 70									
MEH84103000	3.000	70 Espesor/0,55	0,55	m.l.	2,27	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	
R 70 TAB Con banda estanca incluida.									
MEH84103000TAP	3.000	70 Espesor/0,55	0,56	m.l.	3,22	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
R 90									
MEH84203000	3.000	90 Espesor/0,55	0,64	m.l.	2,78	G33	Paquete 10 ud.	Palet 280 ud.	
R 100									
MEH84803000	3.000	100 Espesor/0,55	0,70	m.l.	3,30	G33	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	
R 125									
MEH91703000	3.000	125 Espesor/0,55	0,81	m.l.	3,84	G33	Paquete 6 ud.	Palet 192 ud.	
R 150									
MEH91503000	3.000	150 Espesor/0,55	0,91	m.l.	4,50	G33	Paquete 6 ud.	Palet 168 ud.	



Un único perfil
para toda tu obra

Sistemas Placo® 55



5% de ahorro en
tiempo de ejecución



10% de ahorro en
coste de material



Más superficie útil
en el edificio



Descubre más
información



SAINT-GOBAIN

PERFILES



Profiles and accessories for gypsum board laminated steel Z-140 systems. For partitions and plasterboards.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

M 36

	MEH83502990	2.990	36 Espesor/0,6	0,57	m.l.	2,31	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	
--	-------------	-------	----------------	------	------	-------------	------------	----------------	---------------	--

M 48

	MEH84302490	2.490								
	MEH84302590	2.590								
	MEH84302690	2.690								
	MEH84302790	2.790	48 Espesor/0,6	0,57	m.l.	2,23	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	
	MEH84302990	2.990								
	MEH84303490	3.490								
	MEH84303590	3.590								
	MEH84303990	3.990								

N M 48 REF

	MEH84302490REF	2.490								
	MEH84302590REF	2.590								
	MEH84302900REF	2.900	48 Espesor/0,6	-	m.l.	3,16	G33	Paquete 10 ud.	Palet 360 ud.	
	MEH84303590REF	3.590								
	MEH84303990REF	3.990								

M 55


	MEH84352790	2.790								
	MEH84352990	2.990								
	MEH84353290	3.290	55 Espesor/0,6	0,61	m.l.	2,40	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	
	MEH84353590	3.590								
	MEH84353790	3.790								

M 70

	MEH84402590	2.590								
	MEH84402690	2.690								
	MEH84402790	2.790	70 Espesor/0,6	0,70	m.l.	2,77	G33	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	
	MEH84402990	2.990								
	MEH84403590	3.590								
	MEH84403990	3.990								

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
M 90									
 MEH84502990 MEH84503990	2.990 3.990	90 Espesor/0,6	0,82	m.l.	3,46	G33	Paquete 10 ud.	Palet 200 ud.	
M 100									
 MEH84903990	3.990	100 Espesor/0,6	0,87	m.l.	3,76	G33	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	
M 125									
 MEH91603990	3.990	125 Espesor/0,6	0,98	m.l.	4,57	G33	Paquete 6 ud.	Palet 144 ud.	
M 150									
 MEH87003990	3.990	150 Espesor/0,6	1,10	m.l.	5,31	G33	Paquete 6 ud.	Palet 126 ud.	

ÚLTIMOS PRODUCTOS...



R48 TAB & R70 TAB

Rail con banda estanca.
Permite el ahorro de
tiempo de ejecución.
[Ver en página 59 de tarifas](#)



CR2 24 x 24

Nueva referencia con
dimensiones 24 x 24.
[Ver en página 65 de tarifas](#)



Omega Maestra 30

Permite el paso
de instalaciones.
[Ver en página 65 de tarifas](#)

PERFILES

Accesorios para tabiques y trasdosados

Trampillas
de acceso

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

METALTRAMP



MEH89014040
MEH89016060

400 x 400
600 x 600

Caja

258,81
478,01

G33

Caja

Caja 10 ud.



ALUTRAMP



MEH89024040
MEH89026060

400 x 400
600 x 600

Caja

270,65
360,80

G33

Caja

Caja 5 ud.



Chapa para Tabique blindado

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

CHAPA ANTIVANDÁLICA

	MEH89135120	1.400	1.250 Espesor / 0,6	Ud.	93,29	G33	Palet	Palet 10 ud.	▲
--	-------------	-------	---------------------	-----	--------------	------------	-------	--------------	---

Recuerda...



Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.
Pag. 20 de tarifas

Soporte de Carga

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SOPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)

	MEH89400200	200	400 Espesor / 0.8	Ud.	19,05		Caja 50 ud.	▲
	MEH89400290	290	400 Espeso / 0.8		25,37	G33	Caja	▲
	MEH89600200	200	600 Espesor / 0.8		21,87		Caja 48 ud.	▲
	MEH89600290	290	600 Espesos / 0.8		28,39		Caja 48 ud.	▲

PERFILES

Perfilería para techos

Perfilería para
Techos continuos

Código

Longitud mm

Ancho mm

Peso
(kg/m)

Ud. fact.

Precio € /
Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

N OMEGA MAESTRA



MEH0210900

3.000
Altura 16Ancho 82 /
Espesor 0,55

0,54

m.l.

2,01

G33

Paquete 10 ud.

Palet 240 ud.



MEH0220900

3.000
Altura 30Ancho 70 /
Espesor 0,55

0,48

2,69

Palet 200 ud.



N CR2 ÁNGULO METÁLICO



MEH82603000

3.000

23 x 34
Espesor / 0,55

0,25

m.l.

1,21

G33

Paquete 30 ud. Palet 1080 ud.



MEH82613000

24 x 24
Espesor / 0,55

1,11



PERFIL CLIP



MEH83603000

3.000

24 Espesor /
0,55

0,24

ml.


1,22

G33

Paquete 10 ud. Palet 420 ud.



RIGI 60



MEH85605400

3.000

60 x 27
Espesor / 0,6

0,60

ml.

2,68

G33

Paquete 10 ud. Palet 420 ud.



MEH85603999

4.000



Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

F-530

MEH85603000	3.000	45 x 16 Espesor / 0,6	0,44	m.l.	1,78	G33	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	■
MEH85604000	4.000		0,44					Palet 1.440 ud.	■
MEH85605300	5.300							Palet 1.080 ud.	●

STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)

MEH95983000SI	3.000	200	0,53	m.l.	2,87	G33	Paquete 10 ud.	Palet 600 ud.	■
MEH95905000	4.000								■

PERFIL "U"

MEH83202400	2.400	25 x 29 x 25 Espesor / 0,55	0,33	m.l.	1,57	G33	Paquete 10 ud.	Palet 320 ud.	■
-------------	-------	--------------------------------	------	------	-------------	------------	----------------	---------------	--------------------------------------

PERFILES**Perfilería para techos****Perfilería para
Perfil f-530**

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PIEZA DE EMPALME F-530

MEH87700000

Caja

15,50**G33**

Caja 50 ud.

Caja

**HORQUILLA DE CUELgue F-530**

MEH87600000

Caja

29,64**G33**

Caja 100 ud.

Caja

**HORQUILLA DE CUELgue RÁPIDA F-530**

MEH87600001

Caja

29,95**G33**

Caja 100 ud.

Caja

**CRUCETA DE EMPALME F-530**

MEH87900000

Caja

33,82**G33**

Caja 50 ud.

Caja

**ANCLAJE DIRECTO "U"**

MEH87600002

Caja

49,39**G33**

Caja 100 ud.

Caja

**SUSPENSIÓN "M", "L", "C"****Máxima, Larga y Corta**MEH85500000 (M)
MEH87200000 (L)
MEH87300000 (C)

Caja

70,48
30,19
19,93**G33**

Caja 100 ud.

Caja

**CLIP F-530**

MEH87800000

Caja

25,68**G33**

Caja 100 ud.

Caja



Accesorios Perfil RIGI 60

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PIEZA DE EMPALME RIGI 60



J0070252

Caja

23,10**G33**

Paquete 50 ud.

Caja

■

HORQUILLA DE CUELgue RIGI 60



J0070251

Caja

30,88**G33**

Paquete 50 ud.

Caja

■

CRUCETA DE EMPALME RIGI 60



J0070250

Caja

17,15**G33**

Caja 25 ud.

Caja

■

STIL PRIM® 100

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

STIL PRIM® 100 - P60

MEH95903000
MEH95904200
MEH959000003.000
4.200
4.800100
ml.
ml.**8,73****G30**

Paquete

Paquete 3 ud.

*
*
*

STIL PRIM® 100 - P50



MEH95404000

4.000

100
ml.**9,11****G30**

Paquete

Paquete 3 ud.

●

PERFILES**Perfilería para techos****Accesorios
STIL PRIM®**

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

EMPALME MULTIPRIM®

MEH95550000

-

Caja

51,61**G30**

Caja

Caja 5 ud.

*

SUSPENSIÓN MULTIPRIM®

MEH95660000

-

Caja

16,43**G30**

Caja

Caja 25 ud.

*

TENSOR

MEH88350000

-

Caja

22,59**G30**

Caja

Caja 25 ud.

●

PIVOT SP

MEH88550000

-

Caja

23,99**G33**

Caja

Caja 50 ud.

●

EMPALME STIL PRIM®

MEH95500000

90

Caja

89,46**G30**

Caja

Caja 50 ud.

●

RAÍL STIL PRIM®

MEH95853000

3.000

ml.

2,15**G30**

Caja

Caja 10 ud.

●

SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100

MEH95610000

154

Caja

57,50**G30**

Caja

Caja 50 ud.

●

Otros accesorios

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SUSPENSIÓN MD



MEH95800000

140

Caja

66,36**G30**

Caja

Caja 100 ud.



Grapas y suspensiones

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

GRAPA SM 8



MEH88400000

-

Caja

146,10**G30**

Caja

Caja 100 ud.



SUSPENSIÓN ARTICULADA



MEH88500000

-

Caja

56,25**G30**

Caja

Caja 100 ud.



GRAPA ARTICULADA

MEH88600410
MEH886010154 a 10 mm
10 a 15 mm

Caja

98,30
104,00**G33**

Caja

Caja 100 ud.



Longitud de uso:

(*) 4 a 10 mm.

PERFILES**Accesorios para techos****Esquineros**

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ESQUINERO METÁLICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH91800000

2.500

m.l.

1,55**G33**

Paquete

Palet 30 ud.

**ESQUINERO PLÁSTICO**

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH92100000

2.500

m.l.

1,49**G33**

Paquete

Palet 20 ud.



	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

RAÍL 48

Raíl de 48 mm de espesos con galvanizado especial de Z275.



MEH84003000H

3.000

48
Espesor 0,55

0,49

m.l.

2,39**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 560 ud.

*

MONTANTE 48

Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.



MEH84302990H

2.990

48
Espesor 0,6

0,61

m.l.

2,95**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 480 ud.

*

RAÍL 70

Raíl de 70 mm de espesos con galvanizado especial de Z275.



MEH84103000H

3.000

70
Espesor 0,55

0,57

m.l.

3,12**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 350 ud.

*

MONTANTE 70

Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.



MEH8440299H

2.990

70
Espesor 0,6

0,76

m.l.

3,69**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 250 ud.

*

F-530

Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.



MEH85603000H

3.000

45x16
Espesor 0,6

0,46

m.l.

2,39**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 1.440 ud.

*

N OMEGA MAESTRA

MEH0220900H

3.000

Ancho 70 /
Espesor 0,55

0,54

m.l.

2,69**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 240 ud.

*

N CR2 ÁNGULO METÁLICO

MEH82603000H

3.000

23 x 34
Espesor / 0,55

0,25

m.l.

1,21**G30**

Paquete 30 ud.

Palet 1080 ud.

*

PERFILES**Para Sistemas Especiales****Perfilería
SHAFTWALL**

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

MONTANTE 60I70


Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.



MEH93000003	3.600	0,7	ml.	5,13	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
MEH93000009	4.200							*

PERFIL DE FIJACIÓN G102

Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.



MEH93000004	2.400	0,4	ml.	1,11	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	-------------	------------	---------	----------------	---

RAÍL DE ARRANQUE 60SC55


Rail vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.



MEH93000002	3.600	0,6	ml.	2,61	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	-------------	------------	---------	----------------	---

RAÍL SUELO 62C50


Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.



MEH93000001	3.600	0,5	ml.	2,31	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	-------------	------------	---------	----------------	---

RAÍL SUPERIOR 62JC70

Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.



MEH93000000	3.600	0,7	ml.	4,93	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	-------------	------------	---------	----------------	---

ANGULAR GA3

Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.



MEH93000005	3.200	0,7	ml.	1,91	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	-------------	------------	---------	----------------	---

PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Sistema de Placa de Yeso Laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Descripción	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO



MEH88900001
MEH88900002

-
20 ml.

-
70

Clip de fuego
Fleje metálico

Caja

102,80
83,69

G33

Caja
Fleje

Caja 100 ud.
Fleje



PERFILES**Para Sistemas Especiales****PERFILERÍA
HIGH-STIL®**

Perfilería de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar, óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

MONTANTE HS 70

MEH81074000
MEH8107*

4.000
A medida

1,2
m.l.

8,94

G32

ud.

ud.

**MONTANTE HS 100**

MEH81014000
MEH8101*

4.000
A medida

1,2
m.l.

10,84

G32

ud.

ud.

**RAÍL HS 70**

MEH81174000

4.000

1,2
m.l.

8,30

G32

ud.

ud.

**RAÍL HS 100**

MEH81114000

4.000

1,2
m.l.

9,37

G32

ud.

ud.

**EMPALME HS 70**

Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.



MEH81170000

500

1,2
m.l.

7,10

G32

ud.

ud.

**EMPALME HS 100**

Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.



MEH81110000

600

1,2
m.l.

8,68

G32

ud.

ud.

**RIOSTRA HIGH-STIL® EQC**

Elemento de arriostramiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente.



MEH87000EQC

100 X 300

1,2
Pieza

23,80

G32

Pieza

ud.

**RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Y 100**

Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.



MEH8700070R
MEH8700100R

65
100

1,2
Pieza

5,01
4,62

G32

Pieza

-



**QUICK-LOCK®
T24 - BLANCO**

Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PRIMARIO QUICK-LOCK®



QL012438P100 3,600 x 24 x 38 Blanco ml. **1.85** **G49** Caia Caia 20 ud.

SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®



QL012432P600 1.200 x 24 x 32 Blanco ml. **1,85**
QL012432P300 **1,96** **G49** Caja Caja 60 ud.

SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®



QL012432SP 600 x 24 x 32 Blanco ml. 1.85 G49 Caia Caia 60 ud.

PERFILES

Techos vinílicos y decorativos | Techos registrables

**QUICK-LOCK®
T15 - BLANCO**

Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PRIMARIO QUICK-LOCK®

QL011538P100 3.000 x 15 x 38 Blanco ml. **2,95** **G49** Caja Caja 20 ud. ■

SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®

QL011538P30012 1.200 x 15 x 32 Blanco ml. **2,95** **G49** Caja Caja 60 ud. ■

SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®

QL011538P3006 600 x 15 x 32 Blanco ml. **2,95** **G49** Caja Caja 60 ud. ■

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006).
Consultar plazo de entrega y precio.

+Info...


Si quiere más información sobre instalación, consulte el **Guía Placo® Isover** en nuestras web:
www.isover.es
www.placo.es



ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELgue)



QL01SUSVR6S
QL01SUSVL4R

30

Caja

12,84
76,72

G49

Caja

Caja 50 ud.



GALGAS PARA SISTEMA OCULTO



J0020105
J0020110

596
600

Caja

35,46
35,46

G49

Caja

Caja 50 ud.



Código	Borde	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SUPLEMENTO ESCAYOLA "CARAMELO"



J3040200
J4010200

24
15

24 x 8
15 x 8

Escayola

Bolsa

14,37
14,37

G31

Bolsa

Bolsa 300 ud.



PERFILES

Techos vinílicos y decorativos | Techos registrables

PERFILES DE REMATE: BLANCO

Código	Longitud mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ANGULAR DE BORDE (AxB)



QL01ANG01 3.000 22 x 22 Blanco ml. **1,46** **G49** Caja Caja 30 ud. ■

DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)



QL06201010 3.000 20 x 10 x 10 x 15 Blanco ml. **2,72** **G49** Caja Caja 25 ud. ▲

PERFIL "U" (AxBxA)




QL01PER05 3.000 19 x 40 x 19 Blanco ml. **2,47** **G49** Caja Caja 12 ud. ▲

+Info...

SUPLEMENTO ESCAYOLA "CARAMELO"




- Angular de borde



- Doble angular de borde W



- Perfil "U"



- Suplemento escayola "Caramelo"

ACCESORIOS QUICK-LOCK®

Accesorios universales de suspensión

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

VARILLA ROSCADA

		QL06VR061	1.000	ml.	0,93 G49	Caja	Caja 100 ud.	
---	---	-----------	-------	-----	------------------------	------	--------------	---

TUERCA

		QL06TU6	-	Caja	5,73 G49	Caja	Caja 100 ud.	
---	---	---------	---	------	------------------------	------	--------------	---

VARILLA LISA REGULABLE Ø 4

		QL06VL04	3.000	ml.	1,36			
		QL06VL05	1.000	ml.	1,82	G49	Caja	
		QL06VL06	1.000	ml.	1,61		Caja 100 ud.	
		QL06VL08	100	Caja	57,52			

PINZA DE CUELQUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4

		QL06PI04	90-120	Caja	126,55 G49	Caja	Caja 100 ud.	
---	---	----------	--------	------	--------------------------	------	--------------	---

PERFILES

Techos fonoabsorbentes



Accesorios
GYPTONE®
oculto

Código	Longitud mm.	Medidas mm.	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	--------------	-------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO

QL012438P100 3.600 24 Blanco ml. **1,81** **G49** Caja Caja 20 ud. ■

PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm

QL3600UNIP 3.600 24 Blanco m² **7,69** **G49** Caja Caja 20 ud. *

PIEZA CRUCE GYPTONE®

QL06CROS - - - Caja **216,98** **G49** Caja Caja 100 ud. *

CONECTOR GYPTONE®

QL06LOCK - - - Ud. **42,63** **G49** Caja Caja 100 ud. *

CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO

QL06CLGY - - - Caja **348,70** **G49** Caja Caja 250 ud. *

ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm

QL01ANG01 3.000 22 x 22 Blanco ml. **1,46** **G49** Caja Caja 30 ud. ■

**Perfiles hoja exterior
PLACOTHERM®**

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

THR

Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.



FCP10040073000Z1	3.000	100/0,7	0,98		2,96					■
FCP10040013000		100/1	1,2	m.l.	3,78		G35	Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	*
FCP7540073000Z1		75/0,7	0,74		2,54					■
FCP7540013000		75/1	0,96		3,21					*

THR PLUS

Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial



FCP10040073000Z2	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	4,02		G35	Palet.		*
FCP7540073000Z2		75/0,7	0,74		3,46			Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	*

THM

Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.



FCP1005013000Z1	3.000	100/1	1,6		4,63			Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
FCP1005023000Z1		100/2	3,2	m.l.	8,46		G35	Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■
FCP7550073000Z1		75/1	1,2		3,87			Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
FCP755023000Z1		75/2	2,4		7,44			Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■

THM PLUS

Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial.



FCP1005013000Z2	3.000	100/1.2	1,6		6,68			Palet.	Palet 160 ud.	*
FCP1005023000Z2		100/2	3,2	m.l.	13,09		G35	Palet.	Palet 80 ud.	*
FCP7550073000Z2		75/1	1,2		5,30			Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	*
FCP755023000Z2		75/2	2,4		10,19			Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	*

* NOTA: Para medidas especiales, consultar plazo a través de los canales definidos.

PERFILES**Fachada ligera | Placotherm® V****Perfiles y ménsulas
PLACOTHERM® V**

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

MÉNSULA SUJECCIÓN (PUNTO FIJO)

FCM1666865LFX
FCM1666885LFX
FCM16668125LFX

65
85
125

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V

7,08
7,41
8,06

G25

Caja

Caja 50 ud.
Caja 50 ud.
Caja 25 ud.

**MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL)**

FCM0866865MFX
FCM0866885MFX
FCM08668125MFX

65
85
125

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V

5,46
5,68
6,33

G25

Caja

Caja 100 ud.
Caja 100 ud.
Caja 50 ud.

**PERFIL T**

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de T. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V.



FCP6080186000FXT

6.000 80 ml.

9,79

G25

Paquete

Paquete 8 ud.

**PERFIL L**

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L. Elemento guía vertical para atornillado de la placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V en esquinas, rincones y tramos de placa sin juntas verticales.



FCP6040186000FXL

6.000 40 ml.

7,73


G25

Paquete

Paquete 12 ud.

**PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO**

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L y perforado. Elemento para arranque y coronación, cierre y drenaje de cámaras en la solución de fachada Placotherm® V



FCP9072702500FXV
FCP93321002500FXV

2.500 70 ml.
2.500 100 ml.

12,17
13,74

G25

Paquete

Paquete 20 ud.



Fijaciones y tornillos PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

FIJACIÓN TACO NYLON



TFC101080H TFC10108HE*	80	Caja	123,84 465,52	G25	Caja	Caja 100 ud.	
---------------------------	----	------	--------------------------	------------	------	--------------	--

*Recubrimiento especial

Anclaje de ménsulas Placotherm® V sobre soporte cerámico.

TORNILLO MÉNSULA



TFC205519H TFC205519HE*	19	Caja	263,10 545,50	G25	Caja	Caja 500 ud.	
----------------------------	----	------	--------------------------	------------	------	--------------	--

*Recubrimiento especial

Tornillo autotaladrante para fijación de perfil a ménsula en los sistemas de fachada Placotherm® V.

TORNILLO THTPF 32 INOX



TFC304832DX	32	Caja	32,88	G25	Caja	Caja 250 ud.	
-------------	----	------	--------------	------------	------	--------------	--

Tornillo inoxidable autoperforante placa-metal para perfiles de aluminio.

Tornillos HABITO®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS HABITO®



TOH86990026ERG	26		29,04				Caja 1.000 ud.
TOH86990038ERG	38		42,44				Caja 800 ud.
TOH86990041ERG	41	Caja	45,80	G28	Caja		Caja 800 ud.
TOH86990055ERG	55		61,44				Caja 500 ud.

PERFILES

Tornillos

Tornillos
TTPC

Código

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

TTPC 25



TOH86000025

25

Caja

13,17**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



TTPC 30



TOH86000030

30

Caja

19,82**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



TTPC 35



TOH86000035

35

Caja

17,08**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



TTPC 45



TOH86000045

45

Caja

20,72**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



TTPC 55



TOH86200055

55

Caja

26,36**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



TTPC 70



TOH86000070

70

Caja

23,18**G28**

Caja

Caja 500 ud.



TTPC 80



TOH86100080

80

Caja

16,17**G28**

Caja

Caja 250 ud.



TTPC 90



TOH86100090

90

Caja

24,83**G28**

Caja

250 ud.



TTPC 100



TOH86100100

100

Caja

28,52**G28**

Caja

250 ud.




**Tornillos
TTPF**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TTPF 25

		TOH86100025	25	Caja	20,05	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	
--	--	-------------	----	------	--------------	------------	------	----------------	--

TTPF 35

		TOH86100035	35	Caja	24,79	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	
--	--	-------------	----	------	--------------	------------	------	----------------	--

TTPF 45

		TOH86100045	45	Caja	28,80	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	
--	--	-------------	----	------	--------------	------------	------	----------------	--


**Tornillos
TRPF**

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TRPF 9,5

		TOH86095000	9,5	Caja	7,16	G28	Caja	Caja 500 ud.	
--	--	-------------	-----	------	-------------	------------	------	--------------	--

TRPF 13

		TOH86130000	13	Caja	7,60	G25	Caja	Caja 500 ud.	
--	--	-------------	----	------	-------------	------------	------	--------------	--

PERFILES

Tornillos


**Tornillos Solera
RIGIDUR®**

Código

Longitud mm

Ud. fact.

Precio € /
Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

TORNILLOS RIGIDUR® 3.9x19

TOH86400019

19

Caja

16,95**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.

*


**Tornillos
RIGIDUR®**

Código

Longitud mm

Ud. fact.

Precio € /
Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

TORNILLOS RIGIDUR®TOH86400030
TOH8640004030
40

Caja

**21,80
25,36****G28**

Caja

Caja 1.000 ud.

■


**Tornillos zonas
húmedas**

Código

Longitud mm

Ud. fact.

Precio € /
Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

THTPF 25

TFC86100025

25

Caja

22,11**G28**

Caja

Caja 500 ud.

■

THTPF 38

TFC86100038

38

Caja

31,37**G28**

Caja

Caja 500 ud.

■


**Tornillos
RIGITONE®**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30


TOH86000000

3,5 Ø 30

Caja

15,04**G28**

Caja

Caja 500 ud.


**Tornillos Placo®
X-Ray Protection**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm


TOH86025025

25

Caja

4,90**G28**

Caja

Caja 250 ud.


TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm


TOH86025035

35

Caja

6,36**G28**

Caja

Caja 250 ud.


TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm


TOH86025045

45

Caja

7,84**G28**

Caja

Caja 250 ud.





SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.

Avda. del Vidrio, s/n
Azuqueca de Henares
19200 Guadalajara • España

Sede Social
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid • España
www.isovert.es

SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.

Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid • España
www.placo.es

