

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM





14

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM

- ▶ Recubrimiento de fibra de vidrio reforzada
- ▶ Excelente resistencia mecánica
- ▶ Resistente a altas temperaturas
- ▶ Fácil de instalar, no requiere herramientas especiales
- ▶ Gama completa de accesorios

Sitio Web




Man. Montaje





DATOS TÉCNICOS



K-FLEX® IC CLAD SYSTEM NEGRO (SÓLO RECUBRIMIENTO) ▶ DATOS TÉCNICOS			
▼ Propiedad ▼	▼ Valor ▼	▼ Tolerancia ▼	▼ Método de prueba ▼
Textura del tejido	Trenzado liso		DIN ISO 9354
Peso	214 g/m²	±5%	DIN EN 12127
Resistencia a la tracción			
Envoltura	500 N/cm		
Trama	350 N/cm		
Parte materia combustible	4,00-6,00 %		DIN ISO 1887
Espesores	0,18 mm		DIN ISO 4603/E
Resistencia a la temperatura			
Funcionamiento continuo	180°C		
Funcionamiento plazos cortos	230°C		
Reacción al fuego (con K-FLEX® ST)	IMO Res. A 653, Class 0 BS 476 Part 6/7		
Certificados (con K-FLEX® ST)	Marcado CE Naval, Homologado por DNV y Lloyds Register		
K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.			



K-FLEX® IC CLAD SYSTEM PLATEADO (SÓLO RECUBRIMIENTO) ▶ DATOS TÉCNICOS			
▼ Propiedad ▼	▼ Valor ▼	▼ Tolerancia ▼	▼ Método de prueba ▼
Textura del tejido	Trenzado liso		DIN ISO 9354
Peso	204 g/m²	±5%	DIN EN 12127
Resistencia a la tracción			
Envoltura	500 N/cm		
Trama	350 N/cm		
Parte materia combustible	1,00-3,00 %		DIN ISO 1887
Espesores	0,22 mm		DIN ISO 4603/E
Resistencia a la temperatura			
Funcionamiento continuo	180°C		
Funcionamiento plazos cortos	230°C		
Reacción al fuego (con K-FLEX® ST)	IMO Res. A 653, Class 0 BS 476 Part 6/7		
Certificados (con K-FLEX® ST)	Marcado CE Naval, Homologado por DNV y Lloyds Register		
K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.			

INFORMACIÓN GENERAL



K-FLEX® IC CLAD SYSTEM TUBOS

Los tubos de **K-FLEX® IC CLAD SYSTEM** dispone de un recubrimiento de tela de fibra de vidrio inorgánico, acoplado sobre el aislamiento **K-FLEX® ST** o **K-FLEX® ECO**.

La lámina de **IC CLAD** es especialmente resistente a tensión mecánica, pudiendo resistir temperaturas puntas de hasta 230°C.

Acabados disponibles en color negro y plateado (aluminio).



K-FLEX® IC CLAD SYSTEM PLANCHAS

Las planchas **K-FLEX® IC CLAD SYSTEM** están compuestas de lámina IC CLAD junto con aislamiento **K-FLEX® ST** o **K-FLEX® ECO**. Disponible en formato estándar o auto-adhesivo, están diseñados para su uso en tuberías de gran tamaño, depósitos o conductos.

La flexibilidad y facilidad de trabajo de este material, le hacen especialmente adecuado para configuraciones complicadas y piezas especiales.

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM ► GAMA DE PRODUCTOS

	▼ Longitud ▼	▼ Espesores ▼	▼ Diámetros ▼
K-FLEX® IC CLAD - Tubos	1 m	9-13-19-25-32-40-50 mm	de 15 a 168* mm
	▼ Espesores ▼	▼ Altura ▼	
K-FLEX® IC CLAD - Planchas	6-10-13-19-25-32-40-50 mm	1000 mm	
K-FLEX® IC CLAD - Planchas adhesivas	6-10-13-19-25-32-40-50 mm	1000 mm	

* Para diámetros superiores a 168 mm, utilizar plancha.

ACCESORIOS



Codo preformado
IC CLAD – Plateado



Codo preformado
IC CLAD – Negro



Te preformada
IC CLAD – Plateado



Te preformada
IC CLAD – Negra



Cinta IC CLAD – Plateada



Cinta IC CLAD – Negra



Lámina IC CLAD –
Plateada



Lámina IC CLAD –
Negra



Silicona para
uso marino



K-FLEX® IC CLAD ► TUBOS AISLANTES CON ACABADO

TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 9 MM - LONGITUD 1 M

COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO					K-FLEX® IC CLAD NEGRO				
Ø	Ø ext.	Ø ext.	Ø ext.		Ø ext.	Dimensión			K-FLEX® ST Price		K-FLEX® ECO Price		K-FLEX® ST Price		K-FLEX® ECO Price
▼ (mm) ▼	▼ pulg. ▼	▼ pulg. ▼	▼ (mm) ▼	▼ DN ▼	▼ (mm) ▼	▼ (mm) ▼	▼ m/Caja ▼	▼ Código ▼	▼ €/ml ▼	▼ Código ▼	▼ €/ml ▼	▼ Código ▼	▼ €/ml ▼	▼ Código ▼	▼ €/ml ▼
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	9 × 15	99	09015214303CS	23,66	09015214382CS	30,69	09015214303CB	16,80	09015214382CB	23,84
18	3/4"	10	17,2	3/8"		9 × 18	81	09018214303CS	23,90	09018214382CS	31,52	09018214303CB	16,98	09018214382CB	24,47
22	7/8"	15	21,3	1/2"		9 × 22	71	09022214303CS	24,94	09022214382CS	32,47	09022214303CB	17,69	09022214382CB	25,21
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		9 × 28	52	09028214303CS	26,93	09028214382CS	35,08	09028214303CB	19,12	09028214382CB	27,21
35	1" 3/8	25	33,7	1"		9 × 35	39	09035214303CS	29,38	09035214382CS	37,99	09035214303CB	20,86	09035214382CB	29,46
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		9 × 42	32	09042214303CS	31,04	09042214382CS	39,90	09042214303CB	22,03	09042214382CB	30,95
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		9 × 48	28	09048214303CS	33,98	09048214382CS	43,40	09048214303CB	24,12	09048214382CB	33,67
54	2" 1/8		54			9 × 54	24	09054214303CS	35,44	09054214382CS	45,11	09054214303CB	25,16	09054214382CB	35,01
	2" 3/8	50	60,3	2"		9 × 60	24	09060214303CS	38,23	09060214382CS	47,32	09060214303CB	27,13	09060214382CB	36,69
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	9 × 76	20	09076214303CS	44,63	09076214382CS	54,99	09076214303CB	31,70	09076214382CB	42,63
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	9 × 89	13	09089214303CS	47,94	09089214382CS	58,78	09089214303CB	34,02	09089214382CB	45,59
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	9 × 102	10	09102214303CS	55,80	09102214382CS	68,08	09102214303CB	39,64	09102214382CB	52,85
						9 × 108	10	09108214303CS	59,62	09108214382CS	72,81	09108214303CB	42,33	09108214382CB	56,51
114	4" 1/2	100	114,3	4"		9 × 114	8	09114214303CS	63,75	09114214382CS	77,47	09114214303CB	45,24	09114214382CB	60,11
			127		125	9 × 125	10	09125214303CS	73,96	09125214382CS	91,78	09125214303CB	52,53	09125214382CB	71,22
133			133			9 × 133	6	09133214303CS	79,01	09133214382CS	102,84	09133214303CB	56,09	09133214382CB	79,76
		125	139,7	5"		9 × 140	6	09140214303CS	83,34	09140214382CS	112,39	09140214303CB	59,17	09140214382CB	87,22
159			159		160	9 × 160	4	09160214303CS	95,88	09160214382CS	133,23	09160214303CB	68,08	09160214382CB	103,35

TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 13 MM - LONGITUD 1 M

COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO					
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	DN	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Price €/ml	Código	K-FLEX® ECO Price €/ml	Código	K-FLEX® ST Price €/ml	Código	K-FLEX® ECO Price €/ml
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	13 × 15	73	13015214303CS	29,00	13015214382CS	43,48	13015214303CB	25,52	13015214382CB	37,78
18	3/4"	10	17,2	3/8"		13 × 18	62	13018214303CS	29,61	13018214382CS	44,50	13018214303CB	26,05	13018214382CB	38,65
22	7/8"	15	21,3	1/2"		13 × 22	58	13022214303CS	31,00	13022214382CS	46,20	13022214303CB	27,29	13022214382CB	40,14
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		13 × 28	43	13028214303CS	33,12	13028214382CS	49,52	13028214303CB	29,14	13028214382CB	43,03
35	1" 3/8	25	33,7	1"		13 × 35	31	13035214303CS	36,09	13035214382CS	53,56	13035214303CB	31,74	13035214382CB	46,55
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		13 × 42	27	13042214303CS	37,80	13042214382CS	56,03	13042214303CB	33,26	13042214382CB	48,67
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		13 × 48	21	13048214303CS	41,15	13048214382CS	60,47	13048214303CB	36,20	13048214382CB	52,53
54	2" 1/8		54			13 × 54	20	13054214303CS	42,60	13054214382CS	62,60	13054214303CB	37,46	13054214382CB	54,39
	2" 3/8	50	60,3	2"		13 × 60	18	13060214382CS	45,77	13060214382CS	65,76	13060214303CB	40,28	13060214382CB	57,07
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	13 × 76	12	13076214303CS	53,81	13076214382CS	76,41	13076214303CB	47,37	13076214382CB	66,37
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	13 × 89	12	13089214303CS	58,09	13089214382CS	81,67	13089214303CB	51,12	13089214382CB	70,94
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	13 × 102	9	13102214303CS	67,85	13102214382CS	94,73	13102214303CB	59,71	13102214382CB	82,25
						13 × 108	8	13108214303CS	72,49	13108214382CS	101,13	13108214303CB	63,79	13108214382CB	87,83
114	4" 1/2	100	114,3	4"		13 × 114	8	13114214303CS	77,30	13114214382CS	107,67	13114214303CB	68,03	13114214382CB	93,49
			127		125	13 × 125	7	13125214303CS	88,71	13125214382CS	127,54	13125214303CB	78,06	13125214382CB	110,81
133			133			13 × 133	6	13133214303CS	97,03	13133214382CS	142,92	13133214303CB	85,38	13133214382CB	124,11
		125	139,7	5"		13 × 140	6	13140214303CS	104,17	13140214382CS	156,24	13140214303CB	91,69	13140214382CB	135,67
159			159		160	13 × 160	4	13160214303CS	124,83	13160214382CS	185,13	13160214303CB	109,86	13160214382CB	160,77

Para diámetros superiores a 168 mm, se utilizará plancha.
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® IC CLAD ▶ TUBOS AISLANTES CON ACABADO

TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 19 MM - LONGITUD 1 M

COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO					
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	DN	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Price €/ml	Código	K-FLEX® ECO Price €/ml	Código	K-FLEX® ST Price €/ml	Código	K-FLEX® ECO Price €/ml
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	19 x 15	47	19015214303CS	34,23	19015214382CS	51,68	19015214303CB	30,82	19015214382CB	46,94
18	3/4"	10	17,2	3/8"		19 x 18	42	19018214303CS	34,97	19018214382CS	52,76	19018214303CB	31,47	19018214382CB	47,94
22	7/8"	15	21,3	1/2"		19 x 22	33	19022214303CS	36,70	19022214382CS	54,55	19022214303CB	33,02	19022214382CB	49,55
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		19 x 28	27	19028214303CS	39,54	19028214382CS	58,68	19028214303CB	35,60	19028214382CB	53,30
35	1" 3/8	25	33,7	1"		19 x 35	21	19035214303CS	42,61	19035214382CS	63,47	19035214303CB	38,36	19035214382CB	57,69
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		19 x 42	20	19042214303CS	45,16	19042214382CS	66,50	19042214303CB	40,64	19042214382CB	60,40
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		19 x 48	16	19048214303CS	47,60	19048214382CS	71,73	19048214303CB	42,84	19048214382CB	65,12
54	2" 1/8		54			19 x 54	15	19054214303CS	51,09	19054214382CS	75,10	19054214303CB	45,99	19054214382CB	68,20
	2" 3/8	50	60,3	2"		19 x 60	15	19060214303CS	55,21	19060214382CS	78,87	19060214303CB	49,69	19060214382CB	71,60
64			63,5		63	19 x 64	13	19064214303CS	57,82	19064214382CS	Bajo pedido	19064214303CB	52,03	19064214382CB	Bajo pedido
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	19 x 76	11	19076214303CS	65,17	19076214382CS	91,56	19076214303CB	58,63	19076214382CB	83,15
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	19 x 89	9	19089214303CS	70,73	19089214382CS	97,99	19089214303CB	63,67	19089214382CB	88,99
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	19 x 102	7	19102214303CS	83,94	19102214382CS	113,55	19102214303CB	75,55	19102214382CB	103,14
						19 x 108	7	19108214303CS	89,97	19108214382CS	121,33	19108214303CB	80,99	19108214382CB	110,22
114	4" 1/2	100	114,3	4"		19 x 114	6	19114214303CS	93,49	19114214382CS	129,07	19114214303CB	84,14	19114214382CB	117,22
			127		125	19 x 125	5	19125214303CS	108,94	19125214382CS	153,03	19125214303CB	98,05	19125214382CB	139,00
133		125	133	5"		19 x 133	4	19133214303CS	120,08	19133214382CS	171,33	19133214303CB	108,08	19133214382CB	155,61
			139,7			19 x 140	4	19140214303CS	130,03	19140214382CS	187,40	19140214303CB	117,02	19140214382CB	Bajo pedido
159		150	159	6"	160	19 x 160	3	19160214303CS	149,53	19160214382CS	222,10	19160214303CB	134,59	19160214382CB	201,73
			168,3			19 x 170	3	19170214303CS	160,22	19170214382CS	Bajo pedido	19170214303CB	144,19	19170214382CB	Bajo pedido
								19194214303CS		19194214382CS		19194214303CB		191940214382CB	

TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 25 MM - LONGITUD 1 M

COBRE		ACERO			PLÁSTICO			K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO			
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	DN	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Price €/ml	Código	K-FLEX® ECO Price €/ml	Código	K-FLEX® ST Price €/ml	Código	K-FLEX® ECO Price €/ml
18	3/4"	10	17,2	3/8"		25 x 18	30	25018214303CS	42,15	25018214382CS	65,21	25018214303CB	39,40	25018214382CB	60,63
22	7/8"	15	21,3	1/2"		25 x 22	27	25022214303CS	43,21	25022214382CS	67,24	25022214303CB	40,38	25022214382CB	62,60
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		25 x 28	25	25028214303CS	46,12	25028214382CS	71,86	25028214303CB	43,11	25028214382CB	66,87
35	1" 3/8	25	33,7	1"		25 x 35	16	25035214303CS	49,56	25035214382CS	77,19	25035214303CB	46,33	25035214382CB	71,89
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		25 x 42	15	25042214303CS	51,71	25042214382CS	80,45	25042214303CB	48,35	25042214382CB	74,94
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		25 x 48	15	25048214303CS	55,62	25048214382CS	86,73	25048214303CB	52,01	25048214382CB	80,77
54	2" 1/8		54			25 x 54	11	25054214303CS	58,82	25054214382CS	89,37	25054214303CB	55,02	25054214382CB	83,24
	2" 3/8	50	60,3	2"		25 x 60	9	25060214303CS	63,05	25060214382CS	93,52	25060214303CB	58,94	25060214382CB	87,09
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	25 x 76	8	25076214303CS	74,48	25076214382CS	107,99	25076214303CB	69,64	25076214382CB	100,56
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	25 x 89	6	25089214303CS	80,75	25089214382CS	114,74	25089214303CB	75,50	25089214382CB	106,90
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	25 x 102	4	25102214303CS	94,76	25102214382CS	132,68	25102214303CB	88,61	25102214382CB	Bajo pedido
						25 x 108	3	25108214303CS	101,47	25108214382CS	141,34	25108214303CB	94,86	25108214382CB	131,67
114	4" 1/2	100	114,3	4"		25 x 114	3	25114214303CS	107,01	25114214382CS	149,95	25114214303CB	100,05	25114214382CB	139,69
			127		125	25 x 125	3	25125214303CS	123,17	25125214382CS	177,16	25125214303CB	115,14	25125214382CB	165,11
133			133			25 x 133	2	25133214303CS	135,77	25133214382CS	197,84	25133214303CB	126,96	25133214382CB	184,36
		125	139,7	5"		25 x 140	2	25140214303CS	146,93	25140214382CS	215,63	25140214303CB	137,40	25140214382CB	200,94
159			159		160	25 x 160	2	25160214303CS	170,27	25160214382CS	254,87	25160214303CB	159,20	25160214382CB	237,52
		150	168,3	6"		25 x 170	2	25170214303CS	179,42	25170214382CS	273,95	25170214303CB	Bajo pedido	25170214382CB	Bajo pedido

Para diámetros superiores a 168 mm, se utilizará plancha.
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® IC CLAD ► TUBOS AISLANTES CON ACABADO

TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 32 MM - LONGITUD 1 M

COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO					
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	DN	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Price €/ml	Código	K-FLEX® ECO Price €/ml	Código	K-FLEX® ST Price €/ml	Código	K-FLEX® ECO Price €/ml
18	3/4"	10	17,2	3/8"		32 x 18	16	32018214303CS	53,40	32018214382CS	94,77	32018214303CB	50,47	32018214382CB	86,11
22	7/8"	15	21,3	1/2"		32 x 22	15	32022214303CS	54,56	32022214382CS	97,42	32022214303CB	51,58	32022214382CB	88,50
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		32 x 28	12	32028214303CS	57,98	32028214382CS	103,38	32028214303CB	54,78	32028214382CB	93,88
35	1" 3/8	25	33,7	1"		32 x 35	11	32035214303CS	62,01	32035214382CS	110,25	32035214303CB	58,61	32035214382CB	100,14
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		32 x 42	11	32042214303CS	63,76	32042214382CS	113,37	32042214303CB	60,24	32042214382CB	103,03
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		32 x 48	9	32048214303CS	68,23	32048214382CS	121,30	32048214303CB	64,50	32048214382CB	110,12
54	2" 1/8		54			32 x 54	8	32054214303CS	71,65	32054214382CS	124,11	32054214303CB	67,71	32054214382CB	112,72
	2" 3/8	50	60,3	2"		32 x 60	8	32060214303CS	74,70	32060214382CS	129,28	32060214303CB	70,58	32060214382CB	117,37
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	32 x 76	6	32076214303CS	84,51	32076214382CS	148,13	32076214303CB	79,87	32076214382CB	134,52
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	32 x 89	4	32089214303CS	90,54	32089214382CS	156,27	32089214303CB	85,55	32089214382CB	141,90
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	32 x 102	4	32102214303CS	105,41	32102214382CS	179,92	32102214303CB	99,62	32102214382CB	163,45
						32 x 108	3	32108214303CS	112,77	32108214382CS	190,90	32108214303CB	106,59	32108214382CB	173,38
114	4" 1/2	100	114,3	4"		32 x 114	3	32114214303CS	117,71	32114214382CS	201,63	32114214303CB	111,23	32114214382CB	183,13
			127		125	32 x 125	3	32125214303CS	139,57	32125214382CS	238,65	32125214303CB	131,88	32125214382CB	216,73
133			133			32 x 133	2	32133214303CS	154,16	32133214382CS	265,36	32133214303CB	145,68	32133214382CB	241,00
		125	139,7	5"		32 x 140	2	32140214303CS	166,19	32140214382CS	288,00	32140214303CB	157,05	32140214382CB	261,56
159			159		160	32 x 160	2	32160214303CS	192,92	32160214382CS	338,93	32160214303CB	182,31	32160214382CB	307,79
								32168214303CS	Bajo pedido	32168214382CS	Bajo pedido	32168214303CB	Bajo pedido	32168214382CB	Bajo pedido

TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 40 MM - LONGITUD 1 M

COBRE		ACERO			PLÁSTICO			K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO			
Ø ▼ (mm)	Ø ext. ▼ pulg.	Ø ext. ▼ pulg.	Ø ext. ▼ (mm)	▼ DN	Ø ext. ▼ (mm)	Dimen- sión ▼ (mm)	▼ m/ Caja	▼ Código ▼	K-FLEX® ST Price ▼ €/ml ▼	▼ Código ▼	K-FLEX® ECO Price ▼ €/ml ▼	▼ Código ▼	K-FLEX® ST Price ▼ €/ml ▼	▼ Código ▼	K-FLEX® ECO Price ▼ €/ml ▼
								40018214303CS	Bajo pedido	40018214382CS	Bajo pedido	40018214303CB	Bajo pedido	40018214382CB	Bajo pedido
22	7/8"	15	21,3	1/2"		40 x 22	9	40022214303CS	67,35	40022214382CS	Bajo pedido	40022214303CB	64,31	40022214382CB	Bajo pedido
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		40 x 28	7	40028214303CS	71,30	40028214382CS	Bajo pedido	40028214303CB	68,09	40028214382CB	Bajo pedido
35	1" 3/8	25	33,7	1"		40 x 35	7	40035214303CS	75,93	40035214382CS	Bajo pedido	40035214303CB	72,53	40035214382CB	Bajo pedido
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		40 x 42	7	40042214303CS	78,41	40042214382CS	Bajo pedido	40042214303CB	74,88	40042214382CB	Bajo pedido
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		40 x 48	5	40048214303CS	83,84	40048214382CS	Bajo pedido	40048214303CB	80,05	40048214382CB	Bajo pedido
54	2" 1/8		54			40 x 54	5	40054214303CS	87,82	40054214382CS	Bajo pedido	40054214303CB	83,87	40054214382CB	Bajo pedido
	2" 3/8	50	60,3	2"		40 x 60	4	40060214303CS	89,20	40060214382CS	Bajo pedido	40060214303CB	85,16	40060214382CB	Bajo pedido
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	40 x 76	4	40076214303CS	97,63	40076214382CS	Bajo pedido	40076214303CB	93,23	40076214382CB	Bajo pedido
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	40 x 89	3	40089214303CS	102,76	40089214382CS	Bajo pedido	40089214303CB	98,14	40089214382CB	Bajo pedido
								40102214303CS	Bajo pedido	40102214382CS	Bajo pedido	40102214303CB	Bajo pedido	40102214382CB	Bajo pedido
								40108214303CS	Bajo pedido	40108214382CS	Bajo pedido	40108214303CB	Bajo pedido	40108214382CB	Bajo pedido
114	4" 1/2	100	114,3	4"		40 x 114	2	40114214303CS	131,48	40114214382CS	Bajo pedido	40114214303CB	125,56	40114214382CB	Bajo pedido
			127		125	40 x 125	2	40125214303CS	158,62	40125214382CS	Bajo pedido	40125214303CB	151,49	40125214382CB	Bajo pedido
								40133214303CS	Bajo pedido	40133214382CS	Bajo pedido	40133214303CB	165,77	40133214382CB	Bajo pedido
		125	139,7	5"		40 x 140	2	40140214303CS	186,19	40140214382CS	Bajo pedido	40140214303CB	177,79	40140214382CB	Bajo pedido
159			159		160	40 x 160	2	40160214303CS	216,48	40160214382CS	Bajo pedido	40160214303CB	206,72	40160214382CB	Bajo pedido
								40168214303CS	Bajo pedido	40168214382CS	Bajo pedido	40168214303CB	Bajo pedido	40168214382CB	Bajo pedido

Para diámetros superiores a 168 mm, se utilizará plancha.
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® IC CLAD ▶ TUBOS AISLANTES CON ACABADO

TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 50 MM - LONGITUD 1 M

COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO					
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	DN	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Price €/ml	Código	K-FLEX® ECO Price €/ml	Código	K-FLEX® ST Price €/ml	Código	K-FLEX® ECO Price €/ml
22	7/8"	15	21,3	1/2"		50 x 22	8	50018214303CS	Bajo pedido	50018214382CS	Bajo pedido	50018214303CB	Bajo pedido	50018214382CB	Bajo pedido
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		50 x 28	6	50028214303CS	104,92	50028214382CS	Bajo pedido	50028214303CB	101,25	50028214382CB	Bajo pedido
35	1" 3/8	25	33,7	1"		50 x 35	6	50035214303CS	111,66	50035214382CS	Bajo pedido	50035214303CB	107,76	50035214382CB	Bajo pedido
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		50 x 42	6	50042214303CS	117,93	50042214382CS	Bajo pedido	50042214303CB	113,80	50042214382CB	Bajo pedido
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		50 x 48	4	50048214303CS	122,67	50048214382CS	Bajo pedido	50048214303CB	118,40	50048214382CB	Bajo pedido
54	2" 1/8		54			50 x 54	4	50054214303CS	126,12	50054214382CS	Bajo pedido	50054214303CB	121,73	50054214382CB	Bajo pedido
	2" 3/8	50	60,3	2"		50 x 60	3	50060214303CS	128,78	50060214382CS	Bajo pedido	50060214303CB	124,28	50060214382CB	Bajo pedido
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	50 x 76	3	50076214303CS	138,16	50076214382CS	Bajo pedido	50076214303CB	133,32	50076214382CB	Bajo pedido
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	50 x 89	3	50089214303CS	147,32	50089214382CS	Bajo pedido	50089214303CB	142,16	50089214382CB	Bajo pedido
								50102214303CS	Bajo pedido	50102214382CS	Bajo pedido	50102214303CB	Bajo pedido	50102214382CB	Bajo pedido
								50108214303CS	Bajo pedido	50108214382CS	Bajo pedido	50108214303CB	Bajo pedido	50108214382CB	Bajo pedido
114	4" 1/2	100	114,3	4"		50 x 114	2	50114214303CS	176,07	50114214382CS	Bajo pedido	50114214303CB	169,91	50114214382CB	Bajo pedido
			127		125	50 x 125	2	50125214303CS	201,82	50125214382CS	Bajo pedido	50125214303CB	Bajo pedido	50125214382CB	Bajo pedido
								50133214303CS	Bajo pedido	50133214382CS	Bajo pedido	50133214303CB	Bajo pedido	50133214382CB	Bajo pedido
								50150214303CS	Bajo pedido	50150214382CS	Bajo pedido	50150214303CB	Bajo pedido	50150214382CB	Bajo pedido
159			159		160	50 x 160	1	50160214303CS	252,89	50160214382CS	Bajo pedido	50160214303CB	244,03	50160214382CB	Bajo pedido
								50168214303CS	Bajo pedido	50168214382CS	Bajo pedido	50168214303CB	Bajo pedido	50168214382CB	Bajo pedido

Para diámetros superiores a 168 mm, se utilizará plancha.
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® IC CLAD ► PLANCHAS EN ROLLOS ANCHO 1 METRO - PLATEADO

Espesor ▼ (mm) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	K-FLEX® ST Price ▼ €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® SOLAR HT Price ▼ €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® ECO Price ▼ €/m² ▼
6	1000	30	80006210103CS	69,68	80006210124CS	Bajo pedido	80006210112CS	105,69
10	1000	20	80010210103CS	75,31	80010210124CS	Bajo pedido	80010210112CS	112,89
13	1000	14	80013210103CS	83,94	80013210124CS	Bajo pedido	80013210112CS	120,00
16	1000	12	80016210103CS	90,80	80016210124CS	Bajo pedido	80016210112CS	131,72
19	1000	10	80019210103CS	97,03	80019210124CS	116,03	80019210112CS	143,14
25	1000	8	80025210103CS	107,75	80025210124CS	Bajo pedido	80025210112CS	162,97
32	1000	6	80032210103CS	128,10	80032210124CS	Bajo pedido	80032210112CS	199,49
40	1000	4	80040210103CS	169,32	80040210124CS	Bajo pedido	80040210112CS	261,06
50	1000	4	80050210103CS	222,94	80050210124CS	Bajo pedido	80050210112CS	332,99

K-FLEX® IC CLAD ► PLANCHAS EN ROLLOS ANCHO 1 METRO - NEGRO

Espesor ▼ (mm) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	K-FLEX® ST Price ▼ €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® SOLAR HT Price ▼ €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® ECO Price ▼ €/m² ▼
6	1000	30	80006210103CB	67,44	80006210124CB	82,91	80006210112CB	102,28
10	1000	20	80010210103CB	72,93	80010210124CB	88,55	80010210112CB	109,21
13	1000	14	80013210103CB	81,39	80013210124CB	94,12	80013210112CB	116,11
16	1000	12	80016210103CB	88,27	80016210124CB	Bajo pedido	80016210112CB	128,68
19	1000	10	80019210103CB	94,50	80019210124CB	114,20	80019210112CB	140,90
25	1000	8	80025210103CB	105,19	80025210124CB	Bajo pedido	80025210112CB	160,01
32	1000	6	80032210103CB	125,60	80032210124CB	Bajo pedido	80032210112CB	196,81
40	1000	4	80040210103CB	166,81	80040210124CB	Bajo pedido	80040210112CB	256,05
50	1000	4	80050210103CB	220,37	80050210124CB	Bajo pedido	80050210112CB	326,59

K-FLEX® IC CLAD ► PLANCHAS ADHESIVAS EN ROLLOS ANCHO 1 METRO - PLATEADO

Espesor ▼ (mm) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	K-FLEX® ST Price ▼ €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® SOLAR HT Price ▼ €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® ECO Price ▼ €/m² ▼
6	1000	30	80106210103CS	78,81	80106210124CS	Bajo pedido	80106210112CS	121,45
10	1000	20	80110210103CS	84,83	80110210124CS	Bajo pedido	80110210112CS	125,70
13	1000	14	80113210103CS	94,00	80113210124CS	Bajo pedido	80113210112CS	132,26
16	1000	12	80116210103CS	101,29	80116210124CS	Bajo pedido	80116210112CS	134,79
19	1000	10	80119210103CS	107,89	80119210124CS	Bajo pedido	80119210112CS	155,13
25	1000	8	80125210103CS	119,07	80125210124CS	Bajo pedido	80125210112CS	174,99
32	1000	6	80132210103CS	139,91	80132210124CS	Bajo pedido	80132210112CS	211,42
40	1000	4	80140210103CS	181,51	80140210124CS	Bajo pedido	80140210112CS	272,80
50	1000	4	80150210103CS	235,73	80150210124CS	Bajo pedido	80150210112CS	344,74

K-FLEX® IC CLAD ► PLANCHAS ADHESIVAS EN ROLLOS ANCHO 1 METRO - NEGRO

Espesor ▼ (mm) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	K-FLEX® ST Price ▼ €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® SOLAR HT Price ▼ €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® ECO Price ▼ €/m² ▼
6	1000	30	80106210103CB	76,57	80106210124CB	Bajo pedido	80106210112CB	117,93
10	1000	20	80110210103CB	82,46	80110210124CB	Bajo pedido	80110210112CB	122,08
13	1000	14	80113210103CB	91,46	80113210124CB	Bajo pedido	80113210112CB	128,42
16	1000	12	80116210103CB	98,76	80116210124CB	Bajo pedido	80116210112CB	140,81
19	1000	10	80119210103CB	105,38	80119210124CB	Bajo pedido	80119210112CB	152,84
25	1000	8	80125210103CB	116,56	80125210124CB	Bajo pedido	80125210112CB	171,98
32	1000	6	80132210103CB	137,35	80132210124CB	Bajo pedido	80132210112CB	208,72
40	1000	4	80140210103CB	178,98	80140210124CB	Bajo pedido	80140210112CB	267,78
50	1000	4	80150210103CB	233,21	80150210124CB	Bajo pedido	80150210112CB	338,34

K-FLEX® IC CLAD ▶ CODOS Y TES

Consultar con el Dpto. Tco. la disponibilidad de las piezas a fabricar.



K-FLEX® IC CLAD ▶ LÁMINA

Longitud ▼ (m) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	Rollo/caja ▼	Color ▼	Código ▼	Precio ▼ €/m² ▼
25	1000	1	Plateada	85LA0L25100CS	34,55
25	1000	1	Negra	85LA0L25100CB	30,57

K-FLEX® IC CLAD ▶ LÁMINA AUTO-ADHESIVA

Longitud ▼ (m) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	Rollo/caja ▼	Color ▼	Código ▼	Precio ▼ €/m² ▼
25	1000	1	Plateada	85LAAL25100CS	45,13
25	1000	1	Negra	85LAAL25100CB	41,18

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.


14



K-FLEX® IC CLAD ▶ CINTA ADHESIVA

Ancho ▼ (mm) ▼	Largo ▼ (m) ▼	Rollo/caja ▼	Color ▼	Código ▼	Precio ▼ €/Rollo ▼
50	25	4	Plateada	85NSAL25050CS	78,18
100	25	4	Plateada	85NSAL25100CS	144,06
50	25	4	Negra	85NSAL25050CB	69,41
100	25	4	Negra	85NSAL25100CB	127,86

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® IN CLAD ▶ SILICONA PARA USO MARINO

Descripción ▼	Uds./caja ▼	Código ▼	Precio ▼ €/Ud.. ▼
50	25	85NSOL25050IB	Bajo pedido

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.