



TARIFA MARZO 2026

PRICE LIST MARCH

LISTE DE PRIX MARS



1981 - 2026

ESTA REVISIÓN 03/2026, CANCELA Y SUSTITUYE LA VERSIÓN ANTERIOR

THIS REVISION 03/2026, CANCELS AND REPLACES THE PREVIOUS VERSION
CETTE RÉVISION 03/2026, ANNULE ET REMPLACE LA VERSION PRÉCÉDENTE

	Reboca Reboca	página/page	4
---	------------------	-------------	---

	Sistema PP-R PP-R System	página/page	16
---	-----------------------------	-------------	----

	Systema PE-100 PE-100 System	página/page	74
---	---------------------------------	-------------	----

	Systema PE-100 PE-100 System	página/page	92
---	---------------------------------	-------------	----

	Baterías y colectores Assemblies and manifolds	página/page	124
---	---	-------------	-----

	Herramientas y accesorios Tools and accessories	página/page	132
---	--	-------------	-----

	Información General General Information	página/page	142
---	--	-------------	-----



Reboca S.L. es una empresa especializada en el diseño y fabricación de tuberías de polipropileno y polietileno bajo la marca REPOLEN, con una amplia trayectoria en la producción de tubos, accesorios, baterías y colectores y **presencia en cuatro continentes**. Los sistemas de Polipropileno Random y Polietileno de Alta Densidad están orientados a instalaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción, climatización, refrigeración, aguas regeneradas, contra incendios y transporte de fluidos a presión. **Empresa familiar con sello MADE IN SPAIN**, Reboca tiene su sede en L'Olleria (Valencia) con una completa infraestructura y laboratorio propios que garantizan la calidad de nuestros productos desde 1981.

Trabajamos de forma continua incorporando experiencia, conocimiento y tecnología para ofrecer soluciones fiables y competitivas. **Nuestra misión** es desarrollar sistemas de tuberías y accesorios innovadores que impulsen un futuro sostenible y fomenten la economía circular, apostando por la investigación constante y el cumplimiento de exigentes parámetros de calidad que aseguran la **alta eficiencia de la gama REPOLEN**.

Los sistemas REPOLEN están diseñados para distribuidores y constructoras, priorizando la durabilidad y la confianza, con una vida útil estimada de hasta 50 años. Reboca sitúa a **las personas en el centro** de su actividad, acompañando a sus clientes durante todas las fases del proyecto y ofreciendo un servicio cercano y especializado.

Desde sus inicios, Reboca S.L. ha mantenido un marcado carácter innovador, comenzando en 1981 con la recuperación y reciclaje de materiales plásticos de la mano de los hermanos Boluda Casanova. Dos años después, estos materiales se emplearon en la extrusión de la primera tubería de microirrigación, dando el primer paso como **fabricantes de tuberías**, hoy núcleo del negocio de la compañía.

La ampliación de infraestructuras a principios de los años noventa permitió el lanzamiento de nuevas gamas PP-R y PP-RP y la creación de la marca REPOLEN, un punto de inflexión que facilitó nuestra entrada y consolidación en un sector altamente competitivo. Este crecimiento se ha sustentado en el **compromiso con la calidad, la mejora continua, la innovación y la alta tecnología**.

Actualmente, Reboca se encuentra en plena expansión con el objetivo de seguir creciendo a nivel nacional e internacional, ofreciendo sistemas de conducción de máxima calidad y soluciones específicas para cada proyecto. Miramos al futuro con el **compromiso de desarrollar productos eficientes** que reduzcan el consumo de agua, optimicen el uso de materias primas y energía, y generen un impacto positivo tanto en la sociedad actual como en las generaciones futuras.



REBOCA S.L

Sobre nosotros About us



Reboca S.L. is a Spanish family-owned company specialized in the design and manufacture of polypropylene and polyethylene piping systems under the REPOLEN brand, with **international presence across four continents**. Its product range includes pipes, fittings, manifolds and collectors made of Polypropylene Random and High-Density Polyethylene, intended for water supply, heating, air conditioning, cooling, regenerated water, fire protection and pressurized fluid systems. Headquartered in L'Olleria (Valencia), Reboca has its own production facilities and laboratory, ensuring high quality standards since 1981.

Innovation, quality and sustainability are core pillars of the company. REPOLEN piping systems are designed for both end users and intermediaries such as distributors and construction companies, offering reliability and a service life of up to 50 years. Reboca is **committed to continuous improvement, research and technological development**, promoting efficient solutions that support the circular economy and reduce resource and energy consumption.

Since its origins in plastic recycling in the early 1980s, Reboca has evolved into a leading manufacturer of piping systems. The creation of the REPOLEN brand and the launch of PP-R product ranges marked a key milestone in its growth. Today, **the company is in full expansion**, aiming to strengthen its position as a national and international reference in fluid transport systems while maintaining a **strong commitment to environmental responsibility and customer satisfaction**.

Reboca S.L. est une entreprise familiale espagnole spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de tuyauterie en polypropylène et en polyéthylène sous la marque REPOLEN, avec une **présence internationale sur quatre continents**. Sa gamme comprend des tubes, raccords, collecteurs et batteries destinés aux réseaux d'eau sanitaire, chauffage, climatisation, refroidissement, eaux régénérées, protection incendie et transport de fluides sous pression.

L'innovation, la qualité et la durabilité constituent les piliers de l'entreprise. Les systèmes de tuyauterie REPOLEN sont conçus pour les utilisateurs finaux ainsi que pour les distributeurs et entreprises de construction, offrant fiabilité et une durée de vie pouvant atteindre 50 ans. Reboca s'engage dans une **amélioration continue, la recherche et le développement technologique**, en proposant des solutions efficaces qui soutiennent l'économie circulaire.

Issue à l'origine du recyclage des matières plastiques au début des années 1980, Reboca a évolué pour devenir un fabricant de référence de systèmes de tuyauterie. La création de la marque REPOLEN et le lancement des gammes PP-R ont marqué une étape clé de son développement. Aujourd'hui, l'entreprise est en **pleine expansion** et ambitionne de renforcer sa position de référence nationale et internationale dans le transport de fluides, tout en maintenant un **engagement fort envers l'environnement et la satisfaction de ses clients**.

Diseño y fabricación a medida

- ✓ Diseño completamente personalizado
Fully customized design
Conception entièrement personnalisée
- ✓ Atención al cliente por técnicos expertos
Customer support provided by expert technicians
Service client assuré par des techniciens experts
- ✓ Reduce gastos y acelera el tiempo de montaje
Reduces costs and speeds up installation time
Réduit les coûts et accélère le temps de montage
- ✓ Materiales respetuosos con el medio ambiente
Environmentally friendly materials
Matériaux respectueux de l'environnement



REQUERIMIENTOS
BRIEFING
EXIGENCES



DIBUJO TÉCNICO
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE




TECNOLOGÍA BIM
BIM TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE BIM





DESPIECE Y PRESUPUESTO
BREAKDOWN & QUOTATION
DÉCOMPOSITION ET DEVIS



FABRICACIÓN A MEDIDA
CUSTOM MANUFACTURING
FABRICATION SUR MESURE



Custom design and manufacture



REPOLEN a un clic

LIBRERÍA BIM

La metodología BIM permite una gestión colaborativa y eficiente de los proyectos de construcción mediante modelos virtuales. En Reboca, contamos con una biblioteca BIM propia de tuberías y accesorios PPR y PE-100, compatible con Revit, actualizada y con soporte técnico especializado para facilitar su integración en proyectos MEP.

BIM LIBRARY

The BIM methodology enables collaborative and efficient management of construction projects through virtual models. At Reboca, we have our own BIM library of PPR and PE-100 pipes and fittings, compatible with Revit, regularly updated, and supported by specialized technical assistance to facilitate integration into MEP projects.

BIBLIOTHÈQUE BIM

La méthodologie BIM permet une gestion collaborative et efficace des projets de construction grâce à des modèles virtuels. Chez Reboca, nous disposons de notre propre bibliothèque BIM de tuyaux et raccords en PPR et PE-100, compatible avec Revit, régulièrement mise à jour et accompagnée d'un support technique spécialisé pour faciliter son intégration dans les projets MEP.




TABLA CANTIDADES TUBERÍA REPOLEN PRE-INSULATED

Código	Tipo	Tamaño	Fabricante	Longitud
420540006	Repolen Tubería Faser Clima Pre-Insulated / Serie 3,2 - SDR7,4	25 mmø-25 mmø	REBOCA	133.1 m
420500005	Repolen Tubería Faser Clima Pre-Insulated / Serie 5 - SDR11	32 mmø-32 mmø	REBOCA	73.0 m
420500004	Repolen Tubería Faser Clima Pre-Insulated / Serie 5 - SDR11	40 mmø-40 mmø	REBOCA	48.2 m
420500009	Repolen Tubería Faser Clima Pre-Insulated / Serie 5 - SDR11	50 mmø-50 mmø	REBOCA	298.6 m
420500010	Repolen Tubería Faser Clima Pre-Insulated / Serie 5 - SDR11	63 mmø-63 mmø	REBOCA	179.5 m
420500011	Repolen Tubería Faser Clima Pre-Insulated / Serie 5 - SDR11	75 mmø-75 mmø	REBOCA	24.3 m
420500012	Repolen Tubería Faser Clima Pre-Insulated / Serie 5 - SDR11	90 mmø-90 mmø	REBOCA	46.6 m
420500013	Repolen Tubería Faser Clima Pre-Insulated / Serie 5 - SDR11	110 mmø-110 mmø	REBOCA	77.7 m
420500014	Repolen Tubería Faser Clima Pre-Insulated / Serie 5 - SDR11	125 mmø-125 mmø	REBOCA	31.5 m
420500016	Repolen Tubería Faser Clima Pre-Insulated / Serie 5 - SDR11	160 mmø-160 mmø	REBOCA	16.6 m

REPOLEN one click away

BANCO DE PRECIOS REPOLEN

En REBOCA ponemos la tecnología al servicio de la prescripción técnica, ofreciendo a los profesionales de la ingeniería, arquitectura y construcción documentación precisa y actualizada para todas las fases del proyecto. Tendrás acceso a precios actualizados y documentos adaptados a las necesidades específicas de la obra.

PRICE BANK

At REBOCA, we put technology at the service of technical specification, providing engineering, architecture, and construction professionals with accurate and up-to-date documentation for all stages of the project. You will have access to updated prices and documents tailored to the specific needs of each job site.

BASE DE PRIX

Chez REBOCA, nous mettons la technologie au service de la prescription technique, en offrant aux professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de la construction une documentation précise et actualisée pour toutes les phases du projet. Vous aurez accès à des prix mis à jour et à des documents adaptés aux besoins spécifiques du chantier.

CONSIGUE TU PRESUPUESTO CON EL BANCO DE PRECIOS [REBOCA.COM](https://reboca.com)
GET YOU QUOTATION WITH OUR PRICE BANK AT [REBOCA.COM](https://reboca.com)
OBTENEZ VOTRE DEVIS AVEC LA BASE DE PRIX SUR [REBOCA.COM](https://reboca.com)



HERRAMIENTAS DE CÁLCULO

Ofrecemos herramientas de cálculo online para facilitar a proyectistas, instaladores e ingenierías el diseño de redes hidráulicas eficientes, seguras y fáciles de ejecutar.

CALCULATION TOOLS


We offer online calculation tools to help designers, installers, and engineering firms design efficient, safe, and easy-to-install hydraulic networks.

OUTILS DE CALCUL

Nous proposons des outils de calcul en ligne pour faciliter la conception de réseaux hydrauliques efficaces, sûrs et faciles à mettre en œuvre pour les projeteurs, installateurs et bureaux d'ingénierie.



**CYPE
PLUMBING**



CYPE HVAC



CYPE FIRE

Compromiso medioambiental

Desde nuestros inicios, en 1981, teniendo como actividad principal la recuperación y reciclado de materiales plásticos, el medio ambiente ha sido y es **uno de los pilares clave** en la empresa. Como empresa fabricante de tuberías de ppr, siendo un material plástico, tenemos la responsabilidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Somos conscientes del valor que aportan nuestros servicios a la sociedad y estamos **comprometidos con la protección del medio natural**. Apostamos por un futuro sostenible.

Todos los productos REPOLEN están fabricados con un material atóxico, que no genera residuos durante su fabricación, promoviendo la producción de bienes orientados a la **consecución de vertido cero**. Además, las características de diseño de los productos REPOLEN permiten la reducción del consumo por su **gran durabilidad y eficacia** durante su vida útil. Una vez finalizada ésta, los sistemas de tuberías REPOLEN tienen una correcta reentrada en el circuito, gracias a su **reciclabilidad**, transformándose de nuevo en materia prima de diferentes productos.

Pensamos en el futuro de nuestros productos. Tanto nuestras tuberías como los accesorios están fabricados con materiales sostenibles y se encuentran bajo sistemas de control exhaustivos, con lo que se pretende que su ciclo de vida reduzca al **mínimo el impacto antropogénico**. Tenemos en cuenta el impacto de nuestros productos en la naturaleza;

desde la compra de la materia prima hasta el reciclado de nuestros tubos tras los **50 años de vida útil**, pasando por la fase de diseño e investigación, producción, reciclado de mermas, distribución y consumo final.

En nuestra **Política de Calidad y Gestión Ambiental**, además de mantener vigente el **Sistema de Calidad** cumpliendo con las normativas legales y reglamentarias y fabricar productos de alta calidad, nuestro objetivo es respetar el medio ambiente y su entorno.

En Reboca llevamos este **compromiso medioambiental** a cabo con diferentes **acciones**. Por un lado, sensibilizamos y concienciamos a todos nuestros trabajadores, inculcando el respeto hacia el medio ambiente. Utilizamos productos de embalaje de material recuperado y otros que contienen hasta un 90% de material reciclado. Además, rediseñamos nuestras cajas de cartón, sustituimos el color verde, uno de los más contaminantes en cuanto a tintas, por una sola tinta blanca, uno de los colores menos contaminantes. Además, hemos reducido un 95% la superficie impresa logrando unos envases eco-friendly.

Por otra parte, recuperamos nuestras mermas y las usamos como materia prima. Además, **nuestras instalaciones son verdes** ya que utilizamos energía solar, que se recoge directamente en las placas solares de la cubierta de nuestra nave en L'Ollería.



Environmental commitment



Since its beginnings in 1981, Reboca has based its activity on the recovery and recycling of plastic materials, making environmental protection one of the company's key pillars. As a manufacturer of PPR piping systems, Reboca assumes the responsibility of meeting current needs without compromising future generations, firmly **committing to a sustainable development model**.

All REPOLEN products are manufactured using non-toxic materials and are **designed to achieve zero waste** during production. Their design ensures high durability and efficiency throughout their service life, while at the end of this cycle the piping systems are fully recyclable and can be reintroduced into the production loop as raw material. Both pipes and fittings are manufactured under **strict quality control systems to minimize environmental impact** throughout their entire life cycle, from raw material sourcing to recycling after up to 50 years of use.

This commitment is integrated into **Reboca's Quality and Environmental Management Policy**, ensuring compliance with legal requirements through concrete actions. These include employee environmental awareness programs, the use of packaging with a high percentage of recycled material, eco-friendly packaging redesign with a significant reduction in printed surface, reuse of production scraps as raw material, and the use of solar energy through photovoltaic panels installed on the roof of its facilities in L'Olleria.

Depuis sa création en 1981, Reboca a basé son activité sur la récupération et le recyclage des matériaux plastiques, faisant de la **protection de l'environnement l'un des piliers clés de l'entreprise**. En tant que fabricant de systèmes de tuyauteries en PPR, Reboca assume la responsabilité de répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures.

Tous les produits REPOLEN sont fabriqués à partir de matériaux non toxiques et conçus pour atteindre un objectif de zéro déchet lors du processus de fabrication. Leur conception garantit une grande **durabilité et efficacité** tout au long de leur durée de vie, et en fin de cycle, les systèmes de tuyauteries sont entièrement recyclables et réintroduits dans le circuit de production en tant que matière première.

Cet engagement est intégré dans la **Politique de Qualité et de Gestion Environnementale de Reboca**, garantissant le respect des exigences légales à travers des actions concrètes. Celles-ci comprennent l'utilisation d'emballages contenant un fort pourcentage de matériaux recyclés, la refonte écoresponsable des emballages avec une réduction significative des surfaces imprimées et l'utilisation d'énergie solaire grâce à des installations photovoltaïques situées sur la toiture de ses installations à L'Olleria.

Información general

Aplicaciones Applications



AGUA CALIENTE SANITARIA
HOT SANITARY WATER



AGUA FRÍA SANITARIA
COLD SANITARY WATER



CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
HVAC



AGUA POTABLE
DRINKING WATER



AGUA REGENERADA
RECLAIMED WATER



AIRE COMPRIMIDO
COMPRESSED AIR



GEOTERMIA
GEOTHERMAL



PRODUCTOS QUÍMICOS
CHEMICAL PRODUCTS

Ámbito Areas



INTERIOR
INDOOR



EXTERIOR
OUTDOOR

Suministro Supply



TUBOS EN BARRAS
BAR PIPES



TUBOS EN FARDOS
SHEATHED PIPES

Estructura Structure



MONOCAPA
SINGLE LAYER




MULTICAPA FV FASER
MULTILAYER FG FASER

¿Qué es SDR? What does SDR mean?

El SDR es la designación numérica de una serie de tubos, aproximadamente igual a la relación entre el diámetro exterior nominal, DN, y el espesor de pared nominal, e. La serie (S) es un número adimensional para la designación del tubo conforme a la norma ISO 4065.

The SDR is the numerical designation of a pipe series, approximately equal to the ratio between the nominal outside diameter, DN, and the nominal wall thickness, e. The series (S) is a dimensionless number used for pipe designation in accordance with ISO 4065.

Le SDR est la désignation numérique d'une série de tuyaux, approximativement égale au rapport entre le diamètre extérieur nominal, DN, et l'épaisseur nominale de paroi, e. La série (S) est un nombre sans dimension utilisé pour la désignation des tuyaux conformément à la norme ISO 4065.



$$\text{SDR} = \text{DN (mm)} / e \text{ (mm)}$$


$$\text{SDR} = 2 \times \text{Serie} + 1$$

$$\text{Serie} = \text{SDR} - 1 / 2$$



General information

Tipos de soldadura Types of welding

SOCKET SOCKET WELD
Ø16 - Ø125








TOPE BUTT WELD
Ø40 - Ø400



ELECTROFUSIÓN ELECTROFUSION
Ø25 - Ø315



TUBO PIPE TUYAU		NOMBRE NAME NOM	Ø (mm)	SERIE / SDR / PN	MATERIAL	COLOR GENERAL OVERALL COLOR COULEUR GÉNÉRAL
PPR MONOCAPA		Repolen PP-R	16 - 90 16 - 75	2,5 / 6 / 20 3,2 / 7,4 / 16	PPR	RAL 6024
		Repolen PP-R BANDA AZUL Repolen PP-R BLUE LINE Repolen PP-R LIGNE BLEUE	20 - 160	5 / 11 / 10	PPR	RAL 6024
		Repolen AGUA REGENERADA Repolen REGENERATED WATER Repolen EAU RÉGÉNÉRÉE	20 - 110	5 / 11 / 10	PPR	RAL 4001
PPR MULTICAPA		Repolen FASER	20 - 90	3,2 / 7,4 / 16	PPR + FV	RAL 6024
		Repolen FASER RP	20 - 25 32 - 200	3,2 / 7,4 / 16 4 / 9 / 16	PPRCT + FV	RAL 6024
		Repolen FASER CLIMA	20 - 25 32 - 400 125 - 400	3,2 / 7,4 / 16 5 / 11 / 10 8 / 17 / 6	PPR + FV PPRCT + FV	RAL 5015
		Repolen FASER RP / CLIMA UV	20 - 25 32 - 110 32 - 160	3,2 / 7,4 / 16 4 / 9 / 16 5 / 11 / 10	PPR + FV + UV PPRCT + FV + UV	RAL 9005
		Repolen PREINSULATED RP	25 32 - 200	3,2 / 7,4 / 16 4 / 9 / 16	PPRCT + FV PUR HFO HDPE	RAL 6024
		Repolen PREINSULATED CLIMA	25 32 - 250 125 - 315	3,2 / 7,4 / 16 5 / 11 / 10 8 / 17 / 6	PPRCT + FV PUR HFO HDPE	RAL 5015
		Repolen FIRE RP	25 32 - 160	3,2 / 7,4 / 16 5 / 11 / 10	PPRCT + FV + ad	RAL 3028
PE100		Repolen PE-100	20 - 90 32 - 160	4 / 9 / 20 5 / 11 / 16	PE-100	RAL 9005
		Repolen PREINSULATED PE-100	25 - 250 40 - 400	5 / 11 / 16 8 / 17 / 10	PE-100 PUR HFO HDPE	RAL 9005

ACS DCW ECS	AFS DHW EFS	HVAC	AGUA POTABLE DRINKING WATER EAU POTABLE	AGUA REGENERADA REGENERATED WATER EAU RÉGÉNÉRÉE	AIRE COMPRESIDO COMPRESSED AIR AIR COMPRIMÉ	GEOTERMIA GEOTHERMAL ENERGY GÉOTHERMIE	CONTRA INCENDIO FIRE PROTECTION PROTECTION INCENDIE
✓	✓	✓	○		✓	✓	
○	○		✓		○	○	
○	○			✓	○	○	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	○		✓		○	○	○
	✓	✓	✓		✓	✓	

Applications

Aplicaciones





Sistema PP-R

PP-R System



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS



BATERÍAS Y COLECTORES



SISTEMA PE-100



SISTEMA FIRE



SISTEMA PP-R

Tubería PPR Monocapa
Monolayer PPR Pipe



REPOLEN PP-R

SERIE 2,5 SDR6 PN20

SERIE 3,2 SDR7,4 PN16



Estructura MONOCAPA
Material PP-R REPOLEN
Normativa UNE EN 15874
RP 001.16
Color VERDE RAL 6024
Suministro BARRAS 4M / EMBOLSADO

Structure MONOLAYER
Material PP-R REPOLEN
Regulations UNE EN 15874
RP 001.16
Colour GREEN RAL 6024
Supply 4M LENGTH / BAGGED

Structure MONOCOUCHE
Matériel PP-R REPOLEN
Norme UNE EN 15874
RP 001.16
Couleur VERT RAL 6024
Fourniture BARRES 4 M / ENSACHÉ

S - SDR	código	d	di	e	capacidad (L/m)	m/paquetes	peso (kg/m)	paquetes palet	€/m
	code	(mm)	(mm)	(mm)	capacity (L/m)	m/bags	weight (kg/m)	packs palet	
S2,5 - SDR6	400000001	16	10,6	2,7	0,088	120	0,108	24	1,635
	400000003	20	13,2	3,4	0,137	120	0,165	24	2,177
	400000006	25	16,6	4,2	0,216	80	0,255	28	3,370
	400000005	32	21,2	5,4	0,353	60	0,420	23	5,564
	400000004	40	26,6	6,7	0,556	40	0,640	23	8,926
	400000009	50	33,4	8,3	0,876	20	0,985	28	13,469
	400000010	63	42,0	10,5	1,385	12	1,675	30	20,730
	400000011	75	50,0	12,5	1,963	12	2,200	23	31,478
	400000012	90	60,0	15	2,827	8	3,225	20	45,872
S3,2 - SDR7,4	420000001	16	11,6	2,2	0,106	120	0,091	24	1,535
	420000003	20	14,4	2,8	0,163	120	0,145	24	2,052
	420000006	25	18,0	3,5	0,254	80	0,225	28	3,097
	420000005	32	23,2	4,4	0,423	60	0,360	23	4,982
	420000004	40	29,0	5,5	0,661	40	0,555	23	7,689
	420000009	50	36,2	6,9	1,029	20	0,875	28	12,180
	420000010	63	45,8	8,6	1,647	12	1,355	30	18,798
	420000011	75	54,4	10,3	2,324	12	1,915	23	27,017


(1) Disponibles hasta fin de existencias / (1) Available while stocks last / (1) Disponible jusqu'à épuisement des stocks

(2) Otros diámetros disponibles bajo demanda / (2) Other diameters available on request / (2) Autres diamètres disponibles sur demande



REPOLEN PP-R BANDA AZUL REPOLEN PP-R BLUE LINE REPOLEN PP-R LIGNE BLEUE

SERIE 5 SDR11 PN10



Estructura MONOCAPA
Material PP-R REPOLEN
Normativa UNE EN 15874
RP 001.16
Color VERDE RAL 6024 CON 4
FRANJAS AZULES
Suministro BARRAS 4M / EMBOLSADO

Structure MONOLAYER
Material PP-R REPOLEN
Regulations UNE EN 15874
RP 001.16
Colour GREEN RAL 6024 WITH 4
BLUE STRIPES
Supply 4M LENGTH / BAGGED

Structure MONOCOUCHE
Matériel PP-R REPOLEN
Norme UNE EN 15874
RP 001.16
Couleur VERT RAL 6024 AVEC 4
BANDES BLEUES
Fourniture BARRES 4 M / ENSACHÉ

RECOMENDADO PARA AGUA FRÍA

RECOMMENDED FOR COLD WATER

RECOMMANDÉ POUR EAU FROIDE

S-SDR	código	d	di	e	capacidad (L/m)	m/paquetes	peso (kg/m)	paquetes palet	€/m
	code	(mm)	(mm)	(mm)	capacity (L/m)	m/bags	weight (kg/m)	packs palet	
S5-SDR11	440000003	20	16,2	1,9	0,206	120	0,105	24	1,583
	440000006	25	20,4	2,3	0,327	80	0,165	28	2,376
	440000005	32	26,2	2,9	0,539	60	0,260	23	3,751
	440000004	40	32,6	3,7	0,835	40	0,410	23	5,816
	440000009	50	40,8	4,6	1,307	20	0,620	28	9,268
	440000010	63	51,4	5,8	2,075	12	0,980	30	14,557
	440000011	75	61,4	6,8	2,961	12	1,340	23	20,067
	440000012	90	73,6	8,2	4,254	8	2,000	20	28,969
	440000013	110	90,0	10,0	6,362	4	2,900	27	42,918
	440000014	125	102,2	11,4	8,203	4	3,800	20	56,123
	440000016	160	130,8	14,6	13,437	4	6,300	12	91,972



REPOLEN AGUA REGENERADA

REPOLEN REGENERATED WATER

REPOLEN EAU RÉCUPÉRÉE

SERIE 5 SDR11 PN10



Estructura MONOCAPA
Material PP-R REPOLEN
Normativa UNE EN 15874
VERDE RAL 6024 INTERIOR,
Color MORADO EXTERIOR RAL4001
Suministro BARRAS 4M / EMBOLSADO

Structure MONOLAYER
Material PP-R REPOLEN
Regulations UNE EN 15874
GREEN RAL 6024 INTERIOR
Colour PURPLE EXTERIOR RAL 4001
Supply 4M LENGTH / BAGGED

Structure MONOCOUCHE
Matériel PP-R REPOLEN
Norme UNE EN 15874
VERT RAL 6024 INTÉRIEUR,
Couleur VIOLET EXTÉRIEUR RAL 4001
Fourniture BARRES 4 M / ENSACHÉ

S - SDR	código	d	di	e	capacidad (L/m)	m/paquetes	peso (kg/m)	paquetes palet	€/m
	code	(mm)	(mm)	(mm)	capacity (L/m)	m/bags	weight (kg/m)	packs palet	
S5 - SDR11	441000003	20	16,2	1,9	0,206	120	0,105	24	1,666
	441000006	25	20,4	2,3	0,327	80	0,165	28	2,495
	441000005	32	26,2	2,9	0,539	60	0,260	23	3,903
	441000004	40	32,6	3,7	0,835	40	0,410	23	5,998
	441000009	50	40,8	4,6	1,307	20	0,620	28	9,568
	441000010	63	51,4	5,8	2,075	12	0,980	30	15,079
	441000011	75	61,4	6,8	2,961	12	1,340	23	20,767
	441000012	90	73,6	8,2	4,254	8	2,000	20	29,215
	441000013	110	90,0	10,0	6,362	4	2,900	27	43,280

Tubería PPR Multicapa
Multilayer PPR Pipe



REPOLEN FASER

SERIE 3,2 SDR7,4 PN16



Estructura MCF (MULTICAPA CON FV, FASER)

Material PP-R REPOLEN

Normativa UNE EN 15874
RP 001.72
UNE EN ISO 21003
DIN 8077/8078

Color VERDE RAL 6024 CON 4
FRANJAS VERDE OSCURO

Suministro BARRAS 4M / EMBOLSADO

Structure MCF (MULTILAYER WITH FV, FASER)

Material PP-R REPOLEN

Regulations UNE EN 15874
RP 001.72
UNE EN ISO 21003
DIN 8077/8078

Colour GREEN RAL 6024 WITH 4 DARK
GREEN STRIPES

Supply 4M LENGTH / BAGGED

Structure MCF (MULTICOUCHE AVEC FV, FASER)

Matériel PP-R REPOLEN

Norme UNE EN 15874
RP 001.72
UNE EN ISO 21003
DIN 8077/8078

Couleur VERT RAL 6024 AVEC 4
BANDES VERT FONCÉ

Fourniture BARRES 4 M / ENSACHÉ

S - SDR	código	d	di	e	capacidad (L/m)	m/paquetes	peso (kg/m)	paquetes palet	€/m
	code	(mm)	(mm)	(mm)	capacity (L/m)	m/bags	weight (kg/m)	packs palet	
S312 - SDR7,4	430000003	20	14,4	2,8	0,163	120	0,150	24	2,753
	430000006	25	18,0	3,5	0,254	80	0,230	28	3,999
	430000005	32	23,2	4,4	0,423	60	0,370	23	6,370
	430000004	40	29,0	5,5	0,661	40	0,565	23	10,002
	430000009	50	36,2	6,9	1,029	20	0,890	28	14,085
	430000010	63	45,8	8,6	1,647	12	1,375	30	22,412
	430000011	75	54,4	10,3	2,324	12	1,960	23	32,237
	430000012	90	65,4	12,3	3,359	8	2,800	20	67,646


(1) Disponibles hasta fin de existencias / (1) Available while stocks last / (1) Disponible jusqu'à épuisement des stocks



REPOLEN FASER RP

SERIE 3,2 SDR7,4 PN16

SERIE 4 SDR9 PN16



Estructura MCF (MULTICAPA FV, FASER)

Material PP-RCT REPOLEN

Normativa UNE EN 15874

RP 001.78

UNE EN ISO 21003

DIN 8077/8078

Color VERDE RAL 6024 CON 4

FRANJAS GRISES

Suministro BARRAS 4M / EMBOLSADO

Structure MCF (MULTILAYER FV, FASER)

Material PP-RCT REPOLEN

Regulations UNE EN 15874

RP 001.78

UNE EN ISO 21003

DIN 8077/8078

Colour GREEN RAL 6024 WITH 4

GREY STRIPES

Supply 4M LENGTH / BAGGED

Structure MCF (MULTICOUCHE FV, FASER)

Matériel PP-RCT REPOLEN

Norme UNE EN 15874

RP 001.78

UNE EN ISO 21003

DIN 8077/8078

Couleur VERT RAL 6024 AVEC 4

BANDES GRISES


Fourniture BARRES 4 M / ENSACHÉ

S-SDR	código	d	di	e	capacidad (L/m)	m/paquetes	peso (kg/m)	paquetes palet	€/m
	code	(mm)	(mm)	(mm)	capacity (L/m)	m/bags	weight (kg/m)	packs palet	
3,2-7,4	430200003	20	14,4	2,8	0,163	120	0,150	24	2,767
	430200006	25	18	3,5	0,254	80	0,230	28	3,996
S4-SDR9	430200005	32	24,8	3,6	0,483	60	0,320	23	5,996
	430200004	40	31	4,5	0,755	40	0,490	23	9,473
	430200009	50	38,8	5,6	1,182	20	0,765	28	14,237
	430200010	63	48,8	7,1	1,87	12	1,235	30	21,929
	430200011	75	58,2	8,4	2,66	12	1,695	23	31,530
	430200012	90	69,8	10,1	3,826	8	2,425	20	43,989
	430200013	110	85,4	12,3	5,728	4	3,555	27	64,945
	430200014	125	97	14	7,39	4	4,565	20	85,937
	430200016	160	124,2	17,9	12,115	4	7,255	12	147,295
	430200017	200	155,2	22,4	18,908	5,8	12,488	9	245,612



REPOLEN FASER CLIMA

SERIE 3,2	SDR7,4	PN16
SERIE 5	SDR11	PN10
SERIE 8	SDR17	PN6



Estructura MCF (MULTICAPA FV, FASER)
Material PP-RCT REPOLEN
Normativa UNE EN 15874
 RP 001.72
 UNE EN ISO 21003
 DIN 8077/8078
 RP01.78
Color INTERIOR VERDE RAL 6024
 EXT. AZUL FRANJAS VERDES
Suministro BARRAS 4M / EMBOLSADO

Structure MCF (MULTILAYER FV, FASER)
Material PP-RCT REPOLEN
Regulations UNE EN 15874
 RP 001.72
 UNE EN ISO 21003
 DIN 8077/8078
 RP01.78
Colour INTERIOR GREEN RAL 6024
 EXT. BLUE GREEN STRIPES
Supply 4M LENGTH / BAGGED

Structure MCF (MULTICOUCHE FV, FASER)
Matériel PP-RCT REPOLEN
Norme UNE EN 15874
 RP 001.72
 UNE EN ISO 21003
 DIN 8077/8078
 RP 01.78
Couleur INTÉRIEUR VERT RAL 6024
 EXTÉRIEUR BLEU AVEC
 BANDES VERTES
Fourniture BARRES 4 M / ENSACHÉ

S - SDR	código	d	di	e	capacidad (L/m)	m/paquetes	peso (kg/m)	paquetes palet	€/m
	code	(mm)	(mm)	(mm)	capacity (L/m)	m/bags	weight (kg/m)	packs palet	
3,2 - 7,4	430100003	20	14,4	2,8	0,163	120	0,150	24	2,645
	430100006	25	18,0	3,5	0,254	80	0,230	28	3,761
S5 - SDR11	430100005	32	26,2	2,9	0,539	60	0,265	23	4,611
	430100004	40	32,6	3,7	0,835	40	0,415	23	7,142
	430100009	50	40,8	4,6	1,307	20	0,640	28	10,470
	430100010	63	51,4	5,8	2,075	12	1,015	30	16,524
	430100011	75	61,4	6,8	2,961	12	1,385	23	22,860
	430100012	90	73,6	8,2	4,254	8	2,045	20	32,124
	430100013	110	90	10	6,362	4	3,025	27	48,105
	430100014	125	102,2	11,4	8,203	4	3,895	20	59,836
	430100016	160	130,8	14,6	13,437	4	6,425	12	103,500
	430100017	200	163,6	18,2	21,021	5,8	10,217	9	189,904
	430100018	250	204,6	22,7	32,878	5,8	15,920	7	289,857
	430100019	315	257,8	28,6	52,198	5,8	25,225	4	467,159
	1430100020	355	290,6	32,2	66,325	5,8	31,800	3	(1)
	1430100021	400	327,4	36,3	84,188	5,8	40,618	3	(1)
S8 - SDR17	430200031	125	110,2	7,4	9,537	4	2,666	20	49,951
	430200028	160	141	9,5	15,614	4	4,381	12	79,685
	430200029	200	176,2	11,9	24,383	5,8	6,828	9	164,537
	430200030	250	220,4	14,8	38,152	5,8	10,582	7	248,129
	430200019	315	277,6	18,7	60,524	5,8	17,114	4	397,203
	1430200020	355	312,8	21,1	76,846	5,8	21,750	3	(1)
	1430200021	400	352,6	23,7	97,646	5,8	27,492	3	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité



REPOLEN FASER RP/CLIMA UV

SERIE 3,2	SDR7,4	PN16
SERIE 4	SDR9	PN16
SERIE 5	SDR11	PN10



Estructura MCF (MULTICAPA FV, FASER)
Material PP-RCT REPOLEN
Normativa UNE EN 15874
 UNE EN ISO 21003
 RP01.78
 DIN 8077/8078
Color EXTERIOR NEGRO
 INTERIOR VERDE RAL 6024
Suministro BARRAS 4M / EMBOLSADO

Structure MCF (MULTILAYER FV, FASER)
Material PP-RCT REPOLEN
Regulations UNE EN 15874
 UNE EN ISO 21003
 RP01.78
 DIN 8077/8078
Colour BLACK EXTERIOR GREEN RAL 6024 INTERIOR
Supply 4M LENGTH / BAGGED

Structure MCF (MULTICOUCHE FV, FASER)
Matériel PP-RCT REPOLEN
Norme UNE EN 15874
 UNE EN ISO 21003
 RP 01.78
 DIN 8077/8078
Couleur EXTÉRIEUR NOIR
 INTÉRIEUR VERT RAL 6024
Fourniture BARRES 4 M / ENSACHÉ

S-SDR	código	d	di	e	capacidad (L/m)	m/paquetes	peso (kg/m)	paquetes palet	€/m
	code	(mm)	(mm)	(mm)	capacity (L/m)	m/bags	weight (kg/m)	packs palet	
3,2 - SDR7,4	430300003	20	14,4	2,8	0,163	120	0,155	24	3,306
	430300006	25	18	3,5	0,254	80	0,235	28	4,866
S4 - SDR9	430300005	32	24,8	3,6	0,483	60	0,325	23	6,969
	430300004	40	31	4,5	0,755	40	0,495	23	11,002
	430300009	50	38,8	5,6	1,182	20	0,770	28	15,735
	430300010	63	48,8	7,1	1,87	12	1,240	30	24,999
	430300011	75	58,2	8,4	2,66	12	1,700	23	34,321
	430300012	90	69,8	10,1	3,826	8	2,430	20	49,181
	430300013	110	85,4	12,3	5,728	4	3,560	27	72,994
S5 - SDR11	430400005	32	26,2	2,9	0,539	60	0,270	23	5,498
	430400004	40	32,6	3,7	0,835	40	0,420	23	8,517
	430400009	50	40,8	4,6	1,307	20	0,645	28	12,201
	430400010	63	51,4	5,8	2,075	12	1,020	30	18,990
	430400011	75	61,4	6,8	2,961	12	1,390	23	26,121
	430400012	90	73,6	8,2	4,254	8	2,050	20	37,762
	430400013	110	90	10	6,362	4	3,030	27	55,939
	430400014	125	102,2	11,4	8,203	4	3,900	20	83,853
	430400016	160	130,8	14,6	13,437	4	6,430	12	136,490


(1) S 3,2 - SDR 7,4 PPR + FV. Otros SDR en PPR-CT + FV / (1) S 3,2 - SDR 7,4 PPR + FV. Other SDR made of PPR-CT / (1) S 3,2 - SDR 7,4 PPR + FV. Autres SDR en PPR-CT



REPOLEN PREINSULATED RP

SERIE 3,2 SDR7,4 PN16

SERIE 4 SDR9 PN16



Estructura MCF (MULTICAPA FV, FASER)
+ AISLAMIENTO PUR +
FUNDA HDPE

Material REPOLEN PP-RCT, ESPUMA
RÍGIDA PUR, HDPE

Normativa UNE EN 15874, DIN
8077/8078, RP 01.78, UNE EN
ISO 21003, UNE EN 253, RITE

Color INTERIOR VERDE RAL
6024 CON LÍNEAS GRISES,
ESPUMA PUR CREMA,
FUNDA NEGRO

Suministro BARRAS 5,8 M

Structure MCF (MULTILAYER FV, FASER)
+ PUR INSULATION + HDPE
JACKET

Material REPOLEN PP-RCT, RIGID PUR
FOAM, HDPE

Regulations UNE EN 15874, DIN 8077/8078,
RP 01.78, UNE EN ISO 21003,
UNE EN 253, RITE

Colour GREEN INNER PIPE RAL 6024
WITH GREY LINES, CREAM
PUR FOAM, BLACK JACKET

Supply 5.8 M LENGTH

Structure MCF (MULTICOUCHE FV, FASER)
+ ISOLATION PUR + GAINÉ
HDPE

Matériel REPOLEN PP-RCT, MOUSSE
PUR RIGIDE, HDPE

Norme UNE EN 15874, DIN 8077/8078,
RP 01.78, UNE EN ISO 21003,
UNE EN 253, RITE

Couleur INTÉRIEUR VERT RAL 6024
AVEC LIGNES GRISES, MOUSSE
PUR CRÈME, GAINÉ NOIRE

Fourniture BARRES 5,8 M

S - SDR	código	d	de	di	e PPR	e PUR	e HDPE	capacidad (L/m)	m/barras	peso (kg/m)	barras palet	€/m
	code	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	capacity (L/m)	m/bars	weight (kg/m)	bars palet	
7.4	420550006	25	75	18	3,5	22	3	0,254	5,8	1,05	125	24,655
S4 - SDR9	420510005	32	90	24,8	3,6	25,5	3,5	0,483	5,8	1,46	95	29,879
	420510004	40	110	31	4,5	31,5	3,5	0,755	5,8	1,97	51	37,995
	420510009	50	110	38,8	5,6	26,5	3,5	1,182	5,8	2,18	51	41,987
	420510010	63	125	48,8	7,1	27,5	3,5	1,87	5,8	2,84	45	55,775
	420510011	75	140	58,2	8,4	29	3,5	2,66	5,8	3,56	33	65,984
	420510012	90	160	69,8	10,1	31,2	3,8	3,836	5,8	4,74	28	80,987
	420510013	110	200	85,4	12,3	41	4	5,728	5,8	6,86	14	117,783
	420510014	125	200	97	14	33,5	4	7,39	5,8	7,71	14	131,874
	420510016	160	250	124,2	17,9	38,8	6,2	12,115	5,8	13,14	11	199,991




REPOLEN PREINSULATED CLIMA

SERIE 3,2 SDR7,4 PN16

SERIE 5 SDR11 PN10

SERIE 8 SDR17 PN6



Estructura MCF (MULTICAPA FV, FASER)
+ AISLAMIENTO PUR + FUNDA
HDPE

Material REPOLEN PP-RCT, ESPUMA
RÍGIDA PUR, HDPE

Normativa UNE EN 15874, DIN 8077/8078,
RP 01.78, UNE EN ISO 21003,
UNE EN 253, RITE

Color INTERIOR VERDE RAL 6024 Y
AZUL RAL 5010 CON LÍNEAS
VERDES, ESPUMA PUR CREMA,
FUNDA NEGRO

Suministro BARRAS 5,8M

Structure MCF (MULTILAYER FV, FASER)
+ PUR INSULATION + HDPE
JACKET

Material REPOLEN PP-RCT, RIGID PUR
FOAM, HDPE

Regulations UNE EN 15874, DIN 8077/8078, RP
01.78, UNE EN ISO 21003, UNE EN
253, RITE

Colour GREEN INNER PIPE RAL 6024
AND BLUE RAL 5010 WITH
GREEN LINES, CREAM PUR
FOAM, BLACK JACKET

Supply BARS 5.8 M

Structure MCF (MULTICOUCHE FV, FASER)+
ISOLATION PUR + GAINE HDPE

Matériel REPOLEN PP-RCT, MOUSSE PUR
RIGIDE, HDPE

Norme UNE EN 15874, DIN 8077/8078, RP
01.78, UNE EN ISO 21003, UNE EN
253, RITE

Couleur INTÉRIEUR VERT RAL 6024 ET
BLEU RAL 5010 AVEC LIGNES
VERTES, MOUSSE PUR CRÈME,
GAINÉ NOIRE

Fourniture BARRES 5,8 M

S - SDR	código	d	de	di	e PPR	e PUR	e HDPE	capacidad (L/m)	m/barras	peso (kg/m)	barras palet	€/m
	code	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	capacity (L/m)	m/bars	weight (kg/m)	bars palet	
S - SDR11	420540006	25	75	18	3,5	22	3	0,254	5,8	1,05	125	24,478
	420500005	32	90	26,2	2,9	25,5	3,5	0,539	5,8	1,41	95	28,991
	420500004	40	110	32,6	3,7	31,5	3,5	0,835	5,8	1,90	51	36,774
	420500009	50	110	40,8	4,6	26,5	3,5	1,307	5,8	2,07	51	39,878
	420500010	63	125	51,4	5,8	27,5	3,5	2,075	5,8	2,66	45	51,458
	420500011	75	140	61,4	6,8	29	3,5	2,961	5,8	3,29	33	60,558
	420500012	90	160	73,6	8,2	31,2	3,8	4,254	5,8	4,36	28	74,896
	420500013	110	200	90	10	41	4	6,362	5,8	6,28	14	108,654
	420500014	125	200	102,2	11,4	33,5	4	8,203	5,8	6,97	14	126,577
	420500016	160	250	130,8	14,6	38,8	6,2	13,437	5,8	11,94	11	181,878
	420500017	200	315	163,6	18,2	51	6,5	21,021	5,8	17,69	3	349,850
	420500018	250	355	204,6	22,7	43,8	8,7	32,878	5,8	26,01	3	458,987
S - SDR17	420500019	315	400	257,8	28,6	32,7	9,8	52,198	5,8	36,82	3	677,587
	420500114	125	200	110,2	7,4	33,5	4	9,537	5,8	5,76	14	114,877
	420500116	160	250	141	9,5	38,8	6,2	15,614	5,8	9,97	11	161,878
	420500117	200	315	176,2	11,9	51	6,5	24,383	5,8	14,64	3	286,589
	420500118	250	355	220,4	14,8	43,8	8,7	38,152	5,8	21,24	3	399,970
	420500119	315	400	277,6	18,7	32,7	9,8	60,524	5,8	29,29	3	612,887

(1) Se sirve en palets de 3 y 4 barras para optimizar la carga del camión. / (1) Supplied on pallets of 3 and 4 bars to optimize truck loading. / (1) Livré sur palettes de 3 et 4 barres afin d'optimiser le chargement du camion.



The background image shows a complex industrial piping system with various pipes, valves, and flanges. The entire image is overlaid with a semi-transparent green filter. In the center, there is a white rounded rectangle containing the text.


Accesorios PPR PPR Fittings



CODO 90° HEMBRA/HEMBRA

90° FEMALE/FEMALE ELBOW

COUDE 90° FEMELLE/FEMELLE





	code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
SOLDADURA SOCKET	822001616	16	16	24,5	13	33,5	33,5	10	150	1.695	0,622
	822002020	20	20	28,8	14,5	39,2	40,2	10	150	2.247	0,639
	822002525	25	25	34,5	16	44,5	46	10	100	2.410	0,812
	822003232	32	32	42,3	18	59,9	55,6	10	50	1.943	1,363
	822004040	40	40	54,9	20,5	71,3	71,5	6	24	2.115	2,686
	822005050	50	50	68,5	23,5	83	83	4	12	2.110	5,412
	822006363	63	63	84,5	27,5	101	100	2	6	1.660	8,499
	822007575	75	75	99,5	30	119,5	119	1	3	1.390	13,997
	822009090	90	90	120,4	33	142,2	142,6	1	3	2.746	26,213
	822110110	110	110	146,5	37	172	176,5	1	4	6.430	48,260
	822125125	125	125	162	40	181	181	1	2	3.545	68,277


CODO 90° TOPE LARGO

90° LONG BUTT WELD ELBOW

COUDE 90° LONGUE BOUT À BOUT






CODO 45° HEMBRA/HEMBRA
45° FEMALE/FEMALE ELBOW
COUDE 45° FEMELLE/FEMELLE



	code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
SOLDADURA SOCKET	823001616	16	16	25	13	36	32	10	150	1.448	0,773
	823002020	20	20	30	14,5	46	39	10	100	1.727	0,898
	823002525	25	25	36	16	60	50	10	80	2.305	1,026
	823003232	32	32	45	18	72	60	10	40	2.042	1,438
	823004040	40	40	55,5	20,5	83	71	6	24	2.109	2,990
	823005050	50	50	65,5	23,5	89,5	79	3	15	1.779	4,879
	823006363	63	63	84	27,5	97	96,5	2	8	1.810	8,784
	823007575	75	75	98,5	30	114,5	115	1	4	1.490	12,290
	823009090	90	90	121,5	33	133	139	1	3	1.894	26,896
	823110110	110	110	150	37	167,5	173	1	4	4.835	44,804
	823125125	125	125	162	40	184,5	188	1	3	4.190	67,095

CODO 45° TOPE LARGO
45° LONG BUTT WELD ELBOW
COUDE 45° LONGUE BOUT À BOUT





	code	Ø (mm)	type	Dn (mm)	e (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)				€/U
PP-R SDR11	823B00160	160	A	160	16,7	298	103	-	-	-	1	5	1.393	139,970
	823B00200	200	A	200	18,20	402	117	-	-	-	1	3	5.735	299,687
	823B00250	250	A	250	22,70	462	250	-	-	-	1	1	13.000	473,773
PP-R & PP-RP SDR11	1823C00160	160	B	160	14,6	313	483	240	198	95	1	1	2.076	(1)
	1823C00200	200	B	200	18,20	365	539	300	210	120	1	3	6.865	(1)
	1823C00250	250	B	250	22,70	500	783	375	325	149	1	1	16.000	(1)
	1823C00315	315	B	315	28,60	620	958	472,5	394	188	1	1	27.300	(1)
	1823C00355	355	B	355	32,20	672	1.015	532,5	406	212	1	1	36.100	(1)
	1823C00400	400	B	400	36,30	730	1.078	600	419	239	1	1	44.712	(1)
PP-RP SDR7	1823C00126	125	B	125	7,40	267,6	432,7	187,5	187	75	1	1	1.150	(1)
	1823C00161	160	B	160	9,50	313	483	240	198	95	1	1	1.730	(1)
	1823C00201	200	B	200	11,9	365	539	300	210	120	1	1	3.672	(1)
	1823C00251	250	B	250	14,8	500	783	375	325	149	1	1	9.400	(1)
	1823C00316	315	B	315	18,7	620	958	472,5	394	188	1	1	18.000	(1)
	1823C00356	355	B	355	21,1	672	1.015	532,5	406	212	1	1	22.058	(1)
	1823C00401	400	B	400	23,7	730	1.078	600	419	239	1	1	30.800	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité
 (2) Suministro de accesorios inyectados o semielaborados según disponibilidad / (2) Supply of injected or semi-finished fittings subject to availability / (2) Fourniture d'accessoires injectés ou semi-finis selon disponibilité

CODO 60° SEGMENTADO TOPE

60° SEGMENTED BUTT WELD ELBOW

COUDE SEGMENTÉ À 60° BOUT À BOUT




	code ¹	Ø (mm)	R (mm)	e (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	L (mm)	H (mm)				€/U
PP-R & PP-RP SDR11	822C10125	125	187,5	11,4	200	101	441,6	317,5	1	1	1.274	(1)
	822C10160	160	240	14,6	215	129	502	370	1	1	1.769	(1)
	822C10200	200	300	18,2	231	161	572	430	1	1	7.489	(1)
	822C10250	250	375	22,7	351	201	808	592	1	1	16.560	(1)
	822C10315	315	472,5	28,6	427	253	996	733	1	1	34.822	(1)
	822C10355	355	532,5	32,2	443	285	1.065	793	1	1	46.368	(1)
	822C10400	400	600	36,3	461	322	1.143	860	1	1	57.776	(1)
PP-RP SDR17	822C10126	125	187,5	7,40	200	101	441,6	317,5	1	1	874	(1)
	822C10161	160	240	9,50	215	129	502	370	1	1	1.444	(1)
	822C10201	200	300	11,9	231	161	572	430	1	1	5.255	(1)
	822C10251	250	375	14,8	351	201	808	592	1	1	11.960	(1)
	822C10316	315	472,5	18,7	427	253	996	733	1	1	22.080	(1)
	822C10356	355	532,5	21,1	443	285	1.065	793	1	1	29.440	(1)
	822C10401	400	600	23,7	461	322	1.143	860	1	1	39.145	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

CODO 30° SEGMENTADO TOPE

30° SEGMENTED BUTT WELD ELBOW

COUDE SEGMENTÉ À 30° BOUT À BOUT




	code ¹	Ø (mm)	R (mm)	e (mm)	h1 (mm)	L (mm)	H (mm)				€/U
PP-R & PP-RP SDR11	822C20125	125	187,5	11,4	200	404,5	216,6	1	1	1.334	(1)
	822C20160	160	240	14,6	214,5	441,2	256,8	1	1	1.885	(1)
	822C20200	200	300	18,2	230,5	481,1	302,1	1	1	6.316	(1)
	822C20250	250	375	22,7	350,5	715	410	1	1	14.720	(1)
	822C20315	315	472,5	28,6	426,5	875	507	1	1	25.116	(1)
	822C20355	355	532,5	32,2	443	915	553	1	1	33.212	(1)
	822C20400	400	600	36,3	461	960	606	1	1	41.135	(1)
PP-R & PP-RP SDR17	822C20126	125	187,5	7,40	200	404,5	216,6	1	1	1.058	(1)
	822C20161	160	240	9,50	214,5	441,2	256,8	1	1	1.592	(1)
	822C20201	200	300	11,9	230,5	481,1	302,1	1	1	3.379	(1)
	822C20251	250	375	14,8	350,5	715	410	1	1	8.648	(1)
	822C20316	315	472,5	18,7	426,5	875	507	1	1	16.560	(1)
	822C20356	355	532,5	21,1	443	915	553	1	1	20.294	(1)
	822C20401	400	600	23,7	461	960	606	1	1	28.336	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

MANGUITO

COUPLER

MANCHON




code	Ø (mm)	d (mm)	H (mm)	l (mm)	L (mm)				€/U
821001616	16	16	24,5	13	30	10	150	1.314	0,513
821002020	20	20	29,5	14,5	34,5	10	150	1.329	0,575
821002525	25	25	33	16	37	10	100	1.530	0,699
821003232	32	32	43,5	18	42,5	10	70	2.142	0,974
821004040	40	40	52	20,5	46	6	42	1.837	1,862
821005050	50	50	68,5	23,5	55,5	3	18	1.876	3,656
821006363	63	63	83,5	27,5	61,5	3	15	2.200	5,079
821007575	75	75	99	30	66,5	2	10	2.210	8,534
821009090	90	90	119	33	74	2	6	2.230	14,638
821110110	110	110	154,5	37	88	1	4	3.170	25,808
821125125	125	125	163	40	90	1	6	4.780	33,898

REDUCCIÓN MACHO/HEMBRA

MALE/FEMALE REDUCER PIPE

RÉDUCTION MÂLE/FEMELLE




code	Ø (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	H (mm)	l (mm)	L (mm)				€/U
820012016	20 x 16	20	16	22	13	32,5	10	150	1.095	0,594
820012516	25 x 16	25	16	26	13	38	10	150	1.917	0,600
820012520	25 x 20	25	20	27	14,5	38,5	10	150	1.635	0,621
820013220	32 x 20	32	20	32,5	14,5	37,5	10	150	2.016	0,808
820013225	32 x 25	32	25	33	16	45	10	100	1.853	0,812
820014020	40 x 20	40	20	41	14,5	44	6	60	1.794	1,732
820014025	40 x 25	40	25	41	16	49	6	60	2.109	1,673
820014032	40 x 32	40	32	43	18	49	6	60	2.487	2,067
820015020	50 x 20	50	20	50,5	14,5	53,5	3	36	1.764	3,101
820015025	50 x 25	50	25	50	16	53	3	36	1.592	3,101
820015032	50 x 32	50	32	50,5	18	53,5	3	36	1.808	3,101
820015040	50 x 40	50	40	52	20,5	56	3	30	1.836	3,104
820016320	63 x 20	63	20	63,5	14,5	64	3	30	2.287	4,483
820016325	63 x 25	63	25	63,5	16	63,5	3	30	2.351	4,483
820016332	63 x 32	63	32	63,5	18	63,5	3	30	2.475	4,483
820016340	63 x 40	63	40	63,5	20,5	64	3	24	2.165	6,394
820016350	63 x 50	63	50	68,5	23,5	63,5	3	15	1.667	6,206
820017525	75 x 25	75	25	75,5	16	59,5	2	20	2.238	6,301
820017532	75 x 32	75	32	75,5	18	66,5	2	20	2.402	6,301
820017540	75 x 40	75	40	76	20,5	67	2	20	2.507	7,905
820017550	75 x 50	75	50	75,5	23,5	66,5	2	16	2.213	7,905
820017563	75 x 63	75	63	84,5	27,5	69,5	2	16	2.810	7,916
820019050	90 x 50	90	50	90	23,8	74	1	10	2.265	19,453
820019063	90 x 63	90	63	90	27,5	76	2	8	1.890	15,478
820019075	90 x 75	90	75	99,5	30	79,5	1	8	2.274	15,478
820011063	110 x 63	110	63	110	27,5	84	1	6	1.776	15,986
820011075	110 x 75	110	75	110,5	30	89	1	4	1.273	15,986
820011090	110 x 90	110	90	118,5	33	98,5	1	3	1.660	21,304
820012575	125 x 75	125	75	125,5	30	102	1	3	1.785	59,987
820012590	125 x 90	125	90	99,5	33	125	1	3	1.845	59,987
820012511	125 x 110	125,6	109,6	147,5	37	113,2	1	3	2.750	59,987

REDUCCIÓN HEMBRA/HEMBRA

FEMALE/FEMALE REDUCER PIPE

RÉDUCTION FEMELLE/FEMELLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)				€/U
820002016	20 x 16	20	16	29	14,5	13	34,5	10	100	1.246	0,856
820002516	25 x 16	25	16	35	16	13	37,5	10	100	1.553	0,856
820002520	25 x 20	25	20	33,2	16	14,5	37,4	10	100	1.373	1,685
820003220	32 x 20	32	20	41,5	18	14,5	40	10	100	1.942	1,782
820003225	32 x 25	32	25	41,5	18	16	42	10	90	2.130	1,734
820004020	40 x 20	40	20	51	20,5	14,5	43	6	60	1.899	1,873
820004025	40 x 25	40	25	51,5	20,5	16	45	6	60	2.034	1,873
820004032	40 x 32	40	32	51	20,5	18	45	6	60	2.063	1,873
820005040	50 x 40	50	40	68,5	23,5	20,5	59,5	3	15	1.723	4,623
820006350	63 x 50	63	50	83	27,5	23,5	61	3	15	2.650	6,933
820007563	75 x 63	75	63	99	30	27,5	66	2	8	2.170	12,752
820009075	90 x 75	90	75	119,5	33	30	72	2	6	2.590	21,149
820012510	125 x 110	125	110	161	40	37	93,5	1	3	2.580	65,384

REDUCCIÓN TOPE LARGO

LONG REDUCER PIPE BUTT WELD

RÉDUCTION LONGUE BOUT À BOUT




	code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)				€/U
PP-R SDR11	820016010	160 x 110	160	110	14,60	10,0	103,12	87,88	214,88	1	24	13.950	109,606
	820016013	160 x 125	160	125	14,60	11,4	102,11	90,93	214,12	1	10	12.000	118,155
	820020011	200 x 110	200	110	18,20	10,0	110,00	93,5	224,00	1	6	12.565	168,980
	820020012	200 x 125	200	125	18,20	11,4	110,00	97,8	228,50	1	6	12.135	186,782
	820020016	200 x 160	200	160	18,20	14,60	118,11	101,09	240,03	1	10	14.785	158,435
	820025016	250 x 160	250	160	22,70	18,20	245,11	175,00	500,12	1	3	12.655	309,963
	820025020	250 x 200	250	200	22,70	22,70	245,11	184,91	510,03	1	3	12.855	331,488
	820031520	315 x 200	315	200	28,70	18,20	320,00	184,91	584,71	1	2	14.455	636,620
	820031525	315 x 250	315	250	28,70	22,70	320,00	245,11	644,91	1	2	15.330	659,029

TE LISA HEMBRA

FEMALE TEE

TÉ SIMPLE





	code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
SOLDADURA SOCKET	824001616	16	16	25,5	34	13	43,5	10	100	1.700	0,666
	824002020	20	20	30,5	41	14,5	52,5	10	80	2.008	0,771
	824002525	25	25	35	48	16	61	10	60	2.175	0,958
	824003232	32	32	45	58,5	18	74,5	5	30	2.038	1,799
	824004040	40	40	55	70	20,5	86	6	18	2.139	3,101
	824005050	50	50	69,5	84	23,5	98	2	12	2.326	6,187
	824006363	63	63	83,5	101,5	27,5	115	1	6	1.930	11,065
	824007575	75	75	98	116,5	30	138,5	1	3	1.555	14,017
	824009090	90	90	123	138,5	33	157,5	1	3	2.890	28,952
	824110110	110	110	145	166,5	37	192,5	1	4	6.070	52,363
	824125125	125	125	164,5	182	40	208	1	2	4.350	74,971


TE TOPE LARGA

LONG BUTT WELD TEE

TÉ LONGUE BOUT À BOUT



A




B

	code	type	Ø (mm)	Dn (mm)	e (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)				€/U
PP-R SDR11	824B00160	A	160	160	14,60	434,0	110,0	217,0	1	5	12.850	225,729
	824B00200	A	200	200	18,20	500,0	117,0	250,0	1	1	6.865	379,613
	824B00250	A	250	250	22,70	610,0	135,0	305,0	1	1	16.000	599,996
PP-RP SDR11	1824C00200	B	200	200	18,20	580	190	290	1	1	8.171	(1)
	1824C00250	B	250	250	22,70	580	165	290	1	1	18.827	(1)
	1824C00315	B	315	315	28,60	715	200	358	1	1	36.674	(1)
	1824C00355	B	355	355	32,20	755	200	378	1	1	49.400	(1)
	1824C00400	B	400	400	36,30	900	250	450	1	1	62.100	(1)
PP-RP SDR17	1824C00126	B	125	125	7,40	580	228	290	1	1	1.750	(1)
	1824C00161	B	160	160	9,50	580	210	290	1	1	2.716	(1)
	1824C00201	B	200	200	11,9	580	190	290	1	1	4.660	(1)
	1824C00251	B	250	250	14,8	580	165	290	1	1	11.500	(1)
	1824C00316	B	315	315	18,7	715	200	358	1	1	19.800	(1)
	1824C00356	B	355	355	21,1	755	200	378	1	1	27.500	(1)
	1824C00401	B	400	400	23,7	900	250	450	1	1	40.395	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

(2) Suministro de accesorios inyectados o semielaborados según disponibilidad / (2) Supply of injected or semi-finished fittings subject to availability / (2) Fourniture d'accessoires injectés ou semi-finis selon disponibilité

TE REDUCIDA HEMBRA
FEMALE REDUCER TEE
TÉ RÉDUCTION





code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	l (mm)	L (mm)				€/U
825201616	20 x 16 x 16	20	16	16	30	13	43,5	14,5	52,5	10	50	1.527	1,048
825201620	20 x 16 x 20	20	16	20	30	13	44	14,5	52,5	10	50	1.448	1,074
825202016	20 x 20 x 16	20	20	16	30	14,5	44	14,5	52	10	50	1.454	1,074
825202025	20 x 20 x 25	20	20	25	35	14,5	49,5	14,5	63	10	50	2.254	1,537
825202520	20 x 25 x 20	20	25	20	35	16	49	14,5	62,5	10	50	2.203	1,500
825251625	25 x 16 x 25	25	16	25	35,5	13	49	16	63	10	50	2.145	1,558
825252025	25 x 20 x 25	25	20	25	35	14,5	49,5	16	62,5	10	60	2.392	1,485
825202525	20 x 25 x 25	20	25	25	35,5	16	50	14,5	63	10	50	2.050	1,485
825253225	25 x 32 x 25	25	32	25	43,5	18	58	16	74,5	10	30	2.208	2,727
825322025	32 x 20 x 25	32	20	25	43	14,5	58	18	74,5	10	30	2.288	2,823
825322525	32 x 25 x 25	32	25	25	43	16	58	18	74,5	5	30	2.077	2,754
825322032	32 x 20 x 32	32	20	32	43	14,5	58	18	74,5	5	30	1.203	2,979
825322532	32 x 25 x 32	32	25	32	43	16	58,5	18	74,5	5	30	1.968	2,849
825402040	40 x 20 x 40	40	20	40	53,5	14,5	73	20,5	86,5	6	18	2.022	3,812
825402540	40 x 25 x 40	40	25	40	55	16	73	20,5	86,5	6	18	2.022	3,812
825403240	40 x 32 x 40	40	32	40	55	18	70,5	20,5	86	6	18	2.368	3,812
825502050	50 x 20 x 50	50	20	50	65,5	14,5	71,5	23,5	96	2	12	1.810	6,201
825502550	50 x 25 x 50	50	25	50	65,5	16	76,5	23,5	95,5	2	12	1.930	6,201
825503250	50 x 32 x 50	50	32	50	66	18	76	23,5	96	2	12	1.810	6,201
825504050	50 x 40 x 50	50	40	50	68,5	20,5	85	23,5	98,5	2	12	2.566	7,109
825632063	63 x 20 x 63	63	20	63	83	14,5	88	27,5	116	2	8	2.314	10,753
825632563	63 x 25 x 63	63	25	63	82,5	16	87,5	27,5	115,5	2	8	2.322	10,334
825633263	63 x 32 x 63	63	32	63	82,5	18	92,5	27,5	115,5	2	8	2.270	10,334
825634063	63 x 40 x 63	63	40	63	83	20,5	92,5	27,5	115	2	8	2.310	10,334
825635063	63 x 50 x 63	63	50	63	83	23,5	95,5	27,5	115	2	8	2.350	10,762
825752075	75 x 20 x 75	75	20	75	98	14,5	105,5	30	126,5	1	4	1.994	20,881
825752575	75 x 25 x 75	75	25	75	98,5	16	106	30	126,5	1	4	2.050	20,636
825753275	75 x 32 x 75	75	32	75	98,5	18	106	30	127	1	4	2.010	20,636
825754075	75 x 40 x 75	75	40	75	100	20,5	108,5	30	126	1	4	2.050	20,636
825755075	75 x 50 x 75	75	50	75	99	23,5	109	30	126,5	1	4	1.995	20,636
825756375	75 x 63 x 75	75	63	75	98,5	27,5	116	30	137,5	1	3	1.720	20,636
825905090	90 x 50 x 90	90	50	90	122	23,5	133,5	33	157,5	1	3	2.953	32,970
825906390	90 x 63 x 90	90	63	90	121	27,5	134	33	157,5	1	3	2.833	32,970
825907590	90 x 75 x 90	90	75	90	122	30	138,5	33	157,5	1	3	3.103	32,970
825011050	110 x 50 x 110	110	50	110	146,5	23,5	158,5	37	174,5	1	2	2.654	51,872
825011063	110 x 63 x 110	110	63	110	147	27,5	149,5	37	175	1	2	2.588	51,872
825011075	110 x 75 x 110	110	75	110	147,5	30	163	37	177,5	1	2	2.925	51,872
825011090	110 x 90 x 110	110	90	110	148,5	33	164	37	177,5	1	2	2.690	51,872
825012575	125 x 75 x 125	125	75	125	167,5	30	191	40	230	1	2	5.120	119,977
825012590	125 x 90 x 125	125	90	125	167,5	33	191	40	229	1	2	5.176	119,977
825125110	125 x 110 x 125	125	110	125	167,5	37	197	40	229,5	1	2	5.310	119,977


TE REDUCIDA DERIVACIÓN MACHO

BUTT WELD REDUCER TEE

TÉ DE RÉDUCTION BOUT À BOUT



A



C


	code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	e1 (mm)	d2 (mm)	e2 (mm)	L (mm)	Z (mm)	h (mm)				€/U
PP-R & PP-RCT SDR11	825160063	A	160 x 63 x 160	160	14,6	63	5,8	580	141,0	35	1	1	3.050	283,753
	825160075	A	160 x 75 x 160			75	6,8	580	209,0	75	1	1	3.140	294,704
	825160090	A	160 x 90 x 160			90	8,2	580	209,0	75	1	1	3.176	306,038
	825160110	A	160 x 110 x 160			110	10,0	580	209,0	75	1	1	3.250	323,319
	825200063	A	200 x 63 x 200	200	18,2	63	5,8	580	161,0	35	1	1	4.300	316,161
	825200075	A	200 x 75 x 200			75	6,8	580	229,0	75	1	1	5.460	316,834
	825200090	A	200 x 90 x 200			90	8,2	580	229,0	75	1	1	5.168	332,677
	825200110	A	200 x 110 x 200			110	10,0	580	229,0	75	1	1	5.810	361,548
	825250075	A	250 x 75 x 250	250	22,7	75	6,8	580	254,0	75	1	1	5.460	409,110
	825250090	A	250 x 90 x 250			90	8,2	580	254,0	75	1	1	12.420	427,539
	825250110	A	250 x 110 x 250			110	10,0	580	254,0	75	1	1	12.760	504,059
	825315075	A	315 x 75 x 315	315	28,6	75	6,8	580	286,5	75	1	1	21.050	555,246
	825315090	A	315 x 90 x 315			90	8,2	580	286,5	75	1	1	22.250	632,360
	825315110	A	315 x 110 x 315			110	10,0	580	286,5	75	1	1	23.500	660,650
PP-R & PP-RP SDR11	825400075	A	400 x 75 x 400	400	36,3	75	6,8	580	329,0	75	1	1	33.150	(1)
	825400090	A	400 x 90 x 400			90	8,2	580	329,0	75	1	1	35.500	(1)
	825400110	A	400 x 110 x 400			110	10,0	580	329,0	75	1	1	37.150	(1)
	825200125	C	200 x 125 x 200	200	18,2	125	11,4	580	425,0	300,0	1	1	6.100	(1)
	825250125	C	250 x 125 x 250			125	11,4	580	425,0	300,0	1	1	13.030	(1)
	825250160	C	250 x 160 x 250			160	14,6	580	425,0	300,0	1	1	19.500	(1)
	825315125	C	315 x 125 x 315			125	11,4	580	457,5	300,0	1	1	25.000	(1)
	825315160	C	315 x 160 x 315	315	28,6	160	14,6	580	457,5	300,0	1	1	26.850	(1)
	825355125	C	355 x 125 x 355			125	11,4	580	507,5	330,0	1	1	32.500	(1)
	825355160	C	355 x 160 x 355			160	14,6	580	507,5	330,0	1	1	34.893	(1)
	825400125	C	400 x 125 x 400			125	11,4	580	560,0	360,0	1	1	42.100	(1)
	825400160	C	400 x 160 x 400	400	36,3	160	14,6	580	560,0	360,0	1	1	44.120	(1)
PP-RP SDR7	825200126	C	200 x 125 x 200			125	7,4	580	425,0	300,0	1	1	4.269	(1)
	825250126	C	250 x 125 x 250			125	7,4	580	425,0	300,0	1	1	9.000	(1)
	825250161	C	250 x 160 x 250			160	9,5	580	425,0	300,0	1	1	13.800	(1)
	825315126	C	315 x 125 x 315			125	7,4	580	457,5	300,0	1	1	17.570	(1)
	825315161	C	315 x 160 x 315	315	18,7	160	9,5	580	457,5	300,0	1	1	19.350	(1)
	825355126	C	355 x 125 x 355			125	7,4	580	507,5	330,0	1	1	21.500	(1)
	825355161	C	355 x 160 x 355			160	9,5	580	507,5	330,0	1	1	26.950	(1)
	825400126	C	400 x 125 x 400			125	7,4	580	560,0	360,0	1	1	27.690	(1)
	825400161	C	400 x 160 x 400	400	23,7	160	9,5	580	560,0	360,0	1	1	29.450	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité


TE REDUCIDA COMPUESTA TOPE

LONG BUTT WELD COMPOUND REDUCED TEE

TÉ DE RÉDUCTION LONGUE BOUT À BOUT COMPOSÉ



A



B



	code ¹	type	Ø (mm)	d1 (mm)	e1 (mm)	d2 (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)				€/U
PP-R SDR11	825160125	B	160 x 125 x 160	160	14,6	125	11,4	110,0	374,0	434,0	1	1	3.750	(1)
	825200160	B	200 x 160 x 200	200	18,2	160	14,6	117,0	440,0	500,0	1	1	7.650	(1)
	825250200	B	250 x 200 x 250	250	22,7	200	18,2	135,0	760,0	610,0	1	1	21.100	(1)
PP-R & PP-RP SDR11	825315200	D	315 x 200 x 315	315	28,6	200	18,2	139,95	116,1	500,0	1	1	30.250	(1)
	825315250	D	315 x 250 x 315			250	22,7	472,5	945,0	500,0	1	1	33.200	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

TE 45° SEGMENTADA TOPE

45° SEGMENTED BUTT WELD TEE

TÉ 45° BOUT À BOUT SEGMENTÉ




	code ¹	Ø (mm)	Dn (mm)	e (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)				€/U
PP-R & PP-RP SDR11	824C30125	125	125	11,4	450	255	1	1	1.755	(1)
	824C30160	160	160	14,6	500	276	1	1	2.555	(1)
	824C30200	200	200	18,2	650	300	1	1	7.517	(1)
	824C30250	250	250	22,7	700	450	1	1	17.321	(1)
	824C30315	315	315	28,6	700	549	1	1	31.041	(1)
PP-RP SDR17	824C30126	125	125	7,4	450	255	1	1	1.610	(1)
	824C30161	160	160	9,5	500	276	1	1	2.499	(1)
	824C30201	200	200	11,9	650	300	1	1	4.287	(1)
	824C30251	250	250	14,8	700	450	1	1	10.580	(1)
	824C30316	315	315	18,7	700	549	1	1	18.216	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité


(2) Consultar la disponibilidad y montaje de otros accesorios especiales / (2) Check availability and installation of other special fittings / (2) Consulter la disponibilité et le montage d'autres accessoires spéciaux

CUELLO BRIDA CON JUNTA
STUB FLANGE WITH GASKET
SUPPORT DE BRIDE AVEC JOINT




	code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	I1 (mm)				€/U
SOLDADURA SOCKET	849100020	A	20	20	28	33,5	30	14,5	10	150	2.334	3,491
	849100025	A	25	25	34	39	33	16	10	100	2.077	3,784
	849100032	A	32	32	40,5	50	33	18	10	70	2.080	3,858
	849100040	A	40	40	49,5	60	35,5	20,5	6	42	1.875	5,201
	849100050	A	50	50	59	71,5	37,5	23,5	4	24	1.554	8,327
	849100063	A	63	63	76	101	41	27,4	2	16	2.365	11,402
	849100075	A	75	75	89,1	121,9	45,9	30	2	12	1.798	12,438
	849100090	A	90	90	109	137	49,5	33	1	7	1.951	22,090
	849100110	A	110	110	130	156	52,5	37	1	5	1.835	29,566
	849100125	A	125	125	163	186,5	65	40	1	2	1.845	58,775

CUELLO BRIDA TOPE LARGO
LONG STUB FLANGE
SUPPORT DE BRIDE LONGUE BOUT À BOUT




A



B

	code	type	Ø (mm)	D (mm)	e (mm)	L (mm)	L1 (mm)				€/U
SDR7.4	849110631	A	63	63	93	115	100	2	8	1.794	16,761
	849110751	A	75	75	110,5	120	104	1	4	1.502	23,304
	849110901	A	90	90	128,5	119,5	102,5	1	4	2.010	30,627
	849111101	B	110	130	156	252,5	200	1	2	4.536	70,961
	849112501	B	125	163	186,5	265	200	1	2	7.541	97,251
SDR11	849150162	A	160	160	14,5	180,1	104,6	1	12	16.620	99,996
	849150200	A	200	200	20	195	151	1	5	14.100	249,763
	849150250	A	250	252	24	205	170	1	3	14.000	299,806
	849150315	A	315	315	32	212	156	1	1	5.650	674,974

(1) No incluye junta / (1) Gasket not included / (1) Joint non inclus
 (2) El ángulo del chaflán en todas las referencias es ≈60° / (2) The chamfer angle in all references is ≈60° / (2) L'angle du chanfrein sur toutes les références est ≈60°

BRIDA ACERO RECUBIERTA PP / PN16**COATED STEEL FLANGE PP / PN16****BRIDE EN ACIER RECOUVERT**


code	Ø (mm)	type	DN (mm)	d1 (mm)	D (mm)	e (mm)	N (nº de agujeros)	d2 (mm)	screws metric	use			€/U
849300032	32	A	25	43,0	117,0	16,0	4	14	M12	PPR / PE	1	471	21,862
849300040	40	A	32	52,0	140,5	18,0	4	18	M16	PPR / PE	1	604	25,501
849300050	50	A	40	62,5	151,0	18,0	4	18	M16	PPR / PE	1	677	30,737
849300063	63	A	50	78,0	164,5	19,5	4	18	M16	PPR / PE	1	1.027	31,042
849300075	75	A	65	92,0	188,0	19,5	4	18	M16	PPR / PE	1	1.492	36,855
849300090	90	B	80	110,0	198,5	18	8	18	M16	PPR / PE	1	1.274	39,923
1849300110	110	B	100	134,0	224,0	20	8	18	M16	PPR / PE	1	1.688	48,115
849300125	125	B	100	168,0	251,0	19,5	8	18	M16	PPR / PE	1	1.754	79,979
849310160	160	B	150	179,5	284,5	24	8	23	M20	PPR / PE	1	2.552	72,438
2849300200	200	C	200	235,0	341,0	24	12	23	M20	PPR / PE	1	3.950	145,269
3849300250	250	C	250	288,0	403,5	30,0	12	23	M24	PPR / PE	1	7.000	194,591
3849300315	315	C	300	338,0	462,5	34,0	12	23	M24	PPR / PE	1	8.000	276,350

(1) Utilizable con portabridas largo de 125mm. / (1) Suitable for use with 125 mm long stub flange holder / (1) Utilisable avec porte-bride long de 125 mm

(2) Posibilidad de suministrarse con 8 agujeros. / (2) Option to be supplied with 8 holes / (2) Possibilité de fourniture avec 8 trous


(3) Disponible en PN 10 / (3) Available in PN 10 / (3) Disponible en PN 10

TAPÓN
END CAP
BOUCHON



	code	Ø (mm)	d (mm)	H (mm)	l (mm)	L (mm)				€/U
SOLDADURA SOCKET	826001616	16	16	23	13	20,5	10	150	885	0,590
	826002020	20	20	29,5	14,5	23,5	10	150	950	0,571
	826002525	25	25	32	16	30,5	10	150	2.190	0,745
	826003232	32	32	44,5	18	32	10	80	2.231	1,371
	826004040	40	40	52	20,5	30	6	60	2.202	1,886
	826005050	50	50	65	23,5	34	3	36	2.686	4,138
	826006363	63	63	82	27,5	43	3	21	2.703	4,848
	826007575	75	75	98	30	52	2	12	2.638	8,551
	826009090	90	90	119	33	65	1	7	2.700	17,260
	826110110	110	110	144,5	37	63,5	1	5	2.700	25,665
	826125125	125	125	160	40	65	1	4	3.170	38,215

TAPÓN TOPE
BUTT WELD END CAP
BOUCHON BOUT À BOUT




	code	type	Ø (mm)	H (mm)	e (mm)	L (mm)				€/U
PP SDR11	826125125	B	160	160	21,00	65,00	1	1	818	38,215
	826B00200	A	200	200	19,00	190,0	1	1	1.070	219,942
	826B00250	A	250	250	25,00	190,0	1	1	1.989	319,943
	826B00315	A	315	315	30,00	220,0	1	1	6.200	469,693
	1826B00355	B	355	355	32,20	124,0	1	1	8.500	(1)
	1826B00400	B	400	400	40,00	140,0	1	1	9.500	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité
(2) Fabricado en PPR gris, RAL 7032 / (2) Manufactured in grey PPR, RAL 7032 / (2) Fabriqué en PPR gris, RAL 7032




Accesorios mixtos PPR
Metal joint PPR fittings

CODO 90° ROSCA HEMBRA
90° THREADED FEMALE ELBOW
COUDE 90° FILETAGE FEMELLE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
830021620	16 x 1/2"	16	1/2"	32,5	13	45,5	56	10	70	4.805	4,77
830022020	20 x 1/2"	20	1/2"	31	14,5	49,5	47	10	90	6.222	4,549
830022520	25 x 1/2"	25	1/2"	36	16	56	55,5	10	60	4.679	5,831
830022525	25 x 3/4"	25	3/4"	35,5	16	53,5	64,5	5	50	4.552	7,060
830023225	32 x 3/4"	32	3/4"	45,5	18	62,5	63	5	40	4.712	7,642
830023232	32 x 1"	32	1"	44	18	66,5	79,5	5	20	5.270	15,005


CODO 90° ROSCA MACHO
90° THREADED MALE ELBOW
COUDE 90° FILETAGE MÂLE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
841011620	16 x 1/2"	16	1/2"	30,5	13	45	70,5	10	70	7.103	6,410
841012020	20 x 1/2"	20	1/2"	31	14,5	49	62	10	70	6.984	6,049
841012520	25 x 1/2"	25	1/2"	35,5	16	52,5	82,5	10	50	5.937	6,771
841012525	25 x 3/4"	25	3/4"	35,5	16	53	80	5	40	5.730	9,837
841013225	32 x 3/4"	32	3/4"	45,5	18	62	79	5	30	4.240	10,609
841013232	32 x 1"	32	1"	45,5	18	67	96	4	20	5.110	18,171


(1) Disponibles hasta fin de existencias / (1) Available while stocks last / (1) Disponible jusqu'à épuisement des stocks

CODO DOBLE ROSCA HEMBRA
DOUBLE FEMALE THREADED ELBOW
COUDE DOUBLE FILETAGE FEMELLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
831032020	20 x 1/2"	20	1/2"	29	14,5	31	150	2	50	8.550	9,762
831032520	25 x 1/2"	25	1/2"	36	16	31	150	2	40	8.430	9,951

CODO 90° ROSCA HEMBRA PARED
90° THREADED WALL FEMALE ELBOW
COUDE 90° FILETAGE FEMELLE MURAL




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
831021620	16 x 1/2"	16	1/2"	33	13	48	47	10	50	3.780	5,271
831022020	20 x 1/2"	20	1/2"	33	14,5	48	47	10	60	4.347	4,994
831022520	25 x 1/2"	25	1/2"	33,5	16	48,5	47,5	10	60	4.170	4,994

CODO 90° ROSCA MACHO PARED
90° THREADED WALL MALE ELBOW
COUDE 90° FILETAGE MÂLE MURAL



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
832012020	20 x 1/2"	20	1/2"	33	14,5	48	67,5	10	50	5.339	6,758
832012520	25 x 1/2"	25	1/2"	33,5	16	48	68	10	50	5.068	6,758


TE ROSCA HEMBRA
THREADED FEMALE TEE
TÉ FILETAGE FEMELLE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
829021620	16 x 1/2" x 16	16	1/2"	30,5	51,5	13	53	10	60	5.368	5,506
829022020	20 x 1/2" x 20	20	1/2"	30,5	51,5	14,5	53,5	10	70	4.895	5,451
829022520	25 x 1/2" x 25	25	1/2"	35,5	53,5	16	67,5	10	50	3.941	6,442
829022525	25 x 3/4" x 25	25	3/4"	35	56,5	16	63	10	40	3.778	7,722
829023225	32 x 3/4" x 32	32	3/4"	42,5	67,5	18	74,5	5	25	3.039	8,867
829023232	32 x 1" x 32	32	1"	45	77,5	18	74,5	4	20	3.010	15,581
829024020	40 x 1/2" x 40	40	1/2"	55,0	73,0	20,5	86,0	5	20	3.074	10,336
829024025	40 x 3/4" x 40	40	3/4"	55,0	73,0	20,5	86,0	5	20	3.175	13,758
829025025	50 x 3/4" x 50	50	3/4"	65,5	75,5	23,5	95,5	2	12	2.362	14,935
829026325	63 x 3/4" x 63	63	3/4"	82	102	27,5	115	2	6	2.110	22,303

(1) Disponibles hasta fin de existencias / (1) Available while stocks last / (1) Disponible jusqu'à épuisement des stocks

TE ROSCA MACHO
THREADED MALE TEE
TÉ FILETAGE MÂLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
840012020	20 x 1/2" x 20	20	1/2"	31	66,5	14,5	52,5	10	60	6.278	6,743
840012520	25 x 1/2" x 25	25	1/2"	35	72	16	63	10	40	4.858	8,143
840012525	25 x 3/4" x 25	25	3/4"	35	73,5	16	62,5	10	40	5.690	9,579
840013225	32 x 3/4" x 32	32	3/4"	44,5	84,5	18	74,5	5	20	4.090	11,269
840013232	32 x 1" x 32	32	1"	45	94	18	74,5	4	16	4.458	18,413

MANGUITO ROSCA HEMBRA

THREADED FEMALE COUPLER

MANCHON FILETAGE FEMELLE




A

code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827021620	A	16 x 1/2"	16	1/2"	29	38	13	40,5	10	100	5.690	4,771
827022020	A	20 x 1/2"	20	1/2"	29	37,5	14,5	40	10	100	5.528	4,512
827022025	A	20 x 3/4"	20	3/4"	29	44	14,5	40,5	10	80	5.556	5,327
827022520	A	25 x 1/2"	25	1/2"	34,5	40	16	42	10	90	5.394	5,039
827022525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,5	44,5	16	40,5	10	80	5.545	5,449
827023220	A	32 x 1/2"	32	1/2"	46	51,5	18	44,5	5	50	4.156	7,234

MANGUITO ROSCA HEMBRA

THREADED FEMALE COUPLER

MANCHON FILETAGE FEMELLE




B

code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827023225	B	32 x 3/4"	32	3/4"	46	51,5	18	44,5	5	50	3.995	8,128
827023232	B	32 x 1"	32	1"	47,5	60,5	18	60,5	5	30	6.850	16,221
827024032	B	40 x 1"	40	1"	64,5	71	20,5	56,5	3	24	6.346	19,628
827024040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	65	75	20,5	61,5	3	18	5.830	28,549

MANGUITO ROSCA HEMBRA

THREADED FEMALE COUPLER


MANCHON FILETAGE FEMELLE



C


code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827025050	C	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	68	80,5	23,5	66,5	3	15	5.950	33,256
827026363	C	63 x 2"	63	2"	83,5	92,5	27,5	77,5	2	8	4.090	40,230
827027575	C	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	98	119,5	30	79,5	1	6	5.110	72,384
827029090	C	90 x 3"	90	3"	119	143	33	102,5	1	3	4.960	134,542
827020110	C	110 x 4"	110	4"	154	157,5	37	119	1	3	5.945	155,160

MANGUITO ROSCA MACHO
THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
828011620	A	16 x 1/2"	16	1/2"	29	37	15	55	10	90	6.381	6,272
828012020	A	20 x 1/2"	20	1/2"	29	37	15	55	10	90	6.279	6,073
828012025	A	20 x 3/4"	20	3/4"	29	39	15,5	56	10	80	7.760	7,539
828012520	A	25 x 1/2"	25	1/2"	34,5	39	16	56	10	80	6.024	6,732
828012525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,5	38,5	16	56	10	80	7.812	8,992

MANGUITO ROSCA MACHO
THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE



code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
828013225	B	32 x 3/4"	32	3/4"	46	51,5	17,5	60	5	40	4.836	9,897
828013232	B	32 x 1"	32	1"	47	59	19,5	68,5	5	30	6.250	16,557
828014032	B	40 x 1"	40	1"	65	70,5	16,5	65,5	3	18	4.300	22,261
828014040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	65	75	16,5	83	3	18	7.450	31,957

MANGUITO ROSCA MACHO
THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
828015050	C	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	68	75,5	23,5	88	2	12	5.170	41,271
828016363	C	63 x 2"	63	2"	82	82	27,5	99,5	2	10	5.650	51,641
828017575	C	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	97	97	30	103,5	1	6	5.350	84,443
828019090	C	90 x 3"	90	3"	119	119,0	33	130	1	3	4.552	153,030
828010110	C	110 x 4"	110	4"	153	153	37	158	1	2	6.260	234,736

ENLACE RECTO TUERCA LOCA H.

LOOSE NUT STRAIGHT ADAPTOR

RACCORD DROIT ÉCROU FOU




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827032025	A	20 x 3/4"	20	3/4"	29	37,5	14,5	54	10	80	9.843	11,149
827032525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,5	40	16	55,5	10	60	7.649	11,837
827032032	A	20 x 1"	20	1"	30	44	14,5	58,5	10	60	10.990	16,789
827032532	A	25 x 1"	25	1"	34,5	44,5	16	57	10	40	7.330	16,784

ENLACE RECTO TUERCA LOCA H.

LOOSE NUT STRAIGHT ADAPTOR

RACCORD DROIT ÉCROU FOU




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827033232	B	32 x 1"	32	1"	46	51	18	64	5	30	5.980	19,653
827033240	B	32 x 1-1/4"	32	1-1/4"	47,5	60,5	18	84	5	20	8.830	34,314
827034040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	65	71	20,5	75	6	18	8.280	40,716

CONECTOR UNIVERSAL


UNIVERSAL ADAPTOR

RACCORD UNIVEREL EN LAITON



code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)			€/U
846000020	20	20	27,5	50	14,5	62,5	25	6.625	28,902
846000025	25	25	36	54	16	68,5	25	8.050	32,892
846000032	32	32	41,5	68	18	69,5	20	10.130	47,141
846000040	40	40	53	86	20,5	73,5	12	9.435	76,544
846000050	50	50	58	96	23,5	78	8	7.514	96,333
846000063	63	63	73	116	27,5	87	5	7.885	153,756
846000075	75	75	88	138	30	94	4	8.554	206,809
846000090	90	90	109	175	33	101	2	5.030	393,206
846000110	110	110	130	202	37	108	2	8.136	486,647


CONECTOR ROSCA HEMBRA
THREADED FEMALE ADAPTOR
RACCORD FILETAGE FEMELLE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)			€/U
847200020	20 x 1/2"	20	1/2"	27,5	50	14,5	55	40	11.069	27,894
847000020	20 x 3/4"	20	3/4"	27,5	50	14,5	64	40	11.173	29,835
847200025	25 x 3/4"	25	3/4"	36	54	16	58	30	9.182	31,555
847000025	25 x 1"	25	1"	36	54	16	66,64	30	9.070	31,023
847200032	32 x 1"	32	1"	41,5	68	18	57,5	20	10.885	47,011
847200040	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	53	86	20,5	60	12	9.159	77,114
847200050	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	58	96	23,5	71	8	8.550	109,090
847200063	63 x 2"	63	2"	73	116	27,5	75,07	6	7.827	147,663
847200075	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	88	138	30	79	4	9.453	200,24

(1) Disponibles hasta fin de existencias / (1) Available while stocks last / (1) Disponible jusqu'à épuisement des stocks

CONECTOR ROSCA MACHO
THREADED MALE ADAPTOR
RACCORD FILETAGE MÂLE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)			€/U
847100020	20 x 1/2"	20	1/2"	27,5	37,5	14,5	53	40	6.874	28,880
847300020	20 x 3/4"	20	3/4"	28,1	45,9	14,5	70	40	6.150	30,077
847100025	25 x 3/4"	25	3/4"	36	48	16	60	30	8.638	31,861
847100032	32 x 1"	32	1"	41,5	54	18	65	20	7.858	47,011
847100040	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	53	67	20,5	71	12	7.620	77,114
847100050	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	58	76	23,5	85,5	8	6.164	108,536
847100063	63 x 2"	63	2"	73	92,5	27,5	96	6	7.731	163,930
847100075	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	88	90	30	138	4	9.773	262,758





Válvulas PPR


PPR Valves



LLAVE CON EMBELLECEDOR

EMBELLISHED STOPCOCK

ROBINET D'ARRÊT AVEC EMBELLISSEUR




code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
836002020	20 x 3/4"	20	29,5	93	14,5	74	6	18	5.630	26,907
836002525	25 x 3/4"	25	35	97,5	16	83	6	18	6.040	27,477
836003232	32 x 1"	32	42,5	103	18	97,5	5	10	4.583	36,762

CUERPO LLAVE

STOPCOCK BODY

CORPS DE VANNE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
837002034	20 x 3/4"	20	29,5	45,5	14,5	74	6	48	4.497	7,365
837002534	25 x 3/4"	25	35	49	16	83	6	36	3.968	8,225
837003232	32 x 1"	32	42,5	54,5	18	97,5	5	20	3.010	11,624

MOLDURA LLAVE EMBELLECEDOR

MOULDING FOR EMBELLISHED STOPCOCK

MECANISME POUR VANNE AVEC EMBELLISSEUR



code	Ø (pulg/in)				€/U
838003434	3/4"	1	100	9.500	9,620
838003232	1"	1	100	16.713	12,403

EMBELLECEDOR LLAVE


STOPCOCK EMBELLISHER

EMBELLISSEUR POUR VANNE




code	Ø				€/U
839003434	20-25-32 (3/4" - 1")	1	1	116	11,296

LLAVE EMBELLECEDOR ASTA LARGA
STOPCOCK WITH LONG HANDLE
VANNÈ A POIGNÉE LONGUE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
836500020	20 x 3/4"	20	29,5	116	14,5	74	6	12	5.625	33,086
836500025	25 x 3/4"	25	35	119,5	16	83	6	12	5.810	33,086
836500032	32 x 1"	32	42,5	132,5	18	97,5	5	10	5.775	38,656

**MOLDURA LLAVE EMBELLECEDOR
ASTA LARGA**
LONG HANDLE MOULDING
**MÉCANISME POUR VANNE LONGUE AVEC
EMBELLISSEUR**




code	Ø (mm)				€/U
838500234	3/4"	1	100	12.213	9,234
838500232	1"	1	100	18.313	14,387

EMBELLECEDOR LLAVE ASTA LARGA
**STOPCOCK EMBELLISHER WITH
LONG HANDLE**
**EMBELLISSEUR POUR VANNÉ A POIGNÉ
LONGUE**



code	Ø (mm)				€/U
839022532	20-25-32 (3/4" - 1")	1	30	50	17,532

PROLONGADOR LLAVE ASTA LARGA
STOPCOCK EXTENSION KIT
PROLONGATEUR DE CLÉ À TIGE LONGUE




code	Ø (mm)				€/U
840000234	20-25-32 (3/4" - 1")	1	150	9.783	8,996



LLAVE CIERRE LATÓN

BRASS STOPCOCK

VANNE AVEC SERRURE EN LAITON




code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
836202034	20 x 3/4"	20	29,5	114,5	14,5	74	6	18	3.705	18,531
836202534	25 x 3/4"	25	35	118	16	83	6	18	3.975	18,582
836203232	32 x 1"	32	42,5	130,5	18	97,5	5	10	4.273	28,431
836204040	40 x 1-1/4"	40	49,5	115	20,5	115	1	5	4.409	102,433

KIT MOLDURA LLAVE CIERRE LATÓN

BRASS STOPCOCK MOULDING KIT

KIT MÉCANISME VANNE À VOLANT LAITON




code	Ø (pulg/in)			€/U
838110025	3/4"	50	5.780	11,541
838110032	1"	40	6.510	18,146

LLAVE INCLINADA

ANGLED STOPCOCK


VANNE À SIÈGE INCLINÉ



code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
836102034	20 x 3/4"	20	34	119	14,5	89,2	10	20	6.620	22,461
836102534	25 x 3/4"	25	34	119	16	89,2	10	20	6.510	22,461
836103232	32 x 1"	32	43	134	18	111,7	5	10	4.493	34,191

LLAVE BOLA DESMONTABLE CON CUELLO BRIDA


BRASS BALL STOPCOCK VALVE
VANNE À BOISSEAU



code	Ø (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	LA (mm)			€/U
836420020	20	20	69,5	14,5	101	101,5	30	9.760	20,796

LLAVE BOLA DESMONTABLE CON CUELLO BRIDA


BRASS BALL STOPCOCK VALVE
VANNE À BOISSEAU



code	Ø (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	LA (mm)			€/U
836421025	25	25	78,5	16	111,5	103	25	11.590	29,087
836421032	32	32	89,5	18	120	121	15	10.670	41,586
836421040	40	40	106	20,5	138	151,5	8	9.395	70,656
836421050	50	50	125,5	23,5	148,5	162	6	10.600	115,559
836421063	63	63	150,5	27,5	164	165,5	3	8.847	182,298

VÁLVULA BOLA LATÓN


BRASS BALL STOPCOCK VALVE
VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE



code	Ø (mm)	HL (mm)	I (mm)	L (mm)	LA (mm)				€/U
836400020	20	60	14,5	67,5	102	1	30	3.495	13,964
836400025	25	60	16	70,5	102	1	25	3.445	18,607
836400032	32	64	18	79,5	102	1	16	2.795	24,803

VÁLVULA BOLA LLAVE LATÓN

BRASS BALL STOPCOCK VALVE
VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE
LAITON




code	Ø (mm)	HL (mm)	I (mm)	L (mm)	LA (mm)				€/U
836430040	40	78	20,5	94	120	1	8	3.110	64,945
836430050	50	83	23,5	109	120	1	6	3.310	88,927
836430063	63	103	27,5	130	146	1	3	3.115	146,502
836430075	75	110	30	151	146	1	2	3.053	239,658
836430090	90	127	33	185	248	1	2	4.741	319,949
836430110	110	135	37	213	248	1	2	6.641	499,945

VALVULA BOLA PP-H CON CUELLO BRIDA Y SEGURO

PP-H BALL VALVE WITH FLANGE AND LOCK

VANNE À BOISSEAU PP-H À BRIDE AVEC SERRURE




code ¹	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)		 GR BOX	€/U
836700020	20	20	54	83	14,5	102	1	167	(1)
836700025	25	25	64,5	98	16	115,5	1	239	(1)
836700032	32	32	73	108	18,1	128	1	308	(1)
836700040	40	40	85	127,5	20,5	144,5	1	475	(1)
836700050	50	50	97	139,5	23,5	165,5	1	657	(1)
836700063	63	63	120	168,5	27,4	198	1	1.137	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA

PPR-CT BUTTERFLY VALVE

VANNE PAPILLON PPR-CT



code ¹	Ø (mm)	DN (mm)	PN (bar)		€/U
750301063	63	50	10	4	131,373
750301075	75	65	10	4	144,743
750301090	90	80	10	4	174,997
750301110	110	100	10	4	209,718
750301125	125 - 140	125	10	4	276,982
750301160	160	150	10	4	355,827
750301200	200 - 225	200	10	1	499,582


(1) Presión de trabajo SDR11 / (1) Working pressure SDR11 / (1) Pression de service SDR17

Derivaciones PPR
PPR Saddle adaptor

DERIVACIÓN SALIDA HEMBRA

FEMALE SADDLE ADAPTOR

RACCORD CAVALIER FEMELLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
840004020	40 - 20	40	20	20-25	37,50	14,5	40,50	5	75	1.416	2,542
840005020	50 - 20	50	20	20-25	37,5	14,5	36,00	5	75	1.353	2,542
840006320	63 - 20	63	20	20-25	38,00	14,5	37,50	5	75	1.374	2,542
840007520	75 - 20	75	20	20-25	37,50	14,5	38,00	5	75	1.408	2,542
840009020	90 - 20	90	20	20-25	37,50	14,5	40,00	5	75	1.420	2,542
840011020	110 - 20	110	20	20-25	38,50	14,5	40,50	5	75	1.384	2,542
840112520	125 - 20	125	20	20-25	38,00	14,5	43,00	5	50	1.061	2,542
840116020	160 - 20	160 - 400	20	20-25	38,00	14,5	46,00	5	70	1.404	2,542
840004025	40 - 25	40	25	20-25	38,00	16	41,50	5	75	1.565	2,936
840005025	50 - 25	50	25	20-25	38,00	16	37,50	5	75	1.519	2,936
840006325	63 - 25	63	25	20-25	38,50	16	38,00	5	75	1.473	2,936
840007525	75 - 25	75	25	20-25	37,50	16	40,00	5	75	1.530	2,936
840009025	90 - 25	90	25	20-25	38,00	16	40,50	5	60	1.289	2,936
840011025	110 - 25	110	25	20-25	39,00	16	41,00	5	45	987	2,936
840112525	125 - 25	125	25	20-25	37,50	16	44,00	5	50	1.131	2,936
840116025	160 - 25	160 - 400	25	20-25	38,00	16	47,00	5	70	1.552	2,936
840005032	50 - 32	50	32	32	42,50	18	43,00	5	75	2.195	3,925
840006332	63 - 32	63	32	32	42,50	18	42,50	5	75	2.127	3,925
840007532	75 - 32	75	32	32	42,50	18	41,50	5	60	1.727	3,925
840009032	90 - 32	90	32	32	42,50	18	43,00	5	45	1.412	3,925
840011032	110 - 32	110	32	32	42,50	18	44,00	5	45	1.381	3,925
840112532	125 - 32	125	32	32	42,50	18	48,00	5	45	1.459	3,925
840116032	160 - 32	160 - 400	32	32	42,50	18	50,00	5	70	2.186	3,925
840007540	75 - 40	75	40	40	51,50	20,5	47,00	5	45	2.131	5,117
840009040	90 - 40	90	40	40	51,50	20,5	46,50	5	35	1.685	5,117
840011040	110 - 40	110	40	40	51,50	20,5	48,00	5	35	1.713	5,117
840112540	125 - 40	125	40	40	51,50	20,5	52,50	5	40	2.032	5,117
840116040	160 - 40	160 - 400	40	40	51,50	20,5	54,00	5	40	2.063	5,117
840011050	110 - 50	110	50	50	68,00	23,5	51,50	5	25	2.206	5,772
840112550	125 - 50	125	50	50	67,50	23,5	53,00	3	27	2.363	5,772
840116050	160 - 50	160 - 400	50	50	68,00	23,5	54,50	5	20	1.827	5,772
840011063	110 - 63	110	63	63	83,50	27,5	60,00	6	12	1.744	9,886
840112563	125 - 63	125	63	63	82,00	27,5	60,50	3	15	2.245	9,886
840116063	160 - 63	160 - 400	63	63	82,00	27,5	61,00	4	16	2.314	9,886

(1) Disponibles hasta fin de existencias / (1) Available while stocks last / (1) Disponible jusqu'à épuisement des stocks

DERIVACIÓN SALIDA MACHO

MALE SADDLE ADAPTOR

RACCORD CAVALIER MÂLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	D (taladro) (mm)	H (mm)	L (mm)			€/U
841009063	90 - 63	90	63	50,0	67,5	63,5	12	1.361	18,590
841011063	110 - 63	110	63	50,0	67,0	87,0	12	1.400	18,590
841012563	125 - 63	125	63	50,0	67,0	80,0	12	1.400	18,223
841016063	160 - 63	160	63	50,0	67,0	82,0	12	1.400	18,311
841020063	200 - 63	200	63	50,0	67,0	86,0	12	1.400	18,311
841025063	250 - 63	250	63	50,0	68,5	90,0	12	1.410	18,311
841031563	315 - 63	315	63	50,0	68,0	96,0	12	1.469	18,834
841040063	400 - 63	400	63	50,0	68,0	97,0	12	1.471	18,375
841011075	110 - 75	110	75	63,0	82,0	95,0	10	2.000	22,348
841012575	125 - 75	125	75	63,0	82,0	90,0	10	1.830	21,718
841016075	160 - 75	160	75	63,0	82,0	95,0	10	2.000	21,823
841020075	200 - 75	200	75	63,0	82,0	92,0	10	2.000	21,823
841025075	250 - 75	250	75	63,0	83,0	95,0	10	2.084	21,823
841031575	315 - 75	315	75	63,0	83,5	100,5	10	2.156	21,973
841040075	400 - 75	400	75	63,0	83,5	100,5	10	2.168	21,973
841011090	110 - 90	110	90	75	101,6	111,1	6	2.146	26,986
841012590	125 - 90	125	90	75,0	101,5	111,5	6	2.292	26,926
841016090	160 - 90	160	90	75,0	101,0	103,5	6	2.188	27,056
841020090	200 - 90	200	90	75,0	101,5	105,0	6	1.635	27,056
841025090	250 - 90	250	90	75,0	101,0	108,5	6	2.204	27,452
841031590	315 - 90	315	90	75,0	101,0	112,5	6	2.252	27,452
841016011	160 - 110	160	110	87,0	120,0	113,0	3	1.530	48,588
841020011	200 - 110	200	110	87,0	120,0	113,0	3	1.515	48,588
841025011	250 - 110	250	110	87,0	121,0	118,5	3	1.535	48,588
841031511	315 - 110	315	110	87,0	121,0	121,5	3	1.530	49,805
841040011	400 - 110	400	110	87,0	121,5	121,5	3	1.522	48,588


(1) En la matriz soldasientos, seleccione el diámetro (D) inmediatamente inferior al diámetro (d2) de la derivación.

(1) In the saddle dies, select the diameter (D) immediately smaller than the diameter (d2) of the saddle adaptor.

(1) Dans la matrice de derivation, sélectionner le diamètre (D) immédiatement inférieur au diamètre (d2) du raccord cavalier


DERIVACIÓN ROSCA HEMBRA**THREADED FEMALE SADDLE ADAPTOR****RACCORD CAVALIER FILETAGE FEMELLE**

code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
845104012	40 x 1/2"	40	1/2"	20 - 25	37,50	42,00	5	75	3.983	7,239
845105012	50 x 1/2"	50	1/2"	20 - 25	38,00	37,50	5	75	3.966	7,239
845106312	63 x 1/2"	63	1/2"	20 - 25	38,00	39,00	5	75	4.020	7,239
845107512	75 x 1/2"	75	1/2"	20 - 25	38,50	39,50	5	75	4.073	7,239
845109012	90 x 1/2"	90	1/2"	20 - 25	38,00	40,50	5	75	3.981	7,239
845111012	110 x 1/2"	110	1/2"	20 - 25	38,00	42,00	5	75	4.008	7,239
845112512	125 x 1/2"	125	1/2"	20 - 25	38,00	43,50	5	70	3.800	7,239
845116012	160 x 1/2"	160 - 400	1/2"	20 - 25	38,00	47,50	5	75	3.906	7,239
845104034	40 x 3/4"	40	3/4"	20 - 25	43,00	41,50	5	75	5.288	9,276
845105034	50 x 3/4"	50	3/4"	20 - 25	42,50	37,50	5	65	4.600	9,276
845106334	63 x 3/4"	63	3/4"	20 - 25	43,00	38,50	5	65	4.690	9,276
845107534	75 x 3/4"	75	3/4"	20 - 25	43,00	40,00	5	65	4.750	9,276
845109034	90 x 3/4"	90	3/4"	20 - 25	43,00	40,50	5	70	3.275	9,276
845111034	110 x 3/4"	110	3/4"	20 - 25	43,00	41,50	5	70	3.281	9,276
845112534	125 x 3/4"	125	3/4"	20 - 25	43,00	43,50	5	70	3.269	9,276
845116034	160 x 3/4"	160 - 400	3/4"	20 - 25	42,50	47,00	5	70	5.013	12,716
845107532	75 x 1"	75	1"	40	57,00	51,00	5	40	7.930	18,193
845109032	90 x 1"	90	1"	40	57,00	52,00	5	35	7.950	18,193
845111032	110 x 1"	110	1"	40	57,00	52,00	5	35	7.740	18,193
845112532	125 x 1"	125	1"	40	57,00	56,00	5	35	7.215	18,193
845116032	160 x 1"	160 - 400	1"	40	57,00	57,50	5	30	6.250	18,193

DERIVACIÓN ROSCA MACHO**THREADED MALE SADDLE ADAPTOR****RACCORD CAVALIER FILETAGE MÂLE**


code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg/in)	D (taladro) (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
845205012	50 x 1/2"	50	1/2"	20 - 25	36,00	59,50	5	75	7.985	12,479
845206312	63 x 1/2"	63	1/2"	20 - 25	36,00	59,50	5	75	7.962	12,479
845207512	75 x 1/2"	75	1/2"	20 - 25	36,00	59,50	5	75	7.926	12,479
845209012	90 x 1/2"	90	1/2"	20 - 25	36,00	59,50	5	75	8.041	12,479
845205034	50 x 3/4"	50	3/4"	20 - 25	39,00	59,50	5	75	10.355	16,294
845207534	75 x 3/4"	75	3/4"	20 - 25	39,00	59,50	5	75	10.225	16,294
845209034	90 x 3/4"	90	3/4"	20 - 25	39,00	59,50	5	75	10.260	16,294

INSERTO CON ROSCA HEMBRA
THREADED FEMALE INSERT
RACCORD CAVALIER FILETAGE FEMELLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
845007534	63 - 75 x 3/4"	63 - 75	3/4"	20 - 25	44,00	52,00	10	60	6.990	9,237

DERIVACIÓN CURVA
CURVE SADDLE ADAPTOR
RACCORD CAVALIER COURBE




code	Ø (mm)	D (taladro) (mm)	I (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
845206375	50 - 63/75	20 - 25	21	85	101,5	5	30	2.516	6,359
845290110	90 - 110	20 - 25	21	83,8	104	5	30	2.485	6,420

SALVATUBOS BYPASS
BYPASS CROSSOVER
CROISEMENT BYPASS



code	Ø (mm)	D (mm)	L (mm)	h (mm)	H (mm)			€/U
835102020	20	20	121,5	15	39	360	8.000	0,886
835102525	25	25	145	20	49	40	1.985	1,187

SALVATUBOS
CROSSOVER
CROISEMENT




code	Ø (mm)	D (mm)	L (mm)	h (mm)	H (mm)			€/U
835002020	20	20	280,00	4,4	2,5	40	2.170	2,291
835002525	25	20	280,00	5,2	2,8	30	2.380	3,104
835003232	32	20	280,00	5,7	2,8	16	2.138	4,448

TAPÓN DE REPARACIÓN

REPAIR CAP

BOUCHON DE RÉPARATION




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)				€/U
843000711	7 x 11	7	11	83	100	400	2.600	1,178

COLECTOR

OUTLETS MANIFOLD

COLLECTEUR SORTIES




code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
840043216	32 - 16	32	43,5	16	243,5	5	15	2.380	8,335
840043220	32 - 20	32	43,5	20	243,5	5	15	2.275	8,335

CRUZ

CROSS

CROIX




code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
853000020	20	20	27	52	14,5	53	10	80	1.819	2,329
853000025	25	25	34,5	59	16	59	10	50	1.936	2,555
853000032	32	32	42,5	71,5	18	71,5	10	30	2.026	3,560
853000040	40	40	53	83	20,5	83	4	16	1.750	7,749

TE CENTRO MACHO

CENTRE MALE TEE

TÉ CENTRE MÂLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
844202020	20 x 20 x 20	20	20,3	30	45	14,5	52,5	10	80	1.923	0,957

CODO 90° MACHO/HEMBRA

90° MALE/FEMALE ELBOW

COUDE 90° MÂLE/FEMELLE




code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
833001616	16	16	25	13	34	33,5	10	150	1.644	1,359
833002020	20	20	30	14,5	39	49,5	10	100	2.053	0,986
833002525	25	25	34	16	43,5	57	10	100	2.625	1,731
833003232	32	32	43	18	56	59,5	10	40	2.155	2,789
833004040	40	40	53	20,5	67,5	71,5	6	24	2.170	4,609

CODO 45° MACHO/HEMBRA

45° MALE/FEMALE ELBOW

COUDE 45° MÂLE/FEMELLE



code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
834002020	20	20	29	14,5	48	39,5	10	100	1.630	1,167
834002525	25	25	34,5	16	46	41,5	10	80	1.620	1,964
834003232	32	32	43	18	56	52,5	10	40	1.620	2,913
834004040	40	40	52,5	20,5	65	61	6	24	1.605	4,818

The background image shows a complex industrial piping system made of white PPR (Polypropylene Random Copolymer) pipes. The pipes are connected using electrofusion fittings, which are visible as distinct joints. The system is supported by a metal framework. The entire image has a green color overlay. A white rounded rectangle is centered in the middle of the image, containing the text.

**Accesorios
electrosoldables PPR**
Electrofusion PPR
fittings

Escanea el código y visualiza el tutorial de instalación de accesorios electrosoldables

Scan the code to view the electrofusion tutorial instructions


Scannez le code pour voir les instructions du tutoriel d'électrofusion



MANGUITO ELECTROSOLDABLE

ELECTROFUSION COUPLER

MANCHON ÉLECTROSOUDABLE




code	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	D (mm)				€/U
848000025	25	56	73	41	1	26	2.410	17,537
848000032	32	61,5	81	49	1	30	2.130	18,789
848000040	40	74	93	55,5	1	20	2.460	21,990
848000050	50	87,5	100,5	71,5	1	12	2.460	23,992
848000063	63	103,5	118	86	1	8	2.415	25,882
848000075	75	119	130	104,5	1	10	4.800	36,997
848000090	90	134,5	145	123,5	1	6	4.250	47,903
848000110	110	166	160	150	1	4	4.700	68,947
848000125	125	179,5	182	165	1	12	16.635	109,983
848000160	160	225	189,5	210,5	1	6	14.455	156,899
848000200	200	263	212,5	259	1	2	9.015	249,911
848000250	250	300	212	296	1	2	11.640	459,811
848000315	315	376	290	370	1	1	9.100	599,680

CODO 90° ELECTROSOLDABLE


90° ELECTROFUSION ELBOW

COUDE 90° ÉLECTROSOUDABLE




code	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	D (mm)				€/U
848100063	63	138	138	83	1	4	2.035	63,436
848100075	75	161	161	97	1	6	4.950	78,983
848100090	90	179	179	116	1	3	3.870	93,858
848100110	110	215	215	142	1	2	4.510	145,778
848100125	125	232	232	155	1	6	14.030	234,931
848100160	160	295	295	198	1	4	18.785	269,211
848100200	200	340	340	250	1	2	11.746	543,556

CODO 45° ELECTROSOLDABLE
45° ELECTROFUSION ELBOW
COUDE 45° ÉLECTROSOUDABLE




code	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	D (mm)				€/U
848300063	63	125,5	160,5	86	1	4	1.830	57,987
848300075	75	146	183	106	1	6	4.180	86,712
848300090	90	168,5	205	124	1	3	3.200	119,987
848300110	110	203	238,5	150	1	2	3.590	189,996
848300125	125	216	249,5	161	1	8	15.135	239,972
848300160	160	278	321	211	1	4	15.530	287,885

TE ELECTROSOLDABLE
ELECTROFUSION TEE
TÉ ÉLECTROSOUDABLE




code	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	D (mm)				€/U
848200063	63	165,5	177,5	100	1	3	2.275	68,510
848200075	75	186,5	188	114,5	1	3	3.380	105,863
848200090	90	209,5	225,5	134,5	1	2	3.590	114,743
848200110	110	247,5	246	164,5	1	7	18.515	153,582
848200125	125	260	275,5	178	1	5	17.240	249,894
848200160	160	320,5	365	220,5	1	3	19.240	287,249


REDUCCIÓN ELECTROSOLDABLE
ELECTROFUSION REDUCER
RÉDUCTION ÉLECTROSOUDABLE




code	Ø (mm)	Dn (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
848406332	63 - 32	82	98,5	127	1	8	1.815	36,968
848406340	63 - 40	82	98,5	126,5	1	8	1.885	37,970
848406350	63 - 50	82,5	100	124	1	8	2.090	45,483
848407563	75 - 63	98,5	114,5	138,5	1	5	1.940	52,291
848409063	90 - 63	126,5	138,5	154,5	1	3	2.060	57,288
848411063	110 - 63	149,5	165,5	191,5	1	15	16.660	104,238
848411075	110 - 75	143,5	160	176	1	21	17.565	106,912
848411090	110 - 90	150,5	165	178	1	16	18.430	111,353
848412590	125 - 90	160,5	179	184,5	1	16	17.540	152,986
848416011	160 - 110	209	220	217	1	5	11.575	182,894

RACORD TRANSICIÓN HEMBRA**THREADED FEMALE TRANSITION ADAPTER****RACCORD TRANSITION FILETAGE FEMELLE**

code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg/in)	H (mm)	L (mm)				€/U
848914040	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	75	128,5	3	18	1.437	37,754
848915050	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	80,5	171	3	15	7.788	45,667
848916363	63 x 2"	63	2"	92,5	180,5	2	8	5.485	51,628
848917575	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	119,5	177,5	1	6	6.585	97,700
848919090	90 x 3"	90	3"	143	221	1	3	6.177	180,502
848910110	110 x 4"	110	4"	157,5	260,5	1	3	8.367	221,829

RACORD TRANSICIÓN MACHO**THREADED MALE TRANSITION ADAPTER****RACCORD TRANSITION FILETAGE MÂLE**

code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg/in)	H (mm)	L (mm)				€/U
848924040	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	75	149,5	3	18	8.313	38,551
848925050	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	75,5	193,5	2	12	7.737	50,520
848926363	63 x 2"	63	2"	82	203	2	10	7.543	59,904
848927575	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	97	203	1	6	6.567	100,996
848929090	90 x 3"	90	3"	119	248	1	3	5.772	183,188
848920110	110 x 4"	110	4"	153	300,5	1	2	7.771	297,689

CUELLO BRIDA TOPE LARGO**LONG STUB FLANGE****SUPPORT DE BRIDE LONGUE BOUT À BOUT**

A



B

	code ¹	type	Ø (mm)	D (mm)	e (mm)	L (mm)	L1 (mm)				€/U
SDR7,4	849110631	A	63	63	93	115	100	2	8	1.794	16,761
	849110751	A	75	75	110,5	120	104	1	4	1.502	23,304
	849110901	A	90	90	128,5	119,5	102,5	1	4	2.010	30,627
	849111101	B	110	130	156	252,5	200	1	2	4.536	70,961
	849112501	B	125	163	186,5	265	200	1	2	7.541	97,251
SDR11	849150162	A	160	160	14,5	180,1	104,6	1	12	16.620	99,996
	849150200	A	200	200	20	195	151	1	5	14.100	249,763
	849150250	A	250	252	24	205	170	1	3	14.000	299,806
	849150315	A	315	315	32	212	156	1	1	5.650	674,974

(1) Ninguno incluye junta / (1) Gasket not included in any reference / (1) Aucun n'inclut de joint
 (2) El ángulo del chaflán en todas las referencias es ≈60° / (2) The chamfer angle in all references is ≈60° / (2) L'angle du chanfrein sur toutes les références est ≈60°


Accesorios INOX 316
INOX 316 Joint fittings



TE ROSCA HEMBRA INOX

INOX THREADED FEMALE TEE

TÉ FILETAGE FEMELLE INOX




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
829522020	20 x 1/2" x 20	20	1/2"	30,5	51,5	14,5	53	10	70	4.855	19,061
829522525	25 x 3/4" x 25	25	3/4"	34,5	56,5	16	62,5	10	40	3.500	26,677
829523225	32 x 3/4" x 32	32	3/4"	45	67,5	18	74,5	5	25	2.919	28,656
829523232	32 x 1" x 32	32	1"	44,5	77	18	74	4	20	4.870	49,379

MANGUITO ROSCA HEMBRA INOX

INOX THREADED FEMALE COUPLER

RACCORD FILETAGE FEMELLE INOX




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827522020	A	20 x 1/2"	20	1/2"	29	38	14,5	40,5	10	100	5.878	18,304
827522025	A	20 x 3/4"	20	3/4"	29	44,5	14,5	40	10	80	4.208	25,716
827522520	A	25 x 1/2"	25	1/2"	34,5	40	16	42	10	90	5.266	18,997
827522525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,5	44,5	16	40	10	80	5.193	25,688

(1) Disponibles hasta fin de existencias / (1) Available while stocks last / (1) Disponible jusqu'à épuisement des stocks

MANGUITO ROSCA HEMBRA INOX

INOX THREADED FEMALE COUPLING

RACCORD FILETAGE FEMELLE INOX




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827523225	B	32 x 3/4"	32,00	3/4"	40,30	47,50	18	44,50	5	50	3.458	26,433
827523232	B	32 x 1"	32	1"	47,5	60	18	60	5	30	6.850	48,135
827524032	B	40 x 1"	40	1"	64,5	71	20,5	56,5	3	24	6.309	52,432
827524040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	65	75	20,5	61	3	18	5.650	73,403

(1) Disponibles hasta fin de existencias / (1) Available while stocks last / (1) Disponible jusqu'à épuisement des stocks

MANGUITO ROSCA HEMBRA INOX


INOX THREADED FEMALE COUPLER

RACCORD FILETAGE FEMELLE INOX




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827525050	C	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	68	80,5	23,5	66	3	15	5.890	82,637
827526363	C	63 x 2"	63	2"	83,5	92,5	27,5	77,5	2	8	3.914	83,222
827527575	C	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	98	119,5	30	80	1	6	5.044	129,492
827529090	C	90 x 3"	90	3"	119,5	144	33	102,5	1	3	4.813	355,447

MANGUITO ROSCA MACHO INOX
INOX THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE INOX




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
828512020	A	20 x 1/2"	20	1/2"	29	37	15	55	10	90	6.149	27,659
828512520	A	25 x 1/2"	25	1/2"	34,5	39	16	56	10	80	7.618	28,608
828512525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,5	38,5	16	56	10	80	8.682	30,542

MANGUITO ROSCA MACHO INOX
INOX THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE INOX




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
828513225	B	32 x 3/4"	32	3/4"	46	47,50	17,5	60	5	40	4.860	31,482
828513232	B	32 x 1"	32	1"	47	59,0	19,5	68,5	5	30	6.610	55,608
828514040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	65	75	16,5	83	3	18	7.270	92,941

MANGUITO ROSCA MACHO INOX
INOX THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE INOX



code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
828515050	C	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	68	75,5	23,5	88	2	12	6.070	101,638
828516363	C	63 x 2"	63	2"	82	82	27,5	99,5	2	10	5.340	109,113
828517575	C	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	97	97	30	103,5	1	6	5.182	164,349
828519090	C	90 x 3"	90	3"	119	119	33	130	1	3	4.357	258,586
828510110	C	110 x 4"	110	4"	153	153	37	158	1	2	6.423	482,145

CODO 90° ROSCA HEMBRA INOX
90° INOX THREADED FEMALE ELBOW
COUDE FILETAGE FEMELLE INOX




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
830522020	20 x 1/2"	20	1/2"	31,5	14,5	49,5	47	10	90	5.870	18,731
830522520	25 x 1/2"	25	1/2"	36	16	56	55,5	10	60	4.138	19,155
830522525	25 x 3/4"	25	3/4"	35,5	16	52,5	64,5	5	50	4.261	26,623
830523225	32 x 3/4"	32	3/4"	45,5	18	62,5	63	5	40	4.238	26,783
830523232	32 x 1"	32	1"	44	18	67	78,5	5	20	4.710	48,716

DERIVACIÓN SOLDABLE SALIDA ROSCA HEMBRA INOX

INOX THREADED FEMALE SADDLE

RACCORD CAVALIER FILETAGE FEMELLE INOX




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
845154012	40 x 1/2"	40	1/2"	20 - 25	38	41,5	5	75	3.821	18,767
845155012	50 x 1/2"	50	1/2"	20 - 25	38	37,5	5	75	3.774	18,767
845156312	63 x 1/2"	63	1/2"	20 - 25	38	39	5	75	4.061	18,767
845157512	75 x 1/2"	75	1/2"	20 - 25	38,5	39,5	5	75	3.897	18,767
845159012	90 x 1/2"	90	1/2"	20 - 25	38	40,5	5	75	4.047	18,767
845151012	110 x 1/2"	110	1/2"	20 - 25	37,5	41,5	5	75	3.928	18,767
845152512	125 x 1/2"	125	1/2"	20 - 25	38	43,5	5	75	3.871	18,767
845156012	160 x 1/2"	160-400	1/2"	20 - 25	38	47,5	5	75	6.975	18,767
845155034	50 x 3/4"	50	3/4"	20 - 25	43	37,5	5	70	4.358	22,618
845156334	63 x 3/4"	63	3/4"	20 - 25	43	38,5	5	70	4.340	22,618
845157534	75 x 3/4"	75	3/4"	20 - 25	43	40	5	70	7.329	22,618
845159034	90 x 3/4"	90	3/4"	20 - 25	43	40,5	5	70	3.099	22,618
845151034	110 x 3/4"	110	3/4"	20 - 25	43	41,5	5	70	3.076	22,618
845152534	125 x 3/4"	125	3/4"	20 - 25	43	43,5	5	70	3.841	22,618
845156034	160 x 3/4"	160-400	3/4"	20 - 25	42,5	47	5	70	7.911	22,618
845157532	75 x 1"	75	1"	40	57	51	5	40	8.675	40,252
845159032	90 x 1"	90	1"	40	57	51	5	35	6.536	40,252
845151032	110 x 1"	110	1"	40	57	52	5	35	7.156	40,252
845152532	125 x 1"	125	1"	40	57	56	5	35	7.251	40,252
845156032	160 x 1"	160-400	1"	40	57	57,5	5	30	6.316	40,252

VÁLVULA LLAVE BOLA INOX

INOX BALL VALVE

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE




code	Ø (mm)	L (mm)	LA (mm)	I (mm)	HL (mm)				€/U
836300040	40	94	120	20,5	78	8	1	3.269	94,354
836300050	50	109	120	23,5	83	6	1	3.855	150,186
836300063	63	130	146	27,5	103	3	1	3.672	239,408
836300075	75	151	146	30	110	2	1	3.053	329,877

(1) Disponibles hasta fin de existencias / (1) Available while stocks last / (1) Disponible jusqu'à épuisement des stocks

VALVULA BOLA PP-H CON SEGURO

PP-H BALL VALVE WITH FLANGE AND LOCK

VANNE À BOISSEAU PPH À BRIDE AVEC SERRURE



code ¹	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)			€/U
836700020	20	20	54	83	14,5	102	1	167	(1)
836700025	25	25	64,5	98	16	115,5	1	239	(1)
836700032	32	32	73	108	18,1	128	1	308	(1)
836700040	40	40	85	127,5	20,5	144,5	1	475	(1)
836700050	50	50	97	139,5	23,5	165,5	1	657	(1)
836700063	63	63	120	168,5	27,4	198	1	1.137	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité





Sistema FIRE

FIRE System

The background of the image shows several red pipes, likely made of Polypropylene Random Copolymer (PPR), arranged in a network. A bright red laser dot is visible on one of the pipes in the upper left quadrant. The lighting is dramatic, with the red of the pipes standing out against a dark, almost black background.

Tubería PPR
Contraincendio
Firefighting PPR Pipe



REPOLEN FASER FIRE RP

SERIE 3,2 SDR7,4 PN16

SERIE 5 SDR 11 PN10



Estructura MCF (MULTICAPA FV, FASER)

Material PP-RCT FIRE REPOLEN

Normativa UNE EN 15874; UNE EN ISO 21003; DIN 8077; UNE 23500; UNE EN 671; UNE EN 12845; CTE; RIPCI; RSCIEI

Color INTERIOR VERDE RAL 6024
EXT. ROJO RAL 3028

Suministro BARRAS 4 M / EMBOLSADO

Structure MCF (MULTILAYER GF, FASER)

Material PP-RCT FIRE REPOLEN

Regulations UNE EN 15874; UNE EN ISO 21003; DIN 8077; UNE 23500; UNE EN 671; UNE EN 12845; CTE; RIPCI; RSCIEI

Colour INNER GREEN RAL 6024
OUTER RED RAL 3028

Supply 4M LENGTH / BAGGED

Structure MCF (MULTICOUCHE FV, FASER)

Matériel PP-RCT FIRE REPSOL

Norme UNE EN 15874; UNE EN ISO 21003; DIN 8077; UNE 23500; UNE EN 671; UNE EN 12845; CTE; RIPCI; RSCIEI


Couleur INTÉRIEUR VERT RAL 6024
EXT. ROUGE RAL 3028

Fourniture BARRES 4 M / ENSACHÉ

S - SDR	código	d	di	e	capacidad (L/m)	m/paquetes	peso (kg/m)	paquetes palet	€/m
	code	(mm)	(mm)	(mm)	capacity (L/m)	m/bags	weight (kg/m)	packs palet	
3,2 - 7,4	431500006	25	20,4	3,5	0,254	80	0,260	28	4,867
	430500005	32	26,2	2,9	0,539	60	0,297	23	6,443
5 - SDR 11	430500004	40	32,6	3,7	0,835	40	0,463	23	9,977
	430500009	50	40,8	4,6	1,307	20	0,718	28	14,656
	430500010	63	51,4	5,8	2,075	12	1,093	30	22,641
	430500011	75	61,4	6,8	2,961	12	1,553	23	30,877
	430500012	90	73,6	8,2	4,254	8	2,262	20	44,183
	430500013	110	90	10	6,362	4	3,360	27	59,985
	430500014	125	102,2	11,4	8,203	4	4,301	20	82,947
	430500016	160	130,8	14,6	13,437	4	6,821	12	122,954


**Accesorios PPR
contra incendios**
Firefighting PPR Fittings

CODO 90°HEMBRA/HEMBRA
90° FEMALE/FEMALE ELBOW
COUDE 90° FEMELLE/FEMELLE




code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
822R02525	25	25	34,5	16,0	44,5	46,0	10	100	2.670	0,860
822R03232	32	32	42,3	18,4	59,9	55,6	10	50	2.150	1,435
822R04040	40	40	54,9	21,6	71,3	71,5	6	24	2.380	2,669
822R05050	50	50	68,5	23,5	83,0	83,0	4	12	1.990	5,698
822R06363	63	63	84,5	27,5	101,0	100,0	2	6	1.885	9,112
822R07575	75	75	99,5	30,0	119,5	119,0	1	3	1.550	15,400
822R09090	90	90	120,4	35,9	142,2	142,6	1	3	2.970	29,622
822R00110	110	110	146,5	37,0	172,0	176,5	1	4	7.055	49,688
822R00125	125	125	162,0	40,0	181,0	181,0	1	2	3.930	74,449

CODO 45°HEMBRA/HEMBRA
45° FEMALE/FEMALE ELBOW
COUDE 45° FEMELLE/FEMELLE





code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
823R02525	25	25	36,0	16,0	60,0	50,0	10	80	2.305	1,079
823R03232	32	32	45,0	18,0	72,0	60,0	10	40	2.255	1,515
823R04040	40	40	55,5	20,5	83,0	71,0	6	24	2.360	3,058
823R05050	50	50	65,5	23,5	89,5	79,0	3	15	1.965	5,125
823R06363	63	63	84,0	27,5	97,0	96,5	2	8	2.050	9,164
823R07575	75	75	98,5	30,0	114,5	115,0	1	4	1.610	13,462
823R09090	90	90	121,5	33,0	133,0	139,0	1	3	2.115	31,774
823R00110	110	110	150,0	37,0	167,5	173,0	1	4	5.020	48,872
823R00125	125	125	162,0	40,0	184,5	188,0	1	4	4.600	71,337

MANGUITO
COUPLER
MANCHON




code	Ø (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	L (mm)				€/U
821R02525	25	25	33,0	16,0	37,0	10	100	1.670	0,797
821R03232	32	32	43,5	18,0	42,5	10	70	2.410	1,122
821R04040	40	40	52,0	20,5	46,0	6	42	2.100	1,972
821R05050	50	50	68,5	23,5	55,5	3	18	2.100	3,726
821R06363	63	63	83,5	27,5	61,5	3	15	2.460	5,886
821R07575	75	75	99,0	30,0	66,5	2	10	2.560	8,998
821R09090	90	90	119,0	33,0	74,0	2	6	2.490	17,982
821R00110	110	110	154,5	37,0	88,0	1	4	3.565	29,987
821R00125	125	125	163,0	40,0	90,0	1	6	4.780	38,986

REDUCCIÓN MACHO/HEMBRA
MALE/FEMALE REDUCER PIPE
RÉDUCTION MÂLE/FEMELLE




code	Ø (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
820R13225	32 x 25	32	25	33,0	16,0	45,0	10	100	2.050	0,903
820R14025	40 x 25	40	25	41,0	16,0	49,0	6	60	2.195	1,777
820R14032	40 x 32	40	32	43,0	18,0	49,0	6	60	2.375	2,053
820R15025	50 x 25	50	25	50,0	16,0	53,0	3	36	1.810	3,413
820R15032	50 x 32	50	32	50,5	18,0	53,5	3	36	2.015	3,413
820R15040	50 x 40	50	40	52,0	20,5	56,0	3	30	2.085	3,413
820R16325	63 x 25	63	25	63,5	16,0	63,5	3	30	2.771	4,979
820R16332	63 x 32	63	32	63,5	18,0	63,5	3	30	2.690	4,979
820R16340	63 x 40	63	40	63,5	20,5	64,0	3	24	2.390	6,815
820R16350	63 x 50	63	50	68,5	23,5	63,5	3	15	1.875	7,078
820R17532	75 x 32	75	32	75,5	18,0	66,5	2	20	2.655	6,699
820R17540	75 x 40	75	40	76,0	20,5	67,0	2	20	2.790	8,156
820R17550	75 x 50	75	50	75,5	23,5	66,5	2	16	2.480	8,156
820R17563	75 x 63	75	63	84,5	27,5	69,5	2	16	3.090	8,336
820R19063	90 x 63	90	63	90,0	27,5	76,0	2	8	2.090	15,906
820R19075	90 x 75	90	75	99,5	30,0	79,5	1	8	2.550	16,55
820R11063	110 x 63	110	63	110,0	27,5	84,0	1	6	2.295	17,075
820R11075	110 x 75	110	75	110,5	30,0	89,0	1	3	1.365	17,075
820R11090	110 x 90	110	90	118,5	33,0	98,5	1	3	1.755	22,225

REDUCCIÓN HEMBRA/HEMBRA
FEMALE/FEMALE REDUCER PIPE
RÉDUCTION FEMELLE/FEMELLE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	I1 (mm)	I2 (mm)	L (mm)				€/U
820R03225	32 x 25	32	25	41,5	18,0	16,0	42,0	10	90	2.240	1,916
820R04032	40 x 32	40	32	51,0	20,5	18,0	45,0	6	60	2.411	1,998
820R05040	50 x 40	50	40	68,5	23,5	20,5	59,5	3	15	1.915	4,933
820R06350	63 x 50	63	50	83,0	27,5	23,5	61,0	3	15	2.910	7,662
820R07563	75 x 63	75	63	99,0	30,0	27,5	66,0	2	8	2.554	13,084
820R09075	90 x 75	90	75	119,5	33,0	30,0	72,0	2	6	2.943	21,514

TE LISA HEMBRA
FEMALE TEE
TÉ SIMPLE




code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
824R02525	25	25	35,0	48,0	16,0	61,0	10	60	2.470	1,066
824R03232	32	32	45,0	58,5	18,0	74,5	5	30	2.245	1,929
824R04040	40	40	55,0	70,0	20,5	86,0	6	18	2.360	3,059
824R05050	50	50	69,5	84,0	23,5	98,0	2	12	2.640	6,956
824R06363	63	63	83,5	101,5	27,5	115,0	1	6	2.130	12,359
824R07575	75	75	98,0	116,5	30,0	138,5	1	3	1.715	15,509
824R09090	90	90	123,0	138,5	33,0	157,5	1	3	3.260	35,643
824R00110	110	110	145,0	166,5	37,0	192,5	1	4	6.785	58,950
824R00125	125	125	164,5	182,0	40,0	208,0	1	2	4.815	81,568

TE REDUCIDA HEMBRA

FEMALE REDUCER TEE

TÉ RÉDUCTION




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
825R22532	32 x 25 x 32	32	25	32	43,0	16,0	58,5	18,0	74,5	5	30	2.210	2,951
825R02540	40 x 25 x 40	40	25	40	55,0	16,0	73,0	20,5	86,5	6	18	2.285	3,578
825R03240	40 x 32 x 40	40	32	40	55,0	18,0	70,5	20,5	86,0	6	18	2.565	3,578
825R02550	50 x 25 x 50	50	25	50	65,5	16,0	76,5	23,5	95,5	2	12	2.160	7,297
825R03250	50 x 32 x 50	50	32	50	66,0	18,0	76,0	23,5	96,0	2	12	2.075	7,297
825R04050	50 x 40 x 50	50	40	50	68,5	20,5	85,0	23,5	98,5	2	12	2.855	8,097
825R32563	63 x 25 x 63	63	25	63	82,5	16,0	87,5	27,5	115,5	2	8	2.540	12,238
825R33263	63 x 32 x 63	63	32	63	82,5	18,0	92,5	27,5	115,5	2	8	2.525	12,238
825R34063	63 x 40 x 63	63	40	63	83,0	20,5	92,5	27,5	115,0	2	8	2.525	12,238
825R35063	63 x 50 x 63	63	50	63	83,0	23,5	95,5	27,5	115,0	2	8	2.315	12,719
825R53275	75 x 32 x 75	75	32	75	98,5	18,0	106,0	30,0	127,0	1	4	2.250	20,397
825R54075	75 x 40 x 75	75	40	75	100,0	20,5	108,5	30,0	126,0	1	4	2.200	20,397
825R55075	75 x 50 x 75	75	50	75	99,0	23,5	109,0	30,0	126,5	1	4	2.210	20,397
825R56375	75 x 63 x 75	75	63	75	98,5	27,5	116,0	30,0	137,5	1	3	1.905	22,393
825R05090	90 x 50 x 90	90	50	90	122,0	23,5	133,5	33,0	157,5	1	3	3.325	36,718
825R06390	90 x 63 x 90	90	63	90	121,0	27,5	134,0	33,0	157,5	1	3	3.175	36,718
825R07590	90 x 75 x 90	90	75	90	122,0	30,0	138,5	33,0	157,5	1	3	3.450	36,718
825R11063	110 x 63 x 110	110	63	110	147,0	27,5	149,5	37,0	175,0	1	2	2.850	58,034
825R11075	110 x 75 x 110	110	75	110	147,5	30,0	163,0	37,0	177,5	1	2	3.230	58,034
825R11090	110 x 90 x 110	110	90	110	148,5	33,0	164,0	37,0	177,5	1	2	3.030	58,034

CRUZ REDUCIDA HEMBRA

FEMALE REDUCING CROSS

CROIX RÉDUITE FEMELLE




code ¹	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
853R15032	50 x 32 x 50	50	32	50	66,0	23,5	-	18,0	96,0	2	8	2.122	18,895
853R16332	63 x 32 x 63	63	32	63	82,5	27,5	-	18,0	115,5	1	6	2.050	21,755
853R16340	63 x 40 x 63	63	40	63	83,0	27,5	92,5	20,5	115,0	1	6	2.036	21,982
853R17532	75 x 32 x 75	75	32	75	98,5	30,0	106,0	18,0	127,0	1	4	2.362	28,998
853R17540	75 x 40 x 75	75	40	75	100,0	30,0	108,5	20,5	126,0	1	3	2.381	29,863
853R17550	75 x 50 x 75	75	50	75	99,0	30,0	109,0	23,5	126,5	1	3	1.791	34,972
853R19050	90 x 50 x 90	90	50	90	122,0	33,0	133,5	23,5	157,5	1	3	3.494	46,994

(1) Accesorio manipulado garantía y compatibilidad con todos los accesorios del sistema REPOLEN FIRE RP / (1) Handled fitting, guaranteed and compatible with all accessories of the REPOLEN FIRE RP system / (1) Accessoire manipulé, garanti et compatible avec tous les accessoires du système REPOLEN FIRE RP

TAPÓN

END CAP

BOUCHON




	code	Ø (mm)	d (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
SOLDADURA SOCKET	826R02525	25	25	32,0	16,0	30,5	10	150	2.330	0,939
	826R03232	32	32	44,5	18,0	32,0	10	80	2.515	1,761
	826R04040	40	40	52,0	20,5	30,0	6	60	2.415	2,376
	826R05050	50	50	65,0	23,5	34,0	3	36	2.510	4,812
	826R06363	63	63	82,0	27,5	43,0	3	21	2.915	6,109
	826R07575	75	75	98,0	30,0	52,0	2	12	2.805	10,245
	826R09090	90	90	119,0	33,0	65,0	1	7	3.240	20,983
	826R00110	110	110	144,5	37,0	63,5	1	5	3.050	29,555
	826R25160	125	125	160,0	40,0	65,0	1	4	3.435	43,250

(1) Tapón válido para soldar a socket en Ø125mm y para soldar a tope en Ø160 mm / (1) End cap suitable for socket fusion welding in Ø125mm and for butt fusion welding in Ø160mm / (1) Bouchon adapté au soudage par emboîtement en Ø125mm et au soudage bout à bout en Ø160mm

CODO 90° ROSCA HEMBRA

90° THREADED FEMALE ELBOW

COUDE 90° FILETAGE FEMELLE




	code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
	830R22520	25 x 1/2"	25	1/2"	36,0	16	56,0	55,5	10	60	4.520	5,998
	830R22525	25 x 3/4"	25	3/4"	35,5	16	53,5	64,5	5	50	4.720	7,253
	830R23225	32 x 3/4"	32	3/4"	45,5	18	62,5	63,0	5	40	4.385	7,992
	830R23232	32 x 1"	32	1"	44,0	18	66,5	79,5	5	20	5.430	15,143

TE ROSCA HEMBRA


THREADED FEMALE TEE

TÉ FILETAGE FEMELLE



	code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
	829R22520	25 x 1/2" x 25	25	1/2"	35,5	53,5	16,0	67,5	10	50	4.200	6,373
	829R22525	25 x 3/4" x 25	25	3/4"	35,0	56,5	16,0	63,0	10	40	3.875	7,817
	829R23225	32 x 3/4" x 32	32	3/4"	42,5	67,5	18,0	74,5	5	25	3.205	8,733
	829R24020	40 x 1/2" x 40	40	1/2"	55,0	73,0	21,0	86,0	5	20	3.230	10,576
	829R23232	32 x 1" x 32	32	1"	45,0	77,5	18,0	74,5	4	20	3.562	15,846
	829R25025	50 x 3/4" x 50	50	3/4"	65,5	75,5	23,5	95,5	2	12	2.784	15,474
	829R26325	63 x 3/4" x 63	63	3/4"	82,0	102,0	27,5	115,0	2	6	2.482	24,842


MANGUITO ROSCA HEMBRA
THREADED FEMALE COUPLER
MANCHON FILETAGE FEMELLE



A

code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827R22520	A	25 x 1/2"	25	1/2"	34,5	40,0	16	42,0	10	90	5.770	4,941
827R22525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,5	44,5	16	40,5	10	80	5.730	5,577



MANGUITO ROSCA HEMBRA
THREADED FEMALE COUPLER
MANCHON FILETAGE FEMELLE



B

code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827R23220	B	32 x 1/2"	32	1/2"	46,0	51,5	18	44,5	5	50	4.250	7,127
827R23225	B	32 x 3/4"	32	3/4"	46,0	51,5	18,0	44,5	5	50	4.480	8,123
827R23232	B	32 x 1"	32	1"	47,5	60,5	18,0	60,5	5	30	7.120	15,892
827R24032	B	40 x 1"	40	1"	64,5	71,0	20,5	56,5	3	24	6.535	19,053
827R24040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	65,0	75,0	20,5	61,5	3	18	5.925	28,098
827R24020	B	40 x 1/2"	-	-	-	-	-	-	5	40	4.110	32,899



MANGUITO ROSCA HEMBRA
THREADED FEMALE COUPLER
MANCHON FILETAGE FEMELLE



C


code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827R25050	C	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	68,0	80,5	23,5	66,5	3	15	6.215	32,899
827R26363	C	63 x 2"	63	2"	83,5	92,5	27,5	77,5	2	8	4.165	41,394
827R27575	C	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	98,0	119,5	30,0	79,5	1	6	5.290	73,449
827R29090	C	90 x 3"	90	3"	119,0	143,0	33,0	102,5	1	3	5.165	134,477
827R20110	C	110 x 4"	110	4"	154,0	157,5	37,0	119,0	1	3	6.270	151,205

MANGUITO ROSCA MACHO
THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
828R12520	A	25 x 1/2"	25	1/2"	34,5	39,0	16	56	10	80	6.280	6,919
828R12525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,5	38,5	16	56	10	80	7.975	9,602

MANGUITO ROSCA MACHO
THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE



code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
828R13225	B	32 x 3/4"	32	3/4"	46	51,5	17,5	60,0	5	40	5.040	9,992
828R13232	B	32 x 1"	32	1"	47	59,0	19,5	68,5	5	30	6.270	16,396
828R14032	B	40 x 1"	40	1"	65	70,5	16,5	65,5	3	18	4.510	20,404
828R14040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	65	75,0	16,5	83,0	3	18	7.650	30,614

MANGUITO ROSCA MACHO
THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
828R15050	C	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	68	75,5	23,5	88,0	2	12	5.365	40,301
828R16363	C	63 x 2"	63	2"	82	82,0	29,0	99,5	2	10	5.830	49,977
828R17575	C	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	97	97,0	32,0	103,5	1	6	5.465	82,708
828R19090	C	90 x 3"	90	3"	119	119,0	36,0	130,0	1	3	4.800	144,887
828R10110	C	110 x 4"	110	4"	153	153,0	41,0	158,0	1	2	6.505	232,904



MANGUITO RANURADO INOX

THREADED MALE COUPLER

MANCHON FILETAGE MÂLE




code	Ø (mm)	dimensión Vitaalic	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	OD (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	e (mm)	L (mm)	I (mm)				€/U
854R54040	40	DN32 1-1/4"	40	65	42,4	15,88	7,14	1,60	5,1	83	36	2	12	5.365	39,962
854R55050	50	DN40 1-1/2"	50	68	48,3	15,88	7,14	1,60	4,7	88	36	2	10	5.830	49,772
854R56363	63	DN50 2"	63	83,5	60,3	15,88	8,74	1,60	4,4	100	40	1	6	5.465	61,386
854R57575	75	DN50 2-1/2"	75	98	73,0	15,88	8,74	1,98	5,1	104	40,5	1	3	4.800	92,234
854R59090	90	DN80 3"	90	119	88,9	15,88	8,74	1,98	4,2	130	50	1	2	6.505	157,597

ENLACE RECTO TUERCA LOCA H.

LOOSE NUT STRAIGHT ADAPTOR

RACCORD DROIT ÉCROU FOU




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827R32525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,5	40,0	16	55,5	10	60	9.128	11,936
827R32532	A	25 x 1"	25	1"	34,5	44,5	16	57,0	10	40	7.000	17,555

ENLACE RECTO TUERCA LOCA H.



LOOSE NUT STRAIGHT ADAPTOR

RACCORD DROIT ÉCROU FOU




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
827R33232	B	32 x 1"	32	1"	46,0	51,0	18,0	64	5	30	6.000	20,555
827R33240	B	32 x 1-1/4"	32	1-1/4"	47,5	60,5	18,0	84	5	20	8.500	34,395
827R34040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	65,0	71,0	20,5	75	5	15	7.000	40,813

CONECTOR UNIVERSAL
UNIVERSAL ADAPTOR
RACCORD UNIVEREL EN LAITON





code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)			€/U
846R00032	32	32	41,5	68	18,0	69,5	20	8.000	47,585
846R00040	40	40	53,0	86	20,5	73,5	12	9.500	79,608
846R00050	50	50	58,0	96	23,5	78,0	8	6.400	99,225
846R00063	63	63	73,0	116	27,5	87,0	5	9.412	155,205
846R00075	75	75	88,0	138	30,0	94,0	4	8.500	214,111
846R00090	90	90	109,0	175	33,0	101,0	2	7.548	396,913
846R00110	110	110	130,0	202	37,0	108,0	2	8.340	491,237

CONECTOR ROSCA HEMBRA
THREADED FEMALE ADAPTOR
RACCORD FILETAGE FEMELLE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)			€/U
8471R0025	25 x 3/4"	25	3/4"	36	48	16	60	30	8.350	32,160
8471R0032	32 x 1"	32	1"	41,5	54	18	65	20	8.500	47,452
8471R0040	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	53	67	20,5	71	12	8.000	77,837
8471R0050	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	58	76	23,5	85,5	8	7.000	112,875
8471R0063	63 x 2"	63	2"	73	92,5	27,5	96	6	9.330	165,468
8471R0075	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	88	90	30	138	4	9.500	265,223

CONECTOR ROSCA MACHO
THREADED MALE ADAPTOR
RACCORD FILETAGE MÂLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)			€/U
8472R0025	25 x 3/4"	25	3/4"	36,0	54	16,0	58,0	30	8.950	32,160
8472R0032	32 x 1"	32	1"	41,5	68	18,0	57,5	20	8.000	47,452
8472R0050	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	58,0	96	23,5	71,0	8	7.450	112,875
8472R0063	63 x 2"	63	2"	73	116	27,5	75,07	6	8.790	164,181
8472R0075	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	88,0	138	30,0	79,0	4	9.000	204,279



CUELLO BRIDA CON JUNTA

STUB FLANGE WITH GASKET

SUPPORT DE BRIDE AVEC JOINT




	code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	I1 (mm)				€/U
SOLDADURA SOCKET	8491R0032	32	32	40,5	50,0	33,0	18,0	10	70	2.325	4,442
	8491R0040	40	40	49,5	60,0	35,5	20,5	6	42	2.050	6,289
	8491R0050	50	50	59,0	71,5	37,5	23,5	4	24	1.790	9,989
	8491R0063	63	63	76	101	41	27,4	2	16	2.400	11,993
	8491R0075	75	75	89,1	121,9	45,9	30,4	2	12	2.830	13,994
	8491R0090	90	90	109,0	137,0	49,5	33,0	1	7	2.145	21,992
	8491R0110	110	110	130,0	156,0	52,5	37,0	1	5	2.005	29,981
	8491R0125	125	125	163,0	186,5	65,0	40,0	1	2	7.799	55,374

LLAVE BOLA DESMONTABLE CON CUELLO BRIDA


BRASS BALL STOPCOCK VALVE

VANNE À BOISSEAU




	code	Ø (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	LA (mm)			€/U
	83642R025	25	25	78,5	16,0	111,5	103,0	25	11.500	28,985
	83642R032	32	32	89,5	18,0	120,0	121,0	15	11.000	42,029
	83642R040	40	40	106,0	20,5	138,0	151,5	8	9.320	70,769
	83642R050	50	50	125,5	23,5	148,5	162,0	6	11.000	115,796
	83642R063	63	63	150,5	27,5	164,0	165,5	3	9.000	182,406

DERIVACIÓN SALIDA HEMBRA
FEMALE SADDLE ADAPTOR
RACCORD CAVALIER FEMELLE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
840R04025	40 - 25	40	25	20-25	38,0	16,0	41,5	5	75	1.735	2,995
840R05025	50 - 25	50	25	20-25	38,0	16,0	37,5	5	75	1.685	2,995
840R06325	63 - 25	63	25	20-25	38,5	16,0	38,0	5	75	1.695	2,995
840R07525	75 - 25	75	25	20-25	37,5	16,0	40,0	5	75	1.745	2,995
840R09025	90 - 25	90	25	20-25	38,0	16,0	40,5	5	60	1.496	2,995
840R11025	110 - 25	110	25	20-25	39,0	16,0	41,0	5	45	1.134	2,995
840R12525	125 - 25	125	25	20-25	37,5	16,0	44,0	5	50	1.307	2,995
840R16025	160 - 25	160	25	20-25	38,0	16,0	47,0	5	70	1.812	2,995
840R06332	63 - 32	63	32	32	42,5	18,0	42,5	5	75	2.380	4,004
840R07532	75 - 32	75	32	32	42,5	18,0	41,5	5	60	1.920	4,004
840R09032	90 - 32	90	32	32	42,5	18,0	43,0	5	45	1.520	4,004
840R11032	110 - 32	110	32	32	42,5	18,0	44,0	5	45	1.520	4,004
840R12532	125 - 32	125	32	32	42,5	18,0	48,0	5	45	1.595	4,004
840R16032	160 - 32	160	32	32	42,5	18,0	50,0	5	70	2.573	4,004
840R07540	75 - 40	75	40	40	51,5	20,5	47,0	5	50	2.980	5,273
840R09040	90 - 40	90	40	40	51,5	20,5	46,5	5	35	1.870	5,273
840R11040	110 - 40	110	40	40	51,5	20,5	48,0	5	35	2.006	5,273
840R12540	125 - 40	125	40	40	51,5	20,5	52,5	5	40	2.389	5,273
840R16040	160 - 40	160	40	40	51,5	20,5	54,0	5	40	2.426	5,273
840R11050	110 - 50	110	50	50	68,0	23,5	51,5	5	25	2.385	5,948
840R12550	125 - 50	125	50	50	67,5	23,5	53,0	3	27	2.625	5,948
840R16050	160 - 50	160	50	50	68,0	23,5	54,5	5	20	2.142	5,948
840R11063	110 - 63	110	63	63	83,5	27,5	60,0	6	12	1.920	10,088
840R12563	125 - 63	125	63	63	82,0	27,5	60,5	3	15	2.395	10,088
840R16063	160 - 63	160	63	63	82,0	27,5	61,0	4	16	2.727	10,088

DERIVACIÓN SALIDA MACHO
MALE SADDLE ADAPTOR
RACCORD CAVALIER MÂLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	D (taladro) (mm)	H (mm)	L (mm)			€/U
841R11063	110 - 63	110	63	50,0	67,0	87,0	12	1.630	18,693
841R12563	125 - 63	125	63	50,0	67,0	80,0	12	1.440	18,235
841R16063	160 - 63	160	63	50,0	67,0	82,0	12	1.630	18,235
841R11075	110 - 75	110	75	63,0	82,0	95,0	12	2.350	22,363
841R12575	125 - 75	125	75	63,0	82,0	90,0	12	2.230	21,817
841R16075	160 - 75	160	75	63,0	82,0	95,0	12	2.230	21,817
841R12590	125 - 90	125	90	75,0	101,5	111,5	6	2.700	26,434
841R16090	160 - 90	160	90	75,0	101,0	103,5	6	1.800	26,434
841R16011	160 - 110	160	110	87,0	120,0	113,0	3	1.580	46,772



(1) En la matriz soldasientos, seleccione el diámetro (D) inmediatamente inferior al diámetro (d2) de la derivación.

(1) In the saddle dies, select the diameter (D) immediately smaller than the diameter (d2) of the saddle adaptor.

(1) Dans la matrice de derivation, sélectionner le diamètre (D) immédiatement inférieur au diamètre (d2) du raccord cavalier


DERIVACIÓN ROSCA HEMBRA**THREADED FEMALE SADDLE ADAPTOR****RACCORD CAVALIER FILETAGE FEMELLE**

code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
8451R4012	40 x 1/2"	40	1/2"	20 - 25	37,5	42,0	5	75	4.150	7,588
8451R5012	50 x 1/2"	50	1/2"	20 - 25	38,0	37,5	5	75	4.130	7,588
8451R6312	63 x 1/2"	63	1/2"	20 - 25	38,0	39,0	5	75	4.145	7,588
8451R7512	75 x 1/2"	75	1/2"	20 - 25	38,5	39,5	5	75	4.210	7,588
8451R9012	90 x 1/2"	90	1/2"	20 - 25	38,0	40,5	5	75	4.727	7,588
8451R1012	110 x 1/2"	110	1/2"	20 - 25	38,0	42,0	5	75	4.759	7,588
8451R2512	125 x 1/2"	125	1/2"	20 - 25	38,0	43,5	5	70	4.100	7,588
8451R6012	160 x 1/2"	160	1/2"	20 - 25	38,0	47,5	5	70	4.637	7,588
8451R4034	40 x 3/4"	40	3/4"	20 - 25	43,0	41,5	5	75	5.520	9,704
8451R5034	50 x 3/4"	50	3/4"	20 - 25	42,5	37,5	5	65	4.770	9,704
8451R6334	63 x 3/4"	63	3/4"	20 - 25	43,0	38,5	5	65	4.550	9,704
8451R7534	75 x 3/4"	75	3/4"	20 - 25	43,0	40,0	5	65	5.411	9,704
8451R9034	90 x 3/4"	90	3/4"	20 - 25	43,0	40,5	5	70	5.100	9,704
8451R1034	110 x 3/4"	110	3/4"	20 - 25	43,0	41,5	5	70	5.275	9,704
8451R2534	125 x 3/4"	125	3/4"	20 - 25	43,0	43,5	5	70	5.750	9,704
8451R6034	160 x 3/4"	160	3/4"	20 - 25	42,5	47,0	5	70	5.965	9,704
8451R7532	75 x 1"	75	1"	40	57,0	51,0	5	40	9.466	19,090
8451R9032	90 x 1"	90	1"	40	57,0	52,0	5	35	7.838	19,090
8451R1032	110 x 1"	110	1"	40	57,0	52,0	5	35	9.238	19,090
8451R2532	125 x 1"	125	1"	40	57,0	56,0	5	35	8.608	19,090
8451R6032	160 x 1"	160	1"	40	57,0	57,5	5	30	7.450	19,090

DERIVACIÓN ROSCA MACHO**THREADED MALE SADDLE ADAPTOR****RACCORD CAVALIER FILETAGE MÂLE**


code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg/in)	D (taladro) (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
8452R6312	63 x 1/2"	63	1/2"	20 - 25	36,00	59,50	5	75	9.504	9,704
8452R7512	75 x 1/2"	75	1/2"	20 - 25	36,00	59,50	5	75	9.461	12,398
8452R9012	90 x 1/2"	90	1/2"	20 - 25	36,00	59,50	5	75	9.643	12,398
8452R6334	63 x 3/4"	63	3/4"	20 - 25	39,00	59,50	5	75	12.220	14,772
8452R7534	75 x 3/4"	75	3/4"	20 - 25	39,00	59,50	5	75	12.220	15,748
8452R9034	90 x 3/4"	90	3/4"	20 - 25	39,00	59,50	5	75	12.428	15,748

TAPÓN DE REPARACIÓN
REPAIR CAP
BOUCHON DE RÉPARATION



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)				€/U
843R00711	7 x 11	7	11	83	100	400	2.500	1,246

CODO 90° SEGMENTADO TOPE
90° SEGMENTED BUTT WELD ELBOW
COUDE SEGMENTÉ À 90° BOUT À BOUT




code	Ø (mm)	R (mm)	e (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	L = H (mm)				€/U
'822R00161	160	240	14,6	215	127	470	1	1	1.884	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

(2) Todas las referencias son SDR 11(2) / All references are SDR 11 / (2) Toutes les références sont SDR 11

CODO 45° SEGMENTADO TOPE
45° SEGMENTED BUTT WELD ELBOW
COUDE SEGMENTÉ À 45° BOUT À BOUT



code	Ø (mm)	R (mm)	e (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	L (mm)	H (mm)				€/U
823R00161	160	240	14,6	198	95	483	313	1	1	2.076	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité


(2) Todas las referencias son SDR 11(2) / All references are SDR 11 / (2) Toutes les références sont SDR 11



TE TOPE LARGA SEGMENTADA

LONG BUTT WELD SEGMENTED TEE

TÉ LONGUE BOUT À BOUT SEGMENTÉ




code	Ø (mm)	R (mm)	e (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	L (mm)	H (mm)				€/U
824R00161	160	141	160	14,6	240	160	480	1	1	3.259	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

TE REDUCIDA DERIVACIÓN MACHO

BUTT WELD REDUCER TEE

TÉ DE RÉDUCTION BOUT À BOUT




code	Ø (mm)	d1 (mm)	e1 (mm)	d2 (mm)	e2 (mm)	L (mm)	Z (mm)	h (mm)				€/U
825R75125	125 x 75 x 125	125	11,4	75	6,8	580	209	75	1	1	2.196	(1)
825R90125	125 x 90 x 125			90	8,2				1	1	2.750	(1)
825R90160	160 x 90 x 160	160	14,6	90	8,2	580	209	75	1	1	3.811	(1)
825R11160	160 x 110 x 160			110	10,0				1	1	3.900	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

CUELLO BRIDA TOPE LARGO

LONG STUB FLANGE

SUPPORT DE BRIDE LONGUE BOUT À BOUT



code ¹	Ø (mm)	D (mm)	e (mm)	L (mm)	L1 (mm)				€/U
8491R0160	160	160	14,5	180,1	104,6	1	12	16.620	101,308

(2) Ninguno incluye junta / (2) Gasket not included in any reference / (2) Aucun n'inclut de joint

(3) El ángulo del chaflán en todas las referencias es ≈60° / (3) The chamfer angle in all references is ≈60° / (3) L'angle du chanfrein sur toutes les références est ≈60°

(4) Presión de trabajo SDR11 / (4) Working pressure SDR11 / (4) Pression de service SDR11



Sistema PE-100

PE-100 System



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS



BATERÍAS Y COLECTORES



SISTEMA PE-100



SISTEMA FIRE




SISTEMA PP-R



REPOLEN PE100

SERIE 4 SDR9 PN20

SERIE 5 SDR11 PN16



Estructura MONOCAPA
Material PE-100 REPOLEN
Normativa UNE EN 12201
RP 001.01
Color NEGRO CON BANDAS AZULES
Suministro BARRAS 4M / EMBOLSADO

Structure MONOLAYER
Equipment PE-100 REPOLEN
Normative UNE EN 12201
RP 001.01
Colour BLACK WITH BLUE BANDS
Supply 4M LENGTH / BAGGED

Structure MONOCOUCHE
Matériel PE-100 REPOLEN
Normatif UNE EN 12201
RP 001.01
Couleur BLACK WITH BLUE BANDS
Fournir 4M BARRE / EN SAC

PN - SDR	código	d	di	e	capacidad (L/m)	m/paquetes	peso (kg/m)	paquetes palet	€/m
	code	(mm)	(mm)	(mm)	capacity (L/m)	m/bags	weight (kg/m)	packs palet	
PN20 - SDR9	450000003	20	15,4	2,3	0,186	120	0,135	24	1,248
	450000006	25	19	3	0,286	80	0,210	28	1,999
	450000005	32	24,8	3,6	0,483	60	0,320	23	2,984
	450000004	40	31	4,5	0,756	40	0,500	23	4,658
	450000009	50	38,8	5,6	1,182	20	0,780	28	7,128
	450000010	63	48,8	7,1	1,87	12	1,245	30	11,593
	450000011	75	58,2	8,4	2,66	12	1,745	23	15,910
	450000012	90	69,8	10,1	3,826	8	2,545	20	23,450
PN16 - SDR11	470000005	32	26	3,0	0,531	60	0,270	23	2,579
	470000004	40	32,6	3,7	0,835	40	0,425	23	3,974
	470000009	50	40,8	4,6	1,307	20	0,650	28	6,247
	470000010	63	51,4	5,8	2,075	12	1,020	30	9,736
	470000011	75	61,4	6,8	2,961	12	1,445	23	13,609
	470000012	90	73,6	8,2	4,254	8	2,115	20	19,875



REPOLEN PREINSULATED PE100

SERIE 5 SDR11 PN16

SERIE 8 SDR17 PN10



Estructura MONOCAPA PE100 + AISLAMIENTO PUR + FUNDA HDPE
Material PE-100, ESPUMA RÍGIDA PUR, HDPE
Normativa UNE EN 12201, RP 001.01, RD 3/2023, RITE
Color INTERIOR NEGRO CON LÍNEAS AZULES, ESPUMA PUR CREMA, FUNDA NEGRO
Suministro BARRAS 5,8M

Structure MONOLAYER PE100 + PUR INSULATION + HDPE JACKET
Material PE-100, RIGID PUR FOAM, HDPE
Regulations UNE EN 12201, RP 001.01, RD 3/2023, RITE
Colour BLACK INNER WITH BLUE LINES, CREAM PUR FOAM, BLACK JACKET
Supply BARS 5,8M


Structure MONOCOUCHE PE100 + ISOLATION PUR + GAINE HDPE
Matériel PE-100, MOUSSE PUR RIGIDE, HDPE
Norme UNE EN 12201, RP 001.01, RD 3/2023, RITE
Couleur INTÉRIEUR NOIR AVEC LIGNES BLEUES, MOUSSE PUR CRÈME, GAINÉ NOIRE
Fourniture BARRES 5,8M

S - SDR	código	d (mm)	de (mm)	di (mm)	e PE100 (mm)	e PUR (mm)	e HDPE (mm)	capacidad (L/m)	m/barras	peso (kg/m)	barras palet	€/m
	code							capacity (L/m)	m/bars	weight (kg/m)	bars palet	
S8 - SDR11	470300006	25	75	20,4	2,3	22	3	0,327	5,8	0,99	125	23,655
	470300005	32	90	26	3	25,5	3,5	0,531	5,8	1,43	95	28,745
	470300004	40	110	32,6	3,7	31,5	3,5	0,835	5,8	1,92	51	35,442
	470300009	50	110	40,8	4,6	26,5	3,5	1,307	5,8	2,11	51	36,995
	470300010	63	125	51,4	5,8	27,5	3,5	2,075	5,8	2,72	45	47,884
	470300011	75	140	61,4	6,8	29	3,5	2,961	5,8	3,37	33	54,987
	470300012	90	160	73,6	8,2	31,2	3,8	4,254	5,8	4,48	28	65,995
	470300013	110	200	90	10	41	4	6,362	5,8	6,47	14	94,927
	470300014	125	200	102,2	11,4	33,5	4	8,203	5,8	7,21	14	109,602
	470300016	160	250	130,8	14,6	38,8	6,2	13,437	5,8	12,33	11	162,868
	470300017	200	315	163,6	18,2	51	6,5	21,021	5,8	18,29	3	237,775
	470300018	250	355	204,6	22,7	43,8	8,7	32,878	5,8	26,95	3	305,775
S8 - SDR17	470300019	315	400	257,8	28,6	32,7	9,8	52,198	5,8	38,31	3	415,558
	470310012	90	160	79,2	5,4	31,2	3,8	4,926	5,8	3,83	28	60,785
	470310013	110	200	96,8	6,6	41	4	7,359	5,8	5,51	14	87,585
	470310014	125	200	110,2	7,4	33,5	4	9,537	5,8	5,92	14	98,655
	470310016	160	250	141	9,5	38,8	6,2	15,614	5,8	10,23	11	145,258
	470310017	200	315	176,2	11,9	51	6,5	24,383	5,8	15,05	3	209,255
	470310018	250	355	220,4	14,8	43,8	8,7	38,152	5,8	21,87	3	264,225
	470310019	315	400	277,6	18,7	32,7	9,8	60,524	5,8	30,30	3	365,795

(1) Se sirve en palets de 3 y 4 barras para optimizar la carga del camión. / (1) Supplied on pallets of 3 and 4 bars to optimize truck loading. / (1) Livré sur palettes de 3 et 4 barres afin d'optimiser le chargement du camion.


Accesorios PE100
PE100 Fittings

CODO 90° HEMBRA/HEMBRA
90° FEMALE/FEMALE ELBOW
COUDE 90° FEMELLE/FEMELLE




code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
872001616	16	16	24,5	13,3	33,0	33,0	10	150	1.717	0,612
872002020	20	20	28,5	14,5	40,0	38,5	10	150	2.341	0,712
872002525	25	25	34,5	16,0	44,0	46,0	10	100	2.547	0,883
872003232	32	32	42,0	18,1	55,0	55,0	10	50	2.013	1,390
872004040	40	40	55,0	20,5	70,5	71,0	6	24	2.173	2,937
872005050	50	50	68,0	23,5	82,0	82,5	4	12	2.122	6,000
872006363	63	63	83,5	27,4	98,5	94,0	2	6	1.750	8,348
872007575	75	75	98,5	30,0	115,5	116,5	1	3	1.402	16,697
872009090	90	90	120,0	33,0	142,0	142,0	1	3	2.770	30,683
872110110	110	110	146,5	37,0	172,0	171,5	1	4	6.320	58,964
872125125	125	125	162	40	181	181	1	2	3.670	74,668

CODO 45° HEMBRA/HEMBRA
45° FEMALE/FEMALE ELBOW
COUDE 45° FEMELLE/FEMELLE




code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
873001616	16	16	29,5	13,3	45,0	38,5	10	150	3.004	1,197
873002020	20	20	29,5	14,5	45,5	39,0	10	100	1.741	1,179
873002525	25	25	35,5	16,0	59,0	48,0	10	80	2.405	1,389
873003232	32	32	44,5	18,1	71,0	58,0	10	40	2.120	1,889
873004040	40	40	55,0	20,5	72,0	70,0	6	24	2.262	2,781
873005050	50	50	65,0	23,5	86,5	80,0	3	15	1.908	5,123
873006363	63	63	83,5	27,4	96,5	95,5	2	8	1.858	9,378
873007575	75	75	98,0	30,0	113,5	112,5	1	4	1.478	12,149
873009090	90	90	120,5	33,0	132,0	137,5	1	3	1.918	28,258
873110110	110	110	148,5	37,0	165,0	170,0	1	4	4.778	50,195
873125125	125	125	162	40	184,5	188	1	3	4.365	71,705

REDUCCIÓN MACHO/HEMBRA
MALE/FEMALE REDUCER PIPE
RÉDUCTION MÂLE/FEMELLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	l (mm)	L (mm)				€/U
870012016	20 x 16	20	16	21,5	13,3	32,5	10	150	1.101	0,579
870012520	25 x 20	25	20	26,5	14,5	38,0	10	150	1.692	0,726
870013220	32 x 20	32	20	32,0	14,5	37,5	10	150	2.106	0,869
870013225	32 x 25	32	25	33,0	16,0	45,0	10	100	1.977	1,024
870014020	40 x 20	40	20	40,5	14,5	44,0	6	60	1.896	1,710
870014025	40 x 25	40	25	41,0	16,0	49,0	6	60	2.136	1,710
870014032	40 x 32	40	32	43,0	18,1	48,5	6	60	2.383	1,710
870015020	50 x 20	50	20	50,0	14,5	53,5	3	36	1.700	3,365
870015025	50 x 25	50	25	50,0	16,0	53,5	3	36	1.675	3,365
870015032	50 x 32	50	32	50,0	18,1	53,5	3	36	1.414	3,365
870015040	50 x 40	50	40	51,5	20,5	55,5	3	30	1.869	3,398
870016320	63 x 20	63	20	63,0	14,5	63,5	3	30	2.309	4,628
870016325	63 x 25	63	25	63,0	16,0	64,0	3	30	2.423	4,628
870016332	63 x 32	63	32	63,0	18,1	63,5	3	30	2.562	4,628
870016340	63 x 40	63	40	63,0	20,5	63,0	3	24	2.182	5,647
870016350	63 x 50	63	50	68,5	23,5	60,0	3	15	1.824	5,647
870017525	75 x 25	75	25	75,5	16,0	61,0	2	20	2.367	6,256
870017532	75 x 32	75	32	75,5	18,1	67,5	2	20	2.502	6,256
870017540	75 x 40	75	40	76,0	20,5	67,5	2	20	2.564	6,725
870017550	75 x 50	75	50	75,5	23,5	67,0	2	16	2.314	7,819
870017563	75 x 63	75	63	83,5	27,4	68,5	2	16	2.794	9,461
870019063	90 x 63	90	63	90,0	27,4	76,0	2	8	1.930	17,647
870019075	90 x 75	90	75	99,5	30,0	79,5	1	8	2.402	19,236
870011063	110 x 63	110	63	109,5	27,4	85,0	1	6	1.896	19,004
870011075	110 x 75	110	75	109,0	30,0	88,5	1	4	1.300	19,004
870011090	110 x 90	110	90	118,5	33,0	98,0	1	3	1.687	26,062

MANGUITO
COUPLER
MANCHON




code	Ø (mm)	d (mm)	H (mm)	l (mm)	L (mm)				€/U
871001616	16	16	24,0	13,3	29,5	10	150	1.375	0,532
871002020	20	20	29,5	14,5	34,5	10	150	1.387	0,589
871002525	25	25	33,0	16,0	37,5	10	100	1.616	0,755
871003232	32	32	43,5	18,1	42,5	10	70	2.228	1,164
871004040	40	40	52,0	20,5	56,5	6	42	2.036	1,952
871005050	50	50	68,0	23,5	55,0	3	18	1.946	4,588
871006363	63	63	83,0	27,4	61,0	3	15	2.290	5,406
871007575	75	75	97,5	30,0	65,5	2	10	2.370	9,393
871009090	90	90	118,5	33,0	73,5	2	6	2.242	23,006
871110110	110	110	153,5	37,0	87,5	1	4	3.290	32,811
871125125	125	125	162,0	40,0	89,5	1	6	4.950	37,130

REDUCCIÓN HEMBRA/HEMBRA
FEMALE/FEMALE REDUCER PIPE
RÉDUCTION FEMELLE/FEMELLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)				€/U
870002520	25 x 20	25	20	35,0	16,0	14,5	40,0	10	100	1.348	1,137
870003220	32 x 20	32	20	41,5	18,1	14,5	39,5	10	100	2.001	1,548
870003225	32 x 25	32	25	42,5	18,1	16,0	41,5	10	90	2.147	1,331
870004020	40 x 20	40	20	51,0	20,5	14,5	42,5	6	60	1.975	2,113
870004025	40 x 25	40	25	51,0	20,5	16,0	45,5	6	60	2.157	2,113
870004032	40 x 32	40	32	51,0	20,5	18,1	45,0	6	60	2.103	2,239
870005040	50 x 40	50	40	68,5	23,5	20,5	60,0	3	15	1.815	6,019
870006350	63 x 50	63	50	83,5	27,4	23,5	61,5	3	15	2.785	7,474
870007563	75 x 63	75	63	98,5	30,0	27,4	65,5	2	8	2.186	14,926
870009075	90 x 75	90	75	119,0	33,0	30,0	71,0	2	6	2.488	26,416

TE LISA HEMBRA
SMOOTH FEMALE TEE
TÉ SIMPLE FEMELLE



code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	H (mm)	l (mm)	L (mm)				€/U
874001616	16	16	25,0	34,5	13,3	43,5	10	100	1.675	0,654
874002020	20	20	30,5	41,5	14,5	52,5	10	80	2.132	0,767
874002525	25	25	34,5	48,0	16,0	60,5	10	60	2.299	1,011
874003232	32	32	45,0	59,0	18,1	74,5	5	30	2.161	2,442
874004040	40	40	55,0	69,5	20,5	85,5	6	18	2.213	3,374
874005050	50	50	68,5	83,5	23,5	98,0	2	12	2.506	7,355
874006363	63	63	82,0	101,0	27,4	114,5	1	6	1.978	14,302
874007575	75	75	98,0	116,5	30,0	135,5	1	3	1.603	19,544
874009090	90	90	123,5	136,5	33,0	157,0	1	3	3.034	37,197
874110110	110	110	145,0	168,5	37,0	191,5	1	4	6.525	61,448
874125125	125	125	164,5	182	40	208	1	2	4.550	81,973


TE REDUCIDA
REDUCER TEE
TÉ DE RÉDUCTION



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	D (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	l (mm)				€/U
875202025	20 x 20 x 25	20	20	25	35,0	49,0	14,5	62,0	14,5	10	50	2.234	1,620
875202520	20 x 25 x 20	20	25	20	35,0	49,5	16,0	62,0	14,5	10	50	2.277	1,620
875252025	25 x 20 x 25	25	20	25	35,0	50,0	14,5	63,0	16,0	10	60	2.593	1,620
875202525	20 x 25 x 25	20	25	25	35,0	49,0	16,0	62,0	14,5	10	50	2.055	1,620
875253225	25 x 32 x 25	25	32	25	43,0	57,0	18,1	73,0	16,0	10	30	2.241	3,350
875322025	32 x 20 x 25	32	20	25	43,0	58,0	14,5	74,0	18,1	10	30	2.355	3,350
875322525	32 x 25 x 25	32	25	25	42,5	58,0	16,0	74,0	18,1	5	30	2.310	3,350
875322032	32 x 20 x 32	32	20	32	42,5	58,0	14,5	74,0	18,1	5	30	2.168	3,350
875322532	32 x 25 x 32	32	25	32	42,5	58,0	16,0	75,0	18,1	5	30	2.080	3,350
875402040	40 x 20 x 40	40	20	40	55,5	74,0	14,5	86,5	20,5	6	18	2.277	3,786
875402540	40 x 25 x 40	40	25	40	54,5	73,0	16,0	85,5	20,5	6	18	2.087	3,786
875403240	40 x 32 x 40	40	32	40	55,0	64,5	18,1	85,5	20,5	6	18	2.373	3,786
875502050	50 x 20 x 50	50	20	50	64,5	71,5	14,5	95,0	23,5	2	12	1.906	6,171
875502550	50 x 25 x 50	50	25	50	64,5	75,5	16,0	95,5	23,5	2	12	2.170	6,171
875503250	50 x 32 x 50	50	32	50	64,5	72,5	18,1	95,0	23,5	2	12	1.906	6,171
875504050	50 x 40 x 50	50	40	50	68,5	84,0	20,5	97,5	23,5	2	12	2.722	8,906
875632063	63 x 20 x 63	63	20	63	80,5	87,0	14,5	113,5	27,4	2	8	2.370	11,893
875632563	63 x 25 x 63	63	25	63	81,0	87,0	16,0	114,5	27,4	2	8	2.370	11,893
875633263	63 x 32 x 63	63	32	63	81,0	92,5	18,1	114,5	27,4	2	8	2.340	11,893
875634063	63 x 40 x 63	63	40	63	81,0	90,0	20,5	114,0	27,4	2	8	2.390	11,893
875635063	63 x 50 x 63	63	50	63	81,0	93,0	23,5	114,5	27,4	2	8	2.445	13,661
875752075	75 x 20 x 75	75	20	75	98,0	105,0	14,5	126,0	30,0	1	4	2.042	26,741
875752575	75 x 25 x 75	75	25	75	98,5	116,0	16,0	126,0	30,0	1	4	2.098	26,741
875753275	75 x 32 x 75	75	32	75	99,0	116,0	18,1	126,0	30,0	1	4	2.078	26,741
875754075	75 x 40 x 75	75	40	75	98,0	109,5	20,5	126,0	30,0	1	4	2.078	26,741
875755075	75 x 50 x 75	75	50	75	99,0	110,0	23,5	126,0	30,0	1	4	2.080	26,741
875756375	75 x 63 x 75	75	63	75	98,5	116,5	27,4	135,5	30,0	1	3	1.900	26,741
875905090	90 x 50 x 90	90	50	90	121,5	132,0	23,5	155,0	33,0	1	3	3.040	39,104
875906390	90 x 63 x 90	90	63	90	122,0	133,5	27,4	157,0	33,0	1	3	2.968	39,104
875907590	90 x 75 x 90	90	75	90	122,0	136,0	30,0	156,5	33,0	1	3	3.160	39,104
875011050	110 x 50 x 110	110	50	110	143,5	155,5	23,5	173,0	37,0	1	2	2.704	55,286
875011063	110 x 63 x 110	110	63	110	144,0	156,0	27,4	173,0	37,0	1	2	2.644	55,831
875011075	110 x 75 x 110	110	75	110	147,0	159,5	30,0	175,5	37,0	1	2	2.888	55,831
875011090	110 x 90 x 110	110	90	110	145,5	160,5	33,0	175,0	37,0	1	2	2.714	55,831

(1) Disponibles hasta fin de existencias / (1) Available while stocks last / (1) Disponible jusqu'à épuisement des stocks

TAPÓN END CAP BOUCHON




code	Ø (mm)	d (mm)	H (mm)	l (mm)	L (mm)				€/U
876001616	16	16	25,5	13,3	25,0	10	150	1.483	0,661
876002020	20	20	26,0	14,5	19,5	10	150	997	0,663
876002525	25	25	32,0	16,0	30,5	10	150	2.074	1,072
876003232	32	32	52,0	18,1	19,5	10	80	2.340	1,497
876004040	40	40	45,0	20,5	32,5	6	60	2.235	2,299
876005050	50	50	63,5	23,5	34,0	3	36	2.410	4,574
876006363	63	63	81,5	27,4	43,0	3	21	2.794	4,790
876007575	75	75	97,0	30,0	51,0	2	12	2.626	9,999
876009090	90	90	119,0	33,0	63,5	1	7	2.798	19,297
876000110	110	110	143,5	37,0	62,5	1	5	2.810	29,688
876000125	125	125	160,0	40,0	65,0	1	4	3.142	39,377

The background image shows a complex industrial machine, likely a water treatment or filtration system. It features various pipes, valves, and components. A prominent white rectangular box with rounded corners is centered in the image, containing text. The text is in Spanish and describes mixed PE100 accessories and metal joints. The overall image has a dark, muted color palette, with the white box providing a high-contrast area for the text.


Accesorios mixtos PE100
Metal joint PE100

CODO 90° ROSCA HEMBRA
90° THREADED FEMALE ELBOW
COUDE FILETAGE FEMELLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
880021620	16 x 1/2"	16	1/2"	30,5	13,3	45,0	55,0	10	70	4.927	4,960
880022020	20 x 1/2"	20	1/2"	31,0	14,5	49,0	46,5	10	90	6.133	4,700
880022520	25 x 1/2"	25	1/2"	36,0	16,0	55,5	55,5	10	60	4.311	6,239
880022525	25 x 3/4"	25	3/4"	35,0	16,0	52,5	64,5	5	50	4.618	7,560
880023225	32 x 3/4"	32	3/4"	44,5	18,1	62,5	62,5	5	40	4.848	7,675
880023232	32 x 1"	32	1"	45,0	18,1	66,5	78,5	5	20	5.290	15,221

CODO 90° ROSCA MACHO
90° THREADED MALE ELBOW
COUDE FILETAGE MÂLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
891012020	20 x 1/2"	20	1/2"	31,0	14,5	49,0	61,0	10	70	7.236	6,627
891012520	25 x 1/2"	25	1/2"	35,5	16,0	52,0	78,5	10	50	4.779	7,806
891012525	25 x 3/4"	25	3/4"	35,5	16,0	52,5	81,5	5	40	4.684	10,214
891013225	32 x 3/4"	32	3/4"	45,0	18,1	62,5	79,5	5	30	4.390	10,915
891013232	32 x 1"	32	1"	45,0	18,1	66,0	96,0	4	20	3.230	19,251

CODO 90° ROSCA HEMBRA PARED
90° THREADED WALL FEMALE ELBOW
COUDE FILETAGE FEMELLE MURAL




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
881022020	20 x 1/2"	20	1/2"	33,0	14,5	48,0	53,0	10	60	6.449	5,109
881022520	25 x 1/2"	25	1/2"	33,5	16,0	48,5	53,0	10	60	5.470	5,109

CODO 90° ROSCA MACHO PARED
90° THREADED WALL MALE ELBOW
COUDE FILETAGE MÂLE MURAL



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
882012020	20 x 1/2"	20	1/2"	33,0	14,5	48,0	67,5	10	50	5.412	7,394
882012520	25 x 1/2"	25	1/2"	33,5	16,0	47,5	68,0	10	50	5.166	7,394


TE ROSCA HEMBRA
THREADED FEMALE TEE
TÉ FILETAGE FEMELLE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L (mm)				€/U
879022020	20 x 1/2" x 20	20	1/2"	30,5	51,0	14,5	62,5	10	70	6.034	5,406
879022520	25 x 1/2" x 25	25	1/2"	34,5	56,5	16,0	62,5	10	50	5.199	6,788
879022525	25 x 3/4" x 25	25	3/4"	35,0	56,5	16,0	62,5	10	40	4.530	7,809
879023225	32 x 3/4" x 32	32	3/4"	45,0	68,0	18,1	74,5	5	25	3.950	8,896
879023232	32 x 1" x 32	32	1"	45,0	77,0	18,1	74,0	4	20	5.650	16,749
879024020	40 x 1/2" x 40	40	1/2"	55,0	73,0	20,5	86,0	5	20	3.074	11,894
879025025	50 x 3/4" x 50	50	3/4"	65,0	73,0	23,5	96,0	2	12	2.530	15,257
879026325	63 x 3/4" x 63	63	3/4"	81,0	102,0	27,4	115,0	2	6	2.170	19,687



(1) Disponibles hasta fin de existencias / (1) Available while stocks last / (1) Disponible jusqu'à épuisement des stocks

TE ROSCA MACHO
THREADED MALE TEE
TÉ FILETAGE MÂLE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L (mm)				€/U
890012020	20 x 1/2"	20	1/2"	30,5	66,0	14,5	53,0	10	60	5.991	7,067
890012520	25 x 1/2"	25	1/2"	34,5	71,5	16,0	62,5	10	40	4.651	8,02
890012525	25 x 3/4"	25	3/4"	34,0	73,7	16,0	63,0	10	40	5.445	10,243
890013225	32 x 3/4"	32	3/4"	45,0	84,5	18,1	74,5	5	20	3.810	11,211
890013232	32 x 1"	32	1"	44,0	94,0	18,1	74,0	4	16	4.314	19,111


MANGUITO ROSCA HEMBRA
THREADED FEMALE COUPLER
MANCHON FILETAGE FEMELLE



A

code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
877021620	A	16 x 1/2"	16	1/2"	28,5	37,5	13,3	40,0	10	100	5.754	4,729
877022020	A	20 x 1/2"	20	1/2"	29,0	38,0	14,5	40,5	10	100	5.590	4,507
877022025	A	20 x 3/4"	20	3/4"	29,5	44,5	14,5	39,5	10	80	6.967	5,618
877022520	A	25 x 1/2"	25	1/2"	35,0	40,0	16,0	41,5	10	90	5.567	5,245
877022525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,0	44,0	16,0	40,0	10	80	5.844	5,618


MANGUITO ROSCA HEMBRA
THREADED FEMALE COUPLER
MANCHON FILETAGE FEMELLE



B

code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
877023225	B	32 x 3/4"	32	3/4"	46,0	51,0	18,1	44,5	5	50	4.250	8,076
877023232	B	32 x 1"	32	1"	47,5	60,5	18,1	60,5	5	30	6.250	16,384
877024032	B	40 x 1"	40	1"	64,0	70,5	20,5	56,5	3	24	5.818	21,387
877024040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	64,5	75,0	20,5	61,5	3	18	5.830	29,640


MANGUITO ROSCA HEMBRA
THREADED FEMALE COUPLER
MANCHON FILETAGE FEMELLE



C


code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
877025050	C	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	67,5	80,5	23,5	66,5	3	15	6.280	38,087
877026363	C	63 x 2"	63	2"	83,0	92,5	27,4	72,5	2	8	4.130	43,759
877027575	C	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	97,5	119,0	30,0	79,5	1	6	5.116	77,825
877029090	C	90 x 3"	90	3"	119,0	144,0	33,0	101,5	1	3	5.152	143,259
877020110	C	110 x 4"	110	4"	152,5	157,5	37,0	138,5	1	3	6.217	183,965

MANGUITO ROSCA MACHO
THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
878011620	A	16 x 1/2"	16	1/2"	29,0	37,0	15,0	55,0	10	90	8.259	6,905
878012020	A	20 x 1/2"	20	1/2"	29,0	37,0	15,0	55,0	10	90	6.482	6,635
878012025	A	20 x 3/4"	20	3/4"	29,0	39,0	15,5	56,0	10	80	8.658	9,157
878012520	A	25 x 1/2"	25	1/2"	34,5	39,0	16,0	56,0	10	80	7.576	7,364
878012525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,5	38,5	16,0	56,0	10	80	7.970	9,663

MANGUITO ROSCA MACHO
THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE



code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
878013225	B	32 x 3/4"	32	3/4"	46,0	50,0	17,5	60,0	5	40	6.810	10,161
878013232	B	32 x 1"	32	1"	47,0	59,0	19,5	68,5	5	30	6.970	18,354
878014032	B	40 x 1"	40	1"	64,0	70,5	16,5	74,5	3	18	4.390	23,359
878014040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	64,0	74,0	16,5	83,0	3	18	7.414	37,183


MANGUITO ROSCA MACHO
THREADED MALE COUPLER
MANCHON FILETAGE MÂLE



code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
878015050	C	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	67,5	75,5	23,5	88,0	2	12	6.490	48,444
878016363	C	63 x 2"	63	2"	81,0	81,0	27,4	99,5	2	10	5.290	53,169
878017575	C	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	96,5	96,5	30	103,5	1	6	5.428	91,943
878019090	C	90 x 3"	90	3"	118,0	118,0	33	129,0	1	3	4.501	168,022
878010110	C	110 x 4"	110	4"	153,0	153,0	37	158,0	1	2	6.352	266,476




ENLACE RECTO TUERCA LOCA H. LOOSE NUT STRAIGHT ADAPTOR RACCORD DROIT ÉCROU FOU




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
877032025	A	20 x 3/4"	20	3/4"	29,5	38,0	14,5	53,5	5	80	10.000	10,938
877032525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	35,0	40,0	16,0	56,5	5	60	7.500	11,915
877032032	A	20 x 1"	20	1"	29,5	38,0	14,5	61,5	5	60	10.686	17,204
877032532	A	25 x 1"	25	1"	34,0	40,0	16,0	56,5	5	40	7.293	17,354

ENLACE RECTO TUERCA LOCA H. LOOSE NUT STRAIGHT ADAPTOR RACCORD DROIT ÉCROU FOU




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
877033232	B	32 x 1"	32	1"	43,5	45,0	18,1	62,0	5	30	6.000	20,460
877033240	B	32 x 1-1/4"	32	1-1/4"	47,5	60,5	18,1	82,5	5	20	8.710	36,369
877034040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	64,0	70,5	20,5	80,5	5	15	7.000	42,722

CONECTOR UNIVERSAL UNIVERSAL ADAPTOR RACCORD UNIVERSEL




code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)			€/U
896000020	20	20	27,5	50	14,5	63,0	25	6.675	32,421
896000025	25	25	36	54	16,0	69,5	25	8.150	36,897
896000032	32	32	41,5	68	18,1	68,5	20	10.310	50,073
896000040	40	40	53	86	20,5	74,5	12	9.175	85,862
896000050	50	50	58	96	23,5	77,0	8	7.866	107,021
896000063	63	63	73	116	27,4	85,0	5	8.015	165,718
896000075	75	75	88	138	30,0	92,5	4	8.670	228,597
896000090	90	90	109	175	33,0	98,0	2	6.264	417,651
896000110	110	110	130	202	37,0	109,0	2	8.186	529,825

CONECTOR ROSCA MACHO
MALE THREADED ADAPTOR
RACCORD FILETAGE MÂLE



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)			€/U
897100020	20 x 1/2"	20	1/2"	28,5	40,5	14,5	53,0	40	10.069	32,941
897300020	20 x 3/4"	20	3/4"	28,1	69,6	14,5	45,9	40	10370,8	35,207
897100025	25 x 3/4"	25	3/4"	36	60	16	48	30	8.582	38,628
897100032	32 x 1"	32	1"	41,5	65	18,1	54	20	8.485	52,683
897100040	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	53	71	20,5	67	12	8.019	91,369
897100050	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	58	85,5	23,5	76	8	7.942	125,392
897100063	63 x 2"	63	2"	73	96	27,4	92,5	6	10.377	168,910
897100075	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	88	138	30	90	4	9.773	247,814

CONECTOR ROSCA HEMBRA
FEMALE THREADED ADAPTOR
RACCORD FILETAGE FEMELLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)			€/U
897200020	20 x 1/2"	20	1/2"	27,5	50	14,5	55	40	11.069	32,941
897200025	25 x 3/4"	25	3/4"	36	54	16,0	58	30	9.182	38,628
897200032	32 x 1"	32	1"	41,5	68	18,1	57,5	20	10.885	52,683
897200040	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	53	86	20,5	60	12	9.159	91,369
897200050	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	58	96	23,5	71	8	8.550	125,392
897200063	63 x 2"	63	2"	73	116	27,4	75,07	6	7.827	168,910
897200075	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	88,0	138,0	30,0	79	4	9.453	245,454



CUELLO BRIDA CON JUNTA

STUB FLANGE WITH GASKET

SUPPORT DE BRIDE AVEC JOINT




code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
899100020	20	20	28,5	34	14,5	33	10	150	2.486	3,795
899100025	25	25	34	39	16	36,5	10	100	2.129	4,110
899100032	32	32	40,5	49	18	36	10	70	2.135	4,147
899100040	40	40	49,5	60	20,5	39	6	42	1.933	5,849
899100050	50	50	59	71	23,5	40,5	4	24	1.569	9,333
899100063	63	63	76	101	27,4	41	2	16	2.450	12,763
899100075	75	75	88	103	30	48	2	12	1.832	13,850
899100090	90	90	108	136	33	50,5	1	7	1.913	25,250
899100110	110	110	130,5	155,5	37	55,5	1	5	1.837	33,795
899100125	125	125	163	186,5	40	65	1	2	1.819	60,861

CUELLO BRIDA LARGO

MALE STUB FLANGE

SUPPORT DE BRIDE LONG BOUT À BOUT



code	Ø (mm)	Dn (mm)	H (mm)	L (mm)			€/U
899110631	63	63,0	93,0	113,5	8	1.850	15,330
899110751	75	75,0	121,0	118,0	4	1.706	20,809
899110901	90	90,0	135,5	118,0	4	2.146	28,920

A close-up photograph of a PE100 valve. The valve has a black, ergonomic handle on top. The main body is a light grey or beige color with a textured, ribbed surface. Two black pipes are connected to the sides of the valve. A small black component is visible at the bottom of the valve body.

Válvulas PE100


PE100 Valves



CUERPO LLAVE

STOPCOCK BODY

CORPS DE VANNE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
887002025	20 x 3/4"	20	29,5	45,5	14,5	74,0	6	48	4.900	7,487
887002525	25 x 3/4"	25	34,5	49,0	16,0	83,0	6	36	4.063	8,642
887003232	32 x 1"	32	42,5	54,5	18,1	95,5	5	20	3.050	12,953

LLAVE CIERRE LATÓN

BRASS STOPCOCK

VANNÉ AVEC SERRURE EN LAITON




code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
886202034	20 x 3/4"	20	29,5	92,0	14,5	74,0	6	18	4.226	20,293
886202534	25 x 3/4"	25	34,5	97,0	16,0	83,0	6	18	4.388	20,497
886203232	32 x 1"	32	42,5	110,5	18,1	95,5	5	10	4.242	34,103

KIT MOLDURA LLAVE CIERRE LATÓN


BRASS STOPCOCK MOULDING KIT

KIT MÉCANISME VANNE À VOLANT LAITON




code	Ø (mm)	Ø (pulg-in)			€/U
838110025	25	3/4"	50	6.827	11,541
838110032	32	1"	40	6.813	18,146

LLAVE INCLINADA
ANGLED STOPCOCK
VANNE À SIÈGE INCLINÉ




code	Ø (mm)	d1 (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
886102034	20 x 3/4"	20	33,5	118,5	14,5	89,2	10	20	6.192	26,425
886102534	25 x 3/4"	25	34,0	119,0	16,0	89,2	10	20	6.332	25,921
886103232	32 x 1"	32	43,0	135,5	18,1	111,7	5	10	4.502	40,859

**LLAVE BOLA DESMONTABLE
CON CUELLO BRIDA**
BRASS BALL STOPCOCK VALVE
VANNE À BOISSEAU



code	Ø (mm)	d1 (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	LA (mm)			€/U
886420020	20	20	70,0	14,5	103,5	103,5	30	10.232	21,367
886420025	25	25	76,5	16,0	114,5	105,0	25	11.460	29,633
886420032	32	32	92,5	18,1	117,0	119,0	15	10.760	44,085
886420040	40	40	134,0	20,5	114,0	115,0	8	9.450	75,383
886420050	50	50	124,0	23,5	145,5	163,5	6	10.900	123,054
886420063	63	63	154,0	27,4	164,0	162,5	3	9.053	194,126

VALVULA BOLA PP-H CON SEGURO
PP-H BALL VALVE WITH FLANGE AND LOCK
**VANNE À BOISSEAU PPH À BRIDE AVEC
SERRURE**



code ¹	Ø (mm)	d (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	E (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	z (mm)			€/U
886700020	20	20	54	29	67	40	54	175	65	41	94	1	210	(1)
886700025	25	25	65	34,5	85	49	65	210	70	52	106	1	325	(1)
886700032	32	32	69,5	39	85	49	73	226	78	55	117	1	420	(1)
886700040	40	40	82,5	46	108	64	86	243	88	56	131	1	570	(1)
886700050	50	50	89	52	108	64	98	261	93	58	145	1	900	(1)
886700063	63	63	108	62	134	76	122	293	111	66	161	1	1.500	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

(2) Cuello brida macho PE100 / (2) PE100 male stub flange / (2) Support de bride mâle PE100



The background image shows two PE100 saddle adaptors. One is in sharp focus in the foreground, showing its brass-colored threaded top and black plastic body. The other is blurred in the background. The adaptors are resting on a dark, textured surface.


Derivaciones PE100

PE100 Saddle adaptors

DERIVACIÓN SALIDA HEMBRA

FEMALE SADDLE ADAPTOR

RACCORD CAVALIER FEMELLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	D (taladro) (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
890004020	40 - 20	40	20	20 - 25	31,5	14,5	40,0	5	75	1.501	2,667
890005020	50 - 20	50	20	20 - 25	37,0	14,5	36,0	5	75	1.410	2,667
890006320	63 - 20	63	20	20 - 25	37,5	14,5	37,5	5	75	1.456	2,667
890007520	75 - 20	75	20	20 - 25	37,5	14,5	39,0	5	75	1.516	2,667
890009020	90 - 20	90	20	20 - 25	37,5	14,5	37,5	5	75	1.417	2,667
890011020	110 - 20	110	20	20 - 25	37,5	14,5	41,0	5	75	1.490	2,667
890112520	125 - 20	125	20	20 - 25	37,0	14,5	42,0	5	50	1.101	2,667
890116020	160 - 20	160 - 400	20	20 - 25	37,5	14,5	46,0	5	70	1.497	2,667
890004025	40 - 25	40	25	20 - 25	37,5	16,0	40,5	5	75	1.630	3,081
890005025	50 - 25	50	25	20 - 25	37,5	16,0	37,0	5	75	1.577	3,081
890006325	63 - 25	63	25	20 - 25	37,5	16,0	38,5	5	75	1.618	3,081
890007525	75 - 25	75	25	20 - 25	37,5	16,0	39,0	5	75	1.648	3,081
890009025	90 - 25	90	25	20 - 25	37,5	16,0	40,5	5	60	1.380	3,081
890011025	110 - 25	110	25	20 - 25	37,5	16,0	41,0	5	45	1.038	3,081
890112525	125 - 25	125	25	20 - 25	37,5	16,0	43,5	5	50	1.179	3,081
890116025	160 - 25	160 - 400	25	20 - 25	37,5	16,0	47,0	5	70	1.677	3,081
890005032	50 - 32	50	32	32	42,0	18,1	42,0	5	75	2.214	4,121
890006332	63 - 32	63	32	32	42,5	18,1	42,5	5	75	2.318	4,121
890007532	75 - 32	75	32	32	42,5	18,1	41,5	5	60	1.861	4,121
890009032	90 - 32	90	32	32	42,5	18,1	43,0	5	45	1.473	4,121
890011032	110 - 32	110	32	32	42,0	18,1	44,0	5	45	1.465	4,121
890112532	125 - 32	125	32	32	41,5	18,1	47,5	5	45	1.526	4,121
890116032	160 - 32	160 - 400	32	32	41,5	18,1	50,0	5	70	2.325	4,121
890007540	75 - 40	75	40	40	50,5	20,5	46,5	5	45	2.161	5,422
890009040	90 - 40	90	40	40	51,5	20,5	46,5	5	35	1.748	5,422
890011040	110 - 40	110	40	40	51,0	20,5	48,0	5	35	1.689	5,422
890112540	125 - 40	125	40	40	51,5	20,5	52,0	5	40	2.117	5,422
890116040	160 - 40	160 - 400	40	40	51,0	20,5	53,5	5	40	2.175	5,422
890011050	110 - 50	110	50	50	67,5	23,5	52,0	6	24	2.150	6,116
890112550	125 - 50	125	50	50	68,0	23,5	53,0	3	27	2.506	6,116
890116050	160 - 50	160 - 400	50	50	67,0	23,5	54,5	5	20	1.944	6,116
890011063	110 - 63	110	63	63	80,5	27,4	63,5	6	12	1.798	10,374
890112563	125 - 63	125	63	63	81,5	27,4	60,5	3	15	2.030	10,374
890116063	160 - 63	160 - 400	63	63	81,5	27,4	61,5	4	16	2.270	10,374

DERIVACIÓN SALIDA MACHO

MALE SADDLE ADAPTOR

RACCORD CAVALIER MÂLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	D (taladro) (mm)	H (mm)	L (mm)			€/U
891009063	90 - 63	90	63	50,0	67,5	63,5	12	1.399	19,049
891011063	110 - 63	110	63	50,0	67,0	87,0	12	1.400	19,049
891012563	125 - 63	125	63	50,0	67,0	80,0	12	1.400	19,049
891016063	160 - 63	160	63	50,0	67,0	82,0	12	1.400	19,049
891020063	200 - 63	200	63	50,0	67,0	86,0	12	1.400	19,049
891025063	250 - 63	250	63	50,0	68,5	90,0	12	1.448	19,049
891031563	315 - 63	315	63	50,0	68,0	96,0	12	1.485	19,160
891040063	400 - 63	400	63	50,0	68,0	97,0	12	1.485	19,160
891011075	110 - 75	110	75	63,0	82,0	95,0	10	2.000	22,629
891012575	125 - 75	125	75	63,0	82,0	90,0	10	1.830	22,629
891016075	160 - 75	160	75	63,0	82,0	95,0	10	2.000	22,629
891020075	200 - 75	200	75	63,0	82,0	92,0	10	2.000	22,629
891025075	250 - 75	250	75	63,0	83,0	95,0	10	2.122	22,629
891031575	315 - 75	315	75	63,0	83,5	100,5	10	2.194	22,739
891040075	400 - 75	400	75	63,0	83,5	100,5	10	2.206	22,739
891011090	110 - 90	110	90	75	101,6	111,1	6	2.362	26,769
891012590	125 - 90	125	90	75,0	101,5	111,5	6	2.330	26,769
891016090	160 - 90	160	90	75,0	101,0	103,5	6	2.226	26,769
891020090	200 - 90	200	90	75,0	101,5	105,0	6	2.234	26,769
891025090	250 - 90	250	90	75,0	101,0	108,5	6	2.242	26,769
891031590	315 - 90	315	90	75,0	101,0	112,5	6	2.290	26,769
891016011	160 - 110	160	110	87,0	120,0	113,0	3	1.510	48,448
891020011	200 - 110	200	110	87,0	120,0	113,0	3	1.515	48,448
891025011	250 - 110	250	110	87,0	121,0	118,5	3	1.522	48,448
891031511	315 - 110	315	110	87,0	121,0	121,5	3	1.522	48,448
891040011	400 - 110	400	110	87,0	121,5	121,5	3	1.519	48,448

(1) En la matriz soldasientos, seleccione el diámetro (D) inmediatamente inferior al diámetro (d2) de la derivación.
 (1) In the saddle dies, select the diameter (D) immediately smaller than the diameter (d2) of the saddle adaptor.
 (1) Dans la matrice de derivation, sélectionner le diamètre (D) immédiatement inférieur au diamètre (d2) du raccord cavalier

DERIVACIÓN SOLDABLE SALIDA ROSCA MACHO

MALE THREADED SADDLE ADAPTOR

RACCORD CAVALIER FILETAGE MÂLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (taladro) (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
895205012	50 x 1/2"	50	1/2"	20 - 25	36,0	59,5	5	75	7.980	12,852
895206312	63 x 1/2"	63	1/2"	20 - 25	36,0	59,5	5	75	7.990	12,852
895207512	75 x 1/2"	75	1/2"	20 - 25	36,0	59,5	5	75	7.965	12,852
895209012	90 x 1/2"	90	1/2"	20 - 25	36,0	59,5	5	75	8.120	12,852
895205034	50 x 3/4"	50	3/4"	20 - 25	39,0	59,5	5	75	10.420	16,319
895206334	63 x 3/4"	63	3/4"	20 - 25	39,0	59,5	5	75	10.300	16,319
895207534	75 x 3/4"	75	3/4"	20 - 25	39,0	59,5	5	75	10.260	16,319
895209034	90 x 3/4"	90	3/4"	20 - 25	39,0	59,5	5	75	10.450	16,319

DERIVACIÓN TIPO VICTAULIC

VICTAULIC SADDLE ADAPTOR

RACCORD CAVALIER VITAULIC



code	Ø (mm)	dimensión Vitaualic	d1 (mm)	OD (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	e (mm)	H (mm)	L (mm)	D taladro (mm)		GR BOX	€/U
892009063	90 - 63	DN50 2"	90	60,3	15,88	7,95	57,15	1,60	4,65	67,5	63,5	50	12	1.361	28,011
892011063	110 - 63	DN50 2"	110	60,3	15,88	7,95	57,15	1,60	4,65	67,5	87,0	50	12	1.400	28,011
892012563	125 - 63	DN50 2"	125	60,3	15,88	7,95	57,15	1,60	4,65	67,5	80,0	50	12	1.350	28,011
892016063	160 - 63	DN50 2"	160	60,3	15,88	7,95	57,15	1,60	4,65	67,5	82,0	50	12	1.400	28,011
892020063	200 - 63	DN50 2"	200	60,3	15,88	7,95	57,15	1,60	4,65	67,5	86,0	50	12	1.400	28,011
892025063	250 - 63	DN50 2"	250	60,3	15,88	7,95	57,15	1,60	4,65	67,5	90,0	50	12	1.410	28,011
892031563	315 - 63	DN50 2"	315	60,3	15,88	7,95	57,15	1,60	4,65	67,5	96,0	50	12	1.469	28,256
892040063	400 - 63	DN50 2"	400	60,3	15,88	7,95	57,15	1,60	4,65	67,5	97,0	50	12	1.471	28,256
892011090	110 - 90	DN80 3"	110	88,9	15,88	7,95	84,94	1,98	8,95	101,0	111,1	75	6	2.146	38,627
892012590	125 - 90	DN80 3"	125	88,9	15,88	7,95	84,94	1,98	8,95	101,0	111,5	75	6	2.292	38,627
892016090	160 - 90	DN80 3"	160	88,9	15,88	7,95	84,94	1,98	8,95	101,0	103,5	75	6	2.188	38,627
892020090	200 - 90	DN80 3"	200	88,9	15,88	7,95	84,94	1,98	8,95	101,0	105,0	75	6	2.196	38,627
892025090	250 - 90	DN80 3"	250	88,9	15,88	7,95	84,94	1,98	8,95	101,0	108,5	75	6	2.204	38,627
892031590	315 - 90	DN80 3"	315	88,9	15,88	7,95	84,94	1,98	8,95	101,0	112,5	75	6	2.252	38,627
'892016011	160 - 110	DN100 4"	160	110	15,88	9,53	106,00	2,11	12,5	120,0	113,0	87	3	1.530	55,819
'892020011	200 - 110	DN100 4"	200	110	15,88	9,53	106,00	2,11	12,5	120,0	113,0	87	3	1.515	55,819
'892025011	250 - 110	DN100 4"	250	110	15,88	9,53	106,00	2,11	12,5	120,0	118,5	87	3	1.535	55,819
'892031511	315 - 110	DN100 4"	315	110	15,88	9,53	106,00	2,11	12,5	120,0	121,5	87	3	1.530	55,819
'892040011	400 - 110	DN100 4"	400	110	15,88	9,53	106,00	2,11	12,5	120,0	121,5	87	3	1.522	55,819

(1) El diámetro exterior D no cumple con las medidas estándares Victaulic para 4" (114,3 mm) / (1) The outside diameter D does not comply with the standard Victaulic dimensions for 4" (114.3 mm) / (1) Le diamètre extérieur D n'est pas conforme aux dimensions standard Victaulic pour 4" (114,3 mm)

(2) Posibilidad de servir derivaciones con salida DN50/2 1/2" y DN65/2 1/2" / (2) Possibility of supplying branches with outlet DN50 / 2 1/2" and DN65 / 2 1/2" / (2) Possibilité de fournir des dérivationes avec sortie DN50 / 2 1/2" et DN65 / 2 1/2"


(3) En la matriz soldasientos, seleccione el diámetro (D) inmediatamente inferior al diámetro (d2) de la derivación.

(3) In the saddle dies, select the diameter (D) immediately smaller than the diameter (d2) of the saddle adaptor.
(3) Dans la matrice de derivation, sélectionner le diamètre (D) immédiatement inférieur au diamètre (d2) du raccord cavalier

INSERTO CON ROSCA HEMBRA

FEMALE THREADED INSERT

RACCORD CAVALIER FILETAGE FEMELLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (taladro) (mm)	H (mm)	L (mm)			GR BOX	€/U
895007534	63 - 75 x 3/4"	63 - 75	3/4"	20 - 25	44,0	51,5	10	60	7.169	10,244

DERIVACIÓN ROSCA HEMBRA

THREADED FEMALE SADDLE ADAPTOR

RACCORD CAVALIER FILETAGE FEMELLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (taladro) (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
895104012	40 x 1/2"	40	1/2"	20 - 25	37,5	41,5	5	75	4.080	7,906
895105012	50 x 1/2"	50	1/2"	20 - 25	37,5	37,0	5	75	4.088	7,906
895106312	63 x 1/2"	63	1/2"	20 - 25	38,0	38,5	5	75	4.129	7,906
895107512	75 x 1/2"	75	1/2"	20 - 25	38,0	39,5	5	75	4.096	7,906
895109012	90 x 1/2"	90	1/2"	20 - 25	38,0	40,5	5	75	4.118	7,906
895111012	110 x 1/2"	110	1/2"	20 - 25	38,0	42,0	5	75	4.137	7,906
895112512	125 x 1/2"	125	1/2"	20 - 25	38,0	44,0	5	70	3.870	7,906
895116012	160 x 1/2"	160 - 400	1/2"	20 - 25	38,0	47,0	5	70	3.975	7,906
895104034	40 x 3/4"	40	3/4"	20 - 25	43,0	41,0	5	75	5.440	10,110
895105034	50 x 3/4"	50	3/4"	20 - 25	43,0	37,5	5	65	4.703	10,110
895106334	63 x 3/4"	63	3/4"	20 - 25	43,0	38,5	5	65	4.636	10,110
895107534	75 x 3/4"	75	3/4"	20 - 25	43,0	39,5	5	65	4.760	10,110
895109034	90 x 3/4"	90	3/4"	20 - 25	43,0	40,5	5	70	3.255	10,110
895111034	110 x 3/4"	110	3/4"	20 - 25	43,0	41,5	5	70	3.280	10,110
895112534	125 x 3/4"	125	3/4"	20 - 25	43,0	43,5	5	70	3.381	10,110
895116034	160 x 3/4"	160 - 400	3/4"	20 - 25	43,0	47,5	5	70	5.105	10,110
895107532	75 x 1"	75	1"	40	57,0	54,5	5	40	9.210	20,468
895109032	90 x 1"	90	1"	40	57,0	50,5	5	35	7.495	20,468
895111032	110 x 1"	110	1"	40	57,0	52,0	5	35	7.775	20,468
895112532	125 x 1"	125	1"	40	57,0	56,0	5	35	7.285	20,468
895116032	160 x 1"	160 - 400	1"	40	57,0	57,5	5	30	6.820	20,468

DERIVACIÓN CURVA

CURVE SADDLE ADAPTOR

RACCORD CAVALIER COURBE




code	Ø (mm)	D (taladro) (mm)	I (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
895206375	50 - 63/75	20 - 25	21,0	82,5	99,0	5	30	2.607	6,892
895290110	90 - 110	20 - 25	21,0	83,5	104	5	30	2.500	6,892

TAPÓN DE REPARACIÓN

REPAIR CAP

BOUCHON DE RÉPARATION




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)				€/U
893000711	7 x 11	7	11	81,0	100	400	2.635	1,281

INSERTO

INSERT

DERIVATION




code	Ø (mm)	D (taladro) (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
895000200	25	20	20 - 25	44,5	42,5	20	60	1.860	3,105

SALVATUBOS

CROSSOVER

CROISEMENT




code	Ø (mm)	D (mm)	L (mm)			€/U
885002020	20	20	280	40	1.730	2,076
885002525	25	25	280	30	1.990	3,090
885003232	32	32	280	16	1.690	4,411

TE CENTRO MACHO

CENTRE MALE TEE

TÉ CENTRE MÂLE




code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	D (mm)	H (mm)	l (mm)	L (mm)				€/U
894202020	20 x 20 x 20	20	20,3	30,0	46,0	14,5	52,5	10	80	2.030	1,091

CODO 90° MACHO/HEMBRA

90° MALE/FEMALE ELBOW

COUDE 90° MÂLE/FEMELLE




code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
883002020	20	20	30,0	14,5	38,0	48,0	10	100	2.091	1,032

CODO 45° MACHO/HEMBRA

45° MALE/FEMALE ELBOW


COUDE 45° MÂLE/FEMELLE



code	Ø (mm)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
884002020	20	20	28,5	14,5	38,0	40,0	10	100	1.629	1,464


Accesorios INOX 316
INOX 316 Joint fittings

MANGUITO ROSCA HEMBRA INOX
INOX THREADED FEMALE COUPLER
RACCORD FILETAGE FEMELLE INOX




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
877522020	A	20 x 1/2"	20	1/2"	29,0	38,0	14,5	41,0	10	100	5.423	18,248
877522025	A	20 x 3/4"	20	3/4"	29,0	44,5	14,5	40,5	10	80	7.020	25,710
877522520	A	25 x 1/2"	25	1/2"	34,5	40,0	16,0	42,5	10	90	5.376	18,943
877522525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,5	44,5	16,0	40,0	10	80	5.638	25,880

MANGUITO ROSCA HEMBRA INOX
INOX THREADED FEMALE COUPLER
RACCORD FILETAGE FEMELLE INOX




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
877523225	B	32 x 3/4"	32	3/4"	46,5	51,5	18,1	44,5	5	50	4.176	26,550
877523232	B	32 x 1"	32	1"	47,0	60,0	18,1	60,0	5	30	6.760	47,512
877524032	B	40 x 1"	40	1"	64,5	71,0	20,5	57,0	3	24	5.684	52,036
877524040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	64,5	75,5	20,5	61,5	3	18	5.668	72,119

MANGUITO ROSCA HEMBRA INOX
INOX THREADED FEMALE COUPLER
RACCORD FILETAGE FEMELLE INOX



code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
877525050	C	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	67,0	80,5	23,5	66,0	3	15	5.950	81,152
877526363	C	63 x 2"	63	2"	82,5	92,0	27,4	77,5	2	8	3.930	82,632
877527575	C	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	97,5	119,0	30,0	79,5	1	6	5.098	128,379
877529090	C	90 x 3"	90	3"	119,5	144,0	33,0	101,5	1	3	4.837	352,337
877520110	C	110 x 4"	110	4"	152,0	157,0	37,0	118,5	1	3	5.926	340,446

VALVULA BOLA PP-H CON SEGURO
PP-H BALL VALVE WITH FLANGE AND LOCK
VANNE À BOISSEAU PPH À BRIDE AVEC SERRURE




code ¹	Ø (mm)	d (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	E (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	z (mm)			€/U
886700020	20	20	54	29	67	40	54	175	65	41	94	1	210	(1)
886700025	25	25	65	34,5	85	49	65	210	70	52	106	1	325	(1)
886700032	32	32	69,5	39	85	49	73	226	78	55	117	1	420	(1)
886700040	40	40	82,5	46	108	64	86	243	88	56	131	1	570	(1)
886700050	50	50	89	52	108	64	98	261	93	58	145	1	900	(1)
886700063	63	63	108	62	134	76	122	293	111	66	161	1	1.500	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité


(2) Cuello brida macho PE100 / (2) PE100 male stub flange / (2) Support de bride mâle PE100

MANGUITO ROSCA MACHO INOX
INOX THREADED MALE COUPLER
RACCORD FILETAGE MÂLE INOX




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
878512020	A	20 x 1/2"	20	1/2"	29,0	37,0	15,0	55,0	10	90	7.693	27,567
878512025	A	20 x 3/4"	20	3/4"	28,0	39,0	15,5	56,0	10	80	8.732	30,483
878512520	A	25 x 1/2"	25	1/2"	34,5	39,0	16,0	56,0	10	80	7.411	28,516
878512525	A	25 x 3/4"	25	3/4"	34,5	38,5	16,0	56,0	10	80	7.795	30,436

MANGUITO ROSCA MACHO INOX
INOX THREADED MALE COUPLER
RACCORD FILETÉ MÂLE INOX




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
878513225	B	32 x 3/4"	32	3/4"	46,0	50,5	17,5	60,0	5	40	5.290	31,382
878513232	B	32 x 1"	32	1"	47,0	59,0	19,5	68,5	5	30	6.490	54,894
878514040	B	40 x 1-1/4"	40	1-1/4"	54,0	74,0	16,5	83,0	3	18	7.270	91,254

MANGUITO ROSCA MACHO INOX
INOX THREADED MALE COUPLER
RACCORD FILETÉ MÂLE INOX




code	type	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
878515050	C	50 x 1-1/2"	50	1-1/2"	67,5	75,5	23,5	88,0	2	12	6.070	99,880
878516363	C	63 x 2"	63	2"	81,0	81,0	27,4	99,5	2	10	5.290	108,118
878517575	C	75 x 2-1/2"	75	2-1/2"	96,5	96,5	30	103,5	1	6	5.230	162,478
878519090	C	90 x 3"	90	3"	118,0	118,0	33	129,0	1	3	4.375	256,011
878510110	C	110 x 4"	110	4"	153,0	153,0	37	158,0	1	2	6.096	477,906


TE ROSCA HEMBRA INOX
INOX THREADED FEMALE TEE
TÉ FILETAGE FEMELLE INOX



code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)				€/U
879522020	20 x 1/2"	20	1/2"	29,5	53,5	14,5	52,0	10	70	5.961	18,875
879522520	25 x 1/2"	25	1/2"	34,0	68,0	16,0	54,5	10	50	4.135	19,376
879522525	25 x 3/4"	25	3/4"	34,0	63,0	16,0	57,0	10	40	4.214	26,462
879523225	32 x 3/4"	32	3/4"	45,0	67,5	18,1	74,0	5	25	3.060	28,952
879523232	32 x 1"	32	1"	44,5	77,5	18,1	75,0	4	20	5.150	48,231

CODO 90° ROSCA HEMBRA INOX**90° INOX THREADED FEMALE ELBOW****COUDE FILETAGE FEMELLE INOX**

code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
880522020	20 x 1/2"	20	1/2"	38,0	14,5	49,0	47,0	10	90	5.674	18,488
880522520	25 x 1/2"	25	1/2"	34,8	16,0	56,0	56,0	10	60	4.357	19,484
880522525	25 x 3/4"	25	3/4"	44,0	16,0	52,0	64,5	5	50	4.432	26,987
880523225	32 x 3/4"	32	3/4"	44,5	18,1	61,5	61,5	5	40	3.989	27,107
880523232	32 x 1"	32	1"	45,0	18,1	66,5	78,5	5	20	4.690	48,474

DERIVACIÓN SOLDABLE ROSCA HEMBRA INOX**INOX THREADED FEMALE ADAPTOR****RACCORD CAVALIER FILETAGE FEMELLE INOX**


code	Ø (mm)	d1 (mm)	d2 (pulg / in)	D (taladro) (mm)	H (mm)	L (mm)				€/U
895154012	40 x 1/2"	40	1/2"	20 - 25	38,5	42,0	5	75	3.880	18,776
895155012	50 x 1/2"	50	1/2"	20 - 25	38,5	37,0	5	75	3.858	18,776
895156312	63 x 1/2"	63	1/2"	20 - 25	37,5	39,0	5	75	3.833	18,776
895157512	75 x 1/2"	75	1/2"	20 - 25	38,5	40,0	5	75	3.974	18,776
895159012	90 x 1/2"	90	1/2"	20 - 25	38,5	40,5	5	75	4.183	18,776
895151012	110 x 1/2"	110	1/2"	20 - 25	38,5	42,0	5	75	4.019	18,776
895152512	125 x 1/2"	125	1/2"	20 - 25	38,5	43,5	5	70	4.100	18,776
895156012	160 x 1/2"	160 - 400	1/2"	20 - 25	38,5	47,5	5	70	6.578	18,776
895154034	40 x 3/4"	40	3/4"	20 - 25	43,0	42,0	5	75	5.492	26,340
895155034	50 x 3/4"	50	3/4"	20 - 25	43,0	37,0	5	65	4.414	26,340
895156334	63 x 3/4"	63	3/4"	20 - 25	43,0	39,0	5	65	4.553	26,340
895157534	75 x 3/4"	75	3/4"	20 - 25	43,0	40,5	5	65	4.475	26,340
895159034	90 x 3/4"	90	3/4"	20 - 25	43,0	40,5	5	70	6.100	26,340
895151034	110 x 3/4"	110	3/4"	20 - 25	43,0	44,0	5	70	6.275	26,340
895152534	125 x 3/4"	125	3/4"	20 - 25	43,0	48,0	5	70	6.750	26,340
895156034	160 x 3/4"	160 - 400	3/4"	20 - 25	43,0	47,5	5	70	8.002	26,340
895157532	75 x 1"	75	1"	40	57,0	57,0	5	35	7.880	54,679
895159032	90 x 1"	90	1"	40	57,0	57,0	5	35	7.880	54,679
895151032	110 x 1"	110	1"	40	57,0	51,5	5	35	7.180	54,679
895152532	125 x 1"	125	1"	40	57,0	56,0	5	35	7.145	54,679
895156032	160 x 1"	160-400	1"	40	57,0	57,5	5	30	6.820	54,679






Baterías y colectores


Manifolds and water batteries




ESTÁNDAR
STANDARD



INVERTIDA
INVERTED



LATERAL INVERTIDA
INVERTED SIDE




LATERAL SUPERIOR
UPPER SIDE

BATERIAS TOMA BANDERA PLETINA


FLAG OUTLET MANIFOLDS WITH PLATE

BATTERIES DE PRISE EN DRAPEAU À PLATINE

code	nº filas	servicios	modelo	diámetro tubo	€/U
	no. rows	services	model	pipe diameter	
850750204	2	4	P75 2F4	75	170,449
850750206	2	6	P75 2F6	75	183,891
850750208	2	8	P75 2F8	75	210,998
850750210	2	10	P75 2F10	75	226,725
850750212	2	12	P75 2F12	75	251,304
850750214	2	14	P75 2F14	75	267,029
850750216	2	16	P75 2F16	75	288,691
850750218	2	18	P75 2F18	75	299,521
850750220	2	20	P75 2F20	75	316,783
850750222	2	22	P75 2F22	75	344,662
850750224	2	24	P75 2F24	75	360,081
850750226	2	26	P75 2F26	75	378,741
850750228	2	28	P75 2F28	75	394,361
850750230	2	30	P75 2F30	75	415,451
850750306	3	6	P75 3F6	75	240,071
850750309	3	9	P75 3F9	75	264,780
850750312	3	12	P75 3F12	75	289,562
850750315	3	15	P75 3F15	75	317,432
850750318	3	18	P75 3F18	75	348,626
850750321	3	21	P75 3F21	75	378,738
850750324	3	24	P75 3F24	75	402,529
850750327	3	27	P75 3F27	75	429,313
850750330	3	30	P75 3F30	75	456,922
850900333	3	33	P90 3F33	90	599,267
850900336	3	36	P90 3F36	90	623,703
850900339	3	39	P90 3F39	90	645,297
850900342	3	42	P90 3F42	90	679,703
850900345	3	45	P90 3F45	90	719,186



CENTRAL
CENTRAL



INVERTIDA CENTRAL
CENTRAL INVERTED

SISTEMA CENTRAL / INVERTIDA CENTRAL PLETINA

CENTRAL SYSTEM / INVERTED CENTRAL WITH PLATE

SYSTÈME CENTRAL / INVERSÉ CENTRAL À PLATINE

code	nº filas	servicios	modelo	diámetro tubo	€/U
	no. rows	services	model	pipe diameter	
852750208	2	8	P75 2F8	75	290,452
852750210	2	10	P75 2F10	75	304,718
852750212	2	12	P75 2F12	75	318,989
852750214	2	14	P75 2F14	75	336,344
852750216	2	16	P75 2F16	75	353,056
852750312	3	12	P75 3F12	75	385,803
852750315	3	15	P75 3F15	75	402,804
852750318	3	18	P75 3F18	75	425,823
852750321	3	21	P75 3F21	75	449,904
852750324	3	24	P75 3F24	75	485,547
852750327	3	27	P75 3F27	75	515,445
852750330	3	30	P75 3F30	75	534,79
852900333	3	33	P90 3F33	90	605,375
852900336	3	36	P90 3F36	90	648,167
852900339	3	39	P90 3F39	90	684,974
852900342	3	42	P90 3F42	90	707,085
852900345	3	45	P90 3F45	90	745,070




BATERÍA DOBLE TOMA PLETINA


DOUBLE OUTLET MANIFOLD WITH PLATE

BATTERIE DOUBLE PRISE À PLATINE


code	nº filas	servicios	modelo	diámetro tubo	€/U
	no. rows	services	model	pipe diameter	
850175218	2	18	P75 2F18	75	380,820
850175220	2	20	P75 2F20	75	402,316
850175318	3	18	P75 3F18	75	415,845
850175321	3	21	P75 3F21	75	454,535
850175324	3	24	P75 3F24	75	479,607
850175327	3	27	P75 3F27	75	509,280
850175330	3	30	P75 3F30	75	546,090




ESTÁNDAR
STANDARD



INVERTIDA
INVERTED



LATERAL INVERTIDA
INVERTED SIDE



LATERAL SUPERIOR
UPPER SIDE

BATERÍA TOMA BANDERA ROSCA

FLAG OUTLET MANIFOLD WITH THREADED CONNECTION

BATTERIE DE PRISE EN DRAPEAU À FILETAGE

code	nº filas	servicios	modelo	diámetro tubo	€/U
	no. rows	services	model	pipe diameter	
851750204	2	4	R75 2F4	75	187,330
851750206	2	6	R75 2F6	75	207,507
851750208	2	8	R75 2F8	75	231,601
851750210	2	10	R75 2F10	75	253,059
851750212	2	12	R75 2F12	75	278,308
851750214	2	14	R75 2F14	75	299,826
851750216	2	16	R75 2F16	75	327,705
851750218	2	18	R75 2F18	75	349,707
851750220	2	20	R75 2F20	75	374,807
851750222	2	22	R75 2F22	75	402,400
851750309	3	9	R75 3F9	75	290,410
851750312	3	12	R75 3F12	75	323,510
851750315	3	15	R75 3F15	75	358,398
851750318	3	18	R75 3F18	75	395,027
851750321	3	21	R75 3F21	75	433,730
851750324	3	24	R75 3F24	75	464,370



COLECTOR ÁRBOL SALIDA RECTA PLETINA

TREE MANIFOLD STRAIGHT OUTLET WITH PLATE

COLLECTEUR ARBRE SORTIE DROITE À PLATINE

code	nº filas	servicios	modelo	diámetro tubo	€/U
	no. rows	services	model	pipe diameter	
851630102	1	2	P63 1F2	63	100,969
851630103	1	3	P63 1F3	63	107,631
851630104	1	4	P63 1F4	63	114,291
851630105	1	5	P63 1F5	63	120,955
851630106	1	6	P63 1F6	63	127,616



COLECTOR ÁRBOL SALIDA CURVA PLETINA

TREE MANIFOLD CURVED OUTLET WITH PLATE

COLLECTEUR ARBRE SORTIE COURBE À PLATINE

code	nº filas	servicios	modelo	diámetro tubo	€/U
	no. rows	services	model	pipe diameter	
851163102	1	2	P63 1F2	63	136,014
851163103	1	3	P63 1F3	63	146,258
851163104	1	4	P63 1F4	63	156,503
851163105	1	5	P63 1F5	63	166,750
851163106	1	6	P63 1F6	63	176,995




COLECTOR CANDELABRO SALIDA CURVA PLETINA

CANDELABRA MANIFOLD CURVED OUTLET WITH PLATE

COLLECTEUR CANDELABRE SORTIE COURBE À PLATINE

code	nº filas	servicios	modelo	diámetro tubo	€/U
	no. rows	services	model	pipe diameter	
851263104	1	4	P63 1F4	63	188,568
851263106	1	6	P63 1F6	63	207,511
851275108	1	8	P75 1F8	75	255,915
851275110	1	10	P75 1F10	75	275,492



ESTÁNDAR
STANDARD



INVERTIDA
INVERTED



LATERAL INVERTIDA
INVERTED SIDE



LATERAL SUPERIOR
UPPER SIDE



BATERIAS TOMA BANDERA PLETINA

FLAG OUTLET MANIFOLDS WITH PLATE

BATTERIES DE PRISE EN DRAPEAU À PLATINE

code	nº filas	servicios	modelo	diámetro tubo	€/U
	no. rows	services	model	pipe diameter	
860750204	2	4	P75 2F4	75	180,675
860750206	2	6	P75 2F6	75	194,924
860750208	2	8	P75 2F8	75	223,658
860750210	2	10	P75 2F10	75	240,328
860750212	2	12	P75 2F12	75	266,382
860750216	2	16	P75 2F16	75	306,012
860750218	2	18	P75 2F18	75	317,491
860750220	2	20	P75 2F20	75	335,789
860750222	2	22	P75 2F22	75	365,342
860750224	2	24	P75 2F24	75	381,687
860750306	3	6	P75 3F6	75	254,475
860750309	3	9	P75 3F9	75	280,667
860750312	3	12	P75 3F12	75	306,934
860750315	3	15	P75 3F15	75	336,476
860750318	3	18	P75 3F18	75	369,542
860750321	3	21	P75 3F21	75	401,464
860750324	3	24	P75 3F24	75	426,683
860750327	3	27	P75 3F27	75	455,073
860750330	3	30	P75 3F30	75	484,336
860900333	3	33	P90 3F33	90	635,222
860900336	3	36	P90 3F36	90	661,126

BATERÍA DOBLE TOMA PLETINA

DOUBLE OUTLET MANIFOLD WITH PLATE

BATTERIE DOUBLE PRISE À PLATINE

code	nº filas	servicios	modelo	diámetro tubo	€/U
	no. rows	services	model	pipe diameter	
860175218	2	18	P75 2F18	75	403,669
860175220	2	20	P75 2F20	75	426,455
860175318	3	18	P75 3F18	75	440,795
860175321	3	21	P75 3F21	75	481,807
860175324	3	24	P75 3F24	75	508,383
860175327	3	27	P75 3F27	75	539,837
860175330	3	30	P75 3F30	75	578,853



COLECTOR ÁRBOL SALIDA RECTA PLETINA

TREE MANIFOLD STRAIGHT OUTLET WITH PLATE

COLLECTEUR ARBRE SORTIE DROITE À PLATINE

code	nº filas	servicios	modelo	diámetro tubo	€/U
	no. rows	services	model	pipe diameter	
861630102	1	2	P63 1F2	63	107,026
861630103	1	3	P63 1F3	63	114,088
861630104	1	4	P63 1F4	63	121,149



COLECTOR ARBOL SALIDA CURVA PLETINA

TREE MANIFOLD CURVED OUTLET WITH PLATE

COLLECTEUR ARBRE SORTIE COURBE À PLATINE

code	nº filas	servicios	modelo	diámetro tubo	€/U
	no. rows	services	model	pipe diameter	
861163102	1	2	P63 1F2	63	144,175
861163103	1	3	P63 1F3	63	155,035
861163104	1	4	P63 1F4	63	165,895

VÁLVULA ENTRADA CON PLETINA
INLET VALVE WITH PLATE
VANNE D'ENTRÉE À PLATINE




code	medidas (mm)		€/U
	dimensions (mm)		
850000025	DN15	1	26,495

VÁLVULA ROSCADA
THREADED VALVE
VANNE FILETAGE



code	medidas (mm)		€/U
	dimensions (mm)		
850000125	DN15	1	20,582

VÁLVULA ROSCADA SALIDA
THREADED OUTLET VALVE
VANNE FILETÉE DE SORTIE



code	medidas (pulg)		€/U
	dimensions (in)		
850100025	3/4"	1	24,258

MANGUITO DE CONEXIÓN
CONNECTION COUPLER
MANCHON DE CONNEXION



code	medidas (pulg)		€/U
	dimensions (in)		
850000077	1/2"-3/4"	1	4,952
850000078	1/2"-7/8"	1	7,203



BRIDA CON ROSCA

FLANGE WITH THREAD

BRIDE AVEC FILETAGE



code	medidas (mm)			€/U
	dimensions (mm)			
849200063	63	1	1	40,724
849200075	75	1	1	46,934
849200090	90	1	1	53,352
849200110	110	1	1	67,233

TORNILLO BRIDA CON TUERCA Y ARANDELA

FLANGE BOLT WITH NUT AND WASHER

BOULON DE BRIDE AVEC ÉCROU ET RONDELLE



code	medidas (mm)		€/U
	dimensions (mm)		
849203250	M 12 - 60	1	1,988
849206375	M 16 - 80	1	3,635
849201125	M 16 - 100	1	4,440
849202000	M 16 - 120	1	5,035

Herramientas y accesorios

Tools and accessories





MATRIZ DIE MATRICE



code	dimensions (mm)			€/U
843001616	16	1	1	45,951
843002020	20	1	1	51,717
843002525	25	1	1	58,940
843003232	32	1	1	67,270
843004040	40	1	1	80,638
843005050	50	1	1	94,999
843006363	63	1	1	109,922
843007575	75	1	1	134,487
843009090	90	1	1	169,682
843110110	110	1	1	196,558
843125125	125	1	1	258,310
843160160	160	1	1	319,872

MATRIZ SOLDASIENTOS SADDLE DIES MATRICE DE DERIVATION



code	Ø Saddle dies	d1 (mm)	D (mm)	Compatibilidad Ø de matriz con			€/U
				Derivación macho (Ø1)	Derivación hembra (Ø2)		
840402025	40/20 - 25	40	20 - 25	-	40/20 - 25	1	159,863
840502025	50/20 - 25	50			50/20 - 25	1	159,863
840632025	63/20 - 25	63			63/20 - 25	1	159,863
840752025	75/20 - 25	75			75/20 - 25	1	159,863
840902025	90/20 - 25	90			90/20 - 25	1	159,863
840102025	110/20 - 25	110			110/20 - 25	1	159,863
840122025	125/20 - 25	125			125/20 - 25	1	159,863
840162025	160/20 - 25	160			160/20 - 25	1	159,863
840200025	200/20 - 25	200			200/20 - 25	1	189,961
840252025	250/20 - 25	250			250/20 - 25	1	189,961
840312025	315/20 - 25	315	32	-	315/20 - 25	1	189,961
840500032	50 - 32	50			50 - 32	1	159,863
840630032	63 - 32	63			63 - 32	1	159,863
840750032	75 - 32	75			75 - 32	1	159,863
840900032	90 - 32	90			90 - 32	1	159,863
840100032	110 - 32	110			110 - 32	1	159,863
840120032	125 - 32	125			125 - 32	1	159,863
840160032	160 - 32	160			160 - 32	1	159,863
840200032	200 - 32	200			200 - 32	1	206,855
840250032	250 - 32	250			250 - 32	1	206,855
840315032	315 - 32	315			315 - 32	1	206,855

840750040	75 - 40	75	40	-	75 - 40	1	159,863
840900040	90 - 40	90			90 - 40	1	159,863
840100040	110 - 40	110			110 - 40	1	159,863
840120040	125 - 40	125			125 - 40	1	159,863
840160040	160 - 40	160			160 - 40	1	213,158
840200040	200 - 40	200			200 - 40	1	268,580
840250040	250 - 40	250	50	-	250 - 40	1	268,580
840315040	315 - 40	315			315 - 40	1	268,580
840900050	90 - 50	90			90 - 50	1	265,681
840100050	110 - 50	110			110 - 50	1	206,592
840120050	125 - 50	125			125 - 50	1	206,592
840160050	160 - 50	160			160 - 50	1	238,018
840200050	200 - 50	200	63	-	200 - 50	1	288,143
840250050	250 - 50	250			250 - 50	1	288,143
840315050	315 - 50	315			315 - 50	1	288,143
840355050	355 - 50	355			355 - 50	1	159,863
840400050	400 - 50	400			400 - 50	1	159,863
840900063	90 - 63	90			90 - 63	1	248,176
840100063	110 - 63	110	75	-	110 - 63	1	261,493
840120063	125 - 63	125			125 - 63	1	242,448
840160063	160 - 63	160			160 - 63	1	266,178
840200063	200 - 63	200			200 - 63	1	310,202
840250063	250 - 63	250			250 - 63	1	310,202
840315063	315 - 63	315			315 - 63	1	310,202
840355063	355 - 63	355	90	-	355 - 63	1	237,785
840400063	400 - 63	400			400 - 63	1	237,785
840110075	110 - 75	110			110 - 90	1	356,497
840125075	125 - 75	125			125 - 90	1	413,611
840160075	160 - 75	160			160 - 90	1	370,478
840200075	200 - 75	200			200 - 90	1	317,748
840250075	250 - 75	250	110	-	250 - 90	1	317,748
840315075	315 - 75	315			315 - 90	1	317,748
840355075	355 - 75	355			355 - 90	1	317,748
840400075	400 - 75	400			400 - 90	1	317,748
840160090	160 - 90	160			160 - 110	1	515,581
840200090	200 - 90	200			200 - 110	1	515,581
840250090	250 - 90	250	110	-	250 - 110	1	515,581
840315090	315 - 90	315			315 - 110	1	515,581
840355090	355 - 90	355			355 - 110	1	515,581
840400090	400 - 90	400			400 - 110	1	515,581
840200110	200 - 110	200				1	674,257
840250110	250 - 110	250				1	674,257
840315110	315 - 110	315				1	674,257
840355110	355 - 110	355				1	674,257
840400110	400 - 110	400				1	674,257

BROCA DERIVACIONES

SADDLE DRILL

DERIVATION DRILL



type	code	dimensions (mm)			€/U
Broca Drill	840000007	20-25	1	1	55,724
	840000024	32	1	1	69,133
	840000026	40	1	1	165,492
	840000027	50	1	1	196,257
	840000028	63	1	1	248,039
	1840000033	75	1	1	268,643
Corona Crown	1840000034	90	1	1	302,537

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

MALETA COMPLETA POLIFUSOR
COMPLETE POLYFUSION CASE
MACHINE DE POLYFUSION



code	dimensions (mm)	Tensión (V)		€/U
840001633	20 - 32	220	1	507,290
820253240	20 - 63	220	1	640,667
840092032	20 - 32	110	1	507,29
840092063	20 - 63	110	1	646,917

MÁQUINA SOLDAR A MANO
MANUAL WELDING MACHINE
MACHINE DE POLYFUSION



code ¹	dimensions (mm)		€/U
820020125	16 - 125	1	706,03

(1) Con caballete, sin matrices. / (1) With saddle, without welding matrices/ (1) Avec cavalier, sans matrices.

POLIFUSOR DE BANCO
POLYFUSION SET
MACHINE DE POLYFUSION BANQUE



code	dimensions (mm)		€/U
820075160	50 - 160	1	9.412,925

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

APROXIMADOR SOLDADURA SOCKET
SOCKET WELDING ALIGNER
APPROXIMATEUR DE POLYFUSION



RITMO
A



HÜRNER
B



McELROY
C

code	type	dimensions (mm)		€/U
840000084	A	20 - 125	1	(1)
840000089	B	20 - 125	1	(1)
840000088	C	20 - 125	1	(1)


(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité



RASCADOR

PIPE SCRAPERS

RACLEUR DE TUYAU



code	type	description	Ø (mm)		€/U
840000076	A	Rascadores RTC	50 - 160	1	(1)
840000077	A		75 - 315	1	(1)
840000078	A		355 - 710	1	(1)
840000079	B	Rascadores PS	75 - 200	1	(1)
840000080	B		137 - 426	1	(1)
840000023	C	Rascador manual	170 x 50 x 20	1	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

MAQUINAS ELECTROSOLDABLES

ELECTRO WELDING MACHINE

ÉCTROSOUDABLE MACHINE



code	description	Ø (mm)		€/U
848000000	Fusión de accesorios HDPE, PP, PPR	20 - 125/160	1	(1)
848000001		20 - 315	1	(1)
848000002		20 - 500	1	(1)
848000011		20 - 1600	1	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

MAQUINA SOLDADURA A TOPE

BUTT FUSION MACHINE

MACHINE SOUDURE BOUT À BOUT



code	description	Ø (mm)		€/U
848000003	Soldadura a tope	280 - 630	1	(1)
848000007		90 - 315	1	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

MAQUINA SOLDADURA A TOPE PL 160

PL 160 BUTT FUSION MACHINE

MACHINE SOUDURE BOUT À BOUT PL 160



code	description	Ø (mm)		€/U
848000018	Soldadura a tope	40 - 160	1	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité

ABRAZADERA ISOFONICA INOX 304 VERDE

INOX 304 ISOFONIC CLAMP GREEN

INOX SERRER ISOPHONIQUE VERTE



code	dimensions (mm)				€/U
840001016	16	2	100	50	6,566
840001020	20	2	100	46	7,181
840001025	25	2	100	52	7,796
840001032	32	2	100	60	8,478
840001040	40	2	70	67	9,162
840001050	50	2	70	69	9,846
840001063	63	2	50	90	11,28
840001075	75	2	50	121	13,261
840001090	90	2	40	135	15,787
840001110	110	2	40	155	19,066
840001125	125	2	30	195	20,912
840001160	160	2	20	205	23,919

ABRAZADERA ISOFONICA GOMA VERDE

ISOFONIC CLAMP GREEN

SERRER ISOPHONIQUE VERTE



code	dimensions (mm)				€/U
840000201	20	2	100	46	3,991
840000251	25	2	100	52	4,129
840000321	32	2	100	60	4,198
840000401	40	2	70	67	4,263
840000501	50	2	70	69	4,681
840000631	63	2	50	90	5,162
840000751	75	2	50	121	5,983
840000901	90	2	40	135	6,325
840001101	110	2	40	155	8,467
840001601	160	2	20	205	13,258

ABRAZADERA ISOFONICA INOX 304 NEGRA

INOX 304 ISOFONIC CLAMP BLACK

COLLIER ISOPHONIQUE INOX 304 NOIR



code	dimensions (mm)				€/U
890001016	16	2	100	49	6,039
890001020	20	2	100	47	6,607
890001025	25	2	100	52	7,175
890001032	32	2	100	59	7,798
890001040	40	2	70	66	8,432
890001050	50	2	70	73	9,053
890001063	63	2	50	89	10,377
890001075	75	2	50	124	12,202
890001090	90	2	40	135	14,519
890001110	110	2	40	150	17,534
890001125	125	2	30	165	19,238
890001160	160	2	20	215	22,000

TAPÓN PRUEBAS

TEST CAP

BOUCHON D'ESSAI



code	dimensions (in)				€/U
842000025	1 / 2" (rojo / red)	50	200	3.143	1,026
842000026	1 / 2" (azul / blue)	50	200	3.143	1,026
842000020	3/4" (rojo / red)	25	200	3.589	1,142
842000021	3/4" (azul / blue)	25	200	3.589	1,142

MATRIZ REPARACIÓN

REPAIR DIE

MATRICE DE REPARATION



code	dimensions (mm)			€/U
843000000	7	1	1	93,057
843000011	11	1	1	94,406

CORTATUBOS

PIPE CUTTER

BYPASS MÂLE RÉDUIT



code	dimensions (mm)		€/U
840000103	50 - 110	1	(1)

TIJERAS

SCISSORS

CISEAUX



A



B



C

code	type	dimensions (mm)		€/U
840000002	A	16 - 40	1	25,828
840000101	B	16 - 63	1	166,889
840000102	C	16 - 75	1	449,977

ALINEAMIENTO DE GRUPOS

CLUSTER ALIGNER

BYPASS MÂLE RÉDUIT



code	dimensions (mm)		€/U
840000000	20 (1/2")	1	140,026



PLACA SOPORTE CODO

PLATE SUPPORT ELBOW

PLAQUE DE SUPPORT DE COUDE



code		€/U
849000001	125	8,992

RACORD LOCO

IDDLE ADAPTOR

AJUSTEMENT FOU



code	dimensions (mm)				€/U
842001234	20 - 25	10	100	6.500	5,501
842000341	25 - 32	10	100	10.540	10,339
842001114	32 - 40	10	40	8.000	17,485

PINTURA DE TUBOS Y ACCESORIOS PROTECCION UV

UV PROTECTION PAINT FOR PIPES AND FITTINGS

PEINTURE POUR TUBES ET RACCORDS PROTECTION UV

code ¹	description	€/L
599999025	DISOLVENTE DESENGRASANTE PP	(1)
599999020	IMPRIMACIÓN ADHERENTE PP	(1)
599999120	OMACRILL BRILLO RAL 9005	(1)
599999125	ENDURECEDOR NA	(1)
599999100	ADITIVO PRESERVANTE UV	(1)

(1) Bajo demanda. Consultar precio y disponibilidad. / (1) On request. Check availability and price. / (1) Sur demande vérifier le prix et la disponibilité



Información general

General information

CERTIFICADOS DE PRODUCTO PRODUCT CERTIFICATES CERTIFICATS DE PRODUCTES

SISTEMA PPR PPR SYSTEM SYSTÈME PPR

PPR

PPR FASER

PPR-CT FASER




SISTEMA FIRE FIRE SYSTEM SYSTÈME FIRE

PPR-CT FASER
ICC-ES FM1635

BIE
FIRE HOSE REEL
RIA

SPRINKLERS



SISTEMA PE PE SYSTEM SYSTÈME PE

PE100

PE40



CERTIFICADO DE EMPRESA COMPANY CERTIFICATES CERTIFICATS D'ENTRPREISE



CONDICIONES DE VENTA Y SUMINISTRO

1. Estas condiciones corresponden a esta tarifa que sustituye y anula todas las anteriores.
2. Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en fábrica.
3. Los precios son de venta al público recomendados y pueden ser modificados sin previo aviso.
4. La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.
5. Los materiales suministrados serán propiedad de REBOCA, SL hasta que no se haya realizado el pago de los mismos.

PEDIDO MÍNIMO Y MANIPULACIÓN

En los pedidos inferiores a 200€ (IVA excluido) se aplicará un cargo adicional de 12€, por los costes de gestión y manipulación. Este Cargo NO aplicará cuando el pedido sea complementario de otro anterior, superior 200 €, y se vaya a suministrar juntamente con este. En los artículos cuya cantidad pedida sea inferior al envase mínimo disponible (unidades sueltas), se deducirán 2 puntos al % de descuento acordado con el cliente.

PORTES

En el territorio peninsular nacional, para pedidos inferiores a un importe de 900 € en accesorios, o 1.800€ en tuberías y accesorios de los Sistemas REPOLEN PP-R & PE-100, los portes correrán a cargo del cliente o en su caso, y a petición del cliente, se cargarán en factura.

Para pedidos que incluyan tuberías del Sistema Repolen PP-R & PE-100 superiores a 160mm y/o Pre-Insulated el importe mínimo para portes pagados será de 3.600€.

No obstante, en el caso de pedidos que no superen los 450€ y se envíen por medios propios de REBOCA, SL tendrán un cargo por transporte de 13€.

Los portes de los pedidos con destino a territorio nacional Extra peninsular se establecerán en cada caso.

FORMA DE PAGO

Cualesquiera que fuesen los acordados con el representante y de acuerdo a la Ley 15/2010 que fija desde el 2013 unos plazos máximos de pago en las operaciones comerciales de 60 días en el caso de la empresa privada, a contar a partir de la entrega de los productos o prestación de los servicios.

DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCÍA

- REBOCA, SL sólo aceptará las devoluciones por defecto de fabricación o error en el envío atribuible a REBOCA, SL que sean devueltas a fábrica dentro de los 15 días desde su expedición, siempre con comunicación a su Delegado Comercial y previa autorización y concertación de fecha para su recepción.
- A todas las devoluciones (salvo las del apartado anterior) se les deducirá un 20%, como consecuencia de los gastos de manipulación, recuento, inspección de calidad y recuperación, si fuera necesario.
- En ningún caso se admitirán aquellas devoluciones que vengan a portes debidos.
- Para aceptar una devolución deberá venir documentada con una fotocopia de la factura original.

CONDICIONES GENERALES

- Los pedidos podrán ser suministrados en parte sin que ello suponga anulación de los mismos.
- REBOCA, SL garantiza la calidad de los productos que fabrica, por lo que se obliga a la reposición de aquellos que presenten defectos de fabricación, reconocidos por nuestro servicio técnico.
- REBOCA, S.L. queda eximida de responsabilidad en los casos de uso, manipulación, montaje y mantenimiento no adecuado de sus productos.
- REBOCA, SL se reserva el derecho a introducir modificaciones de diseño y medidas en los productos fabricados sin previo aviso.
- Para resolver las cuestiones que puedan derivarse de la aplicación de estas normas, tanto REBOCA, SL, como el comprador, convienen someterse a los Juzgados y Tribunales de Valencia, renunciando a su propio fuero, si fuese otro.



GARANTÍA DEL SISTEMA REPOLEN

Los productos fabricados y comercializados por REBOCA, S.L. utilizados en instalaciones hidrosanitarias, de Climatización, instalaciones industriales, ganaderas, de riego y obra civil siguiendo siempre las directrices indicadas en el Manual Técnico, están cubiertos por una póliza de seguros contratada por REBOCA, SL con una reconocida compañía de seguros, para una cobertura máxima de 1.200.000€.

LAS CONDICIONES QUE REGULAN ESTA GARANTIA SON

- En todo caso los daños deben haberse originado por defectos de fabricación de los productos.
- Los daños se hayan producido por defectos del material o del proceso productivo y NO por un mal uso y/o utilización para fines distintos a los previstos en su documentación técnica.
- La instalación y montaje se haya realizado siguiendo las indicaciones y advertencias indicadas en nuestra documentación técnica.
- No se hayan combinado nuestras tuberías y/o accesorios con otros no fabricados por Reboca, S.L.
- La fecha de instalación y puesta en servicio se deberá acreditar convenientemente.
- Los tubos y accesorios deben de estar instalados siguiendo las instrucciones, advertencias y recomendaciones contenidas en el Manual Técnico.
- La cobertura del seguro será de 10 años desde la fecha de producción. Dentro de este tiempo, resarciremos daños hasta el límite de 1.200.000 euros, causados a cosas o personas, provocados por la rotura de un tubo o accesorio con defectos de fabricación.

LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Utilización, para la ejecución de la instalación, de componentes no fabricados y/o comercializados por REBOCA, SL
- No observar las instrucciones de empleo, advertencias y recomendaciones indicadas en el Manual Técnico.
- Utilización de materiales evidentemente defectuosos (Tubos y accesorios con fisuras, etc.)
- Soldadura realizada de modo equivocado o defectuosa a causa de la utilización de útiles o herramientas no idóneas.

En caso de incidencia deberá contactar con nuestro Departamento de Calidad en un plazo no superior a 5 días y en todo caso siempre con anterioridad a realizar cualquier trabajo de reparación:

Email: calidad@reboca.com o teléfono +34 962 200 298



TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND SUPPLY

1. These terms and conditions correspond to this price list, which replaces and cancels all the previous ones.
2. The prices in this price list are understood to be for goods ex-works.
3. Prices are recommended retail prices and can be changed without notice.
4. The goods always travel at the buyer's risk.
5. The materials supplied shall remain the property of REBOCA, SL until payment has been made.

MINIMUM ORDER AND HANDLING

For orders under 200€ (VAT excluded), an additional charge of 12€ will be applied for management and handling costs. This charge will NOT apply when the order is complementary to a previous one exceeding 200 €, and will be supplied together with it. For items whose ordered quantity is lower than the minimum available package (loose units), 2 points will be deducted from the discount percentage agreed with the customer.

SHIPPING COSTS

In the national mainland territory, for orders under an amount of 900 € in fittings, or 1.800€ in pipes and fittings of the REPOLEN PP-R & PE-100 Systems, freight costs will be borne by the customer or, if applicable and at the customer's request, they will be charged on the invoice.

For orders including pipes from the Repolen PP-R & PE-100 System larger than 160 mm and/or Pre-Insulated, the minimum amount for freight paid will be 3.600€.

However, in the case of orders not exceeding 450€ and sent by REBOCA, SL own transport, a transport charge of 13€ will apply. Freight for orders destined for Extra-mainland national territory will be established in each case.

PAYMENT METHODS

Whatever was agreed with the representative and in accordance with Law 15/2010 that sets forth as of 2013 a maximum payment period in commercial transactions of 60 days, in the case of private companies, as of the delivery of products or provision of services.

RETURN OF GOODS

- REBOCA, SL shall only accept returns due to manufacturing defect or error in shipping attributable to REBOCA, SL which are returned to the factory within 15 days as of their shipping date, always with prior communication to the relevant Commercial Delegate and prior authorisation and agreement on the date of receipt.
- All returns (except for those in the previous section) shall be reduced by 20%, as a result of the costs of handling, counting, quality inspection and recovery, if necessary.
- Under no circumstances shall returns be accepted if their dispatch is made carriage forward.
- In order to accept a return, it must be documented with a photocopy of the original invoice.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- Orders may be supplied in partial deliveries without such delivery modality causing cancellation.
- REBOCA, SL guarantees the quality of the products that it manufactures, and therefore it is obliged to replace those that present manufacturing defects, as determined by our technical service.
- REBOCA, S.L. is exempt from liability in the cases of improper use, handling, assembly and maintenance of its products.
- REBOCA, SL reserves the right to introduce design and measurement modifications in the products manufactured without prior notice.
- In order to resolve the questions which may arise from the application of these provisions, both REBOCA, SL, and the purchaser agree to submit to the Courts and Tribunals of Valencia, renouncing their own jurisdiction, if any.



WARRANTY OF THE REPOLEN SYSTEM

The products manufactured and commercialised by REBOCA, S.L. used in hydro-sanitary, air-conditioning, industrial, livestock irrigation and civil work installations, always following the guidelines indicated in the Technical Manual, are covered by an insurance policy taken out by REBOCA, SL with a renown insurance company, for a maximum coverage of €1,200,000.

THE CONDITIONS GOVERNING THIS WARRANTY ARE:

- In any case, the damage must have been caused by manufacturing defects in the products.
- Damage that has been caused by defects in the material or the production process and NOT by misuse and/or use for purposes other than those foreseen in its technical documentation.
- The installation and assembly has been carried out following the instructions and warnings indicated in our technical documentation.
- Our piping and/or fittings have not been combined with others not manufactured by Reboca, S.L.
- The date of installation and commissioning must have been properly documented.
- Piping and fittings must be installed in accordance with the instructions, warnings and recommendations contained in the Technical Manual.
- The insurance coverage shall be for 10 years as of the date of production, within which term we shall compensate damages up to a limit of €1,200,000 caused to things or people by the breakage of a pipe or fitting with manufacturing defects.

THE WARRANTY IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES

- Use, for the execution of the installation, of components not manufactured and/or marketed by REBOCA, SL
- Failure to observe the operating instructions, warnings and recommendations in the Technical Manual.
- Use of obviously defective materials (pipes and fittings with cracks, etc.)
- Wrong or defective welding due to the use of unsuitable tools.

In the event of an incident, contact our Quality Department within a period not exceeding 5 days and in any case before carrying out any repair work:

Email: calidad@reboca.com or telephone +34 962 200 298



CONDITIONS DE VENTE ET DE FOURNITURE

1. Ces conditions correspondent à ce tarif, qui remplace et annule tous les précédents.
2. Les prix de ce tarif s'entendent pour marchandise mise à disposition en usine.
3. Les prix sont des prix de vente publics recommandés et peuvent être modifiés sans préavis.
4. La marchandise voyage toujours aux frais et aux risques de l'acheteur.
5. Les matériels fournis resteront la propriété de REBOCA, SL jusqu'au paiement intégral de ceux-ci.

COMMANDE MINIMALE ET MANUTENTION

Pour les commandes inférieures à 200€ (TVA exclue), un supplément de 12€ sera appliqué pour les frais de gestion et de manutention. Ce supplément ne s'appliquera PAS lorsque la commande est complémentaire d'une précédente supérieure à 200 €, et qu'elle est livrée conjointement avec celle-ci.

Pour les articles dont la quantité commandée est inférieure au conditionnement minimum disponible (unités individuelles), 2 points seront déduits du pourcentage de remise convenu avec le client.

FRAIS DE TRANSPORT

Sur le territoire national péninsulaire, pour les commandes inférieures à un montant de 900 € en accessoires, ou 1.800€ en tubes et accessoires des Systèmes REPOLEN PP-R & PE-100, les frais de transport seront à la charge du client ou, le cas échéant et à la demande du client, seront facturés.

Pour les commandes comprenant des tubes du Système Repolen PP-R & PE-100 supérieurs à 160 mm et/ou Pre-Insulated, le montant minimum pour franco de port sera de 3.600€.

Toutefois, dans le cas de commandes n'excédant pas 450€ et expédiées par les moyens propres de REBOCA, SL, un frais de transport de 13€ sera appliqué.

Les frais de transport pour les commandes destinées au territoire national extra-péninsulaire seront établis au cas par cas.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Quelles que soient celles convenues avec le représentant et conformément à la Loi 15/2010, qui fixe depuis 2013 des délais maximaux de paiement de 60 jours dans les opérations commerciales pour les entreprises privées, à compter de la livraison des produits ou de la prestation des services.

RETOUR DE MARCHANDISE

- REBOCA, SL n'acceptera les retours que pour défaut de fabrication ou erreur d'expédition imputable à REBOCA, SL, à condition qu'ils soient retournés à l'usine dans un délai de 15 jours à compter de leur expédition, avec communication préalable à son Délégué Commercial et autorisation préalable ainsi que fixation d'une date de réception.
- Pour tous les retours (à l'exception de ceux mentionnés au paragraphe précédent), une déduction de 20 % sera appliquée au titre des frais de manutention, de comptage, d'inspection qualité et de remise en stock, le cas échéant.
- En aucun cas les retours envoyés en port dû ne seront acceptés.
- Pour qu'un retour soit accepté, il devra être accompagné d'une photocopie de la facture originale.

CONDITIONS GÉNÉRALES

- Les commandes pourront être livrées partiellement sans que cela n'entraîne leur annulation.
- REBOCA, SL garantit la qualité des produits qu'elle fabrique et s'engage donc à remplacer ceux présentant des défauts de fabrication reconnus par notre service technique.
- REBOCA, S.L. est dégagée de toute responsabilité en cas d'utilisation, de manipulation, de montage ou de maintenance inappropriés de ses produits.
- REBOCA, SL se réserve le droit d'introduire des modifications de conception et de dimensions sur les produits fabriqués sans préavis.
- Pour résoudre les questions pouvant découler de l'application des présentes conditions, REBOCA, SL et l'acheteur conviennent de se soumettre aux Tribunaux de Valence, en renonçant à toute autre juridiction qui pourrait leur être applicable.

GARANTIE DU SYSTÈME REPOLEN

Les produits fabriqués et commercialisés par REBOCA, S.L., utilisés dans des installations hydrosanitaires, de climatisation, industrielles, agricoles, d'irrigation et de génie civil, en respectant toujours les directives indiquées dans le Manuel Technique, sont couverts par une police d'assurance souscrite par REBOCA, SL auprès d'une compagnie d'assurance reconnue, pour une couverture maximale de 1.200.000€.

LES CONDITIONS RÉGISSANT CETTE GARANTIE SONT

- Dans tous les cas, les dommages doivent avoir pour origine des défauts de fabrication des produits.
- Les dommages doivent résulter de défauts du matériau ou du processus de production et NON d'une mauvaise utilisation et/ou d'une utilisation à des fins différentes de celles prévues dans la documentation technique.
- L'installation et le montage doivent avoir été réalisés conformément aux indications et avertissements figurant dans notre documentation technique.
- Les tubes et/ou accessoires ne doivent pas avoir été combinés avec d'autres produits non fabriqués par Reboca, S.L.
- La date d'installation et de mise en service devra être dûment justifiée.
- Les tubes et accessoires doivent être installés conformément aux instructions, avertissements et recommandations contenus dans le Manuel Technique.
- La couverture d'assurance est valable pendant 10 ans à compter de la date de production. Durant cette période, les dommages causés aux biens ou aux personnes, provoqués par la rupture d'un tube ou d'un accessoire présentant des défauts de fabrication, seront indemnisés jusqu'à la limite de 1.200.000 euros.

LA GARANTIE N'EST PAS VALABLE DANS LES CAS SUIVANTS

- Utilisation, pour l'exécution de l'installation, de composants non fabriqués et/ou commercialisés par REBOCA, SL.
- Non-respect des instructions d'utilisation, avertissements et recommandations indiqués dans le Manuel Technique.
- Utilisation de matériaux manifestement défectueux (tubes et accessoires présentant des fissures, etc.).
- Soudage réalisé de manière incorrecte ou défectueuse en raison de l'utilisation d'outils ou d'équipements inadaptés.

En cas d'incident, vous devrez contacter notre Département Qualité dans un délai maximum de 5 jours et, en tout état de cause, toujours avant d'effectuer tout travail de réparation:

Email: calidad@reboca.com ou téléphone +34 962 200 298





MADE IN SPAIN



PRODUCTO FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR REBOCA SL

CLARIANO N6 - APDO 92

46850 - L'OLLERIA - VALENCIA - SPAIN

TEL. +34 96 220 02 98 - FAX +34 96 220 00 13

REBOCA@REBOCA.COM - WWW.REBOCA.COM

REBOCA SL NO SE RESPONSABILIZA DE POSIBLES ERRATAS QUE PUDIERAN AFECTAR A LA PRESENTE TARIFA, Y SE RESERVA LA POTESTAD Y EL DERECHO DE MODIFICAR SIN AVISO PREVIO CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS* DE LA MISMA.

*** PRECIOS SIN IVA.**

REBOCA SL IS NOT RESPONSIBLE FOR POSSIBLE ERRORS THAT COULD AFFECT THIS RATE, AND RESERVES THE POWER AND RIGHT TO MODIFY THE CHARACTERISTICS AND PRICES* OF THE SAME WITHOUT PRIOR NOTICE.

*** PRICES WITHOUT VAT.**

REBOCA SL N'EST PAS RESPONSABLE DES ERREURS POSSIBLES QUI POURRAIENT AFFECTER CE TARIF, ET SE RÉSERVE LE POUVOIR ET LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES ET LES PRIX* DE CEUX-CI SANS PRÉAVIS.

*** PRIX SANS TVA.**



ER-0154/2001



GA-2020/0240

