




# CLIMATIZACIÓN





**1** CONDUCTOS CLIMAVER® 360

- N** CLIMAVER® PLUS R®
- N** **PR** CLIMAVER® neto®
- N** CLIMAVER® A2 PLUS
- N** CLIMAVER® A2 neto
- N** CLIMAVER® APTA
- N** CLIMAVER® A2 APTA
- N** CLIMAVER® A2 deco

**2** CONDUCTOS CLIMAVER® 360 PARA EXTERIORES

- N** CLIMAVER® STAR

**3** EXTERIOR DE CONDUCTOS

- PR** CLIMCOVER Roll Alu3
- CLIMCOVER Roll Alu2
- CLIMCOVER Roll Alu1 Black
- CLIMCOVER Lamela Mat
- IBERCOVER

**4** TUBERIAS

-  ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2




**5** INTERIOR DE CONDUCTOS

- N** CLIMLINER Roll G1
- N** CLIMLINER Slab G1

**6** CONDUCTOS FLEXIBLES

- FLEXIVER D
- FLEXIVER CLIMA
- MANGUITO CORONA

**PR** Producto recomendado para esta aplicación. **N** Novedad.  Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Bulto	m <sup>2</sup> /Palé	m <sup>2</sup> /Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación (Superficie interior)
	Largo	Ancho									
 <b>CONDUCTOS CLIMAVER®</b>											
 <b>CLIMAVER® PLUS R®</b>											
<p>Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas cara con complejos de aluminio mate y con el canto macho rebordeado por el revestimiento interior.</p>											
3,00	1,19	25	<b>29,05</b>	24,99	299,88	2.399	A	-	<b>KD10840</b>		
 <b>CLIMAVER® NETO®</b>											
<p>Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo de aluminio mate y por la cara interior con nuevo tejido neto (tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica).</p>											
3,00	1,19	25	<b>29,70</b>	24,99	299,88	2.399	A	-	<b>KD10843</b>		
 <b>CLIMAVER® A2 PLUS</b>											
<p>Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas caras con aluminio mate reforzado, y con el canto macho rebordeado por el revestimiento interior.</p>											
3,00	1,19	25	<b>33,40</b>	21,42	299,88	2.399	B	-	<b>KD10845</b>		
 <b>CLIMAVER® A2 NETO</b>											
<p>Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio reforzado mate y por la cara interior con nuevo tejido neto.</p>											
3,00	1,19	25	<b>35,40</b>	21,42	299,88	2.399	B	-	<b>KD10844</b>		
 <b>CONDUCTOS CLIMAVER® PARA EXTERIORES</b>											
 <b>CLIMAVER® STAR</b>											
<p>Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo diseñado para la intemperie y por la cara interior con un nuevo tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido Neto).</p>											
3,00	1,21	40	<b>74,95</b>	65,34	65,34	1.568	A	1	<b>KD10884</b>		

 Producto recomendado para esta aplicación.  Novedad.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/Bulto	m²/Palé	m²/Camión	Clase Logística	Unidades Venta Mín.	Código KD	Presentación (Superficie interior)
	Largo	Ancho									
 <b>CONDUCTOS CLIMAVER®</b> <sup>360</sup> (continuación)											
<b>N</b> <b>CLIMAVER® A2 DECO</b> Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo coloreado y por la cara interior con nuevo tejido neto.	COLORES	3,00	1,19	25	<b>52,40</b>	24,99	299,88	2.399	C	Consultar	<b>(1)</b> 
	NEGRO	3,00	1,19	25	<b>52,40</b>	24,99	299,88	2.399	A	1 caja	<b>KD10856</b> 
	GRIS	3,00	1,19	25	<b>52,40</b>	24,99	299,88	2.399	A	1 caja	<b>KD10857</b> 
<b>N</b> <b>CLIMAVER® APTA</b> Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio mate reforzado y por la cara interior con un nuevo tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido Neto).		3,00	1,21	40	<b>52,35</b>	18,15	199,70	1.597	B	-	<b>KD10882</b> 
<b>N</b> <b>CLIMAVER® A2 APTA</b> Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio mate reforzado y por la cara interior con un nuevo tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido Neto).		3,00	1,21	40	<b>58,55</b>	18,15	199,70	1.597	B	-	<b>KD10883</b> 

**PR** Producto recomendado para esta aplicación. **N** Novedad. (1) Los Códigos KD para los colores de CLIMAVER® 360 A2 DECO son los siguientes: Azul KD10858, Rojo KD65238 y Verde KD65240.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/U.F.)	U.F./ Bulto	m <sup>2</sup> / Palé	m <sup>2</sup> / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho											



## MATERIALES AUXILIARES <sup>(1)</sup>

<p><b>N</b> <b>CINTA CLIMAVER® 360</b></p> <p> Cinta de aluminio mate de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho con adhesivo a base de resinas acrílicas.</p> <p>U.F.: rollo. 1 rollo: 50 metros.</p>	-	-	-	<b>29,85</b>	12 rollos	-	-	B	-	8,60	255x255x208	<b>KD10821</b>	
<p> <b>CINTA CLIMAVER® STAR</b></p> <p>Cinta para exteriores con revestimiento STAR de 75 mm.</p> <p>U.F.: rollo. 1 rollo: 50 metros.</p>	-	-	-	<b>137,20</b>	1 rollo	-	-	B	1 Rollo	14,20	325x325x447	<b>KD69617</b>	
<p><b>N</b> <b>COLA CLIMAVER® 360</b></p> <p> Adhesivo vinílico en dispersión acuosa. Especialmente concebido para la unión de lana de vidrio.</p> <p>U.F.: bote. 1 bote: 750 gr.</p>	-	-	-	<b>15,50</b>	6 botes	-	-	B	-	4,95	280x220x155	<b>KD10759</b>	
<p> <b>COLA CLIMAVER® 360 STAR</b></p> <p>Adhesivo de montajes sin disolventes. Especialmente concebido para exteriores</p> <p>U.F.: cartucho. 1 cartucho: 300 ml.</p>	-	-	-	<b>13,00</b>	12 cartuchos	-	-	B	-	6,22	240x215x170	<b>KD10239</b>	
<p> <b>CINTA CLIMAVER® NETO</b></p> <p>Cinta de 63 mm de ancho, de color negro, con adhesivo a base de resinas acrílicas.</p> <p>U.F.: rollo. 1 Rollo: 50 m.</p>	-	-	-	<b>35,75</b>	12 rollos	-	-	B	-	13,2	325x325x447	<b>KD24988</b>	

**N** Novedad. U.F.: Unidad de Facturación. • (1) Unidad mínima de venta: 1 bulto.

Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Precio (€/U.F.)	U.F./Bulto	m <sup>2</sup> /Palé	m <sup>2</sup> /Camión	Clase Logística	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Código KD	Presentación
----------	-----------------	------------	----------------------	------------------------	-----------------	----------------	-----------------------	-----------	--------------



### ACCESORIOS<sup>(1)</sup>



#### CINTA CLIMAVER® DECO<sup>(2)</sup>

Cinta de 63 mm de ancho, de colores, con adhesivo a base de resinas acrílicas.

U.F.: rollo. 1 Rollo: 55 m.

	(€/U.F.)	(U.F./Bulto)							
COLORES	<b>83,90</b>	1 rollo	-	-	C	17,20	325x325x447	<b>(3)</b>	
NEGRO	<b>83,90</b>	1 rollo	-	-	B	17,20	325x325x447	<b>KD51318</b>	
GRIS	<b>83,90</b>	1 rollo	-	-	B	17,20	325x325x447	<b>KD51317</b>	



### PERFILES SISTEMA CLIMAVER® 360 METAL<sup>(1)</sup>

#### PERFIVER L

Perfil de aluminio extrusionado. Diseñado para corte en Media Madera (MM). Espesor aproximado: 1 mm. Bulto: 80 piezas de 1,155 ml. U.F.: metro lineal (ml).

	(€/ml)	(ml/Bulto)							
	<b>4,35</b>	92,40	-	-	B	-	-	<b>KD17200</b>	



#### PERFIVER H

Perfil de aluminio extrusionado, con espesor aproximado de 1,1 mm. También para embocaduras y ventanas (no exclusivo del Sistema CLIMAVER® 360 Metal®). Bulto: 20 piezas de 2 ml. U.F.: metro lineal (ml).

	<b>9,70</b>	40,00	-	-	B	-	-	<b>KD14302</b>	
--	-------------	-------	---	---	---	---	---	----------------	--



#### PERFIVER H 40

Perfil de aluminio extrusionado para paneles de 40 mm, con espesor aproximado de 1,1 mm. También para embocaduras y ventanas (no exclusivo del Sistema CLIMAVER® 360 Metal®). Bulto: 20 piezas de 2 ml. U.F.: metro lineal (ml).

	<b>12,85</b>	40,00	-	-	B	-	-	<b>KD10246</b>	
--	--------------	-------	---	---	---	---	---	----------------	--



U.F.: Unidad de Facturación. • MTR: Metodo del Tramo Recto . • MM: Media Madera.

(1) Unidad mínima de venta: 1 bulto. (2) Ventas sujetas a compras de CLIMAVER® 360 deco. Consultar.

(3) Los códigos KD para los colores de la Cinta CLIMAVER® 360 deco son los siguientes: Azul KD51316, Rojo KD51319 y Verde KD51320.  Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Precio (€/U.F.)	U.F./ Bulto	m <sup>2</sup> / Palé	m <sup>2</sup> / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Código KD	Presentación
<b>HERRAMIENTAS<sup>(1)</sup></b>										
<b>N</b> <b>REGLA ESCUADRA UNIVERSAL CLIMAVER®</b>  Regla Escuadra de aluminio con los ángulos más utilizados predefinidos (90° y 45°) para utilización con herramientas universales CLIMAVER® 360. Simplifica las operaciones de medida y de corte de los conductos. U.F.: caja de herramientas.	559,05	1 tubo	-	-	B	-	2,70	Ø75 x 1.235	KD10371	
<b>REGLA ESCUADRA CLIMAVER® MM</b>  Regla Escuadra de aluminio con los ángulos más utilizados predefinidos (90° y 45°). Simplifica las operaciones de medida y de corte de los conductos. U.F.: tubo. 1 tubo: 1 regla escuadra.	500,65	1 tubo	-	-	B	-	2,70	Ø75 x 1.235	KD12642	
<b>N</b> <b>JUEGO HERRAMIENTAS UNIVERSALES CLIMAVER®</b>  Maletín (para paneles de 25 y 40 mm de espesor); con: 3 herramientas para el corte de conductos CLIMAVER® 360 a MM y 1 herramientas para el corte de conductos según el MTR. (Corte perpendicular y 22,5°). U.F.: caja de herramientas.	877,95	1 caja	-	-	B	-	4,80	600x420x140	KD10370	
<b>JUEGO HERRAMIENTAS CLIMAVER®</b>  Maletín con tres herramientas para el corte de paneles Climaver® 360 a MM y dos herramientas para el corte de conductos según el MTR. (Corte perpendicular y 22,5°). U.F.: caja de herramientas.	632,15	1 caja	-	-	B	-	4,30	485x375x130	KD25706	
<b>HERRAMIENTAS CLIMAVER® MM</b>  Maletín con tres herramientas, para el corte de paneles Climaver® 360 a MM (media madera). U.F.: caja de herramientas.	530,90	1 caja	-	-	B	-	1,30	225x168x85	KD14212	
<b>N</b> <b>MÁQUINA PORTÁTIL Y SEMIAUTOMÁTICA Y PORTÁTIL DE CORTE CLIMAVER®</b> Máquina portátil y semiautomática que permite realizar cortes tanto a media madera como cortes con solapa en paneles CLIMAVER® de 25 mm y 40 mm de espesor.	Consultar	1 máquina	-	-	C	-	-	-	KD10927	

**N** Novedad. U.F.: Unidad de Facturación. • <sup>(1)</sup> Unidad mínima de venta: 1 bulto. MTR: Metodo del Tramo Recto . • MM: Media Madera.  Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Precio (€/U.F.)	U.F./ Bulto	m <sup>2</sup> / Palé	m <sup>2</sup> / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Código KD	Presentación
 <b>HERRAMIENTAS<sup>(1)</sup></b> (continuación)										
 <b>CUCHILLOS CLIMAVER®</b> Cuchillo con funda, indicado para cortes auxiliares. U.F.: 1 cuchillo. 1 caja: 15 cuchillos.	19,60	15 cuchillos	-	-	B	-	1,30	225x165x85	KD35177	
 <b>RECAMBIO 20 CUCHILLAS CLIMAVER® (25 mm)</b> Juegos de cuchillas de recambio para herramientas CLIMAVER® 360 MM y MTR (25 mm). U.F.: 1 caja. 1 caja: 20 cuchillas (para cortes MM y MTR).	86,15	10 cajas	-	-	B	-	1,70	280x90x90	KD10044	
 <b>RECAMBIO 14 CUCHILLAS CLIMAVER® (40 mm)</b> Juegos de cuchillas de recambio para herramientas CLIMAVER® 360 MM y MTR (40 mm). U.F.: 1 caja. 1 caja: 14 cuchillas (para cortes MM y MTR).	80,50	10 cajas	-	-	B	-	1,70	280x90x90	KD10725	
 <b>GRAPADORA CLIMAVER®</b> Grapadora para montaje de conductos CLIMAVER® 360 según el MTR. U.F.: caja con grapadora.	171,45	1 caja	-	-	B	-	1,00	200x210x4	KD30297	
 <b>GRAPAS CLIMAVER®</b> Grapas de 14 mm. U.F.: caja con 5000 grapas.	16,25	1 caja	-	-	B	-	0,60	100x60x70	KD30298	
 <b>ESPÁTULAS CLIMAVER®</b> Espátulas para facilitar el sellado con cinta CLIMAVER® 360. U.F.: caja. 1 caja: 18 espátulas.	22,25	1 caja	-	-	B	-	0,42	180x110x60	KD30821	

U.F.: Unidad de Facturación. • (1) Unidad mínima de venta: 1 bulto.  
MTR: Método del Tramo Recto. • MM: Media Madera.  Nuevo servicio de paquetería.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Bulto	m <sup>2</sup> /Palé	m <sup>2</sup> /Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									



## AISLAMIENTO EXTERIOR DE CONDUCTOS

PR

### CLIMCOVER Roll Alu3

Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft + aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor.

16,20	1,20	30	<b>8,60</b>	19,44	388,80	6.998	A	-	<b>KD65231</b>
11,00	1,20	45	<b>10,55</b>	13,20	264,00	4.752	A	-	<b>KD65233</b>



### CLIMCOVER Roll Alu2

Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de aluminio reforzado, incombustible, que actúa como soporte y barrera de vapor.

16,20	1,20	30	<b>9,50</b>	19,44	388,80	6.998	A	-	<b>KD65244</b>
11,50	1,20	45	<b>11,30</b>	13,80	276,00	4.968	C	5	<b>KD65245</b>



Recomendado para aislamiento acústico de bajantes.

### CLIMCOVER Roll Alu1 Black

Manta de lana de vidrio Isover recubierta por una cara con una barrera de vapor con doble revestimiento de aluminio (aluminio + aluminio negro) que actúa como soporte y barrera de vapor.

10,00	1,15	25	<b>18,30</b>	11,50	345,00	5.520	C	Consultar	<b>KD11124</b>
-------	------	----	--------------	-------	--------	-------	---	-----------	----------------



### CLIMCOVER Lamela Mat

Manta de lana de vidrio Isover, con excelente resistencia a la compresión, con revestimiento de aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor.

8,00	0,60	30	<b>16,75</b>	9,60	115,20	2.304	B	-	<b>KD69277</b>
5,00	0,60	50	<b>24,30</b>	6,00	72,00	1.440	C	8	<b>KD69278</b>



### IBER COVER

Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft + aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor.

15,00	1,20	50	<b>7,80</b>	18,00	360,00	6.480	A	-	<b>KD60916</b>
-------	------	----	-------------	-------	--------	-------	---	---	----------------



PR Producto recomendado para esta aplicación.

Producto	Dimensiones (m)		Espesor (mm)	Precio (€/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Bulto	m <sup>2</sup> /Palé	m <sup>2</sup> /Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
	Largo	Ancho									



## AISLAMIENTO INTERIOR DE CONDUCTOS

N

## CLIMLINER Roll G1

Manta de lana de vidrio, con revestimiento neto (tejido de altas prestaciones acústicas y mecánicas).

17,00	1,20	25	<b>13,65</b>	20,40	408,00	7.344	B	-	<b>KD11209</b>
9,00	1,20	40	<b>17,20</b>	10,80	216,00	3.888	B	-	<b>KD11210</b>
3,00	1,20	25	<b>17,80</b>	144,00	144,00	2.304	B	-	<b>KD10999</b>
3,00	1,20	40	<b>24,00</b>	90,00	90,00	1.440	B	-	<b>KD11000</b>



N

## CLIMLINER Slab G1

Panel de lana de vidrio, con revestimiento neto (tejido de altas prestaciones térmicas y acústicas) y con velo de vidrio reforzado en su cara exterior.



N Novedad.

Producto	Diámetro (mm)	Precio (€/ml)	Cajas/Palé	ml/Palé	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD Caja	Presentación
----------	---------------	---------------	------------	---------	-----------------	------------------------	----------------	--------------



## CONDUCTOS FLEXIBLES

## FLEXIVER D

Conducto flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.

Unidad de Facturación: ml.

102	<b>2,35</b>	160	1.600	B	-	<b>KD13750</b>
127	<b>2,70</b>	112	1.120	B	-	<b>KD13751</b>
152	<b>3,20</b>	84	840	B	-	<b>KD13752</b>
160	<b>3,30</b>	72	720	C	1	<b>KD14557</b>
203	<b>4,00</b>	100	1.000	B	-	<b>KD13753</b>
254	<b>5,60</b>	64	640	C	1	<b>KD13754</b>
305	<b>7,40</b>	42	420	C	1	<b>KD13755</b>
315	<b>7,80</b>	42	420	C	1	<b>KD53161</b>
356	<b>9,40</b>	36	360	C	1	<b>KD53162</b>
406	<b>11,55</b>	30	300	C	1	<b>KD53163</b>



Producto	Diámetro (mm)	Precio (€/ml)	Cajas/ Palé	ml/ Palé	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD Caja	Presentación
----------	---------------	---------------	-------------	----------	-----------------	------------------------	----------------	--------------



## CONDUCTOS FLEXIBLES (continuación)

### FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible formado por un tubo interior de Flexiver D aislado con un fieltro de lana de vidrio Isover y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado.

Unidad de Facturación: ml.

102	<b>8,45</b>	65	650	B	-	<b>KD13757</b>
127	<b>9,25</b>	55	550	B	-	<b>KD13758</b>
152	<b>10,65</b>	50	500	B	-	<b>KD13759</b>
160	<b>11,10</b>	50	500	B	-	<b>KD14558</b>
203	<b>13,15</b>	32	320	B	-	<b>KD13760</b>
254	<b>17,00</b>	21	210	B	-	<b>KD13761</b>
305	<b>20,00</b>	18	180	B	-	<b>KD13762</b>
315	<b>22,05</b>	18	180	C	1	<b>KD53223</b>
356	<b>26,50</b>	9	90	C	1	<b>KD53224</b>
406	<b>28,70</b>	8	80	C	1	<b>KD53225</b>



Producto	Diámetro (mm)	Precio (€/Unidad)	Cajas/ Palé	ml/ Palé	Unidad/ Caja	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Caja)	Código KD	Presentación
----------	---------------	-------------------	-------------	----------	--------------	-----------------	------------------------	-----------	--------------

### MANGUITO CORONA

Manguitos de chapa galvanizada para la fijación de tubos flexibles a conductos de lana de vidrio.

102	<b>7,80</b>	-	-	10	B	-	<b>KD13763</b>
127	<b>8,05</b>	-	-	10	B	-	<b>KD13764</b>
152	<b>8,65</b>	-	-	10	B	-	<b>KD13765</b>
160	<b>9,20</b>	-	-	10	B	-	<b>KD18616</b>
203	<b>10,00</b>	-	-	10	B	-	<b>KD13766</b>
254	<b>10,70</b>	-	-	10	B	-	<b>KD13767</b>
305	<b>11,25</b>	-	-	10	C	1	<b>KD13768</b>



Producto	Diámetro		Espesores (mm)											
	Tubería (")	Interior Coquillas (mm)	25			30			40			50		
			€/ml	ml/Caja	ml/Palé	€/ml	ml/Caja	ml/Palé	€/ml	ml/Caja	ml/Palé	€/ml	ml/Caja	ml/Palé

## AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO TUBERÍAS

### ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2

Elementos moldeados de lana ULTIMATE® con forma cilíndrica, estructura concéntrica y resistentes a altas temperaturas en pasos de sector.

Llevaron practicada una abertura en su generatriz para permitir su colocación sobre la tubería y están provistas de un recubrimiento de aluminio reforzado con una lengüeta autoadhesiva que permite el fácil cierre.

Longitud 1,20 m.



<sup>(1)</sup> 'A partir de 3" (inclusive), solo disponible en formato palé.

1/2	22	<b>9,60</b>	30,00	540,00													
			<b>KD10235</b>														
3/4	28	<b>10,45</b>	28,80	518,40													
			<b>KD10236</b>														
1	35	<b>10,90</b>	19,20	345,60													
			<b>KD10237</b>														
1 1/4	42	<b>11,50</b>	14,40	259,20	<b>15,85</b>	10,80	194,40										
			<b>KD10327</b>			<b>KD10333</b>											
1 1/2	48	<b>12,35</b>	24,00	288,00	<b>17,50</b>	9,60	172,80										
			<b>KD10328</b>			<b>KD10334</b>											
2	60	<b>13,40</b>	19,20	230,40	<b>18,20</b>	10,80	129,60										
			<b>KD10238</b>			<b>KD10335</b>											
2 1/2	76	<b>15,60</b>	14,40	172,80	<b>22,20</b>	10,80	129,60										
			<b>KD10329</b>			<b>KD10336</b>											
3 <sup>(1)</sup>	89	<b>17,10</b>	10,80	129,60	<b>23,25</b>	9,60	115,20										
			<b>KD10330</b>			<b>KD10337</b>											
4 <sup>(1)</sup>	114	<b>21,40</b>	7,20	86,40	<b>27,50</b>	6,00	72,00	<b>33,15</b>	4,80	57,60							
			<b>KD10208</b>			<b>KD10338</b>											<b>KD10342</b>
5 <sup>(1)</sup>	140	<b>23,55</b>	6,00	72,00	<b>31,90</b>	4,80	57,60	<b>37,75</b>	3,60	43,20							
			<b>KD10331</b>			<b>KD10339</b>											<b>KD10343</b>
6 <sup>(1)</sup>	169	<b>27,85</b>	4,80	57,60	<b>33,80</b>	3,60	43,20	<b>43,55<sup>(3)</sup></b>	1,20	48,00							
			<b>KD10332</b>			<b>KD10340</b>											<b>KD10344</b>
8 <sup>(1)</sup>	219				<b>43,85<sup>(2)</sup></b>	1,20	38,40	<b>53,40<sup>(4)</sup></b>	1,20	33,60							
						<b>KD10341</b>											<b>KD10345</b>

 Nuevo servicio de paquetería.

Clase logística: B.  
Clase logística: B.  
Clase logística: B.

 Cajas de 1,22 x 0,39 x 0,37 m.  
 Cajas de 1,22 x 0,51 x 0,46 m.  
 Embalaje Individual.

Cajas/Palé: 18.  
Cajas/Palé: 12.  
Cajas/Palé: <sup>(2)</sup>32 <sup>(3)</sup>40 <sup>(4)</sup>28

Palé/Camión: 24.  
Palé/Camión: 20<sup>(1)</sup> 18.  
Palé/Camión: 24.