


# PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS









- 1** PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
ULTIMATE® Protect Slab 4.0  
**PR** ULTIMATE® Protect Slab 4.0 ALU1  
ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0  
**PR** ULTIMATE® Protect Wired MAT 4.0 ALU1

- 2** PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 ULTIMATE® Protect Pipe  
Section Alu2 (ver página 17)

**PR** Producto recomendado para esta aplicación.






 Nuevo servicio de paquetería.

| Producto   | Dimensiones (m) |       | Espesor (mm) | Precio (€/m²) | m²/Bulto | m²/Palé | m²/Camión | Clase Logística | Uds. Venta Mín. (Palé) | Código KD      | Presentación  |
|--|-----------------|-------|--------------|---------------|----------|---------|-----------|-----------------|------------------------|----------------|---|
|  | Largo           | Ancho |              |               |          |         |           |                 |                        |                |   |
| <b>ULTIMATE® Protect Slab 4.0</b><br>Paneles de lana mineral ULTIMATE® de alta densidad, de composición especial resistente a altas temperaturas.  | 1,20            | 0,60  | 90           | <b>133,50</b> | 2,88     | 34,56   | 760       | C               | 10                     | <b>KD56656</b> |    |
| <b>PR</b> <b>ULTIMATE® Protect Slab 4.0 Alu1</b><br>Paneles de lana mineral ULTIMATE® de alta densidad, de composición especial resistente a altas temperaturas.<br><br>Incorpora un revestimiento negro de aluminio reforzado.  | 1,20            | 0,60  | 90           | <b>138,70</b> | 2,88     | 34,56   | 760       | A               | -                      | <b>KD69322</b> |    |
| <b>ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0</b><br>Mantas de lana mineral ULTIMATE® de alta densidad, reforzadas con una malla de acero galvanizado, de composición especial resistente a altas temperaturas.   | 2,50            | 0,60  | 120          | <b>158,80</b> | 3,00     | 54,00   | 1.188     | C               | 5                      | <b>KD64380</b> |    |
| <b>PR</b> <b>ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0 Alu1</b><br>Mantas de lana mineral ULTIMATE® de alta densidad, reforzadas con una malla de acero galvanizado, de composición especial resistente a altas temperaturas.<br><br>Incorpora un revestimiento negro de aluminio reforzado. | 2,50            | 0,60  | 120          | <b>161,95</b> | 3,00     | 54,00   | 1.188     | A               | -                      | <b>KD69342</b> |  |

**PR** Producto recomendado para esta aplicación. Para clase logística C consultar condiciones con equipo Isover.

**Nota**

Consultar página 17. Solución ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2 de protección contra incendios para tuberías y pasos de sector.

| Producto  | U.F.    | U.F./Bulto                       | Precio (€/ U.F.) | Precio (€/ Bulto) | Clase Logística | Peso Caja (Kg) | Dimensiones caja (mm) | Uds. Venta Mín. (Caja) | Código KD      |
|---|---------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|  <b>ACCESORIOS ULTIMATE® (ADHESIVO, PASTA, TORNILLOS, CINTA)</b>   |         |                                  |                  |                   |                 |                |                       |                        |                |
|  <b>PROTECT BSK</b><br>Adhesivo Inorgánico.  | 1 Caja  | 1 Caja de 20 Cartuchos de 310 m  | <b>411,80</b>    | <b>411,80</b>     | B               | 12,10          | 255x215x230           | 1                      | <b>KD10311</b> |
|  <b>PROTECT BSF</b><br>Pasta Intumescente.   | 1 Caja  | 1 Caja de 12 Cartuchos de 310 ml | <b>809,85</b>    | <b>809,85</b>     | B               | 5,00           | 200x160x260           | 1                      | <b>KD49416</b> |
|  <b>FIRE PROTECT SCREW 180</b><br>Tornillo Helicoidal 180 mm.  | 1 Caja  | 1 Caja de 200 unidades           | <b>165,65</b>    | <b>165,65</b>     | A               | >2,70          | 260x140x160           | -                      | <b>KD44640</b> |
|  <b>CINTA U-PROTECT BLACK ALU</b><br>Cinta de aluminio negro de 90 mm de anchura, resistente al agua con adhesivo acrílico sin disolvente. | 1 Rollo | 1 Rollo                          | <b>176,35</b>    | <b>2.116,30</b>   | B               | 19,20          | 305x305x305           | -                      | <b>KD69279</b> |

 Nuevo servicio de paquetería.