

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM





K-FLEX® IC CLAD SYSTEM

- ▶ Recubrimiento de fibra de vidrio reforzada
- ▶ Excelente resistencia mecánica
- ▶ Resistente a altas temperaturas
- ▶ Fácil de instalar, no requiere herramientas especiales
- ▶ Gama completa de accesorios

Sitio Web




Man. Montaje





DATOS TÉCNICOS



K-FLEX® IC CLAD SYSTEM NEGRO (SÓLO RECUBRIMIENTO) ▶ DATOS TÉCNICOS

▼ Propiedad ▼	▼ Valor ▼	▼ Tolerancia ▼	▼ Método de prueba ▼
Textura del tejido	Trenzado liso		DIN ISO 9354
Peso	214 g/m ²	±5%	DIN EN 12127
Resistencia a la tracción			
Envoltura	500 N/cm		
Trama	350 N/cm		
Parte materia combustible	4,00-6,00 %		DIN ISO 1887
Espesores	0,18 mm		DIN ISO 4603/E
Resistencia a la temperatura			
Funcionamiento continuo	180°C		
Funcionamiento plazos cortos	230°C		
Reacción al fuego (con K-FLEX® ST)	IMO Res. A 653		
Certificados (con K-FLEX® ST)	Marcado CE Naval, Homologado por DNV y Lloyds Register		

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.



K-FLEX® IC CLAD SYSTEM PLATEADO (SÓLO RECUBRIMIENTO) ▶ DATOS TÉCNICOS

▼ Propiedad ▼	▼ Valor ▼	▼ Tolerancia ▼	▼ Método de prueba ▼
Textura del tejido	Trenzado liso		DIN ISO 9354
Peso	204 g/m ²	±5%	DIN EN 12127
Resistencia a la tracción			
Envoltura	500 N/cm		
Trama	350 N/cm		
Parte materia combustible	1,00-3,00 %		DIN ISO 1887
Espesores	0,22 mm		DIN ISO 4603/E
Resistencia a la temperatura			
Funcionamiento continuo	180°C		
Funcionamiento plazos cortos	230°C		
Reacción al fuego (con K-FLEX® ST)	IMO Res. A 653		
Certificados (con K-FLEX® ST)	Marcado CE Naval, Homologado por DNV y Lloyds Register		

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.

INFORMACIÓN GENERAL



K-FLEX® IC CLAD SYSTEM TUBOS

Los tubos de **K-FLEX® IC CLAD SYSTEM** dispone de un recubrimiento de tela de fibra de vidrio inorgánico, acoplado sobre el aislamiento **K-FLEX® ST** o **K-FLEX® ECO**.

La lámina de **IC CLAD** es especialmente resistente a tensión mecánica, pudiendo resistir temperaturas puntas de hasta 230°C.

Acabados disponibles en color negro y plateado (aluminio).



K-FLEX® IC CLAD SYSTEM PLANCHAS

Las planchas **K-FLEX® IC CLAD SYSTEM** están compuestas de lámina IC CLAD junto con aislamiento **K-FLEX® ST** o **ECO**. Disponible en formato estándar o auto-adhesivo, están diseñados para su uso en tuberías de gran tamaño, depósitos o conductos.

La flexibilidad y facilidad de trabajo de este material, le hacen especialmente adecuado para configuraciones complicadas y piezas especiales.

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM ▶ GAMA DE PRODUCTOS

	▼ Longitud ▼	▼ Espesores ▼	▼ Diámetros ▼
K-FLEX® IC CLAD - Tubos	1 m	9-13-19-25-32-40-50 mm	de 15 a 168* mm
		▼ Espesores ▼	▼ Altura ▼
K-FLEX® IC CLAD - Planchas		6-10-13-19-25-32-40-50 mm	1000 mm
K-FLEX® IC CLAD - Planchas adhesivas		6-10-13-19-25-32-40-50 mm	1000 mm

* Para diámetros superiores a 168 mm, utilizar plancha.

14

ACCESORIOS



Codo preformado
IC CLAD – Plateado



Codo preformado
IC CLAD – Negro



Te preformada
IC CLAD – Plateado



Te preformada
IC CLAD – Negra



Cinta IC CLAD – Plateada



Cinta IC CLAD – Negra



Lámina IC CLAD –
Plateada



Lámina IC CLAD –
Negra



Silicona para
uso marino



K-FLEX® IC CLAD ▶ TUBOS AISLANTES CON ACABADO

TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 9 MM - LONGITUD 1 M


COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO					
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	9 x 15	99	09015214303CS	25,67	09015214382CS	33,30	09015214303CB	18,23	09015214382CB	25,87
18	3/4"	10	17,2	3/8"		9 x 18	81	09018214303CS	25,93	09018214382CS	34,20	09018214303CB	18,42	09018214382CB	26,55
22	7/8"	15	21,3	1/2"		9 x 22	71	09022214303CS	27,06	09022214382CS	35,23	09022214303CB	19,19	09022214382CB	27,35
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		9 x 28	52	09028214303CS	29,22	09028214382CS	38,06	09028214303CB	20,75	09028214382CB	29,52
35	1" 3/8	25	33,7	1"		9 x 35	39	09035214303CS	31,88	09035214382CS	41,22	09035214303CB	22,63	09035214382CB	31,96
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		9 x 42	32	09042214303CS	33,68	09042214382CS	43,29	09042214303CB	23,90	09042214382CB	33,58
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		9 x 48	28	09048214303CS	36,87	09048214382CS	47,09	09048214303CB	26,17	09048214382CB	36,53
54	2" 1/8		54			9 x 54	24	09054214303CS	38,45	09054214382CS	48,94	09054214303CB	27,30	09054214382CB	37,99
	2" 3/8	50	60,3	2"		9 x 60	24	09060214303CS	41,48	09060214382CS	51,34	09060214303CB	29,44	09060214382CB	39,81
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	9 x 76	20	09076214303CS	48,42	09076214382CS	59,66	09076214303CB	34,39	09076214382CB	46,25
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	9 x 89	13	09089214303CS	52,01	09089214382CS	63,78	09089214303CB	36,91	09089214382CB	49,47
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	9 x 102	10	09102214303CS	60,54	09102214382CS	73,87	09102214303CB	43,01	09102214382CB	57,34
						9 x 108	10	09108214303CS	64,69	09108214382CS	79,00	09108214303CB	45,93	09108214382CB	61,31
114	4" 1/2	100	114,3	4"		9 x 114	8	09114214303CS	69,17	09114214382CS	84,05	09114214303CB	49,09	09114214382CB	65,22
					125	9 x 125	10	09125214303CS	80,25	09125214382CS	99,58	09125214303CB	57,00	09125214382CB	77,27
133			133			9 x 133	6	09133214303CS	85,73	09133214382CS	111,58	09133214303CB	60,86	09133214382CB	86,54
		125	139,7	5"		9 x 140	6	09140214303CS	90,42	09140214382CS	121,94	09140214303CB	64,20	09140214382CB	94,63
159			159		160	9 x 160	4	09160214303CS	104,03	09160214382CS	144,55	09160214303CB	73,87	09160214382CB	112,13

TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 13 MM - LONGITUD 1 M

COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO					
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	13 x 15	73	13015214303CS	31,47	13015214382CS	47,18	13015214303CB	27,69	13015214382CB	40,99
18	3/4"	10	17,2	3/8"		13 x 18	62	13018214303CS	32,13	13018214382CS	48,28	13018214303CB	28,26	13018214382CB	41,94
22	7/8"	15	21,3	1/2"		13 x 22	58	13022214303CS	33,64	13022214382CS	50,13	13022214303CB	29,61	13022214382CB	43,55
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		13 x 28	43	13028214303CS	35,94	13028214382CS	53,73	13028214303CB	31,62	13028214382CB	46,69
35	1" 3/8	25	33,7	1"		13 x 35	31	13035214303CS	39,16	13035214382CS	58,11	13035214303CB	34,44	13035214382CB	50,51
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		13 x 42	27	13042214303CS	41,01	13042214382CS	60,79	13042214303CB	36,09	13042214382CB	52,81
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		13 x 48	21	13048214303CS	44,65	13048214382CS	65,61	13048214303CB	39,28	13048214382CB	57,00
54	2" 1/8		54			13 x 54	20	13054214303CS	46,22	13054214382CS	67,92	13054214303CB	40,64	13054214382CB	59,01
	2" 3/8	50	60,3	2"		13 x 60	18	13060214303CS	49,66	13060214382CS	71,35	13060214303CB	43,70	13060214382CB	61,92
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	13 x 76	12	13076214303CS	58,38	13076214382CS	82,90	13076214303CB	51,40	13076214382CB	72,01
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	13 x 89	12	13089214303CS	63,03	13089214382CS	88,61	13089214303CB	55,47	13089214382CB	76,97
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	13 x 102	9	13102214303CS	73,62	13102214382CS	102,78	13102214303CB	64,79	13102214382CB	89,24
						13 x 108	8	13108214303CS	78,65	13108214382CS	109,73	13108214303CB	69,21	13108214382CB	95,30
114	4" 1/2	100	114,3	4"		13 x 114	8	13114214303CS	83,87	13114214382CS	116,82	13114214303CB	73,81	13114214382CB	101,44
					125	13 x 125	7	13125214303CS	96,25	13125214382CS	138,38	13125214303CB	84,70	13125214382CB	120,23
133			133			13 x 133	6	13133214303CS	105,28	13133214382CS	155,07	13133214303CB	92,64	13133214382CB	134,66
		125	139,7	5"		13 x 140	6	13140214303CS	113,02	13140214382CS	169,52	13140214303CB	99,48	13140214382CB	147,20
159			159		160	13 x 160	4	13160214303CS	135,44	13160214382CS	200,87	13160214303CB	119,20	13160214382CB	174,44

Para diámetros superiores a 168 mm, se utilizará plancha.
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® IC CLAD ▶ TUBOS AISLANTES CON ACABADO

TIPOS DE TUBERÍAS

ESESOR 19 MM - LONGITUD 1 M

COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO					
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	19 x 15	47	19015214303CS	37,14	19015214382CS	56,07	19015214303CB	33,44	19015214382CB	50,93
18	3/4"	10	17,2	3/8"		19 x 18	42	19018214303CS	37,94	19018214382CS	57,24	19018214303CB	34,14	19018214382CB	52,01
22	7/8"	15	21,3	1/2"		19 x 22	33	19022214303CS	39,82	19022214382CS	59,19	19022214303CB	35,83	19022214382CB	53,76
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		19 x 28	27	19028214303CS	42,90	19028214382CS	63,67	19028214303CB	38,63	19028214382CB	57,83
35	1" 3/8	25	33,7	1"		19 x 35	21	19035214303CS	46,23	19035214382CS	68,86	19035214303CB	41,62	19035214382CB	62,59
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		19 x 42	20	19042214303CS	49,00	19042214382CS	72,15	19042214303CB	44,09	19042214382CB	65,53
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		19 x 48	16	19048214303CS	51,65	19048214382CS	77,83	19048214303CB	46,48	19048214382CB	70,66
54	2" 1/8		54			19 x 54	15	19054214303CS	55,43	19054214382CS	81,48	19054214303CB	49,90	19054214382CB	74,00
	2" 3/8	50	60,3	2"		19 x 60	15	19060214303CS	59,90	19060214382CS	85,57	19060214303CB	53,91	19060214382CB	77,69
64			63,5		63	19 x 64	13	19064214303CS	62,73	19064214382CS	Bajo pedido	19064214303CB	56,45	19064214382CB	Bajo pedido
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	19 x 76	11	19076214303CS	70,71	19076214382CS	99,34	19076214303CB	63,61	19076214382CB	90,22
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	19 x 89	9	19089214303CS	76,74	19089214382CS	106,32	19089214303CB	69,08	19089214382CB	96,55
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	19 x 102	7	19102214303CS	91,07	19102214382CS	123,20	19102214303CB	81,97	19102214382CB	111,91
						19 x 108	7	19108214303CS	97,62	19108214382CS	131,64	19108214303CB	87,87	19108214382CB	119,59
114	4" 1/2	100	114,3	4"		19 x 114	6	19114214303CS	101,44	19114214382CS	140,04	19114214303CB	91,29	19114214382CB	127,18
			127		125	19 x 125	5	19125214303CS	118,20	19125214382CS	166,04	19125214303CB	106,38	19125214382CB	150,82
133			133			19 x 133	4	19133214303CS	130,29	19133214382CS	185,89	19133214303CB	117,27	19133214382CB	168,84
		125	139,7	5"		19 x 140	4	19140214303CS	141,08	19140214382CS	203,33	19140214303CB	126,97	19140214382CB	Bajo pedido
159			159		160	19 x 160	3	19160214303CS	162,24	19160214382CS	240,98	19160214303CB	146,03	19160214382CB	218,88
		150	168,3	6"		19 x 170	3	19170214303CS	173,84	19170214382CS	Bajo pedido	19170214303CB	156,45	19170214382CB	Bajo pedido
								19194214303CS		19194214382CS		19194214303CB		191940214382CB	


14

TIPOS DE TUBERÍAS

ESESOR 25 MM - LONGITUD 1 M

COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO					
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml
18	3/4"	10	17,2	3/8"		25 x 18	30	25018214303CS	45,73	25018214382CS	70,75	25018214303CB	42,75	25018214382CB	65,78
22	7/8"	15	21,3	1/2"		25 x 22	27	25022214303CS	46,88	25022214382CS	72,96	25022214303CB	43,81	25022214382CB	67,92
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		25 x 28	25	25028214303CS	50,04	25028214382CS	77,97	25028214303CB	46,77	25028214382CB	72,55
35	1" 3/8	25	33,7	1"		25 x 35	16	25035214303CS	53,77	25035214382CS	83,75	25035214303CB	50,27	25035214382CB	78,00
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		25 x 42	15	25042214303CS	56,11	25042214382CS	87,29	25042214303CB	52,46	25042214382CB	81,31
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		25 x 48	15	25048214303CS	60,35	25048214382CS	94,10	25048214303CB	56,43	25048214382CB	87,64
54	2" 1/8		54			25 x 54	11	25054214303CS	63,82	25054214382CS	96,97	25054214303CB	59,70	25054214382CB	90,32
	2" 3/8	50	60,3	2"		25 x 60	9	25060214303CS	68,41	25060214382CS	101,47	25060214303CB	63,95	25060214382CB	94,49
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	25 x 76	8	25076214303CS	80,81	25076214382CS	117,17	25076214303CB	75,56	25076214382CB	109,11
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	25 x 89	6	25089214303CS	87,61	25089214382CS	124,49	25089214303CB	81,92	25089214382CB	115,99
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	25 x 102	4	25102214303CS	102,81	25102214382CS	143,96	25102214303CB	96,14	25102214382CB	Bajo pedido
						25 x 108	3	25108214303CS	110,09	25108214382CS	153,35	25108214303CB	102,92	25108214382CB	142,86
114	4" 1/2	100	114,3	4"		25 x 114	3	25114214303CS	116,11	25114214382CS	162,70	25114214303CB	108,55	25114214382CB	151,56
			127		125	25 x 125	3	25125214303CS	133,64	25125214382CS	192,22	25125214303CB	124,93	25125214382CB	179,14
133			133			25 x 133	2	25133214303CS	147,31	25133214382CS	214,66	25133214303CB	137,75	25133214382CB	200,03
		125	139,7	5"		25 x 140	2	25140214303CS	159,42	25140214382CS	233,96	25140214303CB	149,08	25140214382CB	218,02
159			159		160	25 x 160	2	25160214303CS	184,74	25160214382CS	276,53	25160214303CB	172,73	25160214382CB	257,71
		150	168,3	6"		25 x 170	2	25170214303CS	194,67	25170214382CS	297,24	25170214303CB	Bajo pedido	25170214382CB	Bajo pedido

Para diámetros superiores a 168 mm, se utilizará plancha.
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® IC CLAD ▶ TUBOS AISLANTES CON ACABADO

TIPOS DE TUBERÍAS														ESPESOR 32 MM - LONGITUD 1 M			
COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO							
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	K-FLEX® ECO Precio €/ml			
18	3/4"	10	17,2	3/8"		32 x 18	16	32018214303CS	57,94	32018214382CS	102,83	32018214303CB	54,76	32018214382CB	93,43		
22	7/8"	15	21,3	1/2"		32 x 22	15	32022214303CS	59,20	32022214382CS	105,70	32022214303CB	55,96	32022214382CB	96,02		
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		32 x 28	12	32028214303CS	62,91	32028214382CS	112,17	32028214303CB	59,44	32028214382CB	101,86		
35	1" 3/8	25	33,7	1"		32 x 35	11	32035214303CS	67,28	32035214382CS	119,62	32035214303CB	63,59	32035214382CB	108,65		
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		32 x 42	11	32042214303CS	69,18	32042214382CS	123,01	32042214303CB	65,36	32042214382CB	111,79		
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		32 x 48	9	32048214303CS	74,03	32048214382CS	131,61	32048214303CB	69,98	32048214382CB	119,48		
54	2" 1/8		54			32 x 54	8	32054214303CS	77,74	32054214382CS	134,66	32054214303CB	73,47	32054214382CB	122,30		
	2" 3/8	50	60,3	2"		32 x 60	8	32060214303CS	81,05	32060214382CS	140,27	32060214303CB	76,58	32060214382CB	127,35		
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	32 x 76	6	32076214303CS	91,69	32076214382CS	160,72	32076214303CB	86,66	32076214382CB	145,95		
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	32 x 89	4	32089214303CS	98,24	32089214382CS	169,55	32089214303CB	92,82	32089214382CB	153,96		
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	32 x 102	4	32102214303CS	114,37	32102214382CS	195,21	32102214303CB	108,09	32102214382CB	177,34		
						32 x 108	3	32108214303CS	122,36	32108214382CS	207,13	32108214303CB	115,65	32108214382CB	188,12		
114	4" 1/2	100	114,3	4"		32 x 114	3	32114214303CS	127,72	32114214382CS	218,77	32114214303CB	120,68	32114214382CB	198,70		
			127		125	32 x 125	3	32125214303CS	151,43	32125214382CS	258,94	32125214303CB	143,09	32125214382CB	235,15		
133			133			32 x 133	2	32133214303CS	167,26	32133214382CS	287,92	32133214303CB	158,06	32133214382CB	261,49		
		125	139,7	5"		32 x 140	2	32140214303CS	180,32	32140214382CS	312,48	32140214303CB	170,40	32140214382CB	283,79		
159			159		160	32 x 160	2	32160214303CS	209,32	32160214382CS	367,74	32160214303CB	197,81	32160214382CB	333,95		
								32168214303CS	Bajo pedido	32168214382CS	Bajo pedido	32168214303CB	Bajo pedido	32168214382CB	Bajo pedido		
TIPOS DE TUBERÍAS														ESPESOR 40 MM - LONGITUD 1 M			
COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO				K-FLEX® IC CLAD NEGRO							
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	K-FLEX® ECO Precio €/ml			
	7/8"	15	21,3	1/2"		40 x 22	9	40018214303CS	Bajo pedido	40018214382CS	Bajo pedido	40018214303CB	Bajo pedido	40018214382CB	Bajo pedido		
22	1" 1/8	20	26,9	3/4"		40 x 28	7	40022214303CS	73,07	40022214382CS	Bajo pedido	40022214303CB	69,78	40022214382CB	Bajo pedido		
28	1" 3/8	25	33,7	1"		40 x 35	7	40028214303CS	77,36	40028214382CS	Bajo pedido	40028214303CB	73,88	40028214382CB	Bajo pedido		
35	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		40 x 42	7	40035214303CS	82,38	40035214382CS	Bajo pedido	40035214303CB	78,70	40035214382CB	Bajo pedido		
42	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		40 x 48	5	40042214303CS	85,07	40042214382CS	Bajo pedido	40042214303CB	81,24	40042214382CB	Bajo pedido		
	2" 1/8		54			40 x 54	5	40048214303CS	90,97	40048214382CS	Bajo pedido	40048214303CB	86,85	40048214382CB	Bajo pedido		
54	2" 3/8	50	60,3	2"		40 x 60	4	40054214303CS	95,28	40054214382CS	Bajo pedido	40054214303CB	91,00	40054214382CB	Bajo pedido		
	3"	65	76,1	2" 1/2	75	40 x 76	4	40060214303CS	96,78	40060214382CS	Bajo pedido	40060214303CB	92,40	40060214382CB	Bajo pedido		
76	3" 1/2	80	88,9	3"	90	40 x 89	3	40076214303CS	105,93	40076214382CS	Bajo pedido	40076214303CB	101,15	40076214382CB	Bajo pedido		
								40089214303CS	111,49	40089214382CS	Bajo pedido	40089214303CB	106,48	40089214382CB	Bajo pedido		
								40102214303CS	Bajo pedido	40102214382CS	Bajo pedido	40102214303CB	Bajo pedido	40102214382CB	Bajo pedido		
								40108214303CS	Bajo pedido	40108214382CS	Bajo pedido	40108214303CB	Bajo pedido	40108214382CB	Bajo pedido		
114	4" 1/2	100	114,3	4"		40 x 114	2	40114214303CS	142,66	40114214382CS	Bajo pedido	40114214303CB	136,23	40114214382CB	Bajo pedido		
			127		125	40 x 125	2	40125214303CS	172,10	40125214382CS	Bajo pedido	40125214303CB	164,37	40125214382CB	Bajo pedido		
								40133214303CS	Bajo pedido	40133214382CS	Bajo pedido	40133214303CB	179,86	40133214382CB	Bajo pedido		
		125	139,7	5"		40 x 140	2	40140214303CS	202,02	40140214382CS	Bajo pedido	40140214303CB	192,90	40140214382CB	Bajo pedido		
159			159		160	40 x 160	2	40160214303CS	234,88	40160214382CS	Bajo pedido	40160214303CB	224,29	40160214382CB	Bajo pedido		
								40168214303CS	Bajo pedido	40168214382CS	Bajo pedido	40168214303CB	Bajo pedido	40168214382CB	Bajo pedido		

Para diámetros superiores a 168 mm, se utilizará plancha.
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® IC CLAD ▶ TUBOS AISLANTES CON ACABADO

TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 50 MM - LONGITUD 1 M

COBRE		ACERO		PLÁSTICO		K-FLEX® IC CLAD PLATEADO			K-FLEX® IC CLAD NEGRO						
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	m/Caja	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml	Código	K-FLEX® ST Precio €/ml	Código	K-FLEX® ECO Precio €/ml
								50018214303CS	Bajo pedido		50018214303CB	Bajo pedido			
22	7/8"	15	21,3	1/2"		50 x 22	8	50022214303CS	107,63		50022214303CB	103,87			
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		50 x 28	6	50028214303CS	113,84		50028214303CB	109,86			
35	1" 3/8	25	33,7	1"		50 x 35	6	50035214303CS	121,15		50035214303CB	116,92			
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		50 x 42	6	50042214303CS	127,95		50042214303CB	123,47			
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		50 x 48	4	50048214303CS	133,10		50048214303CB	128,46			
54	2" 1/8		54			50 x 54	4	50054214303CS	136,84		50054214303CB	132,08			
	2" 3/8	50	60,3	2"		50 x 60	3	50060214303CS	139,73		50060214303CB	134,84			
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	50 x 76	3	50076214303CS	149,90		50076214303CB	144,65			
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	50 x 89	3	50089214303CS	159,84		50089214303CB	154,24			
								50102214303CS	Bajo pedido		50102214303CB	Bajo pedido			
								50108214303CS	Bajo pedido		50108214303CB	Bajo pedido			
114	4" 1/2	100	114,3	4"		50 x 114	2	50114214303CS	191,04		50114214303CB	184,35			
			127		125	50 x 125	2	50125214303CS	218,97		50125214303CB	Bajo pedido			
								50133214303CS	Bajo pedido		50133214303CB	Bajo pedido			
								50150214303CS	Bajo pedido		50150214303CB	Bajo pedido			
159			159		160	50 x 160	1	50160214303CS	274,39		50160214303CB	264,77			
								50168214303CS	Bajo pedido		50168214303CB	Bajo pedido			

Para diámetros superiores a 168 mm, se utilizará plancha.
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® IC CLAD ▶ PLANCHAS EN ROLLOS ANCHO 1 METRO - PLATEADO

Esesor (mm) ▼	Ancho (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	K-FLEX® ST Precio €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® SOLAR HT Precio €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® ECO Precio €/m² ▼
6	1000	30	8006210103CS	75,60	8006210124CS	Bajo pedido	8006210112CS	114,67
10	1000	20	80010210103CS	81,71	80010210124CS	Bajo pedido	80010210112CS	122,49
13	1000	14	80013210103CS	91,07	80013210124CS	Bajo pedido	80013210112CS	130,20
16	1000	12	80016210103CS	98,52	80016210124CS	Bajo pedido	80016210112CS	142,92
19	1000	10	80019210103CS	105,28	80019210124CS	125,89	80019210112CS	155,31
25	1000	8	80025210103CS	116,91	80025210124CS	Bajo pedido	80025210112CS	176,82
32	1000	6	80032210103CS	138,99	80032210124CS	Bajo pedido	80032210112CS	216,45
40	1000	4	80040210103CS	183,71	80040210124CS	Bajo pedido	80040210112CS	283,25
50	1000	4	80050210103CS	241,89	80050210124CS	Bajo pedido	80050210112CS	361,29

K-FLEX® IC CLAD ▶ PLANCHAS EN ROLLOS ANCHO 1 METRO - NEGRO

Esesor (mm) ▼	Ancho (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	K-FLEX® ST Precio €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® SOLAR HT Precio €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® ECO Precio €/m² ▼
6	1000	30	8006210103CB	73,17	8006210124CB	89,96	8006210112CB	110,97
10	1000	20	80010210103CB	79,13	80010210124CB	96,08	80010210112CB	118,49
13	1000	14	80013210103CB	88,31	80013210124CB	102,12	80013210112CB	125,98
16	1000	12	80016210103CB	95,77	80016210124CB	Bajo pedido	80016210112CB	139,62
19	1000	10	80019210103CB	102,53	80019210124CB	123,91	80019210112CB	152,88
25	1000	8	80025210103CB	114,13	80025210124CB	Bajo pedido	80025210112CB	173,61
32	1000	6	80032210103CB	136,28	80032210124CB	Bajo pedido	80032210112CB	213,54
40	1000	4	80040210103CB	180,99	80040210124CB	Bajo pedido	80040210112CB	277,81
50	1000	4	80050210103CB	239,10	80050210124CB	Bajo pedido	80050210112CB	354,35

K-FLEX® IC CLAD ▶ PLANCHAS ADHESIVAS EN ROLLOS ANCHO 1 METRO - PLATEADO

Esesor (mm) ▼	Ancho (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	K-FLEX® ST Precio €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® SOLAR HT Precio €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® ECO Precio €/m² ▼
6	1000	30	80106210103CS	85,51	80106210124CS	Bajo pedido	80106210112CS	131,77
10	1000	20	80110210103CS	92,04	80110210124CS	Bajo pedido	80110210112CS	136,38
13	1000	14	80113210103CS	101,99	80113210124CS	Bajo pedido	80113210112CS	143,50
16	1000	12	80116210103CS	109,90	80116210124CS	Bajo pedido	80116210112CS	146,25
19	1000	10	80119210103CS	117,06	80119210124CS	Bajo pedido	80119210112CS	168,32
25	1000	8	80125210103CS	129,19	80125210124CS	Bajo pedido	80125210112CS	189,86
32	1000	6	80132210103CS	151,80	80132210124CS	Bajo pedido	80132210112CS	229,39
40	1000	4	80140210103CS	196,94	80140210124CS	Bajo pedido	80140210112CS	295,99
50	1000	4	80150210103CS	255,77	80150210124CS	Bajo pedido	80150210112CS	374,04

K-FLEX® IC CLAD ▶ PLANCHAS ADHESIVAS EN ROLLOS ANCHO 1 METRO - NEGRO

Esesor (mm) ▼	Ancho (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	K-FLEX® ST Precio €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® SOLAR HT Precio €/m² ▼	Código ▼	K-FLEX® ECO Precio €/m² ▼
6	1000	30	80106210103CB	83,08	80106210124CB	Bajo pedido	80106210112CB	127,95
10	1000	20	80110210103CB	89,47	80110210124CB	Bajo pedido	80110210112CB	132,46
13	1000	14	80113210103CB	99,23	80113210124CB	Bajo pedido	80113210112CB	139,34
16	1000	12	80116210103CB	107,15	80116210124CB	Bajo pedido	80116210112CB	152,78
19	1000	10	80119210103CB	114,34	80119210124CB	Bajo pedido	80119210112CB	165,83
25	1000	8	80125210103CB	126,47	80125210124CB	Bajo pedido	80125210112CB	186,60
32	1000	6	80132210103CB	149,02	80132210124CB	Bajo pedido	80132210112CB	226,46
40	1000	4	80140210103CB	194,19	80140210124CB	Bajo pedido	80140210112CB	290,54
50	1000	4	80150210103CB	253,03	80150210124CB	Bajo pedido	80150210112CB	367,10

K-FLEX® IC CLAD ▶ CODOS Y TES

Consultar con el Dpto. Tco. la disponibilidad de las piezas a fabricar.




K-FLEX® IC CLAD ▶ LÁMINA

Longitud ▼ (m) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	Rollo/caja ▼	Color ▼	Código ▼	Precio ▼ €/m² ▼
25	1000	1	Plateada	85LA0L25100CS	37,49
25	1000	1	Negra	85LA0L25100CB	33,17

K-FLEX® IC CLAD ▶ LÁMINA AUTO-ADHESIVA

Longitud ▼ (m) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	Rollo/caja ▼	Color ▼	Código ▼	Precio ▼ €/m² ▼
25	1000	1	Plateada	85LAAL25100CS	48,97
25	1000	1	Negra	85LAAL25100CB	44,68

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® IC CLAD ▶ CINTA ADHESIVA

Ancho ▼ (mm) ▼	Largo ▼ (m) ▼	Rollo/caja ▼	Color ▼	Código ▼	Precio ▼ €/Rollo ▼
50	25	4	Plateada	85NSAL25050CS	84,83
100	25	4	Plateada	85NSAL25100CS	156,31
50	25	4	Negra	85NSAL25050CB	75,31
100	25	4	Negra	85NSAL25100CB	138,73

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® IN CLAD ▶ SILICONA PARA USO MARINO

Descripción ▼	Uds./caja ▼	Código ▼	Precio ▼ €/Ud.. ▼
50	25	85NSOL25050IB	Bajo pedido

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.