


# ANEXO DE PERFILERÍA Y ACCESORIOS METÁLICOS

*Destino - Mayo 2026*



PERFILES



Perfilería metálica en acero galvanizado que forma parte de los sistemas planet futuRE, con una huella de carbono reducida con respecto a la perfilería estándar.

| Código                    | Longitud mm | Espesor mm | Ancho mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---------------------------|-------------|------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>MONTANTE FUTURE 48</b> |             |            |          |           |                      |             |                |                   |      |
| MEH84302990PLN            | 2.990       | 0,60       | 48       | m         | <b>3,76</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 480 ud.     | *    |
| <b>MONTANTE FUTURE 70</b> |             |            |          |           |                      |             |                |                   |      |
| MEH84402990PLN            | 2.990       | 0,60       | 70       | m         | <b>4,68</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 250 ud.     | *    |
| <b>RAIL FUTURE 48</b>     |             |            |          |           |                      |             |                |                   |      |
| MEH84003000PLN            | 3.000       | 0,55       | 48       | m         | <b>3,11</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 560 ud.     | *    |
| <b>RAIL FUTURE 70</b>     |             |            |          |           |                      |             |                |                   |      |
| MEH84103000PLN            | 3.000       | 0,55       | 70       | m         | <b>3,83</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 350 ud.     | *    |

Descubre el sistema completo...



**Placa Placo® planet futuRE**  
Pág. 18 de tarifas



**arena APTA futuRE**  
Pág. 41 de tarifas



Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.


| Código                                                                                                     | Longitud mm | Espesor mm | Ancho mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E.                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>METALPHONIQUE® 48</b>  |             |            |          |           |                      |             |                |                   |                                                                                     |
| MEH64952990                                                                                                | 2.990       | 48         | 0,84     | m.l.      | <b>3,14</b>          | <b>G30</b>  | Paquete 4 ud.  | Palet 96 ud.      |  |
| MEH64953190                                                                                                | 3.190       |            |          |           |                      |             |                |                   | *                                                                                   |
| MEH64953590                                                                                                | 3.590       |            |          |           |                      |             |                |                   | *                                                                                   |
| MEH64953990                                                                                                | 3.990       |            |          |           |                      |             |                |                   | *                                                                                   |

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...



**Placa Placo® Phonique**  
Pág. 24 de tarifas

PERFILES



Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

| Código                                                                                            | Longitud mm | Ancho mm         | Peso (kg/m) | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>R 36</b>                                                                                       |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH83303000     | 3.000       | 36 Espesor/0,55  | 0,40        | m.l.      | <b>2,01</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 560 ud.     | ●    |
| <b>R 48</b>                                                                                       |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84003000     | 3.000       | 48 Espesor/0,55  | 0,45        | m.l.      | <b>1,95</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 560 ud.     | ■    |
| <b>R 48 TAB</b> Con banda estanca incluida.                                                       |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84003000TAP  | 3.000       | 48 Espesor/0,55  | 0,45        | m.l.      | <b>2,68</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 490 ud.     | *    |
| <b>N R 48 REF</b>                                                                                 |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84003000REF  | 3.000       | 48 Espesor/0,55  | 0,71        | m.l.      | <b>2,10</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 560 ud.     | *    |
| <b>R 55</b>                                                                                       |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84053000     | 3.000       | 55 Espesor/0,55  | 0,48        | m.l.      | <b>2,23</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 490 ud.     | ■    |
| <b>R 70</b>                                                                                       |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84103000     | 3.000       | 70 Espesor/0,55  | 0,55        | m.l.      | <b>2,41</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 350 ud.     | ■    |
| <b>R 70 TAB</b> Con banda estanca incluida.                                                       |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84103000TAP | 3.000       | 70 Espesor/0,55  | 0,56        | m.l.      | <b>3,43</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 350 ud.     | *    |
| <b>R 90</b>                                                                                       |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84203000   | 3.000       | 90 Espesor/0,55  | 0,64        | m.l.      | <b>2,96</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 280 ud.     | ■    |
| <b>R 100</b>                                                                                      |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84803000   | 3.000       | 100 Espesor/0,55 | 0,70        | m.l.      | <b>3,51</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 6 ud.  | Palet 240 ud.     | ●    |
| <b>R 125</b>                                                                                      |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH91703000   | 3.000       | 125 Espesor/0,55 | 0,81        | m.l.      | <b>4,09</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 6 ud.  | Palet 192 ud.     | ●    |
| <b>R 150</b>                                                                                      |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH91503000   | 3.000       | 150 Espesor/0,55 | 0,91        | m.l.      | <b>4,79</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 6 ud.  | Palet 168 ud.     | ●    |



*Un único perfil  
para toda tu obra*

## Sistemas Placo® 55



**5%** de ahorro en  
tiempo de ejecución



**10%** de ahorro en  
coste de material




Más superficie útil  
en el edificio



Descubre más  
información

PERFILES



Montantes

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

| Código                                                                                           | Longitud mm | Espesor mm     | Ancho mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E.                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| M 36                                                                                             |             |                |          |           |                      |             |                |                   |                                                                                       |
|  MEH83502990    | 2.990       | 36 Espesor/0,6 | 0,57     | m.l.      | 2,46                 | G33         | Paquete 10 ud. | Palet 480 ud.     |    |
| M 48                                                                                             |             |                |          |           |                      |             |                |                   |                                                                                       |
| MEH84302490                                                                                      | 2.490       | 48 Espesor/0,6 | 0,57     | m.l.      | 2,37                 | G33         | Paquete 10 ud. | Palet 480 ud.     |    |
| MEH84302590                                                                                      | 2.590       |                |          |           |                      |             |                |                   |    |
| MEH84302690                                                                                      | 2.690       |                |          |           |                      |             |                |                   |    |
|  MEH84302790    | 2.790       |                |          |           |                      |             |                |                   |    |
| MEH84302990                                                                                      | 2.990       |                |          |           |                      |             |                |                   |    |
| MEH84303490                                                                                      | 3.490       |                |          |           |                      |             |                |                   |    |
| MEH84303590                                                                                      | 3.590       |                |          |           |                      |             |                |                   |    |
| MEH84303990                                                                                      | 3.990       |                |          |           |                      |             |                |                   |    |
|  M 48 REF       |             |                |          |           |                      |             |                |                   |                                                                                       |
| MEH84302490REF                                                                                   | 2.490       | 48 Espesor/0,6 | -        | m.l.      | 3,36                 | G33         | Paquete 10 ud. | Palet 360 ud.     |    |
| MEH84302590REF                                                                                   | 2.590       |                |          |           |                      |             |                |                   |    |
|  MEH84302990REF | 2.990       |                |          |           |                      |             |                |                   |    |
| MEH84303590REF                                                                                   | 3.590       |                |          |           |                      |             |                |                   |    |
| MEH84303990REF                                                                                   | 3.990       |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
|                                                                                                  |             |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
| M 55                                                                                             |             |                |          |           |                      |             |                |                   |                                                                                       |
| MEH84352790                                                                                      | 2.790       | 55 Espesor/0,6 | 0,61     | m.l.      | 2,55                 | G33         | Paquete 10 ud. | Palet 420 ud.     |  |
|  MEH84352990  | 2.990       |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
| MEH84353290                                                                                      | 3.290       |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
| MEH84353590                                                                                      | 3.590       |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
| MEH84353790                                                                                      | 3.790       |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
|                                                                                                  |             |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
| M 70                                                                                             |             |                |          |           |                      |             |                |                   |                                                                                       |
| MEH84402590                                                                                      | 2.590       | 70 Espesor/0,6 | 0,70     | m.l.      | 2,95                 | G33         | Paquete 10 ud. | Palet 250 ud.     |  |
| MEH84402690                                                                                      | 2.690       |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
|  MEH84402790  | 2.790       |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
| MEH84402990                                                                                      | 2.990       |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
| MEH84403590                                                                                      | 3.590       |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
| MEH84403990                                                                                      | 3.990       |                |          |           |                      |             |                |                   |  |
|                                                                                                  |             |                |          |           |                      |             |                |                   |  |

| Código | Longitud mm | Espesor mm | Ancho mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

M 90

|                                                                                  |             |       |                |      |      |      |     |                |               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|------|------|------|-----|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MEH84502990 | 2.990 | 90 Espesor/0,6 | 0,82 | m.l. | 3,69 | G33 | Paquete 10 ud. | Palet 200 ud. |  |
|                                                                                  | MEH84503990 | 3.990 |                |      |      |      |     |                |               |                                                                                     |

M 100

|                                                                                  |             |       |                 |      |      |      |     |               |               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|------|------|------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MEH84903990 | 3.990 | 100 Espesor/0,6 | 0,87 | m.l. | 4,01 | G33 | Paquete 6 ud. | Palet 240 ud. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|------|------|------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


M 125

|                                                                                  |             |       |                 |      |      |      |     |               |               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|------|------|------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MEH91603990 | 3.990 | 125 Espesor/0,6 | 0,98 | m.l. | 4,86 | G33 | Paquete 6 ud. | Palet 144 ud. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|------|------|------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

M 150

|                                                                                  |             |       |                 |      |      |      |     |               |               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|------|------|------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MEH87003990 | 3.990 | 150 Espesor/0,6 | 1,10 | m.l. | 5,65 | G33 | Paquete 6 ud. | Palet 126 ud. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|------|------|------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

ÚLTIMOS PRODUCTOS...



R48 TAB & R70 TAB

Raíl con banda estanca.  
Permite el ahorro de  
tiempo de ejecución.  
[Ver en página 59 de tarifas](#)



CR2 24 x 24

Nueva referencia con  
dimensiones 24 x 24.  
[Ver en página 65 de tarifas](#)



Omega Maestra 30

Permite el paso  
de instalaciones.  
[Ver en página 65 de tarifas](#)

PERFILES

Accesorios para tabiques y trasdosados

Trampillas de acceso

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

METALTRAMP



MEH89014040  
MEH89016060

400 x 400  
600 x 600

Caja

258,81  
478,01

G33

Caja

Caja 10 ud.



ALUTRAMP



MEH89024040  
MEH89026060

400 x 400  
600 x 600

Caja

270,65  
360,80

G33

Caja

Caja 5 ud.



Accesorios para tabiques y trasdosados

Chapa para Tabique blindado

|  | Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

CHAPA ANTIVANDÁLICA



|             |       |                     |     |       |     |       |              |   |
|-------------|-------|---------------------|-----|-------|-----|-------|--------------|---|
| MEH89135120 | 1.400 | 1.250 Espesor / 0,6 | Ud. | 93,29 | G33 | Palet | Palet 10 ud. | ▲ |
|-------------|-------|---------------------|-----|-------|-----|-------|--------------|---|

Recuerda...



Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.  
Pag. 20 de tarifas

Soporte de Carga

|  | Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

SOPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)



|             |     |                   |     |       |     |      |             |   |
|-------------|-----|-------------------|-----|-------|-----|------|-------------|---|
| MEH89400200 | 200 | 400 Espesor / 0.8 | Ud. | 19,05 | G33 | Caja | Caja 50 ud. | ▲ |
| MEH89400290 | 290 | 400 Espeso / 0.8  |     | 25,37 |     |      | Caja 50 ud. | ▲ |
| MEH89600200 | 200 | 600 Espesor / 0.8 |     | 21,87 |     |      | Caja 48 ud. | ▲ |
| MEH89600290 | 290 | 600 Espesor / 0.8 |     | 28,39 |     |      | Caja 48 ud. | ▲ |


PERFILES

Perfilería para techos

Perfilería para Techos continuos

|  | Código | Longitud mm | Ancho mm | Peso (kg/m) | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

N OMEGA MAESTRA




|            |       |                         |              |      |      |             |            |                |               |   |
|------------|-------|-------------------------|--------------|------|------|-------------|------------|----------------|---------------|---|
| MEH0210900 | 3.000 | Ancho 82 /<br>Altura 16 | Espesor 0,55 | 0,54 | m.l. | <b>2,14</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud. | Palet 240 ud. | ■ |
| MEH0220900 | 3.000 | Ancho 70 /<br>Altura 30 | Espesor 0,55 | 0,48 |      | <b>2,86</b> |            |                |               |   |

N CR2 ÁNGULO METÁLICO




|             |       |         |                |      |      |             |            |                |                |   |
|-------------|-------|---------|----------------|------|------|-------------|------------|----------------|----------------|---|
| MEH82603000 | 3.000 | 23 x 34 | Espesor / 0,55 | 0,25 | m.l. | <b>1,28</b> | <b>G33</b> | Paquete 30 ud. | Palet 1080 ud. | ■ |
| MEH82613000 |       | 24 x 24 |                |      |      | <b>1,18</b> |            |                |                |   |

PERFIL CLIP



|             |       |    |                |      |     |             |            |                |               |   |
|-------------|-------|----|----------------|------|-----|-------------|------------|----------------|---------------|---|
| MEH83603000 | 3.000 | 24 | Espesor / 0,55 | 0,24 | ml. | <b>1,30</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud. | Palet 420 ud. | ■ |
|-------------|-------|----|----------------|------|-----|-------------|------------|----------------|---------------|---|

RIGI 60




|             |       |         |               |      |     |             |            |                |               |   |
|-------------|-------|---------|---------------|------|-----|-------------|------------|----------------|---------------|---|
| MEH85605400 | 3.000 | 60 x 27 | Espesor / 0,6 | 0,60 | ml. | <b>2,85</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud. | Palet 420 ud. | ■ |
| MEH85603999 | 4.000 |         |               |      |     |             |            |                |               |   |



|  | Código | Longitud mm | Ancho mm | Peso<br>(kg/m) | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|----------|----------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|----------|----------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

## F-530




|             |       |                          |      |     |      |     |                |                 |   |
|-------------|-------|--------------------------|------|-----|------|-----|----------------|-----------------|---|
| MEH85603000 | 3.000 | 45 x 16<br>Espesor / 0,6 | 0,44 | ml. | 1,90 | G33 | Paquete 10 ud. | Palet 1.440 ud. | ■ |
| MEH85604000 | 4.000 |                          |      |     |      |     |                | Palet 1.440 ud. |   |
| MEH85605300 | 5.300 |                          |      |     |      |     |                | Palet 1.080 ud. |   |

## STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)



|               |       |     |      |      |      |     |                |               |   |
|---------------|-------|-----|------|------|------|-----|----------------|---------------|---|
| MEH95983000SI | 3.000 | 200 | 0,53 | m.l. | 3,06 | G33 | Paquete 10 ud. | Palet 600 ud. | ■ |
| MEH95905000   | 4.000 |     |      |      |      |     |                |               |   |


## PERFIL "U"



|             |       |                                |      |      |      |     |                |               |   |
|-------------|-------|--------------------------------|------|------|------|-----|----------------|---------------|---|
| MEH83202400 | 2.400 | 25 x 29 x 25<br>Espesor / 0,55 | 0,33 | m.l. | 1,67 | G33 | Paquete 10 ud. | Palet 320 ud. | ■ |
|-------------|-------|--------------------------------|------|------|------|-----|----------------|---------------|---|

PERFILES  
Perfilería para techos

Perfilería para  
Perfil f-530

| Perforador F-530                                                                    |                                                                                     | Código          | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E.                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIEZA DE EMPALME F-530                                                              |                                                                                     |                 |           |                         |             |                |                   |                                                                                       |
|    |    | MEH87700000     | Caja      | 15,50                   | G33         | Caja 50 ud.    | Caja              |    |
| HORQUILLA DE CUELQUE F-530                                                          |                                                                                     |                 |           |                         |             |                |                   |                                                                                       |
|    |    | MEH87600000     | Caja      | 29,64                   | G33         | Caja 100 ud.   | Caja              |    |
| HORQUILLA DE CUELQUE RÁPIDA F-530                                                   |                                                                                     |                 |           |                         |             |                |                   |                                                                                       |
|    |    | MEH87600001     | Caja      | 29,95                   | G33         | Caja 100 ud.   | Caja              |    |
| CRUCETA DE EMPALME F-530                                                            |                                                                                     |                 |           |                         |             |                |                   |                                                                                       |
|    |    | MEH87900000     | Caja      | 33,82                   | G33         | Caja 50 ud.    | Caja              |    |
| ANCLAJE DIRECTO “U”                                                                 |                                                                                     |                 |           |                         |             |                |                   |                                                                                       |
|  |  | MEH87600002     | Caja      | 49,39                   | G33         | Caja 100 ud.   | Caja              |  |
| SUSPENSIÓN “M”, “L”, “C” Máxima, Larga y Corta                                      |                                                                                     |                 |           |                         |             |                |                   |                                                                                       |
|  |  | MEH85500000 (M) | Caja      | 70,48                   | G33         | Caja 100 ud.   | Caja              |  |
|                                                                                     |                                                                                     | MEH87200000 (L) |           | 30,19                   |             |                |                   |  |
|                                                                                     |                                                                                     | MEH87300000 (C) |           | 19,93                   |             |                |                   |  |
| CLIP F-530                                                                          |                                                                                     |                 |           |                         |             |                |                   |                                                                                       |
|  |  | MEH87800000     | Caja      | 25,68                   | G33         | Caja 100 ud.   | Caja              |  |

## Accesorios Perfil RIGI 60

| Código | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

### PIEZA DE EMPALME RIGI 60



J0070252

Caja

23,10

G33

Paquete 50 ud.

Caja



### HORQUILLA DE CUELQUE RIGI 60



J0070251

Caja

30,88

G33

Paquete 50 ud.

Caja



### CRUCETA DE EMPALME RIGI 60



J0070250

Caja

17,15

G33

Caja 25 ud.

Caja



## STIL PRIM® 100

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

| Código | Longitud mm | Ancho mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

### STIL PRIM® 100 - P60



MEH95903000

3.000

MEH95904200

4.200

MEH95900000

4.800

100

ml.

8,73

G30

Paquete

Paquete 3 ud.



### STIL PRIM® 100 - P50



MEH95404000

4.000

100

ml.

9,11

G30

Paquete

Paquete 3 ud.



PERFILES

Perfilería para techos



Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

|                                                                                     |                                                                                     | Código      | Longitud mm | Ud. fact. | Precio €/ Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>EMPALME MULTIPRIM®</b>                                                           |                                                                                     |             |             |           |                     |             |                |                   |      |
|    |    | MEH95550000 | -           | Caja      | 51,61               | G30         | Caja           | Caja 5 ud.        | *    |
| <b>SUSPENSIÓN MULTIPRIM®</b>                                                        |                                                                                     |             |             |           |                     |             |                |                   |      |
|    |    | MEH95660000 | -           | Caja      | 16,43               | G30         | Caja           | Caja 25 ud.       | *    |
| <b>TENSOR</b>                                                                       |                                                                                     |             |             |           |                     |             |                |                   |      |
|    |    | MEH88350000 | -           | Caja      | 22,59               | G30         | Caja           | Caja 25 ud.       | ●    |
| <b>PIVOT SP</b>                                                                     |                                                                                     |             |             |           |                     |             |                |                   |      |
|   |    | MEH88550000 | -           | Caja      | 23,99               | G33         | Caja           | Caja 50 ud.       | ●    |
| <b>EMPALME STIL PRIM®</b>                                                           |                                                                                     |             |             |           |                     |             |                |                   |      |
|  |  | MEH95500000 | 90          | Caja      | 89,46               | G30         | Caja           | Caja 50 ud.       | ●    |
| <b>RAÍL STIL PRIM®</b>                                                              |                                                                                     |             |             |           |                     |             |                |                   |      |
|  |  | MEH95853000 | 3.000       | ml.       | 2,15                | G30         | Caja           | Caja 10 ud.       | ●    |
| <b>SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100</b>                                                    |                                                                                     |             |             |           |                     |             |                |                   |      |
|  |  | MEH95610000 | 154         | Caja      | 57,50               | G30         | Caja           | Caja 50 ud.       | ●    |

Otros accesorios

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

SUSPENSIÓN MD



MEH95800000

140

Caja

**66,36**

**G30**

Caja

Caja 100 ud.



Grapas y suspensiones

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

GRAPA SM 8



MEH88400000

-

Caja

**146,10**

**G30**

Caja

Caja 100 ud.



SUSPENSIÓN ARTICULADA



MEH88500000

-

Caja

**56,25**

**G30**

Caja

Caja 100 ud.



GRAPA ARTICULADA



MEH88600410  
MEH88601015

4 a 10 mm  
10 a 15 mm

Caja

**98,30**  
**104,00**

**G33**

Caja

Caja 100 ud.



Longitud de uso:

(\*) 4 a 10 mm.

PERFILES

Accesorios para techos

Esquineros

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|


ESQUINERO METÁLICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.

|                                                                                   |             |       |      |      |     |         |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------|-----|---------|--------------|---|
|  | MEH91800000 | 2.500 | m.l. | 1,55 | G33 | Paquete | Palet 30 ud. | ■ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------|-----|---------|--------------|---|

ESQUINERO PLÁSTICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.

|                                                                                   |             |       |      |      |     |         |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------|-----|---------|--------------|---|
|  | MEH92100000 | 2.500 | m.l. | 1,49 | G33 | Paquete | Palet 20 ud. | ▲ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------|-----|---------|--------------|---|



Perfilería  
HYDROSTIL®

| Código | Longitud<br>mm | Ancho mm | Peso<br>(kg) | Ud.<br>fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|----------------|----------|--------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|
|--------|----------------|----------|--------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|

## RAÍL 48

Raíl de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.



MEH84003000H

3.000

48  
Espesor 0,55

0,49

m.l.

**2,54**
**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 560 ud.

\*

## MONTANTE 48

Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.



MEH84302990H

2.990

48  
Espesor 0,6

0,61

m.l.

**3,14**
**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 480 ud.

\*

## RAÍL 70

Raíl de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.



MEH84103000H

3.000

70  
Espesor 0,55

0,57

m.l.

**3,32**
**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 350 ud.

\*

## MONTANTE 70

Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.



MEH8440299H

2.990

70  
Espesor 0,6

0,76

m.l.

**3,93**
**G30**


Paquete 10 ud.

Palet 250 ud.

\*

## F-530

Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.



MEH85603000H

3.000

45x16  
Espesor 0,6

0,46

m.l.


**2,54**
**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 1.440 ud.

\*

## N OMEGA MAESTRA



MEH0220900H

3.000  
Altura 16

Ancho 70 /  
Espesor 0,55

0,54

m.l.

**3,46**
**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 240 ud.

\*

## N CR2 ÁNGULO METÁLICO



MEH82603000H

3.000

23 x 34  
Espesor / 0,55

0,25

m.l.

**1,67**
**G30**

Paquete 30 ud.

Palet 1080 ud.




\*

PERFILES

Para Sistemas Especiales

Perfilería

SHAFTWALL

|                                                                                                                                                                       | Código      | Longitud mm | Espesor mm | Ud. fact. | Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>MONTANTE 60I70</b> Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.                                   |             |             |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|                                                                                      | MEH93000003 | 3.600       | 0,7        | ml.       | 5,13                   | G30            | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |
|                                                                                                                                                                       | MEH93000009 | 4.200       |            |           |                        |                |                   |                   | *    |
| <b>PERFIL DE FIJACIÓN G102</b> Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.                                    |             |             |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|                                                                                      | MEH93000004 | 2.400       | 0,4        | ml.       | 1,11                   | G30            | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |
| <b>RAÍL DE ARRANQUE 60SC55</b> Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.                                                            |             |             |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|                                                                                      | MEH93000002 | 3.600       | 0,6        | ml.       | 2,61                   | G30            | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |
| <b>RAÍL SUELO 62C50</b> Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.     |             |             |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|                                                                                     | MEH93000001 | 3.600       | 0,5        | ml.       | 2,31                   | G30            | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |
| <b>RAÍL SUPERIOR 62JC70</b> Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales. |             |             |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|                                                                                    | MEH93000000 | 3.600       | 0,7        | ml.       | 4,93                   | G30            | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |
| <b>ANGULAR GA3</b> Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.                                                 |             |             |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|                                                                                    | MEH93000005 | 3.200       | 0,7        | ml.       | 1,91                   | G30            | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |

PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Sistema de Placa de Yeso Laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

| Código | Longitud<br>mm | Ancho<br>mm | Descripción | Ud.<br>fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
|--------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|

CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO






|             |        |    |                |      |        |     |       |              |   |
|-------------|--------|----|----------------|------|--------|-----|-------|--------------|---|
| MEH88900001 | -      | -  | Clip de fuego  | Caja | 102,80 | G33 | Caja  | Caja 100 ud. | ■ |
| MEH88900002 | 20 ml. | 70 | Fleje metálico |      | 83,69  |     | Fleje | Fleje        | ■ |

# PERFILES

## Para Sistemas Especiales

### PERFILERÍA HIGH-STIL®

Perfilería de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilaría estándar, óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

|                                                                                     | Código                     | Longitud<br>mm                                                                                                          | Espesor<br>mm | Peso<br>(kg) | Ud.<br>fact. | Precio € /<br>Ud. fact.    | Grupo<br>fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|
| <b>MONTANTE HS 70</b>                                                               |                            |                                                                                                                         |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|    | MEH81074000<br>MEH8107*    | 4.000<br>A medida                                                                                                       | 1,2           | 1,86         | m.l.         | <b>9,51</b>                | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■<br>● |
| <b>MONTANTE HS 100</b>                                                              |                            |                                                                                                                         |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|    | MEH81014000<br>MEH8101*    | 4.000<br>A medida                                                                                                       | 1,2           | 2,15         | m.l.         | <b>11,54</b>               | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■<br>● |
| <b>RAÍL HS 70</b>                                                                   |                            |                                                                                                                         |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|    | MEH81174000                | 4.000                                                                                                                   | 1,2           | 1,75         | m.l.         | <b>8,83</b>                | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■      |
| <b>RAÍL HS 100</b>                                                                  |                            |                                                                                                                         |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|    | MEH81114000                | 4.000                                                                                                                   | 1,2           | 2,05         | m.l.         | <b>9,97</b>                | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■      |
| <b>EMPALME HS 70</b>                                                                |                            | Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.  |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|  | MEH81170000                | 500                                                                                                                     | 1,2           | 1,7          | m.l.         | <b>7,56</b>                | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■      |
| <b>EMPALME HS 100</b>                                                               |                            | Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.  |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|  | MEH81110000                | 600                                                                                                                     | 1,2           | 2            | m.l.         | <b>9,24</b>                | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■      |
| <b>RIOSTRA HIGH-STIL® EQC</b>                                                       |                            | Elemento de arriostramiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente. |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|  | MEH87000EQC                | 100 X 300                                                                                                               | 1,2           | 0,5          | Pieza        | <b>23,80</b>               | <b>G32</b>     | Pieza          | ud.               | ▲      |
| <b>RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Y 100</b>                                                  |                            | Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.                  |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|  | MEH8700070R<br>MEH8700100R | 65<br>100                                                                                                               | 1,2           | 0,25         | Pieza        | <b>5,01</b><br><b>4,62</b> | <b>G32</b>     | Pieza          | -                 | ▲<br>▲ |

## Techos vinílicos y decorativos | Techos registrables

### QUICK-LOCK® T24 - BLANCO

| Código | Medidas mm | Acabado | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|

#### PRIMARIO QUICK-LOCK®



|              |                 |        |     |             |            |      |             |   |
|--------------|-----------------|--------|-----|-------------|------------|------|-------------|---|
| QL012438P100 | 3.600 x 24 x 38 | Blanco | ml. | <b>1,85</b> | <b>G49</b> | Caja | Caja 20 ud. | ■ |
|--------------|-----------------|--------|-----|-------------|------------|------|-------------|---|

#### SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®



|                              |                 |        |     |                            |            |      |             |   |
|------------------------------|-----------------|--------|-----|----------------------------|------------|------|-------------|---|
| QL012432P600<br>QL012432P300 | 1.200 x 24 x 32 | Blanco | ml. | <b>1,85</b><br><b>1,96</b> | <b>G49</b> | Caja | Caja 60 ud. | ■ |
|------------------------------|-----------------|--------|-----|----------------------------|------------|------|-------------|---|

#### SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®



|            |               |        |     |             |            |      |             |   |
|------------|---------------|--------|-----|-------------|------------|------|-------------|---|
| QL012432SP | 600 x 24 x 32 | Blanco | ml. | <b>1,85</b> | <b>G49</b> | Caja | Caja 60 ud. | ■ |
|------------|---------------|--------|-----|-------------|------------|------|-------------|---|

PERFILES

Techos vinílicos y decorativos | Techos registrables

QUICK-LOCK®  
T15 - BLANCO

| Código | Medidas mm | Acabado | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

PRIMARIO QUICK-LOCK®



|              |                 |        |     |      |     |      |             |   |
|--------------|-----------------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|
| QL011538P100 | 3.000 x 15 x 38 | Blanco | ml. | 2,95 | G49 | Caja | Caja 20 ud. | ■ |
|--------------|-----------------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|

SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®



|                |                 |        |     |      |     |      |             |   |
|----------------|-----------------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|
| QL011538P30012 | 1.200 x 15 x 32 | Blanco | ml. | 2,95 | G49 | Caja | Caja 60 ud. | ■ |
|----------------|-----------------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|

SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®



|               |               |        |     |      |     |      |             |   |
|---------------|---------------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|
| QL011538P3006 | 600 x 15 x 32 | Blanco | ml. | 2,95 | G49 | Caja | Caja 60 ud. | ■ |
|---------------|---------------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006).  
Consultar plazo de entrega y precio.

+Info...


Si quiere más información sobre instalación, consulte el **Guía Placo® Isover** en nuestras web:  
[www.isover.es](http://www.isover.es)  
[www.placo.es](http://www.placo.es)



## ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

|  | Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|

## SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELQUE)



QL01SUSVR6S  
QL01SUSVL4R

30

Caja

**12,84**  
**76,72**

**G49**

Caja

Caja 50 ud.



## GALGAS PARA SISTEMA OCULTO



J0020105  
J0020110

596  
600

Caja

**35,46**  
**35,46**

**G49**

Caja

Caja 50 ud.



|  | Código | Borde | Medidas mm | Acabado | Ud.<br>fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------|------------|---------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
|--|--------|-------|------------|---------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|

## SUPLEMENTO ESCAYOLA “CARAMELO”



J3040200  
J4010200

24  
15

24 x 8  
15 x 8

Escayola Bolsa

**14,37**  
**14,37**

**G31**

Bolsa

Bolsa 300 ud.



PERFILES

Techos vinílicos y decorativos | Techos registrables

PERFILES DE REMATE: BLANCO

|  | Código | Longitud mm | Medidas mm | Acabado | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

ANGULAR DE BORDE (AxB)




|           |       |         |        |     |      |     |      |             |   |
|-----------|-------|---------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|
| QL01ANG01 | 3.000 | 22 x 22 | Blanco | ml. | 1,46 | G49 | Caja | Caja 30 ud. | ■ |
|-----------|-------|---------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|

DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)



|            |       |                   |        |     |      |     |      |             |   |
|------------|-------|-------------------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|
| QL06201010 | 3.000 | 20 x 10 x 10 x 15 | Blanco | ml. | 2,72 | G49 | Caja | Caja 25 ud. | ▲ |
|------------|-------|-------------------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|

PERFIL “U” (AxBxA)




|           |       |              |        |     |      |     |      |             |   |
|-----------|-------|--------------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|
| QL01PER05 | 3.000 | 19 x 40 x 19 | Blanco | ml. | 2,47 | G49 | Caja | Caja 12 ud. | ▲ |
|-----------|-------|--------------|--------|-----|------|-----|------|-------------|---|

+Info...

SUPLEMENTO ESCAYOLA “CAMELO”



- Angular de borde
- Doble angular de borde W
- Perfil “U”



- Suplemento escayola “Caramelo”



ACCESORIOS QUICK-LOCK®

Accesorios universales de suspensión

|  | Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

VARILLA ROSCADA



QL06VR061

1.000

ml.

**0,93**

**G49**

Caja

Caja 100 ud.



TUERCA



QL06TU6

-

Caja

**5,73**

**G49**

Caja

Caja 100 ud.



VARILLA LISA REGULABLE Ø 4



QL06VL04

3.000

ml.

**1,36**

QL06VL05

1.000

ml.

**1,82**

QL06VL06

1.000

ml.

**1,61**

QL06VL08

100

Caja

**57,52**

**G49**

Caja

Caja 100 ud.



PINZA DE CUELQUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4



QL06PI04

90-120

Caja

**126,56**

**G49**

Caja

Caja 100 ud.




## PERFILES

## Techos fonoabsorbentes



Accesorios  
GYPTONE®  
oculto


|                                                                                     | Código       | Longitud mm. | Medidas mm. | Acabado | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO</b>                                             |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|    | QL012438P100 | 3.600        | 24          | Blanco  | ml.       | <b>1,85</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 20 ud.       | ■    |
| <b>PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm</b>                                    |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|    | QL3600UNIP   | 3.600        | 24          | Blanco  | m²        | <b>7,69</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 20 ud.       | *    |
| <b>PIEZA CRUCE GYPTONE®</b>                                                         |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|    | QL06CROS     | -            | -           | -       | Caja      | <b>216,98</b>           | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 100 ud.      | *    |
| <b>CONECTOR GYPTONE®</b>                                                            |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|  | QL06LOCK     | -            | -           | -       | Ud.       | <b>42,63</b>            | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 100 ud.      | *    |
| <b>CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO</b>                                                 |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|  | QL06CLGY     | -            | -           | -       | Caja      | <b>348,70</b>           | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 250 ud.      | *    |
| <b>ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm</b>                                           |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|  | QL01ANG01    | 3.000        | 22 x 22     | Blanco  | ml.       | <b>1,46</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 30 ud.       | ■    |

## Perfiles hoja exterior PLACOTHERM®

|  | Código | Longitud<br>mm | Ancho<br>mm | Peso<br>(kg) | Ud.<br>fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|

### THR


Rail para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.



|                  |       |         |      |      |      |     |               |               |   |
|------------------|-------|---------|------|------|------|-----|---------------|---------------|---|
| FCP10040073000Z1 | 3.000 | 100/0,7 | 0,98 | m.l. | 3,15 | G35 | Paquete 8 ud. | Palet 240 ud. | ■ |
| FCP10040013000   |       | 100/1   | 1,2  |      | 4,02 |     |               |               | * |
| FCP7540073000Z1  |       | 75/0,7  | 0,74 |      | 2,71 |     |               |               | ■ |
| FCP7540013000    |       | 75/1    | 0,96 |      | 3,42 |     |               |               | * |

### THR PLUS

Rail para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial



|                  |       |         |      |      |      |     |                         |               |   |
|------------------|-------|---------|------|------|------|-----|-------------------------|---------------|---|
| FCP10040073000Z2 | 3.000 | 100/0,7 | 0,98 | m.l. | 4,28 | G35 | Palet.<br>Paquete 8 ud. | Palet 240 ud. | * |
| FCP7540073000Z2  |       | 75/0,7  | 0,74 |      | 3,69 |     |                         |               | * |

### THM

Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.



|                 |       |       |     |      |      |     |               |               |   |
|-----------------|-------|-------|-----|------|------|-----|---------------|---------------|---|
| FCP1005013000Z1 | 3.000 | 100/1 | 1,6 | m.l. | 4,93 | G35 | Paquete 8 ud. | Palet 160 ud. | ■ |
| FCP1005023000Z1 |       | 100/2 | 3,2 |      | 9,00 |     | Paquete 4 ud. | Palet 80 ud.  | ■ |
| FCP7550073000Z1 |       | 75/1  | 1,2 |      | 4,12 |     | Paquete 8 ud. | Palet 160 ud. | ■ |
| FCP755023000Z1  |       | 75/2  | 2,4 |      | 7,92 |     | Paquete 4 ud. | Palet 80 ud.  | ■ |

### THM PLUS

Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial.



|                 |       |         |     |      |       |     |               |               |   |
|-----------------|-------|---------|-----|------|-------|-----|---------------|---------------|---|
| FCP1005013000Z2 | 3.000 | 100/1.2 | 1,6 | m.l. | 7,11  | G35 | Palet.        | Palet 160 ud. | * |
| FCP1005023000Z2 |       | 100/2   | 3,2 |      | 13,93 |     | Palet.        | Palet 80 ud.  | * |
| FCP7550073000Z2 |       | 75/1    | 1,2 |      | 5,64  |     | Paquete 8 ud. | Palet 160 ud. | * |
| FCP755023000Z2  |       | 75/2    | 2,4 |      | 10,84 |     | Paquete 4 ud. | Palet 80 ud.  | * |

\* **NOTA:** Para medidas especiales, consultar plazo a través de los canales definidos.

PERFILES  
Fachada ligera | Placotherm® V

Perfiles y ménsulas  
PLACOTHERM® V

| Código | Longitud<br>mm | Ancho<br>mm | Ud. fact. | Precio<br>€ / Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|----------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
|--------|----------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|

MÉNSULA SUJECIÓN (PUNTO FIJO) Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



|                |     |   |     |             |            |      |             |   |
|----------------|-----|---|-----|-------------|------------|------|-------------|---|
| FCM1666865LFX  | 65  |   |     | <b>7,08</b> |            |      | Caja 50 ud. | ■ |
| FCM1666885LFX  | 85  | - | ud. | <b>7,41</b> | <b>G25</b> | Caja | Caja 50 ud. | ■ |
| FCM16668125LFX | 125 |   |     | <b>8,06</b> |            |      | Caja 25 ud. | ■ |

MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL) Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



|                |     |   |     |             |            |      |              |   |
|----------------|-----|---|-----|-------------|------------|------|--------------|---|
| FCM0866865MFX  | 65  |   |     | <b>5,46</b> |            |      | Caja 100 ud. | ■ |
| FCM0866885MFX  | 85  | - | ud. | <b>5,68</b> | <b>G25</b> | Caja | Caja 100 ud. | ■ |
| FCM08668125MFX | 125 |   |     | <b>6,33</b> |            |      | Caja 50 ud.  | ■ |

PERFIL T Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de T. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V.




|                  |       |    |     |             |            |         |               |   |
|------------------|-------|----|-----|-------------|------------|---------|---------------|---|
| FCP6080186000FXT | 6.000 | 80 | ml. | <b>9,79</b> | <b>G25</b> | Paquete | Paquete 8 ud. | ■ |
|------------------|-------|----|-----|-------------|------------|---------|---------------|---|

PERFIL L Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L. Elemento guía vertical para atornillado de la placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V en esquinas, rincones y tramos de placa sin juntas verticales.



|                  |       |    |     |             |            |         |                |   |
|------------------|-------|----|-----|-------------|------------|---------|----------------|---|
| FCP6040186000FXL | 6.000 | 40 | ml. | <b>7,73</b> | <b>G25</b> | Paquete | Paquete 12 ud. | ■ |
|------------------|-------|----|-----|-------------|------------|---------|----------------|---|

PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L y perforado. Elemento para arranque y coronación, cierre y drenaje de cámaras en la solución de fachada Placotherm® V




|                   |       |     |     |              |            |         |                |   |
|-------------------|-------|-----|-----|--------------|------------|---------|----------------|---|
| FCP9072702500FXV  | 2.500 | 70  |     | <b>12,17</b> |            |         |                |   |
| FCP93321002500FXV | 2.500 | 100 | ml. | <b>13,74</b> | <b>G25</b> | Paquete | Paquete 20 ud. | ■ |

Fijaciones y tornillos  
PLACOTHERM® V

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|

FIJACIÓN TACO NYLON

Anclaje de ménsulas Placotherm® V sobre soporte cerámico.



TFC101080H  
TFC10108HE\*  
\*Recubrimiento especial

80

Caja

123,84  
465,52

G25

Caja

Caja 100 ud.



TORNILLO MÉNSULA

Tornillo autotaladrante para fijación de perfil a ménsula en los sistemas de fachada Placotherm® V.



TFC205519H  
TFC205519HE\*  
\*Recubrimiento especial

19

Caja

263,10  
545,50

G25

Caja

Caja 500 ud.



TORNILLO THTPF 32 INOX

Tornillo inoxidable autopercutor placa-metal para perfiles de aluminio.



TFC304832DX

32

Caja

32,88

G25

Caja

Caja 250 ud.



Tornillos  
HABITO®

Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica ≤ 0,6 mm, específicamente diseñados para sistemas Habito® e Híbridos, con cabeza de trompeta, autoroscante, punta de clave.

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

TORNILLOS HABITO®



TOH86990026ERG  
TOH86990038ERG  
TOH86990041ERG  
TOH86990055ERG

26

38

41

55

Caja

29,04  
42,44  
45,80  
61,44

G28

Caja

Caja 1.000 ud.  
Caja 800 ud.  
Caja 800 ud.  
Caja 500 ud.



PERFILES  
Tornillos



Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor  $\leq 0,6$  mm.

|                                                                                     |                                                                                     | Código      | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>TTPC 25</b>                                                                      |                                                                                     |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|    |    | TOH86000025 | 25          | Caja      | <b>13,17</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |
| <b>TTPC 30</b>                                                                      |                                                                                     |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|    |    | TOH86000030 | 30          | Caja      | <b>19,82</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |
| <b>TTPC 35</b>                                                                      |                                                                                     |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|    |    | TOH86000035 | 35          | Caja      | <b>17,08</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |
| <b>TTPC 45</b>                                                                      |                                                                                     |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|    |    | TOH86000045 | 45          | Caja      | <b>20,72</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |
| <b>TTPC 55</b>                                                                      |                                                                                     |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|    |    | TOH86200055 | 55          | Caja      | <b>26,36</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |
| <b>TTPC 70</b>                                                                      |                                                                                     |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  |  | TOH86000070 | 70          | Caja      | <b>23,18</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 500 ud.      | ■    |
| <b>TTPC 80</b>                                                                      |                                                                                     |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  |  | TOH86100080 | 80          | Caja      | <b>16,17</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 250 ud.      | ■    |
| <b>TTPC 90</b>                                                                      |                                                                                     |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  |  | TOH86100090 | 90          | Caja      | <b>24,83</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | 250 ud.           | ■    |
| <b>TTPC 100</b>                                                                     |                                                                                     |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  |  | TOH86100100 | 100         | Caja      | <b>28,52</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | 250 ud.           | ■    |



### Tornillos TTPF

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor  $\leq 1$  mm.

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

#### TTPF 25



TOH86100025

25

Caja

**20,05**
**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



#### TTPF 35



TOH86100035

35

Caja

**24,79**
**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



#### TTPF 45



TOH86100045

45

Caja

**28,80**
**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



### Tornillos TRPF

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

#### TRPF 9,5



TOH86095000

9,5

Caja

**7,16**
**G28**

Caja

Caja 500 ud.



#### TRPF 13



TOH86130000

13

Caja

**7,60**
**G25**

Caja

Caja 500 ud.



PERFILES  
Tornillos



**Tornillos Solera  
RIGIDUR®**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta plana para fijación de la solera Rigidur®.

| Código                           | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>TORNILLOS RIGIDUR® 3.9x19</b> |             |           |                      |             |                |                   |      |



TOH86400019

19

Caja

**16,95**

**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.

\*



**Tornillos  
RIGIDUR®**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

| Código                    | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>TORNILLOS RIGIDUR®</b> |             |           |                      |             |                |                   |      |



TOH86400030  
TOH86400040

30  
40

Caja

**21,80**  
**25,36**

**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.

●  
●



**Tornillos zonas  
húmedas**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

**THTPF 25**



TFC86100025

25

Caja

**22,11**

**G28**

Caja

Caja 500 ud.

■

**THTPF 38**



TFC86100038

38

Caja

**31,37**

**G28**

Caja

Caja 500 ud.

●





## Tornillos RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor  $\leq 1$  mm.

### TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30



TOH86000000

3,5 Ø 30

Caja

15,04

G28

Caja

Caja 500 ud.



## Tornillos Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

Código

Longitud mm

Ud. fact.

Precio € /  
Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm



TOH86025025

25

Caja

4,90

G28

Caja

Caja 250 ud.



### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm



TOH86025035

35

Caja

6,36

G28

Caja

Caja 250 ud.



### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm



TOH86025045

45

Caja

7,84

G28

Caja

Caja 250 ud.





**SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.**

Avda. del Vidrio, s/n  
Azuqueca de Henares  
19200 Guadalajara • España

Sede Social  
C/ Príncipe de Vergara, 132  
28002 Madrid • España  
[www.isover.es](http://www.isover.es)

**SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.**

Príncipe de Vergara, 132  
28002 Madrid • España  
[www.placo.es](http://www.placo.es)

