isover SAINT-GOBAIN

placo SAINT-GOBAIN

ANEXO DE PERFILERÍA Y ACCESORIOS METÁLICOS

Destino - Octubre 2026

SAINT-GOBAIN

Perfilería futuRE

Perfilería metálica en acero galvanizado que forma parte de los sistemas planet futuRE, con una huella de carbono reducida con respecto a la perfilería estándar.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE FUTURE 48									
MEH84302990PLN	2.990	0,60	48	m	**3,99**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
MONTANTE FUTURE 70									
MEH84402990PLN	2.990	0,60	70	m	**4,97**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
RAIL FUTURE 48									
MEH84003000PLN	3.000	0,55	48	m	**3,30**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
RAIL FUTURE 70									
MEH84103000PLN	3.000	0,55	70	m	**4,07**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*

Descubre el sistema completo...

Placa Placo® planet futuRE
Pág. 18 de tarifas

arena APTA futuRE
Pág. 41 de tarifas

Perfilería Metalphonique®

Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
METALPHONIQUE® 48									
MEH64952990	2.990	48	0,84	m.l.	**3,14**	**G30**	Paquete 4 ud.	Palet 96 ud.	■
MEH64953190	3.190								*
MEH64953590	3.590								*
MEH64953990	3.990								*

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...

Placa Placo® Phonique
Pág. 24 de tarifas



Raíles

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 36									
MEH83303000	3.000	36 Espesor/0,55	0,40	m.l.	**2,13**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	●
R 48									
MEH84003000	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	**2,07**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	■
R 48 TAB Con banda estanca incluida.									
MEH84003000TAP	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	**2,85**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	*
N **R 48 REF**									
MEH84003000REF	3.000	48 Espesor/0,55	0,71	m.l.	**2,23**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
R 55									
MEH84053000	3.000	55 Espesor/0,55	0,48	m.l.	**2,36**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	■
R 70									
MEH84103000	3.000	70 Espesor/0,55	0,55	m.l.	**2,56**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	■
R 70 TAB Con banda estanca incluida.									
MEH84103000TAP	3.000	70 Espesor/0,55	0,56	m.l.	**3,64**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
R 90									
MEH84203000	3.000	90 Espesor/0,55	0,64	m.l.	**3,14**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 280 ud.	■
R 100									
MEH84803000	3.000	100 Espesor/0,55	0,70	m.l.	**3,73**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	●
R 125									
MEH91703000	3.000	125 Espesor/0,55	0,81	m.l.	**4,34**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 192 ud.	●
R 150									
MEH91503000	3.000	150 Espesor/0,55	0,91	m.l.	**5,08**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 168 ud.	●

placo
SAINT-GOBAIN

Un único perfil para toda tu obra

Sistemas Placo® 55

5% de ahorro en tiempo de ejecución

10% de ahorro en coste de materal

Más superficie útil en el edificio

Descubre más información

SAINT-GOBAIN

Montantes

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
M 36									
MEH83502990	2.990	36 Espesor/0,6	0,57	m.l.	**2,61**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	●
M 48									
MEH84302490	2.490	48 Espesor/0,6	0,57	m.l.	**2,52**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	■
MEH84302590	2.590								■
MEH84302690	2.690								■
MEH84302790	2.790								■
MEH84302990	2.990								■
MEH84303490	3.490								■
MEH84303590	3.590								■
MEH84303990	3.990								■
N **M 48 REF**									
MEH84302490REF	2.490	48 Espesor/0,6	-	m.l.	**3,56**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 360 ud.	*
MEH84302590REF	2.590								*
MEH84302990REF	2.990								*
MEH84303590REF	3.590								*
MEH84303990REF	3.990								*
M 55									
MEH84352790	2.790	55 Espesor/0,6	0,61	m.l.	**2,71**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
MEH84352990	2.990								■
MEH84353290	3.290								■
MEH84353590	3.590								●
MEH84353790	3.790								■
M 70									
MEH84402590	2.590	70 Espesor/0,6	0,70	m.l.	**3,13**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	■
MEH84402690	2.690								●
MEH84402790	2.790								●
MEH84402990	2.990								■
MEH84403590	3.590								■
MEH84403990	3.990								■

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
M 90									
MEH84502990 MEH84503990	2.990 3.990	90 Espesor/0,6	0,82	m.l.	**3,91**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 200 ud.	■ ■
M 100									
MEH84903990	3.990	100 Espesor/0,6	0,87	m.l.	**4,25**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	●
M 125									
MEH91603990	3.990	125 Espesor/0,6	0,98	m.l.	**5,16**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 144 ud.	●
M 150									
MEH87003990	3.990	150 Espesor/0,6	1,10	m.l.	**5,99**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 126 ud.	●

ÚLTIMOS PRODUCTOS...



R48 TAB & R70 TAB

Raíl con banda estanca. Permite el ahorro de tiempo de ejecución.

Ver en página 59 de tarifas



CR2 24 x 24

Nueva referencia con dimensiones 24 x 24.

Ver en página 65 de tarifas



Omega Maestra 30

Permite el paso de instalaciones.

Ver en página 65 de tarifas

Accesorios para tabiques y trasdosados

Trampillas de acceso

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
METALTRAMP								
	MEH89014040 MEH89016060	400 x 400 600 x 600	Caja	**258,81** **478,01**	**G33**	Caja	Caja 10 ud.	■ ■
ALUTRAMP								
	MEH89024040 MEH89026060	400 x 400 600 x 600	Caja	**270,65** **360,80**	**G33**	Caja	Caja 5 ud.	■ ■

Chapa para Tabique blindado

CHAPA ANTIVANDÁLICA

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	MEH89135120	1.400	1.250 Espesor / 0,6	Ud.	**93,29**	**G33**	Palet	Palet 10 ud.	▲

Recuerda...

Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.
Pag. 20 de tarifas

Soporte de Carga

SOPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	MEH89400200	200	400 Espesor / 0.8	Ud.	**19,05**	**G33**	Caja	Caja 50 ud.	▲
	MEH89400290	290	400 Espeso / 0.8		**25,37**			Caja 50 ud.	▲
	MEH89600200	200	600 Espesor / 0.8		**21,87**			Caja 48 ud.	▲
	MEH89600290	290	600 Espesor / 0.8		**28,39**			Caja 48 ud.	▲

Perfilería para techos

Perfilería para Techos continuos

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
N OMEGA MAESTRA										
	MEH0210900	3.000 Altura 16	Ancho 82 / Espesor 0,55	0,54	m.l.	**2,27**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 240 ud.	■
	MEH0220900	3.000 Altura 30	Ancho 70 / Espesor 0,55	0,48		**3,04**			Palet 200 ud.	■
N CR2 ÁNGULO METÁLICO										
	MEH82603000	3.000	23 x 34 Espesor / 0,55	0,25	m.l.	**1,36**	**G33**	Paquete 30 ud.	Palet 1080 ud.	■
	MEH82613000		24 x 24 Espesor / 0,55			**1,25**				■
PERFIL CLIP										
	MEH83603000	3.000	24 Espesor / 0,55	0,24	ml.	**1,38**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
RIGI 60										
	MEH85605400	3.000	60 x 27 Espesor / 0,6	0,60	ml.	**3,03**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
	MEH85603999	4.000								●

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
F-530										
	MEH85603000 MEH85604000 MEH85605300	3.000 4.000 5.300	45 x 16 Espesor / 0,6	0,44	ml.	**2,01**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud. Palet 1.440 ud. Palet 1.080 ud.	■ ●
STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)										
	MEH95983000SI MEH95905000	3.000 4.000	200	0,53	m.l.	**3,24**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 600 ud.	■ ■
PERFIL "U"										
	MEH83202400	2.400	25 x 29 x 25 Espesor / 0,55	0,33	m.l.	**1,77**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 320 ud.	■

Perfilería para techos

Perfilería para Perfil f-530

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PIEZA DE EMPALME F-530							
	MEH87700000	Caja	**15,50**	**G33**	Caja 50 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELGUE F-530							
	MEH87600000	Caja	**29,64**	**G33**	Caja 100 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELGUE RÁPIDA F-530							
	MEH87600001	Caja	**29,95**	**G33**	Caja 100 ud.	Caja	■
CRUCETA DE EMPALME F-530							
	MEH87900000	Caja	**33,82**	**G33**	Caja 50 ud.	Caja	■
ANCLAJE DIRECTO "U"							
	MEH87600002	Caja	**49,39**	**G33**	Caja 100 ud.	Caja	■
SUSPENSIÓN "M", "L", "C" **Máxima, Larga y Corta**							
	MEH85500000 (M) MEH87200000 (L) MEH87300000 (C)	Caja	**70,48** **30,19** **19,93**	**G33**	Caja 100 ud.	Caja	■ ▲ ■
CLIP F-530							
	MEH87800000	Caja	**25,68**	**G33**	Caja 100 ud.	Caja	●

Accesorios Perfil RIGI 60

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PIEZA DE EMPALME RIGI 60							
	J0070252	Caja	**23,10**	**G33**	Paquete 50 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELGUE RIGI 60							
	J0070251	Caja	**30,88**	**G33**	Paquete 50 ud.	Caja	■
CRUCETA DE EMPALME RIGI 60							
	J0070250	Caja	**17,15**	**G33**	Caja 25 ud.	Caja	■

STIL PRIM® 100

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
STIL PRIM® 100 - P60									
	MEH95903000	3.000	100	ml.	**8,73**	**G30**	Paquete	Paquete 3 ud.	*
	MEH95904200	4.200							*
	MEH95900000	4.800							*
STIL PRIM® 100 - P50									
	MEH95404000	4.000	100	ml.	**9,11**	**G30**	Paquete	Paquete 3 ud.	●

PERFILES

Perfilería para techos

Accesorios STIL PRIM®

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
EMPALME MULTIPRIM®								
	MEH95550000	-	Caja	**51,61**	**G30**	Caja	Caja 5 ud.	*
SUSPENSIÓN MULTIPRIM®								
	MEH95660000	-	Caja	**16,43**	**G30**	Caja	Caja 25 ud.	*
TENSOR								
	MEH88350000	-	Caja	**22,59**	**G30**	Caja	Caja 25 ud.	●
PIVOT SP								
	MEH88550000	-	Caja	**23,99**	**G33**	Caja	Caja 50 ud.	●
EMPALME STIL PRIM®								
	MEH95500000	90	Caja	**89,46**	**G30**	Caja	Caja 50 ud.	●
RAÍL STIL PRIM®								
	MEH95853000	3.000	ml.	**2,15**	**G30**	Caja	Caja 10 ud.	●
SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100								
	MEH95610000	154	Caja	**57,50**	**G30**	Caja	Caja 50 ud.	●

Otros accesorios

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SUSPENSIÓN MD								
	MEH95800000	140	Caja	**66,36**	**G30**	Caja	Caja 100 ud.	●

Grapas y suspensiones

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GRAPA SM 8								
	MEH88400000	-	Caja	**146,10**	**G30**	Caja	Caja 100 ud.	●
SUSPENSIÓN ARTICULADA								
	MEH88500000	-	Caja	**56,25**	**G30**	Caja	Caja 100 ud.	●
GRAPA ARTICULADA								
	MEH88600410 MEH88601015	4 a 10 mm 10 a 15 mm	Caja	**98,30** **104,00**	**G33**	Caja	Caja 100 ud.	▲ ▲

Longitud de uso: (*) 4 a 10 mm.

PERFILES

Accesorios para techos

Esquineros

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
ESQUINERO METÁLICO	Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.							
	MEH91800000	2.500	m.l.	**1,55**	**G33**	Paquete	Palet 30 ud.	■
ESQUINERO PLÁSTICO	Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.							
	MEH92100000	2.500	m.l.	**1,49**	**G33**	Paquete	Palet 20 ud.	▲

Perfilería HYDROSTIL®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RAÍL 48 — Raíl de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.										
	MEH84003000H	3.000	48 Espesor 0,55	0,49	m.l.	**2,70**	**G30**	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
MONTANTE 48 — Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.										
	MEH84302990H	2.990	48 Espesor 0,6	0,61	m.l.	**3,33**	**G30**	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
RAÍL 70 — Raíl de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.										
	MEH84103000H	3.000	70 Espesor 0,55	0,57	m.l.	**3,52**	**G30**	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
MONTANTE 70 — Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.										
	MEH8440299H	2.990	70 Espesor 0,6	0,76	m.l.	**4,17**	**G30**	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
F-530 — Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.										
	MEH85603000H	3.000	45x16 Espesor 0,6	0,46	m.l.	**2,70**	**G30**	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	*
N OMEGA MAESTRA										
	MEH0220900H	3.000 Altura 16	Ancho 70 / Espesor 0,55	0,54	m.l.	**3,67**	**G30**	Paquete 10 ud.	Palet 240 ud.	*
N CR2 ÁNGULO METÁLICO										
	MEH82603000H	3.000	23 x 34 Espesor / 0,55	0,25	m.l.	**1,78**	**G30**	Paquete 30 ud.	Palet 1080 ud.	*

PERFILES

Para Sistemas Especiales

Perfilería SHAFTWALL

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE 60I70 — Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.									
	MEH93000003 MEH93000009	3.600 4.200	0,7	ml.	**5,13**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	* *
PERFIL DE FIJACIÓN G102 — Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.									
	MEH93000004	2.400	0,4	ml.	**1,11**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL DE ARRANQUE 60SC55 — Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.									
	MEH93000002	3.600	0,6	ml.	**2,61**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL SUELO 62C50 — Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.									
	MEH93000001	3.600	0,5	ml.	**2,31**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL SUPERIOR 62JC70 — Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.									
	MEH93000000	3.600	0,7	ml.	**4,93**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	*
ANGULAR GA3 — Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.									
	MEH93000005	3.200	0,7	ml.	**1,91**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	*

PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Sistema de Placa de Yeso Laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Descripción	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	MEH88900001 MEH88900002	- 20 ml.	- 70	Clip de fuego Fleje metálico	Caja	**102,80** **83,69**	**G33**	Caja Fleje	Caja 100 ud. Fleje	■ ■

PERFILES

Para Sistemas Especiales

PERFILERÍA HIGH-STIL®

Perfilería de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar, óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE HS 70										
	MEH81074000 MEH8107*	4.000 A medida	1,2	1,86	m.l.	**10,10**	**G32**	ud.	ud.	■ ●
MONTANTE HS 100										
	MEH81014000 MEH8101*	4.000 A medida	1,2	2,15	m.l.	**12,25**	**G32**	ud.	ud.	■ ●
RAÍL HS 70										
	MEH81174000	4.000	1,2	1,75	m.l.	**9,37**	**G32**	ud.	ud.	■
RAÍL HS 100										
	MEH81114000	4.000	1,2	2,05	m.l.	**10,58**	**G32**	ud.	ud.	■
EMPALME HS 70		Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.								
	MEH81170000	500	1,2	1,7	m.l.	**8,02**	**G32**	ud.	ud.	■
EMPALME HS 100		Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.								
	MEH81110000	600	1,2	2	m.l.	**9,81**	**G32**	ud.	ud.	■
RIOSTRA HIGH-STIL® EQC		Elemento de arriostramiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente.								
	MEH87000EQC	100 X 300	1,2	0,5	Pieza	**23,80**	**G32**	Pieza	ud.	▲
RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Y 100		Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.								
	MEH8700070R MEH8700100R	65 100	1,2	0,25	Pieza	**5,01** **4,62**	**G32**	Pieza	-	▲ ▲

QUICK-LOCK® T24 - BLANCO

	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO QUICK-LOCK®									
	QL012438P100	3.600 x 24 x 38	Blanco	ml.	**1,94**	**G49**	Caja	Caja 20 ud.	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®									
	QL012432P600 QL012432P300	1.200 x 24 x 32	Blanco	ml.	**1,94** **2,06**	**G49**	Caja	Caja 60 ud.	■
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®									
	QL012432SP	600 x 24 x 32	Blanco	ml.	**1,94**	**G49**	Caja	Caja 60 ud.	■

PERFILES

Techos vinílicos y decorativos | Techos registrables

QUICK-LOCK® T15 - BLANCO

	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO QUICK-LOCK®									
	QL011538P100	3.000 x 15 x 38	Blanco	ml.	**3 ,10**	**G49**	Caja	Caja 20 ud.	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®									
	QL011538P30012	1.200 x 15 x 32	Blanco	ml.	**3,10**	**G49**	Caja	Caja 60 ud.	■
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®									
	QL011538P3006	600 x 15 x 32	Blanco	ml.	**3,10**	**G49**	Caja	Caja 60 ud.	■

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006).
Consultar plazo de entrega y precio.

+Info...

Si quiere más información sobre instalación, consulte el **Guía Placo® Isover** en nuestras web:
www.isover.es
www.placo.es

ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELGUE)

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	QL01SUSVR6S QL01SUSVL4R	30	Caja	**12,84** **76,72**	**G49**	Caja	Caja 50 ud.	● ●

GALGAS PARA SISTEMA OCULTO

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	J0020105 J0020110	596 600	Caja	**35,46** **35,46**	**G49**	Caja	Caja 50 ud.	● ●

SUPLEMENTO ESCAYOLA “CARAMELO”

	Código	Borde	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	J3040200 J4010200	24 15	24 x 8 15 x 8	Escayola	Bolsa	**14,37** **14,37**	**G31**	Bolsa	Bolsa 300 ud.	■ ■

PERFILES

Techos vinílicos y decorativos | Techos registrables

PERFILES DE REMATE: BLANCO

	Código	Longitud mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
ANGULAR DE BORDE (AxB)										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	**1,53**	**G49**	Caja	Caja 30 ud.	■
DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)										
	QL06201010	3.000	20 x 10 x 10 x 15	Blanco	ml.	**2,72**	**G49**	Caja	Caja 25 ud.	▲
PERFIL "U" (AxBxA)										
	QL01PER05	3.000	19 x 40 x 19	Blanco	ml.	**2,47**	**G49**	Caja	Caja 12 ud.	▲

+Info...

SUPLEMENTO ESCAYOLA "CARAMELO"



- Angular de borde
- Doble angular de borde W
- Perfil "U"



- Suplemento escayola "Caramelo"

ACCESORIOS QUICK-LOCK®

Accesorios universales de suspensión

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
VARILLA ROSCADA								
	QL06VR061	1.000	ml.	**0,93**	**G49**	Caja	Caja 100 ud.	■
TUERCA								
	QL06TU6	-	Caja	**5,73**	**G49**	Caja	Caja 100 ud.	■
VARILLA LISA REGULABLE Ø 4								
	QL06VL04	3.000	ml.	**1,36**	**G49**	Caja	Caja 100 ud.	▲
	QL06VL05	1.000	ml.	**1,82**				▲
	QL06VL06	1.000	ml.	**1,61**				▲
	QL06VL08	100	Caja	**57,52**				▲
PINZA DE CUELGUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4								
	QL06PI04	90-120	Caja	**126.56**	**G49**	Caja	Caja 100 ud.	▲

PERFILES

Techos fonoabsorbentes

ACTIV air®

Accesorios GYPTONE® oculto

	Código	Longitud mm.	Medidas mm.	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO										
	QL012438P100	3.600	24	Blanco	ml.	**1,94**	**G49**	Caja	Caja 20 ud.	■
PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm										
	QL3600UNIP	3.600	24	Blanco	m²	**7,69**	**G49**	Caja	Caja 20 ud.	*
PIEZA CRUCE GYPTONE®										
	QL06CROS	-	-	-	Caja	**216,98**	**G49**	Caja	Caja 100 ud.	*
CONECTOR GYPTONE®										
	QL06LOCK	-	-	-	Ud.	**42,63**	**G49**	Caja	Caja 100 ud.	*
CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO										
	QL06CLGY	-	-	-	Caja	**348,70**	**G49**	Caja	Caja 250 ud.	*
ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	**1,53**	**G49**	Caja	Caja 30 ud.	■

Perfiles hoja exterior PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
THR	Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.									
	FCP10040073000Z1	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	**3,34**	**G35**	Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	■
	FCP10040013000		100/1	1,2		**4,27**				*
	FCP7540073000Z1		75/0,7	0,74		**2,87**				■
	FCP7540013000		75/1	0,96		**3,62**				*
THR PLUS	Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial									
	FCP10040073000Z2	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	**4,54**	**G35**	Palet.	Palet 240 ud.	*
	FCP7540073000Z2		75/0,7	0,74		**3,91**		Paquete 8 ud.		*
THM	Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.									
	FCP1005013000Z1	3.000	100/1	1,6	m.l.	**5,23**	**G35**	Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
	FCP1005023000Z1		100/2	3,2		**9,55**		Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■
	FCP7550073000Z1		75/1	1,2		**4,38**		Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
	FCP755023000Z1		75/2	2,4		**8,41**		Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■
THM PLUS	Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial.									
	FCP1005013000Z2	3.000	100/1.2	1,6	m.l.	**7,55**	**G35**	Palet.	Palet 160 ud.	*
	FCP1005023000Z2		100/2	3,2		**14,78**		Palet.	Palet 80 ud.	*
	FCP7550073000Z2		75/1	1,2		**5,99**		Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	*
	FCP755023000Z2		75/2	2,4		**11,51**		Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	*

* **NOTA:** Para medidas especiales, consultar plazo a través de los canales definidos.

Fachada ligera | Placotherm® V

Perfiles y ménsulas PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MÉNSULA SUJECIÓN (PUNTO FIJO) — Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V									
	FCM1666865LFX	65	-	ud.	**7,08**	**G25**	Caja	Caja 50 ud.	■
	FCM1666885LFX	85			**7,41**			Caja 50 ud.	■
	FCM16668125LFX	125			**8,06**			Caja 25 ud.	■
MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL) — Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V									
	FCM0866865MFX	65	-	ud.	**5,46**	**G25**	Caja	Caja 100 ud.	■
	FCM0866885MFX	85			**5,68**			Caja 100 ud.	■
	FCM08668125MFX	125			**6,33**			Caja 50 ud.	■
PERFIL T — Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de T. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V.									
	FCP6080186000FXT	6.000	80	ml.	**9,79**	**G25**	Paquete	Paquete 8 ud.	■
PERFIL L — Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L. Elemento guía vertical para atornillado de la placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V en esquinas, rincones y tramos de placa sin juntas verticales.									
	FCP6040186000FXL	6.000	40	ml.	**7,73**	**G25**	Paquete	Paquete 12 ud.	■
PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO — Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L y perforado. Elemento para arranque y coronación, cierre y drenaje de cámaras en la solución de fachada Placotherm® V									
	FCP9072702500FXV	2.500	70	ml.	**12,17**	**G25**	Paquete	Paquete 20 ud.	■
	FCP93321002500FXV	2.500	100		**13,74**				

Fijaciones y tornillos PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
FIJACIÓN TACO NYLON — Anclaje de ménsulas Placotherm® V sobre soporte cerámico.								
	TFC101080H TFC10108HE* *Recubrimiento especial	80	Caja	**123,84** **465,52**	**G25**	Caja	Caja 100 ud.	■
TORNILLO MÉNSULA — Tornillo autotaladrante para fijación de perfil a ménsula en los sistemas de fachada Placotherm® V.								
	TFC205519H TFC205519HE* *Recubrimiento especial	19	Caja	**263,10** **545,50**	**G25**	Caja	Caja 500 ud.	■
TORNILLO THTPF 32 INOX — Tornillo inoxidable autoperforante placa-metal para perfiles de aluminio.								
	TFC304832DX	32	Caja	**32,88**	**G25**	Caja	Caja 250 ud.	■

Tornillos HABITO®

Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica ≤ 0,6 mm, específicamente diseñados para sistemas Habito® e Híbridos, con cabeza de trompeta, autoroscante, punta de clave.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TORNILLOS HABITO®								
	TOH86990026ERG TOH86990038ERG TOH86990041ERG TOH86990055ERG	26 38 41 55	Caja	**29,04** **42,44** **45,80** **61,44**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud. Caja 800 ud. Caja 800 ud. Caja 500 ud.	■

PERFILES

Tornillos

Tornillos TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPC 25								
	TOH86000025	25	Caja	**13,17**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 30								
	TOH86000030	30	Caja	**19,82**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 35								
	TOH86000035	35	Caja	**17,08**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 45								
	TOH86000045	45	Caja	**20,72**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 55								
	TOH86200055	55	Caja	**26,36**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 70								
	TOH86000070	70	Caja	**23,18**	**G28**	Caja	Caja 500 ud.	■
TTPC 80								
	TOH86100080	80	Caja	**16,17**	**G28**	Caja	Caja 250 ud.	■
TTPC 90								
	TOH86100090	90	Caja	**24,83**	**G28**	Caja	250 ud.	■
TTPC 100								
	TOH86100100	100	Caja	**28,52**	**G28**	Caja	250 ud.	■

Tornillos TTPF

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPF 25								
	TOH86100025	25	Caja	**20,05**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPF 35								
	TOH86100035	35	Caja	**24,79**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPF 45								
	TOH86100045	45	Caja	**28,80**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■

Tornillos TRPF

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TRPF 9,5								
	TOH86095000	9,5	Caja	**7,16**	**G28**	Caja	Caja 500 ud.	■
TRPF 13								
	TOH86130000	13	Caja	**7,60**	**G25**	Caja	Caja 500 ud.	■

PERFILES

Tornillos

Tornillos Solera RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta plana para fijación de la solera Rigidur®.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TORNILLOS RIGIDUR® 3.9x19							
TOH86400019	19	Caja	**16,95**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	*

Tornillos RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TORNILLOS RIGIDUR®							
TOH86400030	30	Caja	**21,80**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	●
TOH86400040	40		**25,36**				●

Tornillos zonas húmedas

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
THTPF 25							
TFC86100025	25	Caja	**22,11**	**G28**	Caja	Caja 500 ud.	■
THTPF 38							
TFC86100038	38	Caja	**31,37**	**G28**	Caja	Caja 500 ud.	●

Tornillos RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	TOH86000000	3,5 Ø 30	Caja	**15,04**	**G28**	Caja	Caja 500 ud.	●

Tornillos Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	TOH86025025	25	Caja	**4,90**	**G28**	Caja	Caja 250 ud.	■

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	TOH86025035	35	Caja	**6,36**	**G28**	Caja	Caja 250 ud.	■

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	TOH86025045	45	Caja	**7,84**	**G28**	Caja	Caja 250 ud.	■

NOTAS

isover SAINT-GOBAIN

placo SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.
Avda. del Vidrio, s/n
Azuqueca de Henares
19200 Guadalajara • España

Sede Social
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid • España
www.isover.es

SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.
Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid • España
www.placo.es